

NOMINA
PLANTARUM JAPONICARUM

NO. 98

岩田文庫

NO. 98

岩田文庫

日本植物名彙

理學博士

本田正次

編

昭和十四年

東京 三省堂 大阪

中科院植物所图书馆



S0035363



NOMINA PLANTARUM JAPONICARUM

vel


Enumeratio omnium Plantarum
in Imperio Japonico sponte nascentium

auctore

Dr. MASAZI HONDA

Professore Botanici Universitatis
Imperialis Tokyoensis





序

恩師松村任三先生の不朽の名著「植物名彙」の第一版が出版されてから既に半世紀以上を閲し、その最後の改訂版からでも既に 20 年以上を経て居る。其の間我が國所産の植物の種類は益、闡明され、植物分類學の進歩に伴つて學名の改訂、新考は愈、多きを加へ、新屬、新種の發表も亦枚舉に遑ない程多く、一方には歸化植物、移入植物など、我が國植物界の戸籍面は日に月に目覺ましい變動を續けて、一日も靜止して居る事がない状態である。我々分類學に専門に携つて居る者でも一寸油斷をすると新訂の學名などを逸する事は有り勝ちの實情であるから、況や分類學以外の専門の人や應用方面の人又は教育に携つて居る人々に取つては動きつつある學名を如何に正しく把握するかは非常な大問題であつて、誰しも少からぬ困惑を感ずる所であらう事は想像に難くない。此れ等の人々に對して、今日最も妥當だと信ずる學名に對する指針を與へんとするのが本書編纂の主な目的であつて、本書所載の學名を絶對的に強ひんとするものでは決してない。動く學名を動くがまま放置する時は益、其の收拾に困難を感ずる事になるから、今にして何とか暫定的にもせよこれを取り纏めて置く必要があり、今假りに本書發行の日を限つて一日だけ動きを停止し、その日の現状を記録したのが即ち本書である。明日からは又更に活潑な動きを見せる事であらうが、其の後の動きは讀者

1476075

諸賢の備忘として本書の餘白に記入されても勿論結構であるし、私も亦出来るだけ心に留めて數年後の一日を又停止日と定めて本書の改訂版を出版する機會もあるであらう。

本書編纂に關しては畏友久内清孝氏の御世話になつた事が頗る多く、同氏の激勵があつて初めて本書が出来たのである。又佐竹義輔、伊藤洋、前川文夫、原寛、津山尙、木村陽二郎の諸氏からは各其の專攻方面の科又は屬種を見て貰つた。其の他、直接間接に御世話になつた先輩、知己が非常に多い。諸賢に對して深甚の感謝の意を表する。又出版に就いては三省堂が種々の點に於て私の注文を聽いて下さつた事を感謝せねばならぬ。

私は「植物名彙」の著者松村先生の最後の弟子として先生の一方ならぬ御恩になつた者である。今此の小さい努力になる本書を敬慕措かざる恩師の御靈に捧げ得る事は、私の光榮と喜びと、これに過ぎるものはない。

昭和 14 年 5 月

編 者

凡 例

1. 朝鮮、臺灣及び南洋委任統治領を除く帝國領土内に自生する植物中、羊齒植物門以上の高等植物全部を収録し、これを分類學上の順序に従つて科別に配屬せしめ、同科中では屬名のアルファベット順に、同屬中では種名のアルファベット順に従つて配列した。
2. 自生でなくとも明かに日本を原産とする栽培植物、外國産園藝植物、觀賞植物、農作物、工藝、牧畜、藥用其の他に重用される種類も努めてこれを掲げた。
3. 収録の範圍は編纂の都合上主として昭和13年末迄に公にされたものに限定し、其以後のものは隨時追加訂正して機會ある毎に改訂版を出す積りである。
4. 編纂の過程上、やむを得ず學名の新組合せをやつたものも少くないが、これらは最後に附録として一括其の變更理由を説明した。
5. 和名索引では讀者の簡便を旨として歴史的假名遣を止めて總べて發音假名に配列した。

例へば「オホカニカウモリ」は「オウカニコウモリ」とし、「ホホヅキ」は「ホウズキ」とし、「ケフチクタウ」は「キョウチクタウ」とするが如く、又キはイに、エはエに、ヲはオに、ヂはジに、ヅはズにし、シヤウ、セウはシヨウに、ジヤウ、ヂヤウ、ヂヨウ、デウ、ゼウは總べてジヨウにした。

次に濁音、半濁音は配列の際にそれ等のない場合と同視して並べ、「カーネーション」の如きは「カネシヨン」と同視して並べてある。

6. 本文の最後に添附した 8 枚の白紙は讀者諸賢の書き入れに便にしたものである。

目 次

羊 齒 植 物 門	1 ~ 31
種 子 植 物 門	32 ~ 501
裸子植物亞門	32 ~ 38
被子植物亞門	39 ~ 501
附 錄 本 書 = テ 最 初 = 發 表 サ レ タ ル 新 學 名 目 録	503 ~ 521
索 引	1 ~ 201
屬 名 索 引	1 ~ 17
和 名 索 引	19 ~ 201

PTERIDOPHYTA

陸 (羊齒)植物門

[Embryophyta Asiohongo]

1. FILICALES

Marattiaceae

(リウビンタイ科)

Angiopteris D'Urvilleana DE VRIES	コウトウリウビンタイ
A. suboppositifolia DE VRIES	リウビンタイ
Marattia boninensis NAKA.	リウビンタイモドキ
M. Tuyamae NAKAI	ヒロハリウビンタイモドキ

Ophioglossaceae

(ハナワラビ科)

Botrychium japonicum UNDERWOOD	オホハナワラビ
var. minus HARA	ウスヒハナワラビ
B. lunaria SWARTZ	ヒメハナワラビ, ヘビノシタ
B. nipponicum MAKINO	アカハナワラビ
B. palmatum PRESL	ミヤマハナワラビ
B. robustum UNDERWOOD	ヤマハナワラビ, タカネハナワラビ
B. simplex HITCHCOCK	コハナワラビ
B. strictum UNDERWOOD	ナガボノナツノハナワラビ, ナガボノハナワラビ
B. ternatum SWARTZ	フユノハナワラビ, ハナワラビ
B. virginianum SWARTZ	ナツノハナワラビ
Helminthostachys zeylanica HOOKER	ミヤコジマハナワラビ
Ophioderma pendulum PRESL	コブラン
Ophioglossum ellipticum HOOKER et GREVILLE	ナガボノハナヤスリ

<i>Ophioglossum pedunculatum</i> DESVAUX	コヒロハハナヤスリ
<i>O. reticulatum</i> LINNAEUS	ヒロハハナヤスリ
<i>O. Savatieri</i> NAKAI	フジハナヤスリ
<i>O. thermale</i> KOMAROV	ハマハナヤスリ
<i>O. vulgatum</i> LINNAEUS	ハナヤスリ

Hymenophyllaceae

(コケシノブ科)

Hymenophyllum *badium* HOOKER et GREVILLE

	オニコケシノブ
<i>H. barbatum</i> MIQUEL	カウヤノコケシノブ
<i>H. crispatum</i> WALLICH	ヤクシマコケシノブ
<i>H. flexile</i> MAKINO	オホコケシノブ
<i>H. oligosorum</i> MAKINO	キヨスミコケシノブ
<i>H. paniculiflorum</i> PRESL	フジコケシノブ
<i>H. polyanthos</i> SWARTZ	ホソバヒメコケシノブ
<i>H. pycnocarpum</i> v. d. BOSCH	ホソバコケシノブ
<i>H. riukiense</i> CHRIST	リウキウコケシノブ
<i>H. Simonsianum</i> HOOKER	シモンコケシノブ
<i>H. Wrightii</i> v. d. BOSCH	コケシノブ

Microgonium *Motleyi* v. d. BOSCH

M. omphalodes VIEILLE ゼニコケシダ

Trichomanes *acranthum* H. ITÔ

<i>T. amabile</i> NAKAI	サキシマホラゴケ
<i>T. auriculatum</i> BLUME	ヒナホラゴケ
<i>T. bipunctatum</i> POIRET	ツルホラゴケ, コガネホラゴケ
<i>T. bonincola</i> NAKAI	アヲホラゴケ
	ムニンホラゴケ

<i>Trichomanes Cumingii</i> C. CHRISTENSEN	ホソバホラゴケ
<i>T. cupressoides</i> DESVAUX	オニホラゴケ
<i>T. humile</i> FORSTER	ヒメホラゴケ
<i>T. javanicum</i> BLUME	ソテツホラゴケ
<i>T. latemarginale</i> EATON	マツバコケシダ
<i>T. liukuense</i> YABE	リウキウホラゴケ
<i>T. Makinoi</i> C. CHRISTENSEN	コケホラゴケ, シュロバホラゴケ
<i>T. nipponicum</i> NAKAI	ヒメハヒホラゴケ
<i>T. orientale</i> C. CHRISTENSEN	コガネシノブ
var. <i>abbreviatum</i> MIYABE et KUDO	キタコガネシノブ
<i>T. parvulum</i> POIRET	ウチハゴケ, マルバホラゴケ
<i>T. pseudoblepharistomum</i> TAGAWA	オホカンシノブホラゴケ
<i>T. radicans</i> SWARTZ	リウキウコガネ, ハヒホラゴケ
<i>T. thysanostomum</i> MAKINO	カンシノブホラゴケ

Cyatheaceae

(ヘゴ科)
お少精

<i>Alsophila</i> denticulata BAKER	クサマルハチ
<i>A. formosana</i> BAKER	ヤンバルヘゴ
<i>A. Mertensiana</i> KUNZE	マルハチ
<i>A. Ogurae</i> HAYATA	メヘゴ, ヒカゲヘゴ, テリハヘゴ, カクレヘゴ
<i>A. podophylla</i> HOOKER	オニヘゴ
<i>A. pustulosa</i> CHRIST	ニヘゴ, ヒカゲヘゴ
<i>Cibotium</i> barometz J. SMITH	タカワラビ
var. <i>assamicum</i> C. CHRISTENSEN	アッサムタカワラビ
var. <i>Cumingii</i> C. CHRISTENSEN	クミンタカワラビ

Cyathea boninsimensis COPELAND	ヘゴ
var. ramosa TUYAMA	エダウチムニンヘゴ
C. taiwaniana NAKAI	タイワンヘゴ

Plagiogyriaceae

(キジノラシダ科)

Plagiogyria adnata BEDDOME	タカサゴキジノラ
P. euphlebica METTENIUS	オホキジノラ
P. japonica NAKAI	キジノラシダ
P. Koidzumii TAGAWA	リウキウキジノラ
P. Matsumureana MAKINO	ヤマソテツ
P. stenoptera DIELS	シマヤマソテツ

Cheiropleuriaceae

(スヂヒトツバ科)

Cheiropleuria bicuspidata PRESL	
var. integrifolia EATON	スヂヒトツバ

Dipteridaceae

(ヤブレガサウラボシ科)

Dipteris conjugata REINWARDT	ヤブレガサウラボシ
-------------------------------------	-----------

Polypodiaceae

(ウラボシ科)

Acrophorus stipellatus MOORE	タイワンヒメワラビ
Acrostichum aureum LINNAEUS	ミミモチシダ
Acystopteris japonica NAKAI	ウスヒメワラビ
A. tenuisecta TAGAWA	ホウライウスヒメワラビ
Adiantum capillus-junosus RUPRECHT	ホウライクジャク

<i>Adiantum capillus-veneris</i> LINNAEUS	ホウライシダ
<i>A. diaphanum</i> BLUME	スキヤクジャク
<i>A. flabellulatum</i> LINNAEUS	オキナハクジャクシダ
<i>A. monochlamys</i> EATON	ハコネサウ, ハコネシダ
<i>A. ogasawarense</i> TAGAWA	イハホウライシダ
<i>A. pedatum</i> LINNAEUS	クジャクシダ
Anapausia <i>Harlandii</i> NAKAI	ハルランシダ, トネリコシダ
Antrophyum <i>obovatum</i> BAKER	タキミシダ
Arthropteris <i>obliterata</i> J. SMITH	ワラビツナギ
Asplenium <i>adiantoides</i> C. CHRISTENSEN	ムニンシダ
<i>A. anceps</i> v. d. BOSCH	
var. <i>proliferum</i> NAKAI	イヌチャセンシダ
<i>A. cheilosorum</i> KUNZE	ウスバクジャク
<i>A. davallioides</i> HOOKER	カウザキシダ
<i>A. Griffithianum</i> HOOKER	フササジラン
<i>A. incisum</i> THUNBERG	トラノヲシダ
form. <i>minute-dissectum</i> H. ITÔ	チリメントラノヲシダ
<i>A. macrophyllum</i> SWARTZ	オホバムニンシダ
<i>A. Matsumurae</i> CHRIST	シマクルマシダ
<i>A. Mertensianum</i> KUNZE	オホバノヒノキシダ, オホバノカウザキシダ
<i>A. normale</i> DON	ヌリトラノヲ
<i>A. oligophlebium</i> BAKER	ヒメチャセンシダ

var. <i>iezimaense</i> TAGAWA	イエジマチャセンシダ
<i>Asplenium pseudo-Wilfordii</i> TAGAWA	アヲガネシダモドキ
<i>A. ruta-muraria</i> LINNAEUS	イテフシダ
<i>A. Sarelil</i> HOOKER	コバノヒノキシダ
var. <i>pekinense</i> C. CHRISTENSEN	トキハトラノヲ
<i>A. shikokianum</i> MAKINO	ハヤマシダ
<i>A. tenerum</i> FORSTER	ヲトメシダ
<i>A. Toramanum</i> MAKINO	クロガネシダ
<i>A. Trichomanes</i> LINNAEUS	チャセンシダ
<i>A. Trigonopterum</i> KUNZE	オホバノヒノキシダ
<i>A. unilaterale</i> LAMARCK	ホウビシダ
var. <i>obliquissimum</i> HAYATA	タイワンヒメホウビシダ
<i>A. varians</i> HOOKER et GREVILLE	イハトラノヲ
form. <i>obtusiloba</i> MIYABE et KUDO	ヒメトラノヲシダ
var. <i>Sakurail</i> ROSENSTOCK	ヒメイハトラノヲ
<i>A. viride</i> HUDSON	アヲチャセンシダ
<i>A. Wrightii</i> EATON	クルマシダ
<i>A. yakumontanum</i> MASAMUNE	ヤクシマシダ
Athyrium <i>acutipinnulum</i> KODAMA	タケシマイヌワラビ, タケシマメシダ
<i>A. acutissimum</i> KODAMA	トガリバメシダ
<i>A. alpestre</i> RYLANDS	オクヤマワラビ
<i>A. angustilobum</i> KODAMA	ホソバサトメシダ
<i>A. arisanense</i> TAGAWA	アリサンワラビ
<i>A. Atkinsonii</i> BEDDOME	テバコワラビ
<i>A. clivicola</i> TAGAWA	カラクサイヌワラビ
<i>A. coreanum</i> CHRIST	タニメシダ, カウライヌワラビ

<i>Athyrium crenatum</i> RUPRECHT	ミヤマシダ
<i>A. cryptogrammoides</i> HAYATA	ガウクウンタチシノブ
<i>A. elegans</i> TAGAWA	ヲトメイヌワラビ
var. <i>purpurascens</i> TAGAWA	ムラサキヲトメイヌワラビ
<i>A. hahajimense</i> NAKAI	ハハジマイヌワラビ
<i>A. iseanum</i> ROSENSTOCK	ホソバイヌワラビ
var. <i>angustisectum</i> TAGAWA	トガリバイヌワラビ
var. <i>fragile</i> TAGAWA	ミヤコイヌワラビ
var. <i>gracilipes</i> TAGAWA	ナガエイヌワラビ
var. <i>obtusum</i> TAGAWA	マルバイヌワラビ
<i>A. kirishimaense</i> TAGAWA	キリシマヘビノネゴザ
<i>A. majus</i> MAKINO	オホヒロバノイヌワラビ
<i>A. melanolepis</i> CHRIST	ミヤマメシダ, メシダ
<i>A. mesosorum</i> MAKINO	ヌリワラビ
<i>A. multifidum</i> ROSENSTOCK	オホサトメシダ
var. <i>deltoideum</i> NAKAI	サトメシダ
var. <i>latisectum</i> ROSENSTOCK	ヒロハオホサトメシダ
<i>A. Nakanoi</i> MAKINO	ヒメホウビシダ
<i>A. niponicum</i> HANCE	イヌワラビ
var. <i>cristato-flabellatum</i> MAKINO	キンギョイヌワラビ
var. <i>metallicum</i> MAKINO	ニシキシダ
<i>A. Okuboanum</i> MAKINO	オホヒメワラビ
<i>A. otophorum</i> KOIDZUMI	タニイヌワラビ
<i>A. pinetorum</i> TAGAWA	タカネサトメシダ
<i>A. pterorachis</i> CHRIST	オホメシダ
<i>A. pycnosorum</i> CHRIST	ハクモウキノデ, ミヤマシケシダ

<i>Athyrium refrexipinum</i> HAYATA	サカバイヌワラビ
<i>A. regulare</i> KOIDZUMI	
<i>A. rubripes</i> KOMAROV	カウライメシダ
var. <i>angustifrons</i> NAKAI	ホソバカウライメシダ
<i>A. rupestre</i> KODAMA	ミヤマヘビノネゴザ
<i>A. Sheareri</i> CHING	ウラボシノコギリシダ
<i>A. spinulosum</i> MILDE	ミヤマヌワラビ
<i>A. subrigescens</i> HAYATA	ホウライヌワラビ
<i>A. Tashiroi</i> TAGAWA	ウスバヘビノネゴザ
<i>A. tozanense</i> HAYATA	シマイヌワラビ
<i>A. tsusimense</i> KOIDZUMI	ツシマイヌワラビ
<i>A. Vidalii</i> NAKAI	ヤマヌワラビ
var. <i>confusum</i> MIYABE et KUDO	
<i>A. viridifrons</i> MAKINO	ミドリワラビ
<i>A. Wardii</i> MAKINO	ヒロハノヌワラビ
<i>A. Yamadae</i> MIYABE et KUDO	エゾヌワラビ
<i>A. yokoscense</i> CHRIST	ヘビノネゴザ
var. <i>dilatatum</i> TAGAWA	ヒロハヘビノネゴザ
var. <i>Fauriei</i> TAGAWA	イハヌワラビ
Blechnopsis <i>orientalis</i> PRESL	ヒリウシダ
Bolbitis <i>interlineata</i> CHING	ヤヘアマハツカシダ
<i>B. Koidzumii</i> TAGAWA	オホハツカシダ
<i>B. Nakaii</i> H. ITÔ	ハツカシダ
Boniniella <i>Ikenoi</i> HAYATA	ヒメタニワタリ
Camptosorus <i>sibiricus</i> RUPRECHT	クモノスシダ
Cheilanthes <i>argentea</i> KUNZE	ヒメウラジロ
<i>C. Brandtii</i> FRANCHET et SAVATIER	ミヤマウラジロ

var. <i>efarinosa</i> MAKINO	アラミヤマウラジロ
<i>Cheilanthes Krameri</i> FRANCHET et SAVATIER	
	イハウラジロ
<i>C. mysurensis</i> WALLICH	エビガラシダ
Colysis <i>elliptica</i> CHING	イハヒトデ
form. <i>simplex</i> CHING	ヒトツバイハヒトデ
<i>C. longifrons</i> TAGAWA	セイタカヤリノホラン
<i>C. megalolepis</i> TAGAWA	シシヤリノホラン
<i>C. pothifolia</i> H. ITÔ	オホイハヒトデ
<i>C. Wrightii</i> CHING	ヤリノホクリハラン
Coniogramme <i>fraxinea</i> DIELS	イハガネゼンマイ
Coptidipteris <i>Wilfordii</i> NAKAI et MOMOSE	
	ワウレンシダ
Cornopteris <i>crenulato-serrulata</i> NAKAI	オホミヤマイヌワラビ
<i>C. decurrenti-alata</i> NAKAI	シケチシダ ✓
var. <i>pilosella</i> H. ITÔ	タカラシケチシダ
<i>C. fluvialis</i> TAGAWA	オホバミヤマイヌワラビ
<i>C. hakonensis</i> NAKAI	ハコネシケチシダ
<i>C. Tashiroi</i> TAGAWA	ホソバシケチシダ
Cryptogramme <i>crispa</i> R. BROWN	
var. <i>japonica</i> MIYABE et KUDO	イハシノブ
<i>C. Stelleri</i> PRANTL	ヤツガタケシノブ
Ctenopteris <i>Sakaguchiana</i> H. ITÔ	キレハオホクボシダ
Currania <i>oyamensis</i> COPELAND	エビラシダ, チクヲレシダ
Cyclogramma <i>omeiensis</i> TAGAWA	ミゾシダモドキ
Cyclosorus <i>acuminatus</i> NAKAI	ホシダ
form. <i>cristatus</i> H. ITÔ	シンホシダ

form. Ogatanus H. ITÔ	イヨホシダ
form. pilosus H. ITÔ	
<i>Cyclosorus extensus</i> H. ITÔ	オホホシダ, ムニンミゾシダ
<i>C. goggilodus</i> FARWELL	
var. glaber H. ITÔ	テツホシダ
form. glaberrimus H. ITÔ	
form. paucipilosus H. ITÔ	
<i>C. heterocarpus</i> H. ITÔ	コバザケシダ
<i>C. interruptus</i> H. ITÔ	サキミノホシダ
<i>C. jaculosus</i> H. ITÔ	ヘゴモドキ, クシノハシダ
<i>C. parasiticus</i> FARWELL	ケホシダ
form. pilosissimus H. ITÔ	
form. subglaber H. ITÔ	
<i>C. truncatus</i> FARWELL	ナタギリシダ, オニホシダ
form. laevifrons H. ITÔ	
form. sublaevifrons H. ITÔ	
Cyrtomium <i>caryotideum</i> PRESL	ヌヤブソテツ
var. papyraceum NEMOTO	ウスバイハヤブソテツ
<i>C. falcatum</i> PRESL	オニヤブソテツ
form. acutidens C. CHRISTENSEN	キレバヤブソテツ
var. devexiscapulae TAGAWA	ナガバヤブソテツ
<i>C. Fortunei</i> J. SMITH	ヤブソテツ
var. clivicola TAGAWA	ヤマヤブソテツ
<i>C. macrophyllum</i> TAGAWA	ヒロハヤブソテツ
var. Simadae TAGAWA	タイワンヤブソテツ
<i>C. Tachiroanum</i> C. CHRISTENSEN	ホソバヤブソテツ
<i>C. vittatum</i> CHRIST	ミヤジマシダ

<i>Cyrtomium Yamamotoi</i> TAGAWA	ミヤコヤブソテツ
<i>Cystopteris fragilis</i> BERNHARDT	ナヨシダ
<i>C. sudetica</i> AL. BRAUN et MILDE	ヤマヒメワラビ, ヒカゲワラビ
<i>Davallia bullata</i> WALLICH	シノブモドキ
<i>D. Mariesii</i> MOORE	シノブ
<i>Dennstaedtia formosae</i> CHRIST	タイワンカグマ
<i>D. scabra</i> MOORE	コバノイシカグマ
<i>Dictyocline Griffithii</i> MOORE	
var. <i>pinnatifida</i> BEDDOME	アミシダ
<i>Diplaziopsis javanica</i> C. CHRISTENSEN	イハヤシダ
<i>Diplazium amamianum</i> TAGAWA	アマミシダ
<i>D. bantamense</i> BLUME	キノボリシダ
<i>D. bittyuense</i> TAGAWA	ビッチュウヒカゲワラビ
<i>D. bonincola</i> NAKAI	オホシケシダ
<i>D. boninense</i> KOIDZUMI	チブサヤマシダ
<i>D. Doederleinii</i> MAKINO	シマシロヤマシダ
<i>D. esculentum</i> SWARTZ	クハレシダ
<i>D. grammitoides</i> PRESL	ホソバシケシダ
var. <i>simplicifolium</i> H. ITÔ	ヒトツバシケシダ
var. <i>yakusimense</i> H. ITÔ	ヒメシケシダ
<i>D. hachijoense</i> NAKAI	シロヤマシダ, テリハシロヤマシダ
<i>D. incomptum</i> TAGAWA	ニセシケチシダ
<i>D. Kanashiroi</i> TAGAWA	トゲナシノコギリシダ
<i>D. Kawakamii</i> HAYATA	アライガワラビ
<i>D. kiusianum</i> KOIDZUMI	ムクゲシケシダ
<i>D. lanceum</i> PRESL	ヘラシダ, イハミノ
var. <i>crenatum</i> MAKINO	ノコギリヘラシダ

var. <i>dentatum</i> NAKAI	ギザギザヘラシダ
var. <i>grandicrenatum</i> NAKAI	オホノコギリヘラシダ
var. <i>subpinnatum</i> NAKAI	キレバヘラシダ
<i>Diplazium longicarpum</i> KODAMA	シマクジャクシダ
<i>D. maximum</i> C. CHRISTENSEN	ヒロハノコギリシダ
<i>D. Mettenianum</i> C. CHRISTENSEN	ミヤマノコギリシダ
var. <i>Fauriei</i> TAGAWA	ホソバノコギリシダ
var. <i>isobasis</i> TAGAWA	モロゾコシダ
<i>D. Naganumanum</i> MAKINO	ヒカゲワラビ
<i>D. nipponicum</i> TAGAWA	オニヒカゲワラビ
<i>D. okinawaense</i> TAGAWA	オキナハクジャク
<i>D. Okudairai</i> MAKINO	イヨクジャク
<i>D. oshimense</i> H. ITÔ	シケシダ
<i>D. squamigerum</i> CHRIST	キヨタキシダ
<i>D. subtripinnatum</i> NAKAI	ムニンミドリシダ
<i>D. taiwanense</i> TAGAWA	ニセシロヤマシダ
<i>D. Tashiroi</i> TAGAWA	オホミヤマノコギリシダ
<i>D. triangulare</i> TAGAWA	ヒロハミヤマノコギリシダ
<i>D. virescens</i> KUNZE	コクモウクジャク
<i>D. Wichurae</i> DIELS	ノコギリシダ
var. <i>amabile</i> TAGAWA	ヒメノコギリシダ
<i>D. yaku-montanum</i> TAGAWA	ヤクシマワラビ
Dryotaenium <i>Miyoshianum</i> MAKINO	クラガリシダ
Dryomenis <i>kwarenkoensis</i> NAKAI	ナントウアミシダ
Dryopteris <i>amurensis</i> CHRIST	オクヤマシダ
<i>D. austriaca</i> WOYNAR, SCHINZ et THELLUNG	シラネワラビ

<i>Dryopteris Bissetiana</i> C. CHRISTENSEN	オホイタチシダ
var. <i>hikonensis</i> H. ITÔ	キンキイタチシダ
var. <i>sacrosancta</i> H. ITÔ	ホソバイタチシダ
var. <i>tenerifrons</i> H. ITÔ	ヒメイタチシダ
<i>D. caudipinna</i> NAKAI	ハチヂャウベニシダ
<i>D. chinensis</i> KOIDZUMI	ミサキカグマ, ホソバノイタチシダ
var. <i>polylepis</i> H. ITÔ	オホミサキカグマ
<i>D. commixta</i> TAGAWA	ツクシイハヘゴ
<i>D. constantissima</i> HAYATA	タイワンイタチシダ
var. <i>Kodamai</i> H. ITÔ	ウキミシダ
<i>D. coreano-montana</i> NAKAI	ヲシダモドキ, エゾメンマ
<i>D. crassirhizoma</i> NAKAI	ヲシダ, ミヤマキノデ
<i>D. cycadina</i> C. CHRISTENSEN	イヌイハヘゴ
var. <i>melanolepis</i> NAKAI	イハヘゴ, タカクマキジノヲ
<i>D. cystolepidota</i> C. CHRISTENSEN	トウゴクシダ
var. <i>ambigens</i> H. ITÔ	オホトウゴクシダ
var. <i>dilatata</i> H. ITÔ	ヒロハトウゴクシダ
<i>D. decipiens</i> O. KUNTZE	ナチクジャク, イハウラボシ
<i>D. Dickinsii</i> C. CHRISTENSEN	オホクジャクシダ
<i>D. Eatoni</i> O. KUNTZE	ホラカグマ
<i>D. erythrosora</i> O. KUNTZE	ベニシダ
var. <i>ambigens</i> NAKAI	ヒロハベニシダ
var. <i>angustata</i> NAKAI	ホソバベニシダ
var. <i>caudata</i> NAKAI	トガリバベニシダ
var. <i>prolifera</i> MAKINO	チリメンシダ
var. <i>purpurascens</i> H. ITÔ	ムラサキベニシダ

var. subdeltoidea NAKAI	サンカクベニシダ
var. viridisora NAKAI	ミドリベニシダ
Dryopteris formosana C. CHRISTENSEN	タカサゴシダ, タイワンベニシダ ダ, キンキヌカイタチシダ
D. fragrans SCHOTT	ニホヒシダ
D. gymnohylla C. CHRISTENSEN	サクラキカグマ
D. gymnosora C. CHRISTENSEN	ヌカイタチシダ
var. angusta H. ITÔ	ホソバナヌカイタチシダ
D. Hasseltii C. CHRISTENSEN	リウキウシダ
D. Hayatai TAGAWA	イヌタマシダ
D. Hendersoni C. CHRISTENSEN	タイワンヒメワラビ
D. hondoensis KOIDZUMI	ヒロハベニシダ, オホベニシダ
D. indusiata MAKINO et YAMAMOTO	ヌカイタチシダモドキ
var. paleacea H. ITÔ	アツギノヌカイタチシダ
var. Simasakii H. ITÔ	ヌカイタチシダマガヒ
D. insularis KODAMA	オホバノイタチシダ, ムニンベニシダ
D. inuyamensis H. ITÔ	イヌヤマシダ
D. kinkiensis KOIDZUMI	ベニシダモドキ
D. Koidzumiana TAGAWA	ホコザキベニシダ
D. kominatoensis TAGAWA	タニヘゴモドキ
D. lacera O.KUNTZE	クマワラビ
var. dentata KOIDZUMI	
var. subtripartita MIYABE et KUDO	オホクマワラビ
D. leptorhachia HAYATA	ホウライヒメワラビ
D. Makinoi KOIDZUMI	マルバベニシダ
D. Maximowicziana C. CHRISTENSEN	シラガシダ, キヨズミヒメワラビ

<i>Dryopteris Mayebarae</i> TAGAWA	イハヘゴモドキ
<i>D. microlepigera</i> NAKAI	コキンモウキノデ
<i>D. monticola</i> C. CHRISTENSEN	ミヤマベニシダ
<i>D. polylepis</i> C. CHRISTENSEN	ミヤマクマワラビ, ヤグルマシダ
<i>D. pseudoerythrosora</i> KODAMA	サイコクベニシダ
var. <i>caudata</i> H. ITÔ	トガリバサイコクベニシダ
<i>D. reflexosquamata</i> HAYATA	サカゴケシダ, ミンゲツシダ
<i>D. remotissima</i> KOIDZUMI	ミヤマイタチシダ
<i>D. Sabaei</i> C. CHRISTENSEN	ミヤマイタチシダ
<i>D. saxifraga</i> H. ITÔ	イハイタチシダ, イハベニシダ
<i>D. senanensis</i> C. CHRISTENSEN	ミヤマオホイヌワラビ
<i>D. shikokiana</i> C. CHRISTENSEN	ホホノカハシダ
<i>D. Sieboldii</i> O. KUNTZE	オホミツデ
<i>D. sordidipes</i> TAGAWA	ヨゴレイタチシダ
<i>D. sparsa</i> O. KUNTZE	ナガバノイタチシダ
<i>D. sphaerosora</i> TAGAWA	ヤクシマカナワラビ
<i>D. subtripinnata</i> O. KUNTZE	カツモウキノデ
var. <i>leucostipes</i> H. ITÔ	シログキシダ
<i>D. Taquetii</i> CHRIST	タンナベニシダ
<i>D. tokyoensis</i> C. CHRISTENSEN	タニヘゴ
<i>D. tosaensis</i> KODAMA	オホヒメワラビモドキ
<i>D. uniformis</i> MAKINO	ラクマワラビ
<i>D. varia</i> O. KUNTZE	イタチシダ
var. <i>subtripartita</i> H. ITÔ	キレコミイタチシダ
<i>D. Yabei</i> HAYATA	
var. <i>Matsuzoana</i> H. ITÔ	マイタチシダモドキ
var. <i>Ogawai</i> H. ITÔ	ナンカイイタチシダ

Egenolfia appendiculata J. SMITH	オキナハキジノラ
Elaphoglossum tosaense MAKINO	ヒロハアツイタ
E. Yoshinagae MAKINO	アツイタ
Fuziifilix pilosella NAKAI et MOMOSE	イヌシダ
var. bipinnata (H. ITÔ) H. ITÔ comb. nov.	カラクサイヌシダ
var. laciniata (NAKAI) H. ITÔ comb. nov.	フギレイヌシダ
Grammitis Asahinae H. ITÔ	ヒメウラボシ
G. hirtellum TUYAMA	ナガバコウラボシ
Gymnocarpium Dryopteris NEWMANN	ウサギシダ
G. jessoense KOIDZUMI	イハウサギシダ
G. Robertianum NEWMANN	
var. longulum H. ITÔ	マンシウウサギシダ
Histiopteris incisa J. SMITH	ユノミネシダ, カナヤマシダ
Humata repens DIELS	キクシノブ
H. trifoliata CAVANILLES	シマキクシノブ
Hypodematium crenatum KUHN	キンモウワラビ
Hypolepis Bamleriana ROSENSTOCK	シマイハヒメワラビ
H. punctata METTENIUS	イハヒメワラビ
Lemmaphyllum microphyllum PRESL	マメヅタ
var. lutchuense C. CHRISTENSEN	リウキウマメヅタ
var. obovatum C. CHRISTENSEN	タイワンマメヅタ
Lepisorus angustus CHING	ナガラノキシノブ
L. annuifrons CHING	ホテイシダ
L. boninensis CHING	ホソバクリハラン
L. contortus CHING	ツクシノキシノブ

<i>Lepisorus Onoei</i> CHING	ヒメノキシノブ
<i>L. Thunbergianus</i> CHING	ノキシノブ, ヤツメラン
<i>L. tosaensis</i> H. ITÔ	ヲナガウラボシ
<i>L. Uchiyamae</i> H. ITÔ	コウラボシ
<i>L. ussuriensis</i> CHING	ミヤマノキシノブ
Leptochilus decurrens BLUME	オキナハクリハラン
<i>L. lanceolatus</i> FÉE	オキノクリハラン
Leptogramma totta J. SMITH	ミゾシダ
form. <i>cristata</i> NAKAI	シシミゾシダ
var. <i>amabilis</i> H. ITÔ	ヒメミゾシダ
var. <i>pilosissima</i> H. ITÔ	アラゲミゾシダ
var. <i>yakusimensis</i> H. ITÔ	ヤクシマミゾシダ
Lindsaya concinna J. SMITH	ヤハヤマホングウシダ
<i>L. cultrata</i> SWARTZ	ホングウシダ
<i>L. ensifolia</i> SWARTZ	イヌキノモトサウ
<i>L. heterophylla</i> DRYANDER	エダウチクジャク
<i>L. japonica</i> DIELS	サイコクホングウシダ
<i>L. orbiculata</i> METTENIUS	エダウチホングウシダ
<i>L. repanda</i> KUNZE	ムニンエダウチホングウシダ
<i>L. yaeyamensis</i> TAGAWA	トラノヲホングウシダ
Lomariopsis boninensis NAKAI	ヲガサハラツルキジノヲ
<i>L. leptocarpa</i> FÉE	ツルキジノヲ
Loxogramme boninensis NAKAI	ムニンサジラン
var. <i>Toyoshimae</i> H. ITÔ	シマサジラン
<i>L. Fauriei</i> COPELAND	サジラン, ウスイタ
<i>L. salicifolia</i> MAKINO	イハヤナギシダ
<i>L. yakushimae</i> NAKAI	ヒメサジラン

Marginaria formosana NAKAI	タイワンアヲネカヅラ
M. niponica NAKAI	アヲネカヅラ, サルシヤウガ
M. Someyae NAKAI	メウギシダ
Matteuccia Struthiopteris TODARO	クサソテツ
Meniscium liukuense CHRIST.	オホカウモリシダ
M. triphyllum SWARTZ	カウモリシダ
Microlepia majuscula MOORE	コウシュンシダ
M. marginata C. CHRISTENSEN	フモトシダ
var. bipinnata MAKINO	クジャクフモトシダ
M. pseudo-strigosa MAKINO	フモトカグマ
M. Speluncae MOORE	オホイシカグマ
M. strigosa PRESL	イシカグマ
var. caudata NAKAI	ヲナガイシカグマ
M. subpinnata HAYATA	キレバフモトシダ
M. substrigosa TAGAWA	ウスバイシカグマ
Micropolypodium Okuboi HAYATA	オホクボシダ
Microsorium Buergerianum CHING	ヌカボシシダ, ヌカボシクリハラン
M. ensato-sessilifrons H. ITÔ	タイワンクリハラン
M. ensatum H. ITÔ	クリハラン
M. Hancockii CHING	ホコザキウラボシ
M. pteropus CHING	ミツデヘラシダ
M. subhastatum CHING	ヤノネシダ
var. longifrons CHING	ナガバノヤノネシダ
M. subnormale H. ITÔ	ムニンクリハラン
M. superficiale CHING	ハハジマヌカボシ
Monachosorum Arakii TAGAWA	ヒメムカゴシダ
M. flagellare HAYATA	キシウシダ

Monomelangium Pullingeri TAGAWA	ハンコクシダ
Neoniphopsis linearifolia NAKAI	ビロウドシダ
Neottopteris antiqua MASAMUNE	ミツナガシハ
N. Nidus J. SMITH	オホタニワタリ
Nephrolepis biserrata SCHOTT	ホウビクランジュ
N. cordifolia PRESL	タマシダ
N. hirsutula PRESL	ヤンバルタマシダ, ムニンタマシダ
Notogramme japonica PRESL	イハガネサウ
form. gracilis H. ITÔ	ホソバノイハガネサウ
Onoclea sensibilis LINNAEUS	カウヤワラビ
Onychium japonicum KUNZE	タチシノブ
Pellaea Fauriei CHRIST	イヌウラジロシダ
Pentarhizidium japonicum HAYATA	イヌガンソク
Phegopteris decursive-pinnata FÉE	ゲジゲジシダ
P. polypodioides FÉE	ミヤマワラビ
P. subaurita TAGAWA	ミミガタシダ
Phlebodium aurium J. SMITH	タイワンホウライシダ
Phyllitis scolopendrium NEWMANN	コタニワタリ
Phymatodes longissima J. SMITH	ミヅカザリシダ, タカウラボシ
P. scolopendria CHING	オキナハウラボシ, シマイハヒト デ, オキナハクリハラン
Phymatopsis Engleri H. ITÔ	タカノハウラボシ
P. hastata KITAGAWA	ミツデウラボシ, ウラボシ
form. incisa H. ITÔ	フギレミツデウラボシ
form. nikkoensis H. ITÔ	ニックウヒトデ
form. pygmaea (MAXIMOWICZ) H. ITÔ comb. nov.	チャボミツデウラボシ

form. <i>Yoshinagae</i> H. ITÔ	クジャクウラボシ
var. <i>longisquamata</i> H. ITÔ	リウキウミツデウラボシ
<i>Phymatopsis Veitchii</i> H. ITÔ	ミヤマウラボシ
var. <i>filipes</i> H. ITÔ	ヒメミヤマウラボシ
<i>P. yakuinsularis</i> H. ITÔ	ヤクシマウラボシ
<i>P. yakushimensis</i> H. ITÔ	ヒメタカノハウラボシ
Physematium <i>manchuriense</i> NAKAI	フクロシダ
Pleocnemia <i>devexa</i> V. A. V. ROSENBURGH	ウスバシダ
Pleurosoriopsis <i>Makinoi</i> FOMIN	カラクサシダ
Polypodium <i>Fauriei</i> CHRIST	オシャグジデンダ
<i>P. vulgare</i> LINNAEUS	オホエゾデンダ
var. <i>virginianum</i> EATON	エゾデンダ
Polystichum <i>Bakerianum</i> DIELS	シノブキノデ
<i>P. Braunii</i> FÉE	ホソキノデ
<i>P. craspedosorum</i> DIELS	ツルデンダ
<i>P. Doiana</i> TAGAWA	サクラジマキノデ
<i>P. formosanum</i> ROSENSTOCK	シマノコギリシダ
<i>P. gemmiferum</i> TAGAWA	コモチキノデ
<i>P. Hancockii</i> DIELS	タイワンジフモンジシダ
<i>P. inaense</i> TAGAWA	イナデンダ
<i>P. iriomotense</i> TAGAWA	オホミミガタシダ
<i>P. japonicum</i> DIELS	キノデ
var. <i>fibrilloso-paleaceum</i> H. ITÔ	アスカキノデ
<i>P. lachenense</i> BEDDOME	タカネシダ, クモマシダ
<i>P. lepidocaulon</i> J. SMITH	オリヅルシダ
var. <i>appendiculatum</i> NAKAI	キヨスミオリヅルジダ

<i>Polystichum Lonchitis</i> ROTH	カラフトデンダ
var. <i>japonicum</i> NAKAI et H. ITÔ	クモキカグマ
<i>P. Makinoi</i> TAGAWA	カタキノデ
<i>P. Mayebarai</i> TAGAWA	オホキヨズミシダ
<i>P. microchlamys</i> KODAMA	カラクサキノデ, シノブキノデ
<i>P. Obai</i> TAGAWA	ヒメデンダ
<i>P. polyblepharum</i> PRESL	ヒメカナワラビ, キヨスミシダ
<i>P. pseudo-makinoi</i> TAGAWA	サイゴクキノデ
var. <i>ambiguum</i> TAGAWA	キノデモドキ
<i>P. retroso-paleaceum</i> TAGAWA	サカゲキノデ
var. <i>coraiense</i> TAGAWA	イハシロキノデ
var. <i>ovato-paleaceum</i> TAGAWA	ツヤナシキノデ
<i>P. rigens</i> TAGAWA	オニキノデ
<i>P. tosaense</i> MAKINO	タチデンダ
<i>P. tripteron</i> PRESL	ゾフモンゾシダ
<i>P. yaeyamense</i> MAKINO	ヤハヤマトラノヲ
Prosaptia <i>contigua</i> PRESL	イハクジャクシダ
<i>P. Kanashiroi</i> NAKAI	シマムカデシダ, カナグスクシダ
Pteridium <i>aquilinum</i> KUHN	
var. <i>glabrum</i> LUERSEN	ナガミワラビ
var. <i>japonicum</i> NAKAI	ワラビ
var. <i>lanuginosum</i> HOOKER	ランダイワラビ
Pteris <i>cretica</i> LINNAEUS	オホバノキノモトサウ
var. <i>albolineata</i> HOOKER	マツザカシダ, ハゴロモシダ
<i>P. deltodon</i> BAKER	ミツバキノモトサウ
<i>P. dimorpha</i> COPELAND	カハリバアマクサシダ
<i>P. dispar</i> KUNZE	アマクサシダ

form. subaequilatera ROSENSTOCK	
<i>Pteris ensiformis</i> BURMANN	ホコシダ, アヲキノモトサウ
<i>P. flavicaulis</i> HAYATA	ホソバハチチャウシダ
<i>P. Grevilleana</i> WALLICH	グレブレキノモトサウ
<i>P. hachijoensis</i> NAKAI	ハチチャウシダ
<i>P. inaequalis</i> BAKER	
var. <i>aequata</i> TAGAWA	オホバノハチチャウシダ
var. <i>Fauriei</i> TAGAWA	
var. <i>simplicior</i> TAGAWA	オホバノアマクサシダ
<i>P. longifolia</i> LINNAEUS	モエジマシダ
<i>P. multifida</i> POIRET	キノモトサウ
<i>P. natiensis</i> TAGAWA	ヤハラハチチャウシダ
<i>P. quadriaurita</i> RETZIUS	コケシダ
<i>P. ryukyuensis</i> TAGAWA	リウキウキノモトサウ
<i>P. Wallichiana</i> AGARDH	
var. <i>magna</i> TAGAWA	ナチシダ
<i>P. yakusimensis</i> TAGAWA	ウスバハチチャウシダ
Ptilopteris <i>Maximowiczii</i> HANCE	フジシダ
Pyrrosia <i>hastata</i> CHING	イハオモダカ
<i>P. lingua</i> FARWELL	ヒトツバ
form. <i>cristata</i> (MAKINO) H. ITÔ comb. nov.	シシヒトツバ
Rumohra <i>amabilis</i> CHING	オホカナワラビ, カナワラビ
var. <i>yakusimensis</i> H. ITÔ	ヤクシマカナワラビ
<i>R. aristata</i> CHING	ホソバカナワラビ
var. <i>magnipinna</i> H. ITÔ	イタチカナワラビ
var. <i>pseudo-aristata</i> H. ITÔ	コバノカナワラビ

<i>Rumohra assamica</i> CHING	ヲトコシダ
<i>R. Cavalerii</i> CHING	ヤクシマカナワラビ
<i>R. dimorphophylla</i> H. ITÔ	ホザキカナワラビ
<i>R. Maximowiczii</i> CHING	ナンタイシダ
<i>form. angusta</i> H. ITÔ	ホソバナナンタイシダ
<i>R. Miqueliana</i> CHING	ホソバナラキシダ
<i>form. fimbriata</i> H. ITÔ	ヒロハナラキシダ
<i>form. narawensis</i> H. ITÔ	ナラキシダ
<i>R. mutica</i> CHING	シノブカグマ
<i>form. monticola</i> H. ITÔ	ミヤマシノブカグマ
<i>R. nipponica</i> CHING	ミドリカナワラビ
<i>R. simplicior</i> CHING	ハカタシダ
<i>var. major</i> H. ITÔ	オニカナワラビ
<i>R. Standishii</i> CHING	リヤウメンシダ
Sagenia <i>coadunata</i> J. SMITH	セリシダ
<i>S. pteropus</i> MOORE	ナナバケシダ
<i>S. variolata</i> MOORE	カハリウスバシダ
Scypholepia <i>Hookeriana</i> J. SMITH	ヤンバルフモトシダ
Spicantopsis <i>amabilis</i> NAKAI	ヲサシダ, ムカデグサ
<i>S. niponica</i> NAKAI	
<i>var. japonica</i> NAKAI	シシガシラ
<i>var. minima</i> TAGAWA	ヒメシシガシラ
<i>var. reflexipinnula</i> NEMOTO	サカバシシガシラ
<i>var. undulatipinnula</i> NEMOTO	ナミバシシガシラ
Stenoloma <i>chusanum</i> CHING	ホラシノブ
<i>var. littorale</i> H. ITÔ	ハマホラシノブ
Struthiopteris <i>castanea</i> NAKAI	ミヤマシシガシラ

- | | |
|---|-----------------------|
| var. <i>viridipes</i> HONDA | アヲヂクミヤマシシガシラ |
| Tapeinidium <i>pinnatum</i> C. CHRISTENSEN | ゴザダケシダ |
| var. <i>gracile</i> C. CHRISTENSEN | ヒメゴザダケシダ |
| Tarachia <i>austrochinensis</i> H. ITÔ | ボタンムニンシダ,
オホアヲガネシダ |
| <i>T. laserpitiifolia</i> TUYAMA | オホトキハシダ |
| <i>T. Wilfordii</i> H. ITÔ | アヲガネシダ |
| <i>T. Yoshinagae</i> H. ITÔ | トキハシダ |
| Tectaria <i>subtriphylla</i> COPELAND | ミカハリシダ |
| var. <i>ebenosa</i> NEMOTO | クログキシダ |
| Thelypteris <i>Beddomei</i> CHING | ホソバシヨリマ |
| <i>T. bukoensis</i> CHING | タチヒメワラビ |
| <i>T. cystopteroides</i> CHING | ヒメハシゴシダ |
| <i>T. falciloba</i> CHING | イブキシダ, オホイブキシダ |
| <i>T. glanduligera</i> CHING | ハシゴシダ |
| var. <i>hyalostegia</i> H. ITÔ | コハシゴシダ |
| <i>T. gracilescens</i> CHING | シマヤハラシダ |
| <i>T. Hattorii</i> TAGAWA | ヨコグラヒメワラビ |
| <i>T. hirsutipes</i> CHING | オホハシゴシダ |
| <i>T. japonica</i> CHING | ハリガネワラビ |
| <i>T. laxa</i> CHING | ヤハラシダ |
| var. <i>dilatata</i> (KOIDZUMI) H. ITÔ comb. nov. | ヒロハノヤハラシダ |
| <i>T. nipponica</i> CHING | ニックウウシダ |
| var. <i>borealis</i> HIYAMA | ケヒメシダ |
| <i>T. ogasawarensis</i> (NAKAI) H. ITÔ comb. nov. | ムニンヒメワラビ |

<i>Thelypteris oligophlebia</i> CHING	ヒメワラビ
var. <i>lasiocarpa</i> H. ITÔ	アラゲヒメワラビ
<i>T. palustris</i> SCHOTT	
var. <i>pubescens</i> FERNALD	ヒメシダ, ショリマ
<i>T. queipaertensis</i> CHING	オホバショリマ
var. <i>yakumontana</i> TAGAWA	ヤクシマショリマ
<i>T. uraiensis</i> CHING	タイワンハリガネワラビ
<i>T. viridifrons</i> TAGAWA	ミドリヒメワラビ
Vittaria <i>bonincola</i> H. ITÔ	ムニンシシラン
<i>V. flexuosa</i> FÉE	シシラン
<i>V. Fudzinoi</i> MAKINO	ナカミシシラン
<i>V. ogasawarensis</i> KODAMA	ヲガサハラシシラン
<i>V. zosterifolia</i> WILLDENOW	アマモシシラン, シマシシラン
Woodsia <i>glabella</i> R. BROWN	カラフトイハデンダ, トガクシデンダ
<i>W. Hancockii</i> BAKER	ケンザンデンダ
<i>W. ilvensis</i> R. BROWN	ミヤマイハデンダ, リシリデンダ
<i>W. intermedia</i> TAGAWA	イヌイハデンダ
<i>W. kitadakensis</i> OHWI	キタダケデンダ
<i>W. macrochlaena</i> METTENIUS	コガネシダ, ヒメデンダ
var. <i>glabrata</i> NEMOTO	ジャウシウコガネシダ
<i>W. obtusa</i> TORREY	イセデンダ
<i>W. polystichoides</i> EATON	エゾイハデンダ
Woodwardia <i>Harlandii</i> HOOKER	オホギミシダ
var. <i>Takeoi</i> MASAMUNE	ホソバオホカグマ
<i>W. japonica</i> SWARTZ	オホカグマ
var. <i>latisecta</i> TAGAWA	トサノオホカグマ

<i>Woodwardia orientalis</i> SWARTZ	コモチシダ
var. <i>formosana</i> ROSENSTOCK	ハチヂャウカグマ
<i>W. unigemmata</i> NAKAI	ハヒコモチシダ, ジャウレンシダ

Parkeriaceae

(ミヅウラボ科)

<i>Ceratopteris thalictroides</i> BRONGNIART	ミヅウラボ
--	-------

Gleicheniaceae

(ウラジロ科)

<i>Dicranopteris dichotoma</i> BERNHARDT	コシダ
<i>D. glauca</i> ROBINSON	ウラジロ, シダ
var. <i>concolor</i> NAKAI	アヲウラジロ
<i>D. laevissima</i> NAKAI	カネコシダ

Lygodiaceae

(カニクサ科)

<i>Lygodium flexuosum</i> SWARTZ	オホカニクサ
<i>L. japonicum</i> SWARTZ	ツルシノブ, カニクサ
<i>L. microstachyum</i> DESVAUX	ナガバカニクサ, タイウンカニクサ
var. <i>glabrescens</i> NAKAI	テリハカニクサ
<i>L. scandens</i> SWARTZ	
var. <i>microphyllum</i> BONAPART	イリオモテシャミセンヅル, シマシャミセンヅル

Schizaeaceae

(フサシダ科)

- Actinostachys** boninensis NAKAI フサシダ
Schizaea Kikuzatonis M. OGATA カンザシワラビ

Osmundaceae

(ゼンマイ科)

- Osmunda** bromeliifolia COPELAND シロヤマゼンマイ
 O. cinnamomea LINNAEUS ヤマドリゼンマイ, ヤマドリシダ
 O. Claytoniana LINNAEUS オニゼンマイ
 O. japonica THUNBERG ゼンマイ
 var. *divisa* NAKAI シシゼンマイ
 var. *intermedia* HONDA オクタマゼンマイ
 var. *sublancea* NAKAI ホソバゼンマイ
 O. lancea, THUNBERG ヤシャゼンマイ
 O. nipponica MAKINO コゼンマイ

Marsileaceae

(デンジサウ科)

- Marsilea** quadrifolia LINNAEUS デンジサウ

Salviniaceae

(サンセウモ科)

- Azolla** imbricata NAKAI アカウキクサ
 A. japonica FRANCHET et SAVATIER オホアカウキクサ
Salvinia natans ALLIONI サンセウモ

EQUISETALES 木賊類

Equisetaceae

(トクサ科)

Equisetum arvense LINNAEUS	スギナ, ツクシ
var. boreale RUPRECHT	オクエゾスギナ
var. campestre SCHULTZ	ミモチスギナ
E. hyemale LINNAEUS	
var. japonicum MILDE	トクサ
var. ramosum HONDA	エダウチトクサ
var. Schleicheri MILDE	ハマドクサ
E. limosum LINNAEUS	
var. aphyllum ROTH	
var. verticillatum DOELL	ミヅドクサ
E. littorale KUEHLEW et RUPRECHT	ハマスギナ
E. palustre LINNAEUS	イヌスギナ, スマドクサ
var. japonicum NAKAI	
var. ramulosum MILDE	
E. pratense EHRHART	ヤチスギナ, カラフトスギナ
E. ramosissimum DESFONTAINES	
var. glaucum NAKAI	イヌドクサ, カハラドクサ
var. japonicum MILDE	アライヌドクサ
E. ripense NAKAI et F. MAEKAWA	タカドクサ
E. scirpoides MICHAUX	ヒメドクサ
E. sylvaticum LINNAEUS	フサスギナ, エゾスギナ
E. variegatum SCHLEICHER	チシマヒメドクサ

LYCOPODIALES

Lycopodiaceae

(ヒカゲノカヅラ科)

ヒカゲノカヅラ科

- | | |
|---|----------------------|
| Lycopodium <i>alpinum</i> LINNAEUS | チシマヒカゲノカヅラ |
| var. <i>planiramulosum</i> TAKEDA | ミヤマヒカゲノカヅラ |
| <i>L. annotinum</i> LINNAEUS | |
| var. <i>angustatum</i> TAKEDA | シンノスギカヅラ |
| var. <i>latifolium</i> TAKEDA | ヒロハノスギカヅラ |
| var. <i>pungens</i> DESVAUX | タカネスギカヅラ |
| <i>L. casuarinoides</i> SPRING | |
| var. <i>japonicum</i> NAKAI | ヒモヅル,
キノボリヒカゲノカヅラ |
| <i>L. cernuum</i> LINNAEUS | ミヅスギ |
| <i>L. chinense</i> CHRIST | ヒメスギラン |
| <i>L. clavatum</i> LINNAEUS | |
| var. <i>monostachyum</i> DESVAUX | |
| var. <i>nipponicum</i> NAKAI | ヒカゲノカヅラ |
| var. <i>robustius</i> NAKAI | エゾヒカゲノカヅラ |
| var. <i>Wallichianum</i> SPRING | |
| <i>L. complanatum</i> LINNAEUS | |
| var. <i>dilatatum</i> NAKAI | アスヒカヅラ |
| var. <i>flabellatum</i> DOELL | ホンバアスヒカヅラ |
| <i>L. cryptomerianum</i> MAXIMOWICZ | スギラン |
| <i>L. inundatum</i> LINNAEUS | ヤチスギラン |
| <i>L. lucidum</i> MICHAUX | ハネガヘリタウゲシバ |
| <i>L. obscurum</i> LINNAEUS | マンネンスギ |
| form. <i>flabellatum</i> TAKEDA | チハヤマンネンスギ, |

	ウチハマシスギ
form. <i>juniperoideum</i> TAKEDA	タチマンネシスギ
<i>Lycopodium Phlegmaria</i> LINNAEUS	ヤウラクヒバ, ヒモヤウラクヒバ
<i>L. quasiprimaevum</i> KOIDZUMI	ヒモシギラン
<i>L. sabinaefolium</i> WILLDENOW	
var. <i>sitchense</i> FENALD	
subvar. <i>nikoense</i> KOIDZUMI	タカネヒカゲノカツラ
<i>L. Selago</i> LINNAEUS	チシマスギラン
form. <i>appressum</i> DESVAUX	コスギラン
<i>L. serratum</i> THUNBERG	
var. <i>alpestre</i> CHRIST	
var. <i>javanicum</i> MAKINO	タウゲシバ, ヒロハノタウゲシバ
var. <i>Thunbergii</i> MAKINO	ホソバノタウゲシバ
<i>L. Sieboldii</i> MIQUEL	ヒモラン
<i>L. subdistichum</i> MAKINO	ナンカクラン
<i>L. taxifolium</i> SWARTZ	イチキナンカクラン
<i>L. tereticaule</i> HAYATA	ホソヒモヤウラクヒバ

Selaginellaceae

(イハヒバ科)

<i>Selaginella biformis</i> A. BRAUN	ツルカタヒバ
<i>S. boninensis</i> BAKER	ヒバゴケ
<i>S. Doederleinii</i> HIERONYMUS	オニクラマゴケ
<i>S. hachijoensis</i> NAKAI	ハチヂャウゴケ
<i>S. helvetica</i> LINK	エゾノヒメクラマゴケ, ミヤマヒメタチクラマゴケ
<i>S. heterostachys</i> BAKER	ヒメタチクラマゴケ,

	ヒメクラマゴケ
<i>Selaginella kelungensis</i> HAYATA	オキナハクラマゴケ
<i>S. longicauda</i> WARBURG	ムニンクラマゴケ
<i>S. lutchuensis</i> KOIDZUMI	ヒメムカデクラマゴケ
<i>S. nipponica</i> FRANCHET et SAVATIER	タチクラマゴケ, ハヒクラマゴケ
<i>S. pachystachys</i> KOIDZUMI	カタヒバ
<i>S. remotifolia</i> SPRING	
var. <i>japonica</i> KOIDZUMI	クラマゴケ
<i>S. selaginoides</i> LINK	コケスギラン
<i>S. shakotanensis</i> MIYABE et KUDO	ヒモカツラ, ヒメヒカゲノカツラ
<i>S. sibirica</i> HIERONYMUS	エゾヒモカツラ
<i>S. Stauntoniana</i> SPRING	イヌカタヒバ, アシブトカタヒバ
<i>S. tamariscina</i> SPRING	イハヒバ, イハマツ
<i>S. uncinata</i> SPRING	コンテリクラマゴケ
<i>S. utchinensis</i> KOIDZUMI	コクラマゴケ
<i>S. Wichurae</i> WARBURG	フメイカタヒバ

PSILOTALES

Psilotaceae

(マツバラン科)

Psilotum nudum BEAUVOIS	マツバラン
--------------------------------	-------

Isoetaceae

(ミヅニラ科)

Isoetes asiatica MAKINO	ヒメミヅニラ
<i>I. japonica</i> AL. BRAUN	ミヅニラ
<i>I. lacustris</i> LINNAEUS	チシマミヅニラ

SPERMATOPHYTES PHANEROGAMAE
 (種子植物門)
 [Embryophyta Siphonogama]

SPERMATOPHYTES

(種子植物門)

GYMNOSPERMAE

(裸子植物亞門)

Cycadopsida
Cycadales

CYCADALES 蘇鐵類

Cycadaceae 蘇鐵科 ソテツ属 *Cycas* L.
 (ソテツ科) *Thunb.*

***Cycas revoluta* THUNBERG**

ソテツ 蘇鐵 (雌株)

Ginkgoopsida

GINKGOALES 銀杏類

Ginkgoales

Ginkgoaceae
 (イテフ科) (いぢぎ科) (イチャウ科)

***Ginkgo biloba* LINNAEUS**

イテフ (いぢぎ) 公孫樹 銀杏

var. *epiphylla* MAKINO

オハツキイテフ 銀杏 GINKGO LINN.

var. *variegata* HENRY

フイリイテフ

Coniferopsida

Taxales

Taxaceae
 (イチキ科) いぢぎ科

***Taxus cuspidata* SIEBOLD et ZUCCARINI**

イチキ, アララギ, オンコ

var. *ambraculifera* MAKINO

キヤラボク

var. *luteo-baccata* MIYABE et TATEWAKI

キミノオンコ

***Torreya ascendens* NAKAI**

チャボガヤ

T. igaensis DOI et MORIKAWA

コツブガヤ

T. macrosperma MIYOSHI

ヒダリマキガヤ

T. nucifera SIEBOLD et ZUCCARINI

カヤ TORREYA

var. *articulata* MIYOSHI

ツナギガヤ ARNOLD

Torreya nuda MIYOSHI ハダカガヤ

Podocarpaceae

(マキ科)

マキ属
PODOCARPUS
PERS.

- Podocarpus macrophyllus* D. DON クサマキ
 subsp. *Maki* SIEBOLD ラカンマキ
 form. *appressa* NEMOTO セックウマキ
 var. *tetragona* MAKINO カクバマキ
P. nagi PILGER ナギ, チカラシバ
 form. *variegata* MAKINO フイリマキ
 var. *angustifolia* MAKINO ホソバナギ
 var. *caesia* MAKINO ウスユキナギ
 var. *ovata* MAKINO

Araucariaceae

(ナンヤウスギ科)

Araucaria Cunninghamii SWEET ナンヤウスギ

Cephalotaxaceae

(イヌガヤ科)

Cephalotaxus drupacea SIEBOLD et ZUCCARINI

- イヌガヤ
 form. *angustifolia* MAKINO ホソバイヌガヤ
 form. *fastigiata* PILGER テウセンガヤ
 var. *pedunculata* MIQUEL イヌマキ
C. nana NAKAI ハヒイヌガヤ
 var. *astringens* NAKAI アヒヅイヌガヤ

Abietaceae

(モミ科)

Abies firma SIEBOLD et ZUCCARINI	モミ
var. <i>dimidio-depressa</i> MAKINO	ヒルネモミ
A. homolepis SIEBOLD et ZUCCARINI	ウラジロモミ, ダケモミ
var. <i>umbellata</i> WILSON	ヘソモミ, ミツミネモミ
A. Mariesii MASTERS	アヲモリトドマツ, オホシラビソ
A. sachalinensis FR. SCHMIDT	
var. <i>Akatodo</i> TATEWAKI	アカトドマツ
var. <i>corticosa</i> TATEWAKI	オニハダトドマツ
var. <i>Schmidtii</i> TATEWAKI	トドマツ
A. sikokiana NAKAI	シコクシラベ
A. Veitchii LINDLEY	シラビソ, シラベ
var. <i>olivacea</i> SHIRASAWA	アヲシラベ
A. Wilsonii MIYABE et KUDO	カラフトシラビソ
Cedrus Libani BARRRLIER	
var. <i>Deodara</i> J. D. HOOKER	ヒマラヤスギ
Larix dahurica TURCZANINOW	
var. <i>japonica</i> MAXIMOWICZ	シコタンマツ, グイマツ
L. Gmelini GORDON	
form. <i>ochrocarpa</i> TATEWAKI	アヲミノグイマツ
L. Kaempferi SARGFNT	カラマツ, フジマツ, ラクエフショウ
var. <i>rubescens</i> INOKUMA	アカミカラマツ
Picea bicolor MAYR	イラモミ
var. <i>acicularis</i> SHIRASAWA et KOYAMA	

	ヒメマツハダ
var. <i>reflexa</i> SHIRASAWA et KOYAMA	
	シラネマツハダ
<i>Picea Glehnii</i> MASTERS	アカエゾマツ
form. <i>chlorocarpa</i> MIYABE et KUDO	アヲミノアカエゾ
var. <i>Tei</i> MAKINO	テイノキ, ユレモミ
<i>P. jezoensis</i> CARRIÈRE	エゾマツ, クロエゾ
var. <i>hondoensis</i> REHDER	タウヒ
<i>P. Koyamai</i> SHIRASAWA	ヤツガタケタウヒ
<i>P. Maximowiczii</i> REGEL	ヒメバラモミ, コバラモミ
✓ <i>P. polita</i> CARRIÈRE	ハリモミ, バラモミ, トラノヲモミ
<i>Pseudotsuga japonica</i> BEISNER	トガサハラ
<i>Tsuga diversifolia</i> MASTERS	コメツガ
<i>T. Sieboldii</i> CARRIÈRE	ツガ, トガ

Pinaceae

(マツ科)

<i>Pinus Armandi</i> FRANCHET	タカネゴエフ
var. <i>amamiana</i> HATUSIMA	ヤクタネゴエフ, アマミゴエフ
<i>P. cembra</i> LINNAEUS	
var. <i>manchurica</i> MASTERS	シモフリマツ, シモフリゴエフ
<i>P. densiflora</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	アカマツ, メマツ
form. <i>aggregata</i> NAKAI	センナリマツ
form. <i>umbraculifera</i> MIYOSHI	ウツクシマツ
<i>P. hakkodensis</i> MAKINO	ハッカフダゴエフ
✓ <i>P. koraiensis</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	テウセンゴエフ, テウセンマツ

<i>Pinus luchuensis</i> MAYR	リウキウマツ, オキナハマツ
<i>P. Mayri</i> TATEWAKI	ヒメコマツ
<i>P. palustris</i> MILLER	ダイワウマツ
✓ <i>P. pentaphylla</i> MAYR	ゴエフマツ
var. <i>laevis</i> TATEWAKI	トドハダゴエフ
<i>P. pinaster</i> AITON	オニマツ, カイガンショウ
<i>P. pumila</i> REGEL	ハヒマツ
<i>P. Thubergii</i> PARLATORE	クロマツ, ヲマツ
form. <i>multiconifera</i> HISAUTI	センナリクロマツ

Cryptomeriaceae

(スギ科)

✓ <i>Cryptomeria japonica</i> D. DON	スギ
var. <i>araucarioides</i> HORT.	エンコウスギ
var. <i>caespitosa</i> MAKINO	ムレスギ
var. <i>elegans</i> MASTERS	ヤハラスギ
var. <i>torta</i> MAXIMOWICZ	ヨレスギ

Sciadopityaceae

(カウヤマキ科)

Sciadopitys verticillata SIEBOLD et ZUCCARINI

カウヤマキ

Cunninghamiaceae

(クウエフザン科)

Cunninghamia lanceolata HOOKER クウエフザン

Cupressaceae

(ヒノキ科)

Chamaecyparis obtusa ENDLICHER	ヒノキ
var. <i>breviramea</i> MASTERS	チャボヒバ
var. <i>filisoides</i> MASTERS	クジャクヒバ
var. <i>Keteleerii</i> PARLATORE	
var. <i>lycopodioides</i> CARRIÈRE	カナアミヒバ
var. <i>nana</i> CARRIÈRE	
var. <i>pendula</i> MASTERS	スキリウヒバ, シダレヒバ
var. <i>pygmaea</i> CARRIÈRE	
var. <i>similofacifera</i> MAKINO	リャウメンヒノキ
C. pisifera ENDLICHER	サハラ
var. <i>filifera</i> MASTERS	ヒヨクヒバ, イトヒバ
var. <i>plumosa</i> MASTERS	シノブヒバ
var. <i>squarrosa</i> MASTERS	ヒムロ, アヤスギ
Cupressus funebris ENDLICHER	シダレイトスギ
C. sempervirens LINNAEUS	セイヤウヒノキ, ホソイトヒバ
Shishindenia ericoides MAKINO	ホウワウヒバ, シシンデン
Thuja occidentalis LINNAEUS	ニホヒヒバ
✓ T. orientalis LINNAEUS	コノテガシハ
var. <i>falcata</i> HORT.	ワビャクシン
var. <i>pendula</i> PARLATORE	イトスギ
T. Standishii CARRIÈRE	クロベ
Thujopsis dolabrata SIEBOLD et ZUCCARINI	
	アスナロ, ヒバ
var. <i>nana</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヒメアスナロ

var. <i>variegata</i> GORDON	フイリヒバ
<i>Thujopsis Hondai</i> HENRY	ヒノキアスナロ

Juniperaceae

(イブキ科)

Juniperus chinensis LINNAEUS	イブキ, ビャクシン
var. <i>Sargentii</i> HENRY	ミヤマビャクシン, シンパク
var. <i>tsukusiensis</i> MASAMUNE	ツクシビャクシン
<i>J. communis</i> LINNAEUS	トショウ
var. <i>nipponica</i> WILSON	ミヤマネズ
<i>J. conferta</i> PARLATORE	ハヒネズ
var. <i>maritima</i> WILSON	
<i>J. lutchuensis</i> KOIDZUMI	オキナハハヒネズ
<i>J. procumbens</i> SIEBOLD	ハヒビャクシン, ツナレ
✓ <i>J. rigida</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ネズ, ムロ, ネズミサシ
var. <i>filiformis</i> MAXIMOWICZ	ヨレネズ
<i>J. sibirica</i> BURGSDORFF	リシリビャクシン
<i>J. taxifolia</i> HOOKER et ARNOTT	シマムロ
<i>J. virginiana</i> LINNAEUS	エンピツノキ, エンピツビャクシン

Gnetaceae

(マウウ科)

Ephedra sinica STAPF	マウウ
-----------------------------	-----

ANGIOSPERMAE

(被子植物亞門) (被子植物門)

Dicotyledoneae

DICOTYLEDONEAE

(雙子葉植物綱) (雙子葉植物綱)

Archichlamydeae

A. ARCHICHLAMYDEAE

(古生花被植物亞綱) (古生花被植物綱)

Verhilleloae 木蘭目

Casuarinaceae

(トキハギョリウ科)

木麻黄科 (トキハギョリウ科)

Casuarina equisetifolia FORSTER

トキハギョリウ

Z.

C. stricta AITON

モクマワウ, ヲガサハラマツ

Saururaceae

(ハンゲシャウ科)

三白草科

Polypara cordata BUECK

ドクダミ

var. plena HONDA

ヤヘドクダミ

var. variegata HONDA

フイリドクダミ

Saururus Loureiri DECAISNE

ハンゲシャウ, カタシログサ

Piperaceae

(コセウ科)

Peperomia boninsimensis MAKINO

シマゴセウ

P. japonica MAKINO

サダサウ, スナゴセウ

P. pacifica NAKAI

コシマゴセウ

Piper kadsura OHWI (Piper kadsura)

フウトウカヅラ

var. macrophyllum SUGIMOTO

オホバフウトウカヅラ

P. Kawakamii HAYATA

ヒハツ

Piper nigrum LINNAEUS	コセウ
P. Postelsianum MAXIMOWICZ	タイエフウドウカヅラ
P. sarmentosum ROXBURG	

Chloranthaceae

(チャラン科)

Chloranthus serratus ROEMER et SCHULTES

フタリシヅカ

form. prosperus HONDA

エダウチフタリシヅカ

C. spicatus MAKINO

チャラン

Sarcandra glabra NAKAI

センリヤウ

var. flava HONDA

キミノセンリヤウ

Tricercandra japonica NAKAI

ヒトリシヅカ, マユハキサウ

Salicaceae

(ヤナギ科)

Chosenia bracteosa NAKAI

ケシャウヤナギ

✓ **Populus** alba LINNAEUS

ウラジロハコヤナギ, ハクヤウ

✓ P. Davidiana DODE

テウセンヤマナラシ

P. deltoides MARSHALL

ヒロハハコヤナギ

P. jesoensis NAKAI

エゾヤマナラシ

P. koreana REHDER

チリメンドロ, ニホヒドロ

P. nigra LINNAEUS

アメリカヤマナラシ

✓ var. italica DU ROI

セイヤウハコヤナギ

P. Sieboldi MIQUEL

ハコヤナギ, ヤマナラシ

P. suaveolens FISCHER

ドロソキ, ドロヤナギ, テロ

Salix algida SCHNEIDER

タウゲヤナギ

<i>Salix ampherista</i> SCHNEIDER	
<i>S. aquilonia</i> KIMURA	チシマヤナギ
<i>S. Arakiana</i> KOIDZUMI	ナガバノネコヤナギ
<i>S. arbutifolia</i> PALLAS	
var. <i>dasycarpa</i> KIMURA	タチマメヤナギ
var. <i>psilocarpa</i> KIMURA	
<i>S. babylonica</i> LINNAEUS	シダレヤナギ
<i>S. Bakko</i> KIMURA	ヤマネコヤナギ, バッコヤナギ
<i>S. brachypoda</i> KOMAROV	ヌマキヌヤナギ, サカイヤナギ
<i>S. Buergeriana</i> MIQUEL	ハシカヘリヤナギ, ナガボノヤマヤナギ
<i>S. capreastrum</i> KOIDZUMI	ツクシバッコヤナギ
<i>S. chaenomeloides</i> KIMURA	マルバヤナギ, アカメヤナギ
<i>S. cuneata</i> TURCZANINOW	チシマタカネヤナギ
<i>S. Doiana</i> KOIDZUMI	
<i>S. eriocarpa</i> FRANCHET et SAVATIER	ジャヤナギ
<i>S. eriocataphylla</i> KIMURA	シグレヤナギ
<i>S. Fauriei</i> SEEMEN	ヤマネコキヌヤナギ
<i>S. futura</i> SEEMEN	キンメヤナギ
var. <i>psilocarpa</i> KIMURA	
var. <i>rufa</i> KIMURA	
<i>S. Gilgiana</i> SEEMEN	カハヤナギ
<i>S. gracilistyla</i> MIQUEL	ネコヤナギ, タニガハヤナギ
subsp. <i>melanostachys</i> MAKINO	クロヤナギ
var. <i>pendula</i> KIMURA	ネコシダレ
<i>S. gracilistyloloides</i> KIMURA	ロクカフヤナギ
<i>S. hallaisanensis</i> LÉVEILLÉ	

var. orbicularis NAKAI	カウライバッコヤナギ
<i>Salix Harmsiana</i> SEEMEN	ツクシヤマヤナギ
<i>S. Hayatana</i> KIMURA	リュウザウジヤナギ
<i>S. hidaka-montana</i> HARA	ヒダカミネヤナギ
<i>S. Hidewoi</i> KOIDZUMI	エゾミヤマヤナギ
<i>S. Hiraoana</i> KIMURA	ヒラヲヤナギ
var. brachystachys KIMURA	
<i>S. hirosakensis</i> KOIDZUMI	シロヤナギ
<i>S. Hisauchiana</i> KOIDZUMI	フジヤナギ
<i>S. Hultenii</i> FLOD	マルバノバッコヤナギ
var. angustifolia KIMURA	エゾノヤマネコヤナギ, エゾノバッコヤナギ
<i>S. Ikenoana</i> KIMURA	イケノヤナギ
<i>S. integra</i> THUNBERG	イヌコリヤナギ, ヒロハノコリヤナギ
<i>S. Iwahisana</i> KIMURA	ヨイチヤナギ
<i>S. japonica</i> THUNBERG	シバヤナギ
form. pygmaea SCHNEIDER	
var. angustifolia KIMURA	
var. Oldhamiana FRANCHET et SAVATIER	
var. padifolia SEEMEN	イシヤナギ
<i>S. jessoensis</i> SEEMEN	シロヤナギ
<i>S. kakista</i> SCHNEIDER	
<i>S. kenoensis</i> KOIDZUMI	チチブヤナギ
<i>S. ketoiensis</i> KIMURA	ケトイヤナギ
<i>S. Kimurana</i> MIYABE et TATEWAKI	カラフトメギヤナギ
form. hebecarpa KIMURA	

form. *psilocarpa* KIMURA

Salix Koidzumii KIMURA

S. koreensis ANDERSON

✓ *S. koriyanagi* KIMURA

S. Kudoi KIMURA

S. kurilensis KOIDZUMI

S. Lackschewitziana TOEPFFER

form. *cordata* KIMURA

var. *roridaeformis* KIMURA

S. lasiogyne SEEMEN

S. leucopithecica KIMURA

S. Matsumuraei SEEMEN

S. microstemon KIMURA

S. Miyabeana SEEMEN

form. *lepidostachys* KIMURA

S. mutsuensis KOIDZUMI

S. Nakamuraana KOIDZUMI

var. *eriocarpa* KIMURA

var. *stenophylla* KIMURA

S. neo-reticulata NAKAI

S. nyiwensis KIMURA

S. orotchorum KIMURA

S. paludicola KOIDZUMI

S. paramushirensis KUDO

S. pauciflora KOIDZUMI

カウライヤナギ

コリヤナギ

ヌマイヌヤナギ

ハヒヤナギ

エゾヤナギ

コエゾヤナギ

コゴメヤナギ

フリソデヤナギ

オクキツネヤナギ

ワケノカハヤナギ

エゾノカハヤナギ

ウロコヤナギ

ミチノクシダレ

レンゲイハヤナギ,

タカネイハヤナギ

イヌマルバヤナギ

ケコバヤナギ

ハヒイロヤナギ

ミヤマヤチヤナギ

パラムシルヤナギ,

チシマラノハヤナギ

エゾマメヤナギ

var. cyclophylla KIMURA	マルバエゾマメヤナギ
var. hebecarpa KIMURA	
var. stenophylla KIMURA	ナガバエゾマメヤナギ
Salix Pet-susu KIMURA	キヌヤナギ, エゾノキヌヤナギ, ウラジロヤナギ, ギンヤナギ
var. abbreviata KIMURA	チャボキヌヤナギ
var. angustifolia KIMURA	ホソバキヌヤナギ
S. phanerodicta KIMURA	シムシルヤナギ
S. phlebophylla ANDERSON	ヤチマメヤナギ
S. poronaica KIMURA	オホヤチマメヤナギ
S. propitia KOIDZUMI	オクヤマヤナギ
S. pseudokoreensis KOIDZUMI	オホタチヤナギ
S. pseudo-paludicola KIMURA	オホミヤマヤチヤナギ
S. pseudopolaris FLOD	チシママメヤナギ
S. pulchroides KIMURA	チシマイハヤナギ
var. latifolia KIMURA	ヒロハチシマイハヤナギ
S. pulverea KOIDZUMI	ウスゲシャウヤナギ
S. rashuwensis KIMURA	ラシュワヤナギ
S. Reinii FRANCHET et SAVATIER	ミヤマヤナギ, ミネヤナギ
var. cyclophyllodes KOIDZUMI	マルバミネヤナギ
var. eriocarpa KIMURA	
S. rupifraga KOIDZUMI	イハヤナギ
var. eriocarpa KIMURA	
S. sachalinensis FR. SCHMIDT	カラフトヤナギ, ヲノハヤナギ
form. aequitriens KIMURA	コナガバヤナギ
S. Saidaiana SEEMEN	ヤマヤナギ
S. sendaica KIMURA	センダイヤナギ

var. <i>eriocarpa</i> KIMURA	
<i>Salix serissaefolia</i> KIMURA	コゴメヤナギ
<i>S. shikotanica</i> KIMURA	シコタンヤナギ
<i>S. Shiraii</i> SEEMEN	シラキヤナギ
<i>S. Sieboldiana</i> BLUME	イハヤナギ, ヤマヤナギ
<i>S. stoloniferoides</i> KIMURA	カラフトハヒヤナギ
<i>S. subfragilis</i> ANDERSON	
<i>S. subopposita</i> MIQUEL	ノヤナギ, ヒメヤナギ
<i>S. subreniformis</i> KIMURA	ジンエフチシマヤナギ
var. <i>psilocarpa</i> KIMURA	
<i>S. Sugawarana</i> KOIDZUMI	ススヤナギ
var. <i>ovalifolia</i> KIMURA	マルバススヤナギ
<i>S. sumiyosensis</i> KIMURA	スミヨシヤナギ
<i>S. tambaensis</i> KOIDZUMI et ARAKI	タンバヤナギ
<i>S. taraikensis</i> KIMURA	タライカヤナギ
var. <i>latifolia</i> KIMURA	ヒロハノタライカヤナギ
<i>S. Tatewakii</i> KIMURA	チヨロナイヤナギ
<i>S. thaymasta</i> KIMURA	ミヤコヤナギ
<i>S. tontomussirensis</i> KOIDZUMI	シママルバヤナギ
<i>S. torrentis</i> KOIDZUMI et ARAKI	アマゴヤナギ
<i>S. triandra</i> LINNAEUS	
var. <i>nipponica</i> SEEMEN	タチヤナギ
<i>S. tsugaluensis</i> KOIDZUMI	ツガルヤナギ
<i>S. tsukushiana</i> KOIDZUMI	ホソバヤマヤナギ
<i>S. Turumatii</i> KIMURA	
<i>S. viridula</i> ANDERSON	
<i>S. vulpina</i> ANDERSON	キツネヤナギ

var. <i>coriacea</i> KOIDZUMI	テリハサルコ
var. <i>nikoensis</i> KOIDZUMI	
var. <i>psilostachys</i> KIMURA	
var. <i>pubescens</i> KOIDZUMI	
var. <i>subalpina</i> KOIDZUMI	ミヤマキツネヤナギ
var. <i>tenuifolia</i> KOIDZUMI	ミチノクキツネヤナギ
var. <i>tomentosa</i> KOIDZUMI	オホキツネヤナギ
<i>Salix vulpinoides</i> KOIDZUMI	オホネコヤナギ
<i>S. yamatensis</i> KOIDZUMI	ヤマトヤナギ
<i>S. yezoalpina</i> KOIDZUMI	エゾノタカネヤナギ
var. <i>grandifolia</i> NAKAI	オホマルバヤナギ
var. <i>stenophylla</i> NAKAI	ホソバマルバヤナギ
<i>S. Yoshinoi</i> KOIDZUMI	ヨシノヤナギ
Toisochosenia <i>kamikotica</i> KIMURA	カミカウチヤナギ
<i>T. Tatewakii</i> KIMURA	
Toisusu <i>cardiophylla</i> KIMURA	カラフトオホバヤナギ
var. <i>Maximowiczii</i> KIMURA	ヒロハタチヤナギ
<i>T. Urbaniana</i> KIMURA = <i>Soli</i>	オホバヤナギ おおばやなぎ
var. <i>Schneiderii</i> KIMURA	トカチヤナギ, アカヤナギ

ヤマモモ目 Myricales

Myricaceae

(ヤマモモ科)

Gale <i>japonica</i> CHEVALIER	ヤチヤナギ, エゾヤマモモ
Myrica <i>rubra</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマモモ
var. <i>acuminata</i> NAKAI	ナガバヤマモモ
var. <i>alba</i> MAKINO	シロモモ

くろみ目 Juglandales

Juglandaceae

(クルミ科)

クルミ科

Juglans Allardiana DODE	トガリオニグルミ
var. <i>acuta</i> KOIDZUMI	オニグルミ
var. <i>shinanoana</i> KOIDZUMI	ナガグルミ
J. mirabunda KOIDZUMI	ゴエフオニグルミ
✓ J. regia LINNAEUS	
var. <i>sinensis</i> C. DE CANDOLLE	テウチグルミ, テウセングルミ
J. sachalinensis KOMATSU	カラフトグルミ, コオニグルミ
J. Sieboldiana MAXIMOWICZ	マルオニグルミ
var. <i>rugosa</i> KOIDZUMI	シハマルオニグルミ
J. subcordiformis DODE	オタフクグルミ, ヒメグルミ
var. <i>acutissima</i> KOIDZUMI	ハリサキオタフクグルミ
var. <i>avellana</i> KOIDZUMI	ミゾナシオタフクグルミ

Petrophiloides strobilacea REID et CHANDLER

ノグルミ, ノブノキ

Pterocarya rhoifolia SIEBOLD et ZUCCARINI

サハグルミ

ふし目 Fagales

Betulaceae

(シラカンバ科)

(かばのき科)

Alnus Fauriei LÉVEILLÉ et VANIOT	ミヤマカハラハンノキ
A. firma SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤシャブシ
A. japonica STEUDEL	ハンノキ
var. <i>arguta</i> CALLIER	エゾハンノキ, ヤチハンノキ

var. <i>latifolia</i> CALLIER	マルバハンノキ
var. <i>rufa</i> NAKAI	ケハンノキ
var. <i>rufinervis</i> HONDA	アカハンノキ
<i>Alnus</i> <i>Katoana</i> YANAGITA	ケカハラハンノキ
<i>A.</i> <i>Matsumurae</i> CALLIER	ヤハズハンノキ
<i>A.</i> <i>Maximowiczii</i> CALLIER	ミヤマハンノキ
var. <i>sachalinensis</i> NEMOTO	カラフトミヤマハンノキ
<i>A.</i> <i>Mayri</i> CALLIER	ウスゲヒロハハンノキ
var. <i>glabrescens</i> NAKAI	ヒロハハンノキ
var. <i>intermedia</i> HARA	ウスゲハンノキ
var. <i>koreana</i> NEMOTO	ヒロハケハンノキ
<i>A.</i> <i>Nagurae</i> INOKUMA	サクラバハンノキ
<i>A.</i> <i>obtusata</i> MAKINO	カハラハンノキ
<i>A.</i> <i>pendula</i> MATSUMURA	ヒメヤシャブシ
<i>A.</i> <i>Sieboldiana</i> MATSUMURA	オホバヤシャブシ
<i>A.</i> <i>sinuata</i> RYDBERG	エゾミヤマハンノキ
<i>A.</i> <i>tinctoria</i> SARGENT	オホヤマハンノキ
form. <i>hirsutoides</i> HARA	オニヤマハンノキ
var. <i>glabra</i> CALLIER	ウラジロヤマハンノキ
var. <i>microphylla</i> NAKAI	コバノヤマハンノキ, タニガハハンノキ
var. <i>obtusiloba</i> CALLIER	ヤマハンノキ
form. <i>acutiloba</i> HARA	
var. <i>velutina</i> HARA	エゾヤマハンノキ, ケヤマハンノキ
Betula <i>apoiensis</i> NAKAI	アポイカンバ, ヒダカカンバ, マルミカンバ

<i>Betula avatschensis</i> KOMAROV	オクエゾシラカンバ
<i>B. carpinifolia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ミヅメ
✓ <i>B. chinensis</i> MAXIMOWICZ	シナカンバ, タウカンバ
<i>B. corylifolia</i> REGEL et MAXIMOWICZ	ネコシデ, ウラジロカンバ
<i>B. dahurica</i> PALLAS	ヤヘガバカンバ, コヲノヲレ
<i>B. Ermani</i> CHAMISSO	
var. <i>acutifolia</i> WINKLER	エゾノダケカンバ
var. <i>communis</i> KOIDZUMI	ダケカンバ, サウシカンバ
var. <i>corticosa</i> NAKAI	アツバダケカンバ
var. <i>ganjuensis</i> NAKAI	オホダケカンバ
var. <i>genuina</i> REGEL	オクエゾダケカンバ
var. <i>incisa</i> KOIDZUMI	キレハダケカンバ
var. <i>subcordata</i> KOIDZUMI	アカカンバ
var. <i>subglobosa</i> MIYABE et TATEWAKI	
	マルミノダケカンバ
<i>B. exilis</i> SUKATCHEV	ヒメカンバ
<i>B. globispica</i> SHIRAI	ヂザウカンバ
<i>B. Maximowicziana</i> REGEL	ウダイカンバ, サイハダカンバ, マカンバ
<i>B. Middendorffii</i> TRAUTVETTER et MEYER	
	ポロナイカンバ
<i>B. nikkoensis</i> KOIDZUMI	ナガバダケカンバ
<i>B. platyphylla</i> SUKATCHEV	
form. <i>laciniata</i> HARA	キレハシラカンバ
var. <i>cuneifolia</i> HARA	ホソバシラカンバ
var. <i>japonica</i> HARA	シラカンバ
var. <i>kamtschatica</i> HARA	エゾノシラカンバ

- | | |
|--|---------------------------|
| var. <i>mandshurica</i> HARA | カラフトシラカンバ |
| var. <i>pluricostata</i> TATEWAKI | エゾノオホシラカンバ |
| <i>Betula Schmidtii</i> REGEL | ヲノヲレ, ミネバリ |
| var. <i>angustifolia</i> MAKINO et NEMOTO | ホソバヲノヲレ, ナガバヲノヲレ |
| <i>B. shikokiana</i> NAKAI | シコクダケカンバ |
| <i>B. sollennis</i> KOIDZUMI | オホミネバリ, アヅサノキ,
ヨグソミネバリ |
| <i>B. verrucosa</i> EHRHART | |
| <i>B. Yoshimurae</i> MIYABE et TATEWAKI | ルクタマカンバ |
| Carpinus <i>carpinoides</i> MAKINO | クマシデ |
| var. <i>caudata</i> MAKINO et NEMOTO | ヲナガクマシデ |
| var. <i>cordifolia</i> MAKINO | オホクマシデ |
| <i>C. erosa</i> BLUME | サハシバ |
| var. <i>pseudo-japonica</i> MIYABE et TATEWAKI | オホサハシバ |
| <i>C. laxiflora</i> BLUME | アカシデ |
| var. <i>pendula</i> MIYOSHI | シダレアカシデ |
| <i>C. Tschonoskii</i> MAXIMOWICZ | イヌシデ |
| lus. <i>incisa</i> INOKUMA | ヒヒラギイヌシデ |
| var. <i>multinervis</i> NEMOTO | ナガハノイヌシデ |
| ✓ <i>C. Turczaninovii</i> HANCE | コシデ, イハシデ |
| Corylus <i>hallaisanensis</i> NAKAI | ツボハシバミ |
| <i>C. heterophylla</i> FISCHER | オホハシバミ |
| var. <i>japonica</i> KOIDZUMI | ハシバミ |
| var. <i>yezoensis</i> KOIDZUMI | エゾハシバミ |
| ✓ <i>C. mandshurica</i> MAXIMOWICZ | オホバツノハシバミ |
| <i>C. Sieboldiana</i> BLUME | ツノハシバミ |

- var. *brevirostris* SCHNEIDER トックリハシバミ,
エゾツノハシバミ
- var. *mitis* NAKAI コツノハシバミ
- Ostrya japonica** SARGENT アサダ
- var. *homochaeta* HONDA コアサダ

Fagaceae

(ブナ科)

- Castanea Bungeana** BLUME タイワングリ, ウラジログリ,
アマグリ
- C. crenata** SIEBOLD et ZUCCARINI クリ
- form. *gigantea* MAKINO タンバグリ
- var. *canescens* KOIDZUMI
- var. *femina* MAKINO ヤツブサグリ
- var. *imperfecta* MAKINO ハゼグリ, ハダカグリ
- var. *kusakuri* NAKAI クサクリ
- var. *pendula* MAKINO シダレグリ
- var. *pleiocarpa* MAKINO ハコグリ
- var. *sakyacephala* MAKINO トゲナシグリ
- Cyclobalanopsis acuta** OERSTED アカガシ
- var. *acutaeformis* KUDO et MASAMUNE ノコバアカガシ, ヒロハアカガシ
- var. *Yanagitai* KUDO et MASAMUNE キクアカガシ
- C. angustissima** KUDO et MASAMUNE ヤナギウラジロガシ
- C. gilva** OERSTED イチキガシ
- C. glauca** OERSTED アラカシ
- var. *elongata* SUGIMOTO ナガバアラカシ
- var. *lacera* SUGIMOTO ヒリュウガシ

var. <i>linearifolia</i> SUGIMOTO	ホソバアラカシ, ヤナギアラカシ
var. <i>stricta</i> SUGIMOTO	シマガシ, ヨコメガシ
<i>Cyclobalanopsis Hondai</i> SUGIMOTO	ハナガガシ
<i>C. Miyagii</i> KUDO et MASAMUNE	オキナハウラジロガシ
<i>C. myrsinaefolia</i> OERSTED	ホソバガシ, シラカシ
var. <i>salicifolia</i> KUDO et MASAMUNE	ヤナギシラカシ
<i>C. paucidentata</i> KUDO et MASAMUNE	ツクバネガシ
<i>C. stenophylla</i> SCHOTTKY	ウラジロガシ
var. <i>angustata</i> SUGIMOTO	ナガバウラジロガシ, ホソバウラジロガシ
<i>C. takaoyamensis</i> KUDO et MASAMUNE	オホツクバネガシ
var. <i>yokohamensis</i> KUDO et MASAMUNE	ヒメアカガシ
<i>C. yaeyamensis</i> KUDO et MASAMUNE	ヤヘヤマガシ
Fagus crenata BLUME	ブナノキ, ブナ
var. <i>grandifolia</i> NAKAI	オホバブナノキ
<i>F. japonica</i> MAXIMOWICZ	イヌブナ, クロブナ
Kuromatea glabra KUDO	シリブカガシ
Lithocarpus edulis NAKAI	マテバシヒ
Quercus acutidentata KOIDZUMI	ツクシオホナラ
✓ <i>Q. acutissima</i> CARRUTHERS	クヌギ
<i>Q. aliena</i> BLUME	ナラガシハ
var. <i>acuteserrata</i> MAXIMOWICZ	ノコバノナラガシハ
var. <i>pellucida</i> BLUME	オホミヅナラ
<i>Q. anguste-lepidota</i> NAKAI	ホソバガシハ
<i>Q. crispula</i> BLUME	ミヅナラ
var. <i>sachalinensis</i> KOIDZUMI	エゾミヅナラ

<i>Quercus dentata</i> THUNBERG	カシハ
var. <i>angustifolia</i> ITO	ホソバガシハ
var. <i>fallax</i> NAKAI	アヲガシハ
var. <i>grandifolia</i> KOIDZUMI	オホガシハ
var. <i>laciniata</i> MAKINO	クジャクガシハ
var. <i>pinnatifida</i> MATSUMURA	ハゴロモガシハ
var. <i>pinnatiloba</i> MAKINO	ホウワウガシハ
<i>Q. donarium</i> NAKAI	テリハコナラ
<i>Q. mongolica</i> FISCHER	モンゴリナラ
<i>Q. neo-stuxbergii</i> KOIDZUMI	アヲナラ
var. <i>pinnata</i> KOIDZUMI	ハゴロモアヲナラ
var. <i>pinnatifida</i> KOIDZUMI	タレハハゴロモアヲナラ
<i>Q. phylliraeoides</i> A. GRAY	ウバメガシ, イマメガシ
var. <i>crispa</i> MATSUMURA	チリメンガシ, ビハバガシ
var. <i>subcrispa</i> MAKINO	フクレウバメ
<i>Q. serrata</i> THUNBERG	コナラ
var. <i>pseudo-variabilis</i> NAKAI	マルバコナラ
✓ <i>Q. suber</i> LINNAEUS	コルクガシ
<i>Q. takatorensis</i> MAKINO	コガシハ
<i>Q. variabilis</i> BLUME	アベマキ
<i>Q. Wrighti</i> NAKAI	シマウバメガシ
Shiia <i>cuspidata</i> MAKINO	ツブラジヒ
var. <i>Muratai</i> YANAGITA	シダレコジヒ
<i>S. lutchuensis</i> KUDO et MASAMUNE	オキナハジヒ
<i>S. Sieboldi</i> MAKINO	スダジヒ, シヒ
var. <i>Awanoi</i> YANAGITA	シダレイタジヒ
var. <i>pusilla</i> MAKINO	ヒメジヒ

- var. *rotundifolia* MAKINO エンメイジヒ, マルバジヒ
 var. *serratifolia* MAKINO ヒヒラギジヒ

Ulmaceae

(ニレ科)

- Aphananthe** *aspera* PLANCHON ムクノキ
Celtis *boninensis* KOIDZUMI ムニンエノキ
C. Bungeana BLUME コバノエゾエノキ
 var. *jessoensis* KUDO エゾエノキ
C. Hashimotoi KOIDZUMI クッサイエノキ
C. Koidzumii NAKAI ヲガサハラエノキ
C. Leveillei NAKAI コバノテウセンエノキ
 var. *holophylla* NAKAI チュウゴクエノキ
C. liukuensis NAKAI リウキウエノキ
C. sinensis PERSON
 var. *japonica* NAKAI エノキ
 var. *pendula* MIYOSHI シダレエノキ
Trema *amboinensis* BLUME キリエノキ
T. orientalis BLUME ウラジロエノキ
Ulmus *Davidiana* PLANCHON
 var. *japonica* NAKAI ハルニレ
 form. *suberosa* NAKAI コブニレ
 var. *laevigata* NAKAI テリハニレ
U. laciniata MAYR オヒョウ, オヒョウニレ
 var. *laevigata* INOKUMA テリハオヒョウ
 form. *yezoensis* MIYABE et TATEWAKI
 エゾノテリハオヒョウ

var. <i>nikkoensis</i> REHDER	ニックウアツシ
Ulmus <i>parvifolia</i> JACQUIN	アキニレ
✓ Zelkova <i>serrata</i> MAKINO	ケヤキ
var. <i>stipulacea</i> MAKINO	メゲヤキ

Moraceae

(クハ科)

モロ科

Broussonetia <i>Kaempferi</i> SIEBOLD	ツルカウゾ
B. <i>Kazinoki</i> SIEBOLD	カウゾ
✓ B. <i>papyrifera</i> VENTENAT	カデノキ
Cudrania <i>cochinchinensis</i> MASAMUNE	
var. <i>gerontogea</i> MASAMUNE	ククウツガユ
✓ C. <i>tricuspidata</i> BUREAU	ハリグハ
Fatoua <i>villosa</i> NAKAI	クハクサ
Ficus <i>Beecheyana</i> HOOKER et ARNOTT	ケイヌビハ
F. <i>boninensis</i> KOIDZUMI	トキハイヌビハ, ヲガサハラヌビハ
✓ F. <i>Carica</i> LINNAEUS	<u>イチヂク</u>
✓ F. <i>elastica</i> ROXBURG	インドゴムノキ
F. <i>erecta</i> THUNBERG	イヌビハ
var. <i>Sieboldii</i> KING	ホソバイヌビハ
F. <i>Fachikoogi</i> KOIDZUMI	ムクバイヌビハ
F. <i>foveolata</i> WALLICH	イタビカヅラ
F. <i>Harlandi</i> BENTHAM	テリハイヌビハ
F. <i>Iidaiana</i> REHDER et WILSON	オホヤマイチヂク
F. <i>Miyagii</i> KOIDZUMI	アカメイヌビハ
F. <i>Nishimurae</i> KOIDZUMI	オホトキハイヌビハ

<i>Ficus pumila</i> LINNAEUS	オホイタビ
var. <i>lutchuensis</i> KOIDZUMI	オホイタビカヅラ
<i>F. religiosa</i> LINNAEUS	インドボダイジュ
<i>F. retusa</i> LINNAEUS	ガジュマル
var. <i>nitida</i> KING	コバノガジュマル
<i>F. septica</i> BURMANN	トキハイヌビハ
<i>F. stipulosa</i> MIQUEL	オホバアカウ
<i>F. superba</i> MIQUEL	アカウ
Morus <i>alba</i> LINNAEUS	マヅハ, カラヤマヅハ
form. <i>Akaunetaoshi</i> HOTTA	アカウネタヲシ
form. <i>albicaerulea</i> HOTTA	シロエグハ
form. <i>Awokikobore</i> HOTTA	アヲキコボレ
form. <i>Daruma</i> HOTTA	ダルマ
form. <i>Ginbaawo</i> HOTTA	ギンバアヲ
form. <i>Hagoromo</i> HOTTA	ハゴロモ
form. <i>Koban</i> HOTTA	コバンヤマヅハ
form. <i>Oshukobore</i> HOTTA	オウシウコボレ
form. <i>sessilifolia</i> HOTTA	エナシ, チクナシ
form. <i>Yoroso</i> HOTTA	ヨロソ
var. <i>Okubo</i> HOTTA	オホクボ
var. <i>Oshu</i> HOTTA	オウシウ
var. <i>pendula</i> DIPPEL	シダレグハ
var. <i>Shiratama</i> HOTTA	シラタマ
var. <i>Takaseana</i> HOTTA	タカセグハ
<i>M. argutidens</i> KOIDZUMI	イチベイグハ
<i>M. atropurpurea</i> ROXBURGH	カントングハ
form. <i>Akaziku</i> HOTTA	カントニアカチク

<i>Morus australis</i> POIRET	シマグハ、タイワングハ
<i>M. bombycis</i> KOIDZUMI	ヤマグハ
form. <i>anormalis</i> HOTTA	オキナヤマグハ
form. <i>dissecta</i> NAKAI	ホソバヤマグハ
form. <i>Haraichi</i> HOTTA	ハライチ
form. <i>Kagiyaana</i> HOTTA	ツタヘグハ
form. <i>Kawaiana</i> HOTTA	フイリヤマグハ
form. <i>Kuroshodo</i> HOTTA	クロシヨド
form. <i>Kyumatsu</i> HOTTA	キウマツグハ
form. <i>Minashitago</i> HOTTA	ミナシタゴ
form. <i>Motokuroki</i> HOTTA	モトクロキ
form. <i>Mukade</i> HOTTA	ムカデグハ
form. <i>Ohya</i> HOTTA	オホヤグハ
form. <i>Onnaichibei</i> HOTTA	ランナイチベイグハ
form. <i>Otsu</i> HOTTA	オウツ
form. <i>Seira</i> HOTTA	セイラグハ
form. <i>Tsurutawase</i> HOTTA	ツルタワセ
form. <i>Yomeiwase</i> HOTTA	ヨメイワセ
form. <i>Zenzo</i> HOTTA	ゼンゾ
var. <i>Akaziku</i> HOTTA	アカヂク
var. <i>Arakiana</i> HOTTA	タケラグハ
var. <i>argutidentata</i> HOTTA	アラカハ
var. <i>Asaya</i> HOTTA	アサヤグハ
var. <i>asperata</i> HOTTA	ザラバグハ
var. <i>atropurpurea</i> HOTTA	エムラサキヤマグハ
var. <i>caudatifolia</i> KOIDZUMI	ヲナガグハ
var. <i>Chikara</i> HOTTA	チカラグハ

var. crenatodentata HOTTA	ナカムラワセ
var. diabolica HOTTA	オニヤマグハ, ダイテング
var. dupllobata HOTTA	グンバイグハ
var. glaberrima HOTTA	ヒダグハ, マスノグハ
var. grossedentata HOTTA	スモン
var. humilis KOIDZUMI	フシマガリグハ
var. Ichiba HOTTA	イチバ
var. Indohikusa HOTTA	インドヒクサ
var. irregularidentata HOTTA	ミダレハグハ
var. iwakiensis HOTTA	ケザラヤマグハ
var. Koketsuana HOTTA	ホソリグハ
var. Kurojiku HOTTA	クロヂク
var. laevissima HOTTA	ヒチエイグハ, テリハヤマグハ
var. maritima KOIDZUMI	ハマグハ, タケシマグハ
var. Mitaana HOTTA	トアグハ
var. Muramatsuana HOTTA	カタヂク
var. Negoyatakasuke HOTTA	ネゴヤタカスケ
var. obtegens HOTTA	ヤマガタフシマガリ
var. pseudodiabolica HOTTA	ヲナガオニグハ
var. pubescens HOTTA	ケヤマグハ
var. quinquepalmata HOTTA	シバヤマグハ
var. quinquefolia HOTTA	モミヂバヤマグハ
var. sagamiensis HOTTA	ヲナガオキナヤマグハ
var. Sente HOTTA	メヤマグハ, センテ
var. Shimanouchi HOTTA	シマノウチグハ
var. Shiragiku HOTTA	シラギク
var. Shirazuru HOTTA	シラヅル

var. squarrosodentata KOIDZUMI	フゲングハ
var. subulata HOTTA	キリサキヤマグハ
var. subruncifolia HOTTA	トリユウ
var. Takahashi HOTTA	タカハシ
var. Takahashiana HOTTA	ササキグハ
var. Takaiwase HOTTA	タカイワセ
var. Tanakaoshyu	タナカオウシウ
var. Tanbakunitomi HOTTA	タンバクニトミ
var. testudiniformis HOTTA	カメバグハ
var. Tozuana HOTTA	タカトモグハ
var. Tsuruwase HOTTA	ツルワセ
var. Yendoana HOTTA	シナノグハ
var. Yomozaki HOTTA	ヨモザキ
Morus boninensis KOIDZUMI	ヲガサハラグハ
var. caudata HOTTA	
var. caudatifolia HOTTA	ヲナガヲガサハラグハ
M. cordatifolia HOTTA	ヤマベグハ
M. Kagayamae KOIDZUMI	ハチチャウグハ
var. hachijoensis HOTTA	グンバイガタハチチャウグハ
M. latifolia POIRET	
form. Banjiyo HOTTA	バンジョ
form. Kogure HOTTA	コグレグハ
form. Okamurai HOTTA	クボミロサウ
form. Ozekijumonji HOTTA	ヲゼキジフモンジ
form. rotundiloba HOTTA	カフシウロサウ
form. subulata HOTTA	ミノグハ
form. Tsudaroso HOTTA	ツダロサウ

form. Uneme HOTTA	ウネメグハ
var. Aburagi HOTTA	アブラギ
var. Daikoku HOTTA	ダイコク
var. Kasuga HOTTA	カスガ
var. Ryugan HOTTA	リュウガン
var. Suguwa HOTTA	スグハ
var. Yuran HOTTA	ユラン
Morus Lhou KOIDZUMI	ロサウ, ログハ
M. Mizuho HOTTA	ミヅホグハ
form. Baba HOTTA	ババ
form. Bankoku HOTTA	バンコクグハ
form. Miyanohara HOTTA	ミヤノハラ
form. Okara HOTTA	オカラグハ
var. Showa HOTTA	シャウワ
var. subpalmata HOTTA	グンバイガタミヅホグハ, アツマヤ
M. scabriuscula NAKAI	
M. tiliaefolia MAKINO	ノグハ, ケグハ
var. scaberrima HOTTA	ケザラバグハ

Cannabinaceae

(アサ科)

Cannabis sativa LINNAEUS	アサ
Humulus japonicus SIEBOLD et ZUCCARINI	カナムグラ
H. Lupulus LINNAEUS	ホップ
var. cordifolius MAXIMOWICZ	カラハナサウ

Urticaceae

(イラクサ科)

Achudemia japonica MAXIMOWICZ	ヤマミヅ
Boehmeria arenicola SATAKE	ハマヤブマヲ
var. awana SATAKE	アハノハマヤブマヲ
B. biloba WEDDELL	ラセイタサウ, ビロウドカラムシ
B. boninensis NAKAI	ヲガサハラモクマヲ
B. densiflora HOOKER et ARNOTT	モクマヲ, ヤナギバモクマヲ
B. dura SATAKE	カタバヤブマヲ
B. egregia SATAKE	シマナガバヤブマヲ
B. formosana HAYATA	タイワントリアシ
B. frutescens THUNBERG	マヲ, カラムシ
var. concolor NAKAI	クサマヲ, アヲカラムシ
B. gigantea SATAKE	ニワウヤブマヲ
B. grandissima NAKAI	オホノマヲ
B. Hatusimae SATAKE	ササグリヤブマヲ
B. hispidula BLUME	ウスバオニヤブマヲ
B. holosericea BLUME	オニヤブマヲ
B. izuosimensis SATAKE	オホシマヤブマヲ
B. kiusiana SATAKE	ツクシヤブマヲ
B. kiyozumensis SATAKE	キヨズミヤブマヲ
B. longispica STEUDEL	ヤブマヲ
B. Maximowiczii NAKAI et SATAKE	オホメヤブマヲ
B. minor SATAKE	コヤブマヲ
B. nivea GAUDICHAUD	ナンバンカラムシ

<i>Boehmeria pachystachya</i> SATAKE	フトホヤブマヲ
<i>B. pannosa</i> NAKAI et SATAKE	サイカイヤブマヲ
<i>B. paraspicata</i> NAKAI	クサコアカソ
form. <i>viridis</i> SATAKE	アヲコアカソ
<i>B. platanifolia</i> FRANCHET et SAVATIER	メヤブマヲ
<i>B. praestabilis</i> SATAKE	イヅノヤブマヲ
<i>B. pseudo-Sieboldiana</i> HONDA	イヌヤブマヲ
<i>B. robusta</i> NAKAI et SATAKE	マルバヤブマヲ
<i>B. Sieboldiana</i> BLUME	ナガバヤブマヲ, クサマヲ
var. <i>ovata</i> SATAKE	ヒロハノナガバヤブマヲ
var. <i>sikokiana</i> SATAKE	シコクヤブマヲ
<i>B. spicata</i> THUNBERG	コアカソ, キアカソ
var. <i>microphylla</i> NAKAI	コバノコアカソ
<i>B. stenostachya</i> SATAKE	ホンボヤブマヲ
<i>B. tenuifolia</i> SATAKE	ウスバラセイタサウ
form. <i>conferta</i> SATAKE	ラセイタモドキ
var. <i>nigricans</i> SATAKE	クロウスバラセイタサウ
<i>B. tiliifolia</i> SATAKE	ムラダチヤブマヲ
<i>B. tricuspis</i> MAKINO	アカソ
form. <i>viridipes</i> SATAKE	アヲヂウアカソ
<i>B. utilis</i> BLUME	ラミー
<i>B. villigera</i> SATAKE	クマヤブマヲ
Debregeasia <i>edulis</i> WEDDELL	ヤナギイチゴ
Elatostema <i>laetevirens</i> MAKINO	ヤマトキホコリ
<i>E. nipponica</i> MAKINO	トキホコリ
<i>E. tumidula</i> KOIDZUMI	オホキミヅ
<i>E. umbellatum</i> BLUME	ヒメウハバミサウ

var. majus MAXIMOWICZ	ウハバミサウ
Gonostegia hirta MIQUEL	ツルマヲ
Laportea bulbifera WEDDELL	ムカゴイラクサ
L. grossedentata C. H. WRIGHT	オホバムカゴイラクサ
L. macrostachya OHWI	ミヤマイラクサ
Nanocnide japonica BLUME	カテンサウ
N. lobata WEDDELL	ヤハヤマカテンサウ
Parietaria debilis FORSTER	
var. micrantha WEDDELL	ヒカゲミヅ
Pellionia cuneata SUZUKI-TOKIO	クニガミサンセウヅル
P. minima MAKINO	サンセウサウ
P. radicans WEDDELL	オホサンセウサウ
P. scabra BENTHAM	キミヅ
P. Tashiroi HAYATA	
Pilea cuneatifolia YAMAMOTO	シマミヅ
P. Hamaoi MAKINO	ミヅ
P. minor YAMAMOTO	ヒメハヒミヅ
P. peplodes HOOKER et ARNOTT	コケミヅ
P. stipulosa MIQUEL	ソハバミヅ
P. viridissima MAKINO	アヲミヅ
Pipturus arborescens C. B. ROBINSON	ヌノマヲ, オホイハガネ
Pouzolzia indica GAUDICHAUD	
var. angustifolia WEDDELL	ホソバヒメマヲ
var. microphylla WEDDELL	オホバヒメマヲ
Procris boninensis TUYAMA	セキモンウライサウ
P. laevigata BLUME	ウライサウ
Urtica angustifolia FISCHER	ホソバイラクサ

<i>Urtica foliosa</i> BLUME	
<i>U. laetevirens</i> MAXIMOWICZ	ヨバノイラクサ
<i>U. sikokiana</i> MAKINO	ナガバイラクサ
<i>U. Takedana</i> OHWI	エゾイラクサ, オホバイラクサ
<i>U. Thunbergiana</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	イラクサ
<i>U. urens</i> LINNAEUS	カラフトイラクサ
Villebrunea fruticosa NAKAI	イハガネ
<i>V. pedunculata</i> SHIRAI	ハドノキ

Proteaceae

(ヤマモガシ科)

Grevillea robusta A. CUNNINGHAM	シノブノキ, ハゴロモノキ
Helicia cochinchinensis LOUREIRO	ヤマモガシ
Leucadendron argenteum R. BROWN	ギンエフジュ

Santalaceae

(ビャクダン科)

Buckleya lanceolata MIQUEL	ツクバネ
var. <i>tanigawaensis</i> HONDA	タニガハツクバネ
Santalum album LINNAEUS	ビャクダン
<i>S. boninense</i> TUYAMA	ムニンビャクダン
Thesium chinense TURCZANINOW	カナビキサウ
<i>T. refractum</i> C. A. MEYER	カマヤリサウ, ナガバカナビキサウ

Olacaceae

(ボロボロノキ科)

Schoeffia jasminodora SIEBOLD et ZUCCARINI

ボロボロノキ

Loranthaceae

(ヤドリギ科)

Hypsea Tanakae HOSOKAWA

ホザキヤドリギ

Taxillus Kaempferi DANSER

マツグミ

T. Yadoriki DANSER

オホバヤドリギ

Pseudixus japonicus HAYATA

ヒノキバヤドリギ

Viscum coloratum NAKAI

var. *lutescens* MIYABE et KUDO

ヤドリギ

var. *rubro-aurantiacum* MIYABE et KUDO

アカミヤドリギ

Balanophoraceae

(ツチトリモチ科)

Balanophora fungosa FORSTER

シマツチトリモチ

var. *Kuroiwai* MAKINO

リウキウツチトリモチ

B. *japonica* MAKINO

ツチトリモチ

B. *nipponica* MAKINO

ミヤマツチトリモチ

B. *tobiracola* MAKINO

キイレツチトリモチ

Asaraceae

(カンアフヒ科)

Asarum leptophyllum HAYATA	ヲナガサイシシ
Asiasarum dimidiatum F. MAEKAWA	クロフネサイシシ
A. heterotropoides F. MAEKAWA	オクエゾサイシシ
A. Sieboldi F. MAEKAWA	ウスバサイシシ
Heterotropa asaroides MORREN et DECAISNE	
	タイリンアフヒ
H. aspera F. MAEKAWA	ミヤコアフヒ
H. Blumei F. MAEKAWA	ランエフアフヒ
H. constricta F. MAEKAWA	ツクバネカンアフヒ
H. costata F. MAEKAWA	トサノアフヒ
H. crassa F. MAEKAWA	ナンゴクアフヒ
H. curvistigma F. MAEKAWA	カギガタアフヒ
H. dilatata F. MAEKAWA	スエヒロアフヒ
H. Fauriei F. MAEKAWA	ミチノクサイシシ
H. Fudsinoi F. MAEKAWA	フヂノカンアフヒ
H. hexaloba F. MAEKAWA	サンエフアフヒ
var. perfecta F. MAEKAWA	キンチャクアフヒ
H. Hisauchii F. MAEKAWA	キソヂノカンアフヒ
H. kiusiana F. MAEKAWA	ツグシアフヒ
H. kooyana F. MAEKAWA	カウヤカンアフヒ
H. megacalyx F. MAEKAWA	ゴシノカンアフヒ
H. melanosiphon F. MAEKAWA	キキヤウカンアフヒ
H. Muramatsui F. MAEKAWA	アマギカンアフヒ
H. Nakaiana F. MAEKAWA	ミヤマアフヒ

<i>Heterotropa nankaiensis</i> F. MAEKAWA	ナンカイアフヒ
<i>H. nipponica</i> F. MAEKAWA	カンアフヒ
<i>H. oblonga</i> F. MAEKAWA	コツブアフヒ
<i>H. parviflora</i> HOOKER	コバノカンアフヒ
<i>H. pseudo-Savatieri</i> F. MAEKAWA	ヅサウカンアフヒ
<i>H. rigescens</i> F. MAEKAWA	アツミカンアフヒ
<i>H. sakawana</i> F. MAEKAWA	サカハサイシン
<i>H. satsumensis</i> F. MAEKAWA	サツマアフヒ
<i>H. Savatieri</i> F. MAEKAWA	ヲトメアフヒ
<i>H. stolonifera</i> F. MAEKAWA	ツルダシアフヒ
<i>H. Takaoi</i> F. MAEKAWA	ヒメカンアフヒ
<i>H. tamaensis</i> F. MAEKAWA	タマノカンアフヒ
<i>H. trigyna</i> F. MAEKAWA	サンコカンアフヒ
<i>H. tubulosa</i> F. MAEKAWA	アケボノアフヒ
<i>H. variegata</i> F. MAEKAWA	コバノカンアフヒ
<i>H. viridiflora</i> F. MAEKAWA	モエギカンアフヒ
<i>H. yakusimensis</i> F. MAEKAWA	ヤクシマアフヒ
Japonasarum caulescens NAKAI	フタバアフヒ, フタバサイシン

Aristolochiaceae

(ウマノスズクサ科)

Aristolochia contorta BUNGE	マルバノウマノスズクサ
<i>A. debilis</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ウマノスズクサ
Hocquartia Kaempferi (WILLDENOW) NAKAI in sched.	オホバウマノスズクサ
form. lineata (MAKINO) HONDA comb. nov.	ナガバノウマノスズクサ

form. *longifolia* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ナガバウマノスズクサ

form. *trilobata* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ホンバウマノスズクサ

var. *pallescens* (NAKAI) HONDA comb. nov.

シロバナウマノスズクサ

Mitrastemonaceae

(ヤッコサウ科)

Mitrastemon Yamamotoi MAKINO ヤッコサウ

カト-*Rafflesiaceae* 奴草科

Polygonaceae

(タデ科)

Amblygonon orientale NAKAI ベニバナオホケタデ

A. pilosum NAKAI オホケタデ

var. *variegatum* NAKAI フイリオホケタデ

Ampelygonum umbellatum MASAMUNE

ツルソバ

Antigonon leptopus HOOKER et ARNOTT

ニトベカヅラ, アサヒカヅラ

Bilderdykia Convolvulus DUMORTIER ソバカヅラ

B. dumetorum DUMORTIER ツルタデ, ツルイタドリ

B. pauciflora NAKAI サナヘツルイタドリ

B. scandens GREENE

var. *dentato-alata* NAKAI オホツルイタドリ

Bistorta hayachinensis GROSS ナンブトラノヲ

B. major S. F. GRAY

var. longifolium HARA	ホソバイブキトラノヲ
var. nitens HARA	イブキトラノヲ
var. ovata HARA	エゾイブキトラノヲ
var. pacifica HARA	アミメイブキトラノヲ
var. ussuriensis HARA	
<i>Bistorta suffulta</i> GREENE	クリンユキフデ
<i>B. tenuicaulis</i> NAKAI	ハルトラノヲ
var. nana NAKAI	ホソバノハルトラノヲ
<i>B. vivipara</i> S. F. GRAY	ムカゴトラノヲ
form. ramosa NAKAI	エダウチムカゴトラノヲ
var. Roessleri F. MAEKAWA	ウラゲムカゴトラノヲ
Fagopyrum tataricum GAERTNER	タツタンソバ, ニガソバ
<i>F. vulgare</i> HILL	
var. aestivum NEMOTO	ナツソバ
var. autumnale NEMOTO	ソバ
Koenigia islandica LINNAEUS	チシマミチヤナギ
Muehlenbeckia platyclada MEISNER	カンキチク
Oxyria dygyna HILL	マルバギシギシ, ジンエフスイバ
Persicaria aestiva OHKI	ウナギツカミ
<i>P. amblyophylla</i> HARA	シラカハタデ
<i>P. amphibia</i> S. F. GRAY	エゾノミヅタデ
form. terrestris KITAGAWA	タチエゾノミヅタデ
<i>P. bioritsuensis</i> OHKI	シロタデ, キヌタデ
<i>P. breviochreata</i> NAKAI	ナガバノヤノネグサ
<i>P. Bungeana</i> NAKAI	ハリタデ
<i>P. caespitosa</i> NAKAI	ケイヌタデ
<i>P. chinensis</i> NAKAI	

var. <i>intermedia</i> NAKAI	ナガバツルソバ
<i>Persicaria conspicua</i> NAKAI	サクラタデ
<i>P. Donii</i> NAKAI	ヒゲタデ
<i>P. erecto-minus</i> NAKAI	ヒメタデ
<i>P. fastigiatoramosa</i> NAKAI	アザブタデ
var. <i>angustissimum</i> NEMOTO	ヤホゼンタデ, ホソバエドタデ
<i>P. frigida</i> NEMOTO	キョクチヒメタデ
<i>P. glabra</i> NEMOTO	テリハオホイヌタデ
<i>P. hastato-auriculata</i> NAKAI	ホソバノウナギツカミ
<i>P. hastato-sagittata</i> NAKAI	ナガバノウナギツカミ
<i>P. hastato-triloba</i> OKUYAMA	オホミゾソバ
form. <i>foliacea</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	オハツキオホミゾソバ
<i>P. Hydropiper</i> SPACH	
var. <i>laetevirens</i> NEMOTO	アキタデ, アヲタデ
var. <i>Maximowiczii</i> MURAI	ホソバタデ, サツマタデ
var. <i>scabrida</i> HARA	ザラツキヤナギタデ
var. <i>viridi-purpurea</i> NEMOTO	ムラサキアキタデ
var. <i>vulgaris</i> OHKI	ヤナギタデ
form. <i>aquatica</i> NEMOTO	カハタデ, ミヅタデ
form. <i>purpurascens</i> NEMOTO	ムラサキタデ
<i>P. iseana</i> HONDA	イセタデ
<i>P. japonica</i> NAKAI	シロバナサクラタデ
var. <i>glandulosa</i> NEMOTO	キビサクラタデ
var. <i>grandiflora</i> NAKAI	タイリンサクラタデ
var. <i>macrantha</i> NEMOTO	ハナサクラタデ
var. <i>salicifolia</i> NEMOTO	ヤナギサクラタデ

<i>Persicaria Kawagoeana</i> NAKAI	シマヒメタデ
<i>P. lapathifolia</i> S. F. GRAY	サナヘタデ
var. <i>lanceolata</i> NAKAI	アヲサナヘタデ
var. <i>maxima</i> NEMOTO	
var. <i>salicifolia</i> MIYABE	ウラジロサナヘタデ
<i>P. longiseta</i> KITAGAWA	イヌタデ
var. <i>albiflora</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	シロバナイヌタデ
var. <i>brevifolia</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	マルバイヌタデ
var. <i>contracta</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	ウヅタデ
<i>P. Maackiana</i> NAKAI	サデクサ
<i>P. Makinoi</i> NAKAI	オホネバリタデ
<i>P. minor</i> OPIZ	コヤナギタデ
var. <i>elatior</i> NEMOTO	タチヌカボタデ
<i>P. minutula</i> NAKAI	ヌカボタデ
<i>P. nepalensis</i> GROSS	タニソバ
var. <i>adenothrix</i> NEMOTO	ネバリタニソバ
var. <i>violascens</i> NEMOTO	ムラサキタニソバ
<i>P. Nikaii</i> NAKAI	サイコクヌカボ
<i>P. nipponensis</i> GROSS	ヤノネグサ
form. <i>albiflora</i> NEMOTO	シロバナヤノネグサ
<i>P. omerostroma</i> SASAKI	ケタデ, リウキウイヌタデ
<i>P. paludicola</i> NAKAI	ヤナギヌカボ
<i>P. perfoliata</i> GROSS	イシミカハ
<i>P. Posumbu</i> GROSS	ハナタデ

<i>Persicaria ramosa</i> NAKAI	ハヒヤノネグサ
<i>P. Roettleri</i> HARA	ケボントクタデ
var. <i>acuminata</i> HARA	ボントクタデ
<i>P. Sieboldi</i> OHKI	アキノウナギツカミ
form. <i>pilosa</i> HARA	フジウナギツカミ, ウスゲアキノウナギツカミ
var. <i>brevifolia</i> KITAGAWA	コアキノウナギヅル
var. <i>tomentosum</i> HARA	ケアキノウナギツカミ
<i>P. stellato-tomentosa</i> NAKAI	ビロウドミゾソバ
<i>P. sterilis</i> NAKAI et OHKI	コサクラタデ
var. <i>brevistyla</i> NEMOTO	ヒメサクラタデ
<i>P. Tairae</i> OHWI	リウキウヤノネグサ
<i>P. tenuiflora</i> HARA	オホイヌタデ
var. <i>incana</i> NEMOTO	ウラジロオホイヌタデ
<i>P. Thunbergii</i> GROSS	ミゾソバ
form. <i>radicans</i> NEMOTO	マルバヒメミゾソバ
var. <i>coreana</i> NAKAI	ヒカゲミゾソバ
var. <i>inermis</i> HONDA	ハマミゾソバ
var. <i>oreophila</i> NEMOTO	ヤマミゾソバ
<i>P. tinctoria</i> GROSS	アキ, タデアキ
<i>P. triangularis</i> NAKAI	ミヤマタニソバ
<i>P. trigonocarpa</i> NAKAI	ホソバイヌタデ
var. <i>viridiflora</i> NAKAI	セイクウヤナギタデ
<i>P. Truellum</i> MASAMUNE	ママコソシリスグヒ
var. <i>albiflora</i> HONDA	シロバナトゲソバ
<i>P. vernalis</i> NAKAI	ハルカハタデ
<i>P. viscofera</i> GROSS	ネバリタデ, エダウチネバリタデ

var. <i>viridescens</i> NAKAI	アヲエダウチネバリタデ
<i>Persicaria viscosa</i> GROSS	ニホヒタデ
<i>P. vulgaris</i> WEBB et MOQUIN	ハルタデ, アヲナツタデ
var. <i>pubescens</i> NEMOTO	ケハルタデ
<i>P. Yokusaiana</i> NAKAI	ナガボハナタデ
var. <i>stenophylla</i> HONDA	ホソバハナタデ
Pleuropteropyrum <i>ajanense</i> NAKAI	チシマヒメイハタデ
form. <i>pubescens</i> TAKEDA	ヒメイハタデ
var. <i>glaberrimum</i> MIYABE	コイハタデ
<i>P. Nakaii</i> HARA	オヤマソバ
<i>P. ochreatum</i> NAKAI	ホソバオンタデ
<i>P. Savatieri</i> KOIDZUMI	オンタデ
form. <i>divaricatum</i> NEMOTO	カラフトオンタデ
<i>P. Weyrichii</i> GROSS	ウラジロタデ
var. <i>alpicola</i> KOIDZUMI	タカネウラジロイタドリ
Pleuropterus <i>multiflorus</i> TURCZANINOW	ツルドクダミ
Polygonum <i>aviculare</i> LINNAEUS	ニハヤナギ, ミチヤナギ
var. <i>erectum</i> LEDEBOUR	タチニハヤナギ
var. <i>laxum</i> LEDEBOUR	エダウチニハヤナギ
var. <i>vegetum</i> LEDEBOUR	ハマハハキギ, オホニハヤナギ
<i>P. Bellardii</i> ALLIONI	
var. <i>effusum</i> MEISNER	エゾミチヤナギ
<i>P. equisetiforme</i> SIBTHORP et SMITH	
var. <i>trygynum</i> BOISSIER	マウウチナギ
<i>P. littorale</i> LINK	
var. <i>buxifolium</i> MEISNER	ハマミチヤナギ
<i>P. oxyspermum</i> MEYER et BUNGE	ハマヤナギ

<i>Polygonum plebeium</i> R. BROWN	ヤンバルミチヤナギ
<i>P. polyneuron</i> FRANCHET et SAVATIER	ナガバハマヤナギ
<i>P. propinquum</i> LEDEBOUR	アキノミチヤナギ
Reynoutria <i>brachyphylla</i> NAKAI	ハルナイタドリ
<i>R. hachidoensis</i> HONDA	ハチチャウイタドリ
var. <i>terminalis</i> HONDA	ミハライタドリ
<i>R. japonica</i> HOUTTUYN	イタドリ
form. <i>elata</i> HIYAMA	オホメイゲツサウ
var. <i>compacta</i> HIYAMA	ヲノヘイタドリ, フジイタドリ
form. <i>colorans</i> HIYAMA	メイゲツサウ
var. <i>hastata</i> HONDA	カウヤイタドリ
var. <i>spectabilis</i> NEMOTO	ニシキイタドリ
<i>R. sachalinensis</i> NAKAI	オホイタドリ
form. <i>variegata</i> (IHSIBA) HONDA comb. nov.	フイリオホイタドリ
var. <i>intermedia</i> TATEWAKI	エゾイタドリ
<i>R. uzensis</i> HONDA	ケイタドリ
<i>R. Yabeana</i> HONDA	ニククウイタドリ
Rheum <i>Rhaponticum</i> LINNAEUS	マルバダイウ
<i>R. undulatum</i> LINNAEUS	カラダイウ
Rumex <i>Acetosa</i> LINNAEUS	スイバ
<i>R. Acetosella</i> LINNAEUS	ヒメスイバ
var. <i>subspathulata</i> TRAUTVETTER	
<i>R. Andreaeanus</i> MAKINO	キブネダイウ
<i>R. aquaticus</i> LINNAEUS	ヌマダイウ
<i>R. arcticus</i> TRAUTVETTER	キョクチギシギシ
<i>R. conglomeratus</i> MURRAY	アレチギシギシ

<i>Rumex crispus</i> LINNAEUS	ナガバギシギシ
var. <i>nudivalvis</i> MEISNER	
<i>R. Daiwoo</i> MAKINO	マダイワウ
<i>R. dentatus</i> LINNAEUS	ノコギリスイバ
<i>R. domesticus</i> HARTMANN	ノダイワウ
<i>R. Gmelini</i> TURCZANINOW	カラフトノダイワウ
<i>R. graminifolius</i> LAMBERT	ホソバヒメスイバ
<i>R. hispanicus</i> GMELIN	タカネスイバ
<i>R. Hydrolapathum</i> HUDSON	ミゾダイワウ
<i>R. japonicus</i> HOUTTUYN	ギシギシ
<i>R. maritimus</i> LINNAEUS	コガネギシギシ
<i>R. nikkoensis</i> MAKINO	ニククウギシギシ
<i>R. nipponicus</i> FRANCHET et SAVATIER	コギシギシ
<i>R. obtusifolius</i> LINNAEUS	
subsp. <i>agrestis</i> DANSER	エゾノギシギシ
<i>R. pratensis</i> MERTENS et KOCH	ノハラダイワウ
<i>R. yezoensis</i> HARA	オホギシギシ
Tovara filiformis NAKAI	ミヅヒキ
<i>T. neo-filiformis</i> NAKAI	シンミヅヒキ
<i>T. smaragdina</i> NAKAI	ナガバミヅヒキ

Chenopodiaceae

(アカザ科)

Atriplex Maximowicziana MAKINO	ミヤコジマハマアカザ
<i>A. subcordata</i> KITAGAWA	ハマアカザ, コハマアカザ
var. <i>japonica</i> (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.	
	ホソバノハマアカザ

Beta vulgaris LINNAEUS	タウチサ, フダンサウ
var. maritima C. KOCH	ハマフダンサウ
var. Rapacea C. KOCH	サタウダイコン
Chenopodium acuminatum WILLDENOW	
var. japonicum FRANCHET et SAVATIER	マルバアカザ
var. ovatum FENZL	ヒメアカザ
var. virgatum MOQUIN	カハラアカザ
✓ C. album LINNAEUS	シロザ
C. ambrosioides LINNAEUS	アリタサウ
var. pubescens MAKINO	ケアリタサウ
C. anthermanticum LINNAEUS	アメリカアリタサウ
C. aristatum LINNAEUS	ハリセンボン
C. centrorubrum NAKAI	アカザ
C. elegantissimum KOIDZUMI	ムラサキアカザ
C. ficifolium SMITH	コアカザ
C. glaucum LINNAEUS	ウラジロアカザ
C. koraiense NAKAI	ヤマアカザ, ヒメアカザ
C. stenophyllum KOIDZUMI	ホソバアカザ
C. virgatum THUNBERG	オホマルバアカザ
Kochia littorea MAKINO	イソハハキギ, ハマハハキギ
K. scoparia SCHRADER	ハハキギ
Salicornia herbacea LINNAEUS	アッケシサウ
Salsola Komarovi ILJIN	ヲカヒジキ, ミルナ
Spinacia oleracea LINNAEUS	ハウレンサウ
Suaeda asparagoides MAKINO	マツナ
S. australis MOQUIN	シマハママツナ

<i>Suaeda japonica</i> MAKINO	シチメンサウ
<i>S. maritima</i> DUMORTIER	ハママツナ

Amarantaceae

(ヒユ科)

Achyranthes <i>boninensis</i> NAKAI	ムニンキノコヅチ
<i>A. Fauriei</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	ヒナタキノコヅチ
<i>A. japonica</i> NAKAI	キノコヅチ
var. <i>hachijoensis</i> HONDA	ハチヂャウキノコヅチ
<i>A. longifolia</i> MAKINO	ヤナギキノコヅチ
<i>A. mollicula</i> NAKAI	オキナハキノコヅチ
<i>A. obtusifolia</i> LAMARCK	シマキノコヅチ
Alternanthera <i>sessilis</i> R. BROWN	ツルノゲイトウ
Amarantus <i>albus</i> LINNAEUS	シロビユ
<i>A. caudatus</i> LINNAEUS	センニンコク, ヒモゲイトウ
<i>A. gangeticus</i> LINNAEUS	ハゲイトウ, ガンライコウ
<i>A. hybridus</i> LINNAEUS	ホナガアラゲイトウ
<i>A. inamoenus</i> WILLDENOW	
form. <i>ruber</i> MAKINO	アカビユ
form. <i>versicolor</i> MAKINO	ハナビユ
form. <i>viridis</i> MAKINO	ヒユ
<i>A. paniculata</i> LINNAEUS	スギモリゲイトウ
<i>A. patulus</i> BERTOLONI	ホソアラゲイトウ
<i>A. retroflexus</i> LINNAEUS	アラゲイトウ
<i>A. spinosus</i> LINNAEUS	ハリビユ
<i>A. Torreyi</i> BENTHAM	モンビユ
Celosia <i>argentea</i> LINNAEUS	ノゲイトウ

<i>Celosia cristata</i> LINNAEUS	ケイトウ
Euxolus <i>ascendens</i> HARA	イヌビユ
var. <i>rubens</i> (MOQUIN) HONDA comb. nov.	ムラサキビユ
<i>E. caudatus</i> MOQUIN	アラビユ
<i>E. deflexus</i> RAFINESQUE	ハヒビユ
Froelichia <i>gracilis</i> MOQUIN	ハマデラサウ
Gomphrena <i>globosa</i> LINNAEUS	センニチサウ, センニチコウ
Iresine <i>Herbstii</i> J. D. HOOKER	ケシャウビユ
Philoxerus <i>Wrightii</i> J. D. HOOKER	イソフサギ, コケゲイトウ

Nictaginaceae

(オシロイバナ科)

Boerhaavia <i>repens</i> LINNAEUS	
var. <i>diffusa</i> J. D. HOOKER	ナハカノコサウ
Bougainvillea <i>spectabilis</i> WILLDENOW	イカダカヅラ
Mirabilis <i>Jalapa</i> LINNAEUS	オシロイバナ
var. <i>dichlamydomorpha</i> MAKINO	フタヘオシロイバナ
<i>M. longifolia</i> LINNAEUS	ナガバオシロイバナ
Pisonia <i>Nishimurae</i> KOIDZUMI	ウドノキ
<i>P. umbellifera</i> SEEMANN	オキナハアヲキ, オホクサボク

Cynocrambaceae

(ヤマトグサ科)

Cynocrambe <i>japonica</i> MAKINO	ヤマトグサ
--	-------

Phytolaccaceae

(ヤマゴバウ科)

新種

Phytolacca americana LINNAEUS	ヤウシュヤマゴバウ
P. esculenta VAN HOUTTE	ヤマゴバウ
P. japonica MAKINO	マルミノヤマゴバウ
Rivinia laevis LINNAEUS	ジュズサンゴ

Aizoaceae

(ザクロサウ科)

Mollugo stricta LINNAEUS	ザクロサウ
M. verticillata LINNAEUS	クルマバザクロサウ
Sesuvium Portulacastrum LINNAEUS	ハマミヅナ

Mesembryanthemaceae

(ツルナ科)

Mesembryanthemum spectabile HAWORTH	マツバギク
Tetragonia expansa MURRAY	ツルナ

Portulacaceae

(スベリヒユ科)

Montia lamprosperma CHAMISSO	オホミヅハコベ, ヌマハコベ
Portulaca boninensis TUYAMA	マルバケヅメグサ
P. grandiflora HOOKER	マツバボタン
P. oleracea LINNAEUS	スベリヒユ
P. pilosa LINNAEUS	ケヅメグサ
Talinum crassifolium WILLDENOW	ハゼラン

Basellaceae

(ツルムラサキ科)

Basella rubra LINNAEUS	ツルムラサキ
-------------------------------	--------

Caryophyllaceae

(ナデシコ科)

Ammodenia oblongifolia RYDBERG	
var. maxima NAKAI	ハマハコベ
Arenaria capillaris POIRET	カラフトツメクサ
A. Katoana MAKINO	カトウハコベ
var. lanceolata TATEWAKI	アポイツメクサ
A. merckioides MAXIMOWICZ	メアカンフスマ, テウカイフスマ
A. Redowskii CHAMISSO	カラフトミヤマハコベ
A. serpyllifolia LINNAEUS	
var. leptoclados HAUSSKNECHT	ノミノツヅリ
Cerastium arvense LINNAEUS	カラフトミミナグサ
var. latifolium FENZL	タイリンミミナグサ
C. boreale TAKEDA	
var herbaceo-bracteatum TAKEDA	エゾミミナグサ
C. caespitosum GILIBERT	
var. glandulosum WIRTGEN	ミミナグサ
C. ciliatum TURCZANINOW	タカネミミナグサ
C. Ianthes WILLIAMS	マツマヘミミナグサ
C. mitsumorense MIYABE et TATEWAKI	ミツモリミミナグサ
C. orochonorum TATEWAKI	オロチョンミミナグサ
C. oxalidiflorum MAKINO	タガソデサウ
C. pumilum CURTIS	
C. rishirense MIYABE et TATEWAKI	リシリミミナグサ
C. rigidulum TAKEDA	チシマミミナグサ
C. robustum WILLIAMS	

<i>Cerastium rupicola</i> OHWI	クモマミミナグサ
<i>C. schizopetalum</i> MAXIMOWICZ	ミヤマミミナグサ
var. <i>bifidum</i> TAKEDA	クモキミミナグサ
<i>C. Schmidtianum</i> TAKEDA	オホバナミミナグサ
var. <i>angustilobum</i> HONDA	ホソバナクンシャウバナ
var. <i>dentatum</i> HONDA	フギレオホバナミミナグサ
<i>C. Sugawarae</i> KOIDZUMI et OHW	カラフトミミナグサ
<i>C. Takedae</i> HARA	ホソバミミナグサ
var. <i>tetrascistum</i> TAKEDA	キクザキタカネミミナグサ
<i>C. Tatewakii</i> MIYABE	ケトイミミナグサ
<i>C. tomentosum</i> LINNAEUS	シロミミナグサ
<i>C. vulgatum</i> LINNAEUS	
var. <i>alpinum</i> FENZL	コバノミミナグサ
var. <i>glomeratum</i> A. P. DE CANDOLLE	オランダミミナグサ
<i>Cucubalus</i> baccifer LINNAEUS	
var. <i>japonicus</i> MIQUEL	ナンバンハコベ
<i>Dianthus</i> barbatus LINNAEUS	アメリカナデシコ
<i>D. Buergeri</i> MIQUEL	カンナデシコ
<i>D. Caryophyllus</i> LINNAEUS	オランダナデシコ, カーネーション
<i>D. chinensis</i> LINNAEUS	カラナデシコ, セキチク
var. <i>laciniatus</i> KOERNICKE	イセナデシコ
var. <i>semperflorens</i> MAKINO	トコナツ
<i>D. dentosus</i> FISCHER	
<i>D. hachijoensis</i> NAKAI	ハチヂャウナデシコ
<i>D. japonicus</i> THUNBERG	フヂナデシコ, ハマナデシコ

<i>Dianthus kiusiana</i> MAKINO	ヒメハマナデシコ
<i>D. shinanensis</i> MAKINO	ミヤマナデシコ, シナノナデシコ
<i>D. superbus</i> LINNAEUS	エゾカハラナデシコ
var. <i>amoenus</i> NAKAI	クモキナデシコ
var. <i>bibracteolata</i> KOIDZUMI	エゾタカネナデシコ
var. <i>chikaporogensis</i> MIYABE	チカポロナデシコ
var. <i>latifolius</i> NAKAI	ヒロハカハラナデシコ
var. <i>longicalycina</i> WILLIAMS	カハラナデシコ, ナデシコ
form. <i>albiflorus</i> HONDA	シロバナカハラナデシコ
var. <i>micropetalus</i> LANGE	コウリンナデシコ
var. <i>speciosus</i> REICHENBACH	タカネナデシコ
<i>D. Takenakae</i> HONDA	センニンナデシコ
Drymaria cordata WILLDENOW	ヤンバルハコベ
Gypsophila elegans BIEBERSTEIN	ハナイトナデシコ
<i>G. paniculata</i> LINNÆUS	コゴメナデシコ
<i>G. perfoliata</i> LINNÆUS	イトナデシコ
Lychnis alba MILLER	マツヨヒセンノウ
<i>L. chalconica</i> LINNÆUS	アメリカセンノウ
<i>L. Coeli-rosa</i> DESROUSSEAU	スキセンノウ
<i>L. coronata</i> THUNBERG	ガンピセンノウ, ガンピ
var. <i>Sieboldii</i> BAILEY	マツモト, マツモトセンノウ
var. <i>speciosa</i> BAILEY	ベニバナアキセンノウ
var. <i>verticillata</i> MAKINO	クルマガンピ
<i>L. dioica</i> LINNÆUS	ヒロハノマンテマ
<i>L. fulgens</i> FISCHER	エゾセンノウ, ケンビセンノウ
<i>L. Githago</i> SCOPOLI	ムギセンノウ, ムギナデシコ
<i>L. gracillima</i> MAKINO	センジュガンピ

<i>Lychnis kiusiana</i> MAKINO	ヨグラセンノウ
<i>L. Miqueliana</i> ROHRBACH	フシグロセンノウ
var. <i>plena</i> MAKINO	ザクロガンピ
<i>L. Senno</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	センノウ
<i>L. Wilfordi</i> MAXIMOWICZ	エンビセンノウ
Malachium <i>aquaticum</i> FRIES	ウシハコベ
Melandryum <i>affine</i> J. VAHL	スガハラビランヂ
<i>M. apetalum</i> FENZL	
form. <i>Okadai</i> MAKINO	タカネマンテマ
<i>M. apricum</i> ROHRBACH	ヒメケフシグロ
<i>M. firmum</i> ROHRBACH	フシグロ
form. <i>pubescens</i> MAKINO	ケフシグロ
<i>M. hidaka-alpina</i> MIYABE et TATEWAKI	
	カムイビランヂ
<i>M. Kawashimae</i> MIYABE et TATEWAKI	カラフトミヤマビランヂ
<i>M. Keiskei</i> OHWI	ビランヂ
form. <i>albescens</i> (TAKEDA) HONDA comb. nov.	
	シロバナビランヂ
form. <i>majus</i> TAKEDA	オホビランヂ
var. <i>procumbens</i> TAKEDA	ツルビランヂ
<i>M. sachalinense</i> KUDO	カラフトビランヂ
<i>M. Yanoei</i> WILLIAMS	テバコマンテマ
Minuartia <i>arctica</i> ASCHERSON et GRAEBNER	
	スプリボツメクサ
var. <i>minor</i> NAKAI	オホタカネツメクサ
<i>M. biflora</i> SCHINZ et THELLUNG	ハヒツメクサ
<i>M. hondoensis</i> OHWI	タカネツメクサ

<i>Minuartia</i> Joi NAKAI	ミヤマツメクサ
<i>M. subfalcata</i> NAKAI	エゾミヤマツメクサ
<i>M. verna</i> HIERN	コバノツメクサ, ホソバツメクサ
Moehringia lateriflora FENZL	オホヤマフスマ
<i>M. platysperma</i> MAXIMOWICZ	タチハコベ, エゾフスマ
Pseudostellaria heterantha PAX	ワチガヒサウ
var. <i>linearifolia</i> NEMOTO	ヒナワチガヒサウ
<i>P. heterophylla</i> PAX	ワダサウ
<i>P. japonica</i> PAX	ナンブワチガヒ
<i>P. Koidzumiana</i> OHWI	ヒメワダサウ
<i>P. Pallibiniana</i> OHWI	ヒゲネワチガヒサウ
<i>P. sylvatica</i> PAX	ホソバワチガヒサウ, クシロワチガヒ
Sagina crassicaulis WATSON	エゾハマツメクサ
var. <i>littorea</i> HARA	ハマツメクサ, ハマタカノツメ
<i>S. intermedia</i> FENZL	ヒメツメクサ
<i>S. japonica</i> OHWI	ツメクサ, タカノツメ
<i>S. saginoides</i> BRITTON	チシマツメクサ
Saponaria officinalis LINNAEUS	サボンサウ
Silene <i>Armeria</i> LINNAEUS	ムシトリナデシコ
<i>S. conoidea</i> LINNAEUS	オホシラタマサウ
<i>S. foliosa</i> MAXIMOWICZ	エゾマンテマ
<i>S. gallica</i> LINNAEUS	シロバナマンテマ
var. <i>Brandtii</i> FRANCHET et SAVATIER	
var. <i>quinquevulnera</i> ROHRBACH	マンテマ
<i>S. Giraldii</i> GUSSONE	イタリーマンテマ
<i>S. gracillima</i> ROHRBACH	

<i>Silene Harai</i> NAKAI	エゾヤママンテマ
<i>S. japonica</i> ROHRBACH	
<i>S. pendula</i> LINNAEUS	オホマンテマ
<i>S. repens</i> PATRIN	
var. <i>angustifolia</i> TURCZANINOW	カラフトマンテマ
var. <i>latifolia</i> TURCZANINOW	チシママンテマ
<i>S. Tanakae</i> MAXIMOWICZ	
<i>S. ugoensis</i> MAKINO	ウゴマンテマ
Spergula <i>arvensis</i> LINNAEUS	オホツメクサ
Spergularia <i>salina</i> J. et C. PRESL	
var. <i>asiatica</i> HARA	オニツメクサ, ウシホツメクサ, カウライオニツメクサ
Stellaria <i>calycantha</i> BONGARD	
<i>S. diversiflora</i> MAXIMOWICZ	サハハコベ
var. <i>diandra</i> MAXIMOWICZ	ツルハコベ
<i>S. Fenzlii</i> REGEL	エゾフスマ, シラオヒハコベ
var. <i>glaberrima</i> HARA	
<i>S. filicaulis</i> MAKINO	イトハコベ
<i>S. florida</i> FISCHER	チシマイハツメクサ
<i>S. Francheti</i> HONDA	ミヤマハコベ
var. <i>pygmaea</i> HONDA	コバノミヤマハコベ
var. <i>sessiliflora</i> HONDA	アシナシハコベ
<i>S. graminea</i> LINNAEUS	カラフトホソバハコベ
<i>S. humifusa</i> ROTTBOELL	
var. <i>oblongifolia</i> FENZL	エゾハコベ
<i>S. Iinumae</i> OHWI	アヲハコベ
<i>S. longifolia</i> MUEHLENBERG	ナガバツメクサ,

	エゾノミノフスマ,
	カラフトノミノフスマ
<i>Stellaria media</i> CYRILLUS	ハコベ
var. <i>minor</i> MAKINO	コハコベ
<i>S. nemorum</i> LINNAEUS	
var. <i>Bungeana</i> REGEL	エゾノミヤマハコベ, オホハコベ
<i>S. nipponica</i> OHWI	イハツメクサ
var. <i>yezoensis</i> HARA	オホイハツメクサ
<i>S. paniculigera</i> MAKINO	オホヤマハコベ
<i>S. pterosperma</i> OHWI	エゾイハツメクサ
<i>S. radians</i> LINNAEUS	エゾオホヤマハコベ
var. <i>ovato-lanceolata</i> KOIDZUMI	ヒロハエゾオホヤマハコベ
<i>S. ruscifolia</i> WILLDENOW	シコタンハコベ
<i>S. tomentella</i> OHWI	
<i>S. Uchiyamana</i> MAKINO	ヤマハコベ
<i>S. uliginosa</i> MURRAY	ノミノフスマ
<i>S. yezoalpina</i> NAKAI	カンチヤチハコベ
Tissa <i>rubra</i> BRITTON et BROWN	ウスベニツメクサ
Vaccaria <i>vulgaris</i> HOST	ダウクワンサウ
Viscaria <i>vulgaris</i> ROEHLING	ムシトリビランヂ

Nymphaeaceae

(ヒツジグサ科)

Brasenia <i>purpurea</i> CASPARY	ジュンサイ, スナワ
Cabomba <i>caroliniana</i> A. GRAY	フサジュンサイ
Euryale <i>ferox</i> SALISBURY	オニバス
Nelumbo <i>nucifera</i> GAERTNER	ハス

Nuphar japonicum A.P. DE CANDOLLE	カハホネ
var. <i>stenophyllum</i> MIKI	ナガバカハホネ
N. oguraensis MIKI	ヲグラカハホネ
N. ozeensis MIKI	ヲゼカハホネ
N. subintegerrimum MAKINO	ヒメカハホネ
N. subpumilum MIKI	エゾカハホネ, ネムロカハホネ
Nymphaea capensis THUNBERG	
var. <i>zanzibariensis</i> CASPARY	アフリカスキレン, ムラサキヒツジグサ
N. japono-koreana NAKAI	ヒツジグサ, スキレン
N. odorata SOLANDER	ニホヒヒツジグサ, シハヒスキレン
N. pygmaea AITON	コヒツジグサ
N. rubra ROXBURGH	アカバナヒツジグサ
N. tetragona GEORGI	
var. <i>lata</i> CASPARY	エゾヒツジグサ

Ceratophyllaceae

(マツモ科)

Ceratophyllum demersum LINNAEUS	マツモ
var. <i>pentacanthum</i> KITAGAWA	ゴハリマツモ
var. <i>quadriscopinum</i> MAKINO	ヨツバリキンギョモ

Trochodendraceae

(ヤマグルマ科)

Trochodendron aralioides SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマグルマ
T. longifolium MAXIMOWICZ	ナガバヤマグルマ

Eupteleaceae

(フサザクラ科)

Euptela polyandra SIEBOLD et ZUCCARINI

フサザクラ

Cercidiphyllaceae

(カツラ科)

Cercidiphyllum japonicum SIEBOLD et ZUCCARINI

カツラ

form. *Miquelianum* INOKUMA

トワダカツラ

var. *pendula* MIYOSHI

シダレカツラ

C. magnificum NAKAI

ウチハカツラ, ヒロハカツラ

Ranunculaceae

(ウマノアシガタ科)

Aconitum arcuatum MAXIMOWICZ

セイタカブシ

A. borealis SUGAWARA

ツルトリカブト

A. callianthum KOIDZUMI

ツクシトリカブト

A. Cammarum LINNAEUSform. *judenbergense* NAKAI

ヒゴトリカブト

A. corymbiferum NAKAI

ウスバトリカブト

A. Fauriei LÉVEILLÉ et VANIOT

ハナトリカブト

A. Fischeri REICHENBACH

ヒロハノカラフトブシ

A. gibbiferum REICHENBACH

テウセントリカブト

A. hakusanense NAKAI

ハクサントリカブト

var. *grosse-dentatum* NAKAI

カハチブシ

<i>Aconitum hondoense</i> NAKAI	ミタケウヅ
<i>A. Ito-Seiyanum</i> MIYABE et TATEWAKI	セイヤブシ
<i>A. japonicum</i> THUNBERG	トリカブト
form. <i>Thunbergii</i> NAKAI	
var. <i>montanum</i> NAKAI	ヤマトリカブト
form. <i>albidum</i> NAKAI	
form. <i>sikokianum</i> NAKAI	
<i>A. kamtschaticum</i> WILLDENOW	チシマトリカブト
<i>A. kiusianum</i> NAKAI	ウンゼントリカブト
<i>A. Komatsui</i> NAKAI	ナンタイブシ
<i>A. kurilense</i> TAKEDA	シコタントリカブト
<i>A. Kusenezoffii</i> REICHENBACH	ホザキブシ
<i>A. lusidusculum</i> NAKAI	テリハブシ
<i>A. Matsumurae</i> NAKAI	タカネトリカブト
<i>A. maximum</i> PALLAS	オホチシマトリカブト
<i>A. membranaceum</i> NAKAI	ハナヅル
<i>A. metajaponicum</i> NAKAI	オンタケブシ
<i>A. Miyabei</i> NAKAI	カドハリブシ
<i>A. neo-sachalinense</i> LÉVEILLÉ	ヒロハカラフトブシ
<i>A. nipponicum</i> NAKAI	ミヤマトリカブト
<i>A. paludicola</i> NAKAI	ヤチドリカブト
<i>A. sachalinense</i> Fr. SCHMIDT	カラフトブシ, ホソバトリカブト
var. <i>albiflorum</i> MIYABE et TATEWAKI	シロバナカラフトブシ
var. <i>compactum</i> MIYABE et TATEWAKI	リシリブシ
var. <i>tenuiforme</i> NAKAI	ヒメカラフトブシ

<i>Aconitum senanense</i> NAKAI	ホソバトリカブト
form. <i>glabratum</i> NAKAI	
<i>A. subcuneatum</i> NAKAI	センウヅ, オクトリカブト
<i>A. tonense</i> NAKAI	ジャウシウトリカブト
<i>A. volubile</i> PALLAS	ハナカヅラ
var. <i>flexuosum</i> NAKAI	ツルウヅ
<i>A. yezoense</i> NAKAI	エゾトリカブト
var. <i>Majimai</i> NAKAI	サドブシ
<i>A. yuparense</i> TAKEDA	エゾホソバトリカブト
<i>A. zigzag</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	シナノトリカブト, ムツヲレブシ
<i>A. Zuccarinii</i> NAKAI	アヒヅトリカブト, シラカハブシ
Actaea <i>acuminata</i> WALLICH	ルキエフショウマ
<i>A. erythrocarpa</i> FISCHER	アカミノルキエフショウマ
var. <i>leucocarpa</i> MIYABE et TATEWAKI	シロミノルキエフショウマ
Adonis <i>amurensis</i> REGEL et RADDE	フクジュサウ
Anemone <i>altaica</i> FISCHER	キクザキイチリンサウ
form. <i>albiflora</i> I. YAMAMOTO et TUKAMOTO	シロバナキクザキイチゲ
<i>A. amagisanensis</i> HONDA	アマギイチゲ
<i>A. amurensis</i> KOMAROV	ヤチイチゲ
<i>A. debilis</i> FISCHER	ヒメイチゲ
var. <i>gracilis</i> HARA	ホソバヒメイチゲ
var. <i>soyensis</i> MAKINO	ヒロハヒメイチゲ
<i>A. dichotoma</i> LINNAEUS	フタマタイチゲ
<i>A. flaccida</i> FR. SCHMIDT	ニリンサウ (ニリンソウ)
var. <i>aconitifolia</i> HONDA	オホニリンサウ

var. <i>gracilis</i> ITO	ギンサカツキイチゲ
<i>Anemone hybrida</i> GODRON	ボタンキブネギク
<i>A. Keiskeana</i> ITO	ユキワリイチゲ, ルリイチゲ
<i>A. narcissiflora</i> LINNAEUS	ハクサンイチゲ
var. <i>pedicellaris</i> A.P. DE CANDOLLE	ミツバハクサンイチゲ
var. <i>sachalinensis</i> MIYABE et MIYAKE	カラフトセンクウサウ, エゾノハクサンイチゲ
var. <i>villosissima</i> A.P. DE CANDOLLE	センクウサウ, チシマイチゲ
<i>A. nikoensis</i> MAXIMOWICZ	イチリンサウ
<i>A. parviflora</i> MICHAUX	チシマイチゲ
<i>A. Raddeana</i> REGEL	アヅマイチゲ, ウラベニイチゲ
var. <i>integra</i> HUTH	
<i>A. Sieboldi</i> HONDA	シウメイギク, キブネギク
<i>A. sikokiana</i> MAKINO	シコクイチゲ
<i>A. stolonifera</i> MAXIMOWICZ	サンリンサウ, トキハイチゲ
var. <i>plena</i> HONDA	ヤヘザキサンリンサウ
<i>A. vernalis</i> LINNAEUS	
Anemonopsis <i>macrophylla</i> SIBOLD et ZUCCARINI	レンゲショウマ
Aquilegia <i>Buergeriana</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマヲダマキ
form. <i>flavescens</i> MAKINO	キバナノヤマヲダマキ
var. <i>ecalcalata</i> MAKINO	ムラサキヤマヲダマキ
<i>A. canadensis</i> LINNAEUS	アメリカヲダマキ
<i>A. chrysantha</i> A. GRAY	キバナヲダマキ
<i>A. flabellata</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヲダマキ
var. <i>humiliata</i> MAKINO	ハウカゾウ

- | | |
|---|------------------|
| <i>Aquilegia japonica</i> NAKAI et HARA | ミヤマラダマキ |
| form. <i>globularis</i> NAKAI et HARA | タマザキミヤマラダマキ |
| form. <i>Konoii</i> MIYABE et TATEWAKI | リシリラダマキ |
| <i>A. Norimitii</i> SUGAWARA | シロバナラダマキ |
| <i>A. parviflora</i> LEDEBOUR | カラフトヒメラダマキ |
| <i>A. semiaquilegia</i> SUGAWARA | シヅノラダマキ |
| <i>A. vulgaris</i> LINNAEUS | セイヤウラダマキ |
| Callianthemum <i>hondoense</i> NAKAI et HARA | |
| | キタダケサウ |
| <i>C. insigne</i> NAKAI | ヒダカサウ, ウメザキイチゲ |
| <i>C. sachalinense</i> MIYABE et TATEWAKI | カラフトミヤマイチゲ |
| Caltha <i>fistulosa</i> N. SCHIPCZINSKY | |
| form. <i>decumbens</i> KOIDZUMI | エゾリウキンクワ, ヤチブキ |
| <i>C. membranacea</i> N. SCHIPCZINSKY | |
| form. <i>decumbens</i> KOIDZUMI | エンコウサウ |
| form. <i>erecta</i> KOIDZUMI | リウキンクワ |
| var. <i>parvifolia</i> KOIDZUMI | |
| var. <i>pygmaea</i> KOIDZUMI | コバナリウキンクワ |
| Cimicifuga <i>acerina</i> TANAKA | |
| var. <i>obtusiloba</i> NAKAI | イヌショウマ |
| form. <i>peltata</i> MAKINO et NEMOTO | オホバショウマ, キケンショウマ |
| <i>C. simplex</i> WORMSKJORD | |
| var. <i>intermedia</i> NAKAI | オクヤマショウマ |
| var. <i>Matsumurai</i> NAKAI | ヤマショウマ |
| var. <i>ramosa</i> MAXIMOWICZ | サラシナショウマ |
| form. <i>laciniata</i> NEMOTO | ツクバショウマ |
| form. <i>purpurea</i> NEMOTO | ムラサキサラシナショウマ |

- var. *shikokiana* NAKAI シコクショウマ
- var. *Tschonoskii* MATSUMURA et NAKAI
ミヤマショウマ, シナノショウマ
- Cimicifuga yesoensis* KUDO エゾショウマ
- Clematis** *apiifolia* A.P. DE CANDOLLE ボタンヅル, ワクノテ
- var. *apiculata* J.D. HOOKER et THOMSON
- var. *Francheti* O. KUNTZE
- C. austrojaponensis* OHWI ツクシクサボタン
- C. Benthamiana* HEMSLEY サキシマボタンヅル,
ミヤコジマボタンヅル
- C. boninensis* HAYATA ムニンセンニンサウ
- C. brevicaudata* A. P. DE CANDOLLE ヌボタンヅル, コボタンヅル
- C. chinensis* RETZIUS シナボタンヅル,
シナセンニンサウ
- C. eriopoda* MAXIMOWICZ ヒメボタンヅル,
ホソバナボタンヅル
- var. *Wilfordi* MAXIMOWICZ
- C. florida* THUNBERG ヤヘテッセン, バケテッセン
- var. *Simsii* (MAKINO) HONDA comb. nov.
テッセン
- C. fusca* TURCZANINOW
- var. *ajanensis* REGEL et TILING オクエゾハンシャウヅル
- var. *glabricalyx* NAKAI シモカハハンシャウヅル
- var. *kamtschatica* REGEL et TILING チシマハンシャウヅル
- var. *tomentosa* NAKAI ビロウドハンシャウヅル
- var. *yezoensis* MIYABE エゾハンシャウヅル,
クロバナハンシャウヅル

<i>Clematis grata</i> WALLICH	ケボタンヅル, シナボタンヅル, タイワンボタンヅル
<i>C. japonica</i> THUNBERG	ハンシャウヅル
var. <i>brevipedicellata</i> MAKINO	アヅマハンシャウヅル
form. <i>purpureo-fusca</i> HISAUTI	ムラサキアヅマハンシャウヅル
var. <i>cremea</i> MAKINO	シロハンシャウヅル
var. <i>obvallata</i> OHWI	カウヤハンシャウヅル
<i>C. lasiandra</i> MAXIMOWICZ	タカネハンシャウヅル, ヒメハンシャウヅル
<i>C. lutchuensis</i> KOIDZUMI	ヒロハセンニンサウ
<i>C. Meyeniana</i> WALPERS	ヤンバルセンニンサウ, テリハノセンニンサウ, オホバセンニンサウ
<i>C. ochotensis</i> POIRET	エゾミヤマハンシャウヅル
var. <i>japonica</i> NAKAI	ミヤマハンシャウヅル
form. <i>apicifolia</i> HARA	
var. <i>ternata</i> NAKAI	コミヤマハンシャウヅル
<i>C. okinawensis</i> OHWI	オキナハセンニンサウ
<i>C. ovatifolia</i> ITO	キイセンニンサウ, タニモタマ
<i>C. patens</i> MORREN et DECAISNE	カザグルマ
var. <i>Louisa</i> VAN HOUTTE	シロバナカザグルマ
var. <i>monstrosa</i> PLANCHON	
form. <i>alba</i> MAKINO	ユキオコシ
form. <i>coerulescens</i> MAKINO	フヂボタン, ルリオコシ
<i>C. Pierotii</i> MIQUEL	コバノボタンヅル
<i>C. speciosa</i> MAKINO	オホクサボタン
<i>C. stans</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	クサボタン, ツリガネサウ

Clematis subtriterinata NAKAIvar. *tenuifolia* NAKAI

ホソバカウライハンシャウヅル

C. *Takedana* MAKINO

ムラサキボタンヅル

C. *Tashiroi* MAXIMOWICZ

ヤヘヤマセンニンサウ

C. *terniflora* A.P. DE CANDOLLE

センニンサウ

form. *Maximowicziana* (FRANCHET et SAVATIER) HONDA
comb. nov.

ホソバセンニンサウ

C. *tosaensis* MAKINO

トリガタハンシャウヅル

C. *viticella* LINNAEUS

ヨツデカマラ

C. *Williamsii* A. GRAY

シロバナハンシャウヅル,

シロバナツリガネカマラ

Coptis anemonaefolia SIEBOLD et ZUCCARINI

キクバワウレン

C. *brachypetala* SIEBOLD et ZUCCARINI

ホソバノセリバワウレン,

ホソバワウレン

var. *intermedia* NAKAI

オホセリバワウレン

var. *pygmaea* MIQUEL

コセリバワウレン

C. *japonica* MAKINO

ワウレン

form. *viridiflora* HONDA

ミドリワウレン

var. *dissecta* NAKAI

セリバワウレン

C. *quinquefolia* MIQUEL

バイクワウレン,

ゴカエフワウレン

form. *ramosa* MAKINO

ミンゲツワウレン,

オホゴカエフワウレン

var. *stolonifera* MAKINO

ツルゴカエフワウレン

C. *trifolia* SALISBURY

ミツバワウレン

var. <i>semiplena</i> MIYABE et TATEWAKI	ヤヘザキミツバワウレン
<i>Coptis trifoliolata</i> MAKINO	ミツババイクワウレン
var. <i>oligodonta</i> F. MAEKAWA	コシヂワウレン
Delphinium <i>anthriscifolium</i> HANCE	セリバヒエンサウ
<i>D. brachycetrum</i> LEDEBOUR	チシマヒエンサウ
<i>D. Consolida</i> LINNAEUS	ルリヒエンサウ
<i>D. grandiflorum</i> LINNAEUS	オホバナヒエンサウ
<i>D. hybridum</i> STEPHAN	オホヒエンサウ
<i>D. ochroleucum</i> STEVEN	シロヒエンサウ
<i>D. ornatum</i> BOUCHÉ	ヒエンサウ
Helleborus <i>niger</i> LINNAEUS	クリスマスローズ
Hepatica <i>nobilis</i> SCHREBER	
var. <i>japonica</i> NAKAI	ミスミサウ, サンカクサウ
var. <i>nipponica</i> NAKAI	スハマサウ, ユキワリサウ
form. <i>hypopurpurea</i> NAKAI	
form. <i>variegata</i> NAKAI	ファイリスハマサウ
Isopyrum <i>dicarpon</i> MIQUEL	サバノヲ
var. <i>univalve</i> OHWI	サイコクサバノヲ
<i>I. nipponicum</i> FRANCHET	アヅマシロカネサウ
var. <i>sarmentosum</i> OHWI	サンインシロカネサウ
<i>I. Numajirianum</i> MAKINO	カウヤシロカネサウ
<i>I. Raddeanum</i> MAXIMOWICZ	
var. <i>japonicum</i> FRANCHET et SAVATIER	オホシロカネサウ, チチブシロカネサウ
<i>I. stoloniferum</i> MAXIMOWICZ	ツルシロカネサウ

	シロカネサウ
<i>Isopyrum trachyspermum</i> MAXIMOWICZ	トウゴクサバノヲ, オホヤマシロカネサウ
<i>Lycoctonum</i> gigas NAKAI	オホレイジンサウ
var. minus NAKAI	ヒメレイジンサウ
<i>L. fudjisanense</i> NAKAI	フジレイジンサウ
<i>L. koisikawense</i> NAKAI	シロバナレイジンサウ
<i>L. Loczyanum</i> NAKAI	レイジンサウ
<i>L. pseudolaeve</i> NAKAI	ツルレイジンサウ
<i>L. pterocaule</i> NAKAI	アヅマトリカブト
<i>L. sinanomontanum</i> NAKAI	シナノレイジンサウ
<i>L. siroumense</i> NAKAI	シロウマレイジンサウ
<i>L. Tatewakii</i> (MIYABE) HONDA comb. nov.	エゾレイジンサウ
var. vegetum (MIYABE) HONDA comb. nov.	エゾノオホレイジンサウ
<i>Miyakea integrifolia</i> MIYABE et TATEWAKI	
	ヒトツバオキナグサ
<i>Nigella</i> damascena LINNAEUS	クロタネサウ
<i>Oxygraphis</i> Cymbariae PRANTL	タカスキンパウゲ
var. Kawakamii MAKINO	ヒメキンパウゲ, ツルヒキノカサ
<i>Pulsatilla</i> cernua SPRENGEL	オキナグサ
var. flava MAKINO	キバナオキナグサ
var. plena MAKINO	フキヅメオキナグサ
<i>P. nipponica</i> OHWI	ツクモグサ
<i>P. sachalinensis</i> HARA	カラフトオキナグサ
<i>P. Sugawarai</i> MIYABE et TATEWAKI	カシポオキナグサ

<i>Pulsatilla Taraoi</i> OHWI	カタラカサウ
<i>P. Tatewakii</i> KUDO	ルイコイチゲ
<i>Ranunculus acris</i> LINNAEUS	
var. <i>borealis</i> TRAUTVETTER	アコウキンパウゲ
var. <i>japonica</i> MAXIMOWICZ	
form. <i>dissectum</i> MAKINO	キクバウマノアシガタ
form. <i>duplex</i> MAKINO	ダンザキキンパウゲ
form. <i>pleniflorus</i> MAKINO	キンパウゲ
subform. <i>albidus</i> MAKINO	ギンパウゲ
form. <i>vulgaris</i> MAKINO	ウマノアシガタ
subform. <i>semiplenus</i> MAKINO	ハンヤヘウマノアシガタ
var. <i>nipponicus</i> HARA	ミヤマキンパウゲ
form. <i>plenus</i> (TATEWAKI) HONDA comb. nov.	ヤヘミヤマキンパウゲ
<i>R. aquatilis</i> LINNAEUS	
var. <i>japonicus</i> NAKAI	ミシマバイクワモ
var. <i>radiatus</i> BOREAU	オホイテフバイクワモ
var. <i>succulentus</i> KOCH	セキドバイクワモ
<i>R. auricomus</i> LINNAEUS	チシマキンパウゲ
<i>R. Buergeri</i> MIQUEL	ツルキンパウゲ
<i>R. chinensis</i> BUNGE	コキツネノボタン
<i>R. flagellifolius</i> NAKAI	イトキンパウゲ, マツバキンパウゲ
<i>R. Francheti</i> BOISSIER	エゾキンパウゲ
<i>R. grandis</i> HONDA	オホウマノアシガタ
<i>R. hakkodensis</i> NAKAI	ツルキツネノボタン, ツルキンパウゲ

<i>Ranunculus hyperboreus</i> ROTTBOELL	ハヒヒキノカサ
<i>R. kadzusensis</i> MAKINO	ヒメウメバチモ, ヒメバイクッモ
<i>R. lutchuensis</i> NAKAI	リウキウヒキノカサ
<i>R. Matsudai</i> HAYATA	マツダサウ
<i>R. mirissimus</i> HISAUCHI	グンナイキンパウゲ
<i>R. multifidus</i> PURSH	カラクサキンパウゲ ホソバツルヒキノカサ
<i>R. nipponicus</i> NAKAI	イテフバイクッモ
<i>R. nivalis</i> LINNAEUS	キョクチキンパウゲ
<i>R. novus</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	
<i>R. Pallasii</i> SCHLECHTER	カラフトキンパウゲ
<i>R. pantothrix</i> BROTERO	テウセンバイクッモ
var. <i>submersus</i> NAKAI	バイクッモ, ウメバチモ
<i>R. petiolatus</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	
<i>R. pygmaeus</i> WAHLENBERG	クモマキンパウゲ
<i>R. repens</i> LINNAEUS	
var. <i>major</i> NAKAI	ハヒキンパウゲ
<i>R. reptans</i> LINNAEUS	チシマイトキンパウゲ
<i>R. sceleratus</i> LINNAEUS	タガラシ
<i>R. shinano-alpinus</i> OHWI	タカネキンパウゲ
<i>R. Sieboldi</i> MIQUEL	ヤハヤマキツネノボタン
<i>R. subcorymbosus</i> KOMAROV	コミヤマキンパウゲ
<i>R. sulphureus</i> SOLANDER	オホチシマヒキノカサ
<i>R. Tachiroei</i> FRANCHET et SAVATIER	ヲトコゼリ
<i>R. transochotensis</i> HARA	アイヌキンパウゲ
<i>R. Vernyii</i> FRANCHET et SAVATIER	
var. <i>glaber</i> NAKAI	キツネノボタン

var. japonicus NAKAI	ケキツネノボタン
var. prostratus NAKAI	ハヒキツネノボタン
var. quelpaertensis NAKAI	ヤマキツネノボタン
Ranunculus yaegatakensis MASAMUNE	ヒメキツネノボタン
R. yakushimensis MASAMUNE	ヒメウマノアシガタ
R. yatsugatakensis HONDA et KUMAZAWA	ヤツガタケキンパウゲ
R. yesoensis NAKAI	チトセバイクモ, エゾウメバチモ
R. Zuccarini MIQUEL	ヒキノカサ, コキンパウゲ
form. obcordatus MAKINO et NEMOTO	サクラザキコキンパウゲ
form. pallidus MAKINO et NEMOTO	ギンコキンパウゲ
var. duplex MAKINO et NEMOTO	ダイザキコキンパウゲ
var. Hiroseanus MAKINO et NEMOTO	ヤヘコキンパウゲ
Semiaquilegia adoxoides MAKINO	ヒメウヅ
Shibateranthis Keiskei NAKAI	セツブンサウ
Thalictrum actaeefolium SIEBOLD et ZUCCARINI	シギンカラマツ
T. alpinum LINNAEUS	
var. stipitatum YABE	ヒメカラマツ
T. anomalum LÉVEILLÉ et VANIOT	
T. aquilegifolium LINNAEUS	
var. asiaticum NAKAI	マンセンカラマツサウ
var. intermedium NAKAI	オホミノカラマツサウ, ミチノクカラマツ
var. japonicum NAKAI	カラマツサウ

<i>Thalictrum baicalense</i> TURCZANINOW	ハルカラマツ
<i>T. chionophyllum</i> NAKAI	メウギカラマツ
<i>T. clavatum</i> A. P. DE CANDOLLE	
<i>T. daisenense</i> NAKAI	ダイセンカラマツ
<i>T. integrilobum</i> MAXIMOWICZ	ナガバカラマツ, サマニカラマツ
<i>T. japonicum</i> MATSUMURA et NAKAI	
<i>T. kamikavense</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	
<i>T. kamisense</i> FRANCHET	
<i>T. kiusianum</i> NAKAI	ツクシカラマツ
<i>T. microspermum</i> OHWI	コゴメカラマツ
<i>T. Nakamurae</i> KOIDZUMI	ヒメミヤマカラマツ
<i>T. Rochebrunianum</i> FRANCHET et SAVATIER	
	シキンカラマツ
<i>T. Sekimotoanum</i> HONDA	イハカラマツ
<i>T. simplex</i> LINNAEUS	
var. <i>affine</i> REGEL	ノカラマツ
<i>T. sparsiflorum</i> TURCZANINOW	ツリフネカラマツ, カラフトカラマツ
<i>T. Thunbergii</i> A. P. DE CANDOLLE	
var. <i>contractum</i> NAKAI	
var. <i>divaricatum</i> NAKAI	オホカラマツ
var. <i>hypoleucum</i> NAKAI	アキカラマツ
form. <i>rotundifolium</i> NAKAI	
var. <i>majus</i> NAKAI	エゾアキカラマツ
var. <i>tenuipes</i> NAKAI	ウスバカラマツ
<i>T. trigynum</i> FISCHER	ウラジロカラマツ

Thalictrum tuberiferum MAXIMOWICZ

form. albo-variegatum ITO	シモフリカラマツ
var. glabrescens HONDA	ミヤマカラマツ
var. pubescens HONDA	ケミヤマカラマツ
var. tenerum BOISSIER	
T. Uchiyamai NAKAI	ムラサキカラマツ
T. Watanabei YATABE	タマカラマツ, カシヤマカラマツ
T. yakusimense KOIDZUMI	ヤクシマカラマツ
T. yesoense NAKAI	コカラマツ, チャボカラマツ

Trautvetteria japonica SIEBOLD et ZUCCARINI

	モミヂカラマツ
form. breviloba NAKAI	メウギモミヂカラマツ
form. minor NAKAI	イハモミヂカラマツ
var. borealis HARA	オクモミヂカラマツ

Trollius hondoensis NAKAI

form. plenus HONDA	キンバイサウ
T. japonicus MIQUEL	ヤヘザキキンバイサウ
form. pedunculatus NAKAI	シナノキンバイ
form. plenus F. MAEKAWA	ヤヘザキシナノキンバイ
T. macropetalus FR. SCHMIDT	ボタンザキキンバイサウ
T. Riederianus FISCHER et MEYER	チシマノキンバイサウ, ボタンキンバイ

Lardizabalaceae

(アケビ科)

Akebia pentaphylla MAKINO	ゴエフアケビ
var. diplochlamys NAKAI	ホナガアケビ

<i>Akebia quinata</i> DECAISNE	アケビ
form. <i>viridiflora</i> MAKINO	アヲアケビ
var. <i>diplochlamys</i> MAKINO	フタエアケビ
var. <i>leucantha</i> NAKAI	シロバナアケビ
<i>A. trifoliata</i> KOIDZUMI	ミツバアケビ
var. <i>clematifolia</i> NAKAI	マルバミツバアケビ
Stauntonia hexaphylla DECAISNE	ムベ、トキハアケビ
form. <i>obovata</i> WU	
form. <i>ovata</i> WU	
form. <i>rotundata</i> WU	

Podophyllaceae

(ミヤヲサウ科)

Diphylleia Grayi FR. SCHMIDT	サンカエフ
var. <i>incisa</i> TAKEDA	キレバサンカエフ
var. <i>rotundata</i> TAKEDA	マルバサンカエフ
Glaucidium palmatum SIEBOLD et ZUCCARINI	シラネアフヒ
form. <i>monocarpum</i> MIYABE et TATEWAKI	ヒトツミシラネアフヒ
form. <i>paradoxum</i> MIYABE et TATEWAKI	エゾアフヒ
var. <i>leucanthum</i> MAKINO	シロバナシラネアフヒ

Berberidaceae

(メギ科)

Achlys japonica MAXIMOWICZ	ナンブサウ
-----------------------------------	-------

Berberis amurensis RUPRECHT	ヒロハノヘビノボラス
var. <i>brevifolia</i> NAKAI	マルバメギ
B. Sieboldi MIQUEL	コヘビノボラス, ヘビノボラス
B. Thunbergii A. P. DE CANDOLLE	ウラジロメギ
var. <i>Maximowiczii</i> FRANCHET et SAVATIER	メギ
✓ B. Tschonoskiana REGEL	オホバメギ
Caulophyllum robustum MAXIMOWICZ	ルキエフボタン
Epimedium cremeum NAKAI et F. MAEKAWA	キバナイカリサウ
E. diphylum LODDIGES	バイクウイカリサウ
E. macranthum MORREN et DECAISNE	シロバナイカリサウ
var. <i>hypoglaucum</i> MAKINO	ウラジロイカリサウ
var. <i>violaceum</i> FRANCHET	イカリサウ
E. multifoliolatum KOIDZUMI	ソハヤキイカリサウ
E. Musschianum MORREN et DECAISNE	コイカリサウ
var. <i>multifoliolatum</i> KOIDZUMI	
var. <i>trifoliolato-binatum</i> KOIDZUMI	
✓ E. sagittatum BAKER	ホザキノイカリサウ
E. sempervirens NAKAI	トキハイカリサウ
E. setosum KOIDZUMI	オホバイクウイカリサウ
E. Sieboldianum KOIDZUMI	ヒメホザキイカリサウ
E. Youngianum FISCHER	シロバナウメザキイカリサウ
var. <i>aceranthoides</i> MAKINO	ウメザキイカリサウ
var. <i>concinnum</i> MAKINO	ムラサキウメザキイカリサウ
✓ Mahonia Fortunei FEDDE	ホソバヒヒラギナンテン
✓ M. japonica A. P. DE CANDOLLE	ヒヒラギナンテン
Ranzania japonica ITO	トガクシショウマ

Nandinaceae

(ナンテン科)

- Nandina domestica** THUNBERG ナンテン
 var. *capillaris* MAKINO キンシナンテン

Menispermaceae

(ツヅラフヂ科)

既述科

- Cocculus laurifolius** A. P. DE CANDOLLE
 イソヤマアラキ
- C. trilobus** A. P. DE CANDOLLE カミエビ
- ✓ **Menispermum dauricum** A. P. DE CANDOLLE^ル_ハ
 カウモリカヅラ
- Paracyclea insularis** KUDO et YAMAMOTO
 ミヤコジマツヅラフヂ
- Pericampylus glaucus** MERRILL ホウライツヅラフヂ
- Sinomenium acutum** REHDER et WILSON
 ツヅラフヂ
- var. *cinereum* REHDER et WILSON ウラジロオホツヅラフヂ
- var. *tomentosum* HONDA ケオホツヅラフヂ
- Stephania japonica** MIERS ハスノハカヅラ

✓ **Paeoniaceae**

(ボタン科)

- ✓ **Paeonia albiflora** PALLAS
 var. *trichocarpa* BUNGE シャクヤク
- P. japonica** MIYABE et TAKEDA ヤマシャクヤク

form. <i>hirsuta</i> HARA	ケヤマシャクヤク
<i>Paeonia obovata</i> MAXIMOWICZ	ベニバナヤマシャクヤク
var. <i>glabra</i> MAKINO	ケナシベニバナヤマシャクヤク
✓ <i>P. suffruticosa</i> ANDREWS	ボタン
var. <i>hiberniflora</i> MAKINO	カンボタン, フユボタン

Magnoliaceae

(モクレン科)

<i>Illicium anisatum</i> LINNAEUS	シキミ
var. <i>Masa-Ogatai</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	オキナハシキミ
var. <i>rosea</i> MAKINO	ウスベニシキミ
I. <i>Tashiroi</i> MAXIMOWICZ	ヤハヤマシキミ
<i>Kadsura japonica</i> DUNAL	サネカヅラ, ビナンカヅラ
var. <i>albifructus</i> HONDA nom. nov.	スキシャウカヅラ
var. <i>variegata</i> ITO	ニシキカヅラ
<i>Liriodendron Tulipifera</i> LINNAEUS	ユリノキ, ハンテンボク
✓ <i>Magnolia denudata</i> DESROUSSEAUX	ハクモクレン
<i>M. dorsopurpurea</i> MAKINO	ソトベニハクモクレン
✓ <i>M. grandiflora</i> LINNAEUS	タイサンボク
<i>M. Kobus</i> A. P. DE CANDOLLE	コブシ
var. <i>borealis</i> SARGENT	エゾコブシ, キタコブシ
✓ <i>M. liliflora</i> DESROUSSEAUX	シモクレン, モクレン
<i>M. obovata</i> THUNBERG	ホホノキ
var. <i>Yanagidana</i> HATUSIMA	ナガバホホノキ, コバノホホノキ
<i>M. pumila</i> ANDREWS	トキハレンゲ
<i>M. purpurascens</i> MAKINO	サラサレンゲ, サラサモクレン

<i>Magnolia salicifolia</i> MAXIMOWICZ	タムシバ
var. <i>angustata</i> HIRAI	
<i>M. stellata</i> MAXIMOWICZ	シデコブシ
var. <i>Keiskei</i> MAKINO	ヒメコブシ
<i>M. verecunda</i> KOIDZUMI	オホヤマレンゲ
<i>M. Watsoni</i> J. D. HOOKER	ウケザキオホヤマレンゲ
Michelia <i>compressa</i> SARGENT	ヲガタマノキ
var. <i>angustifolia</i> MAKINO	ホソバヲガタマノキ
var. <i>latifolia</i> MAKINO	ヒロハヲガタマノキ
Schizandra <i>chinensis</i> BAILLON	テウセンゴミシ
<i>S. nigra</i> MAXIMOWICZ	マツブサ, ウシブドウ
var. <i>discolor</i> HATUSIMA	ウラジロマツブサ

Calycanthaceae

(ラフバイ科)

✓ Meratia <i>praecox</i> REHDER et WILSON	ラフバイ, カラウメ, ナンキンウメ
✓ var. <i>concolor</i> MAKINO	シロバナラフバイ, ソシンラフバイ
var. <i>grandiflora</i> REHDER et WILSON	タウラフバイ, シンノラフバイ
✓ var. <i>intermedia</i> MAKINO	カクツバイ

Annonaceae

Anonaceae

(パンレイシ科)

Anona <i>squamosa</i> LINNAEUS	パンレイシ
---------------------------------------	-------

Myristicaceae

Lauraceae

(クスノキ科)

Actinodaphne <i>chinensis</i> NEES

<i>Actinodaphne lancifolia</i> MEISSNER	カゴノキ
Aperula <i>citriodora</i> BLUME	アヲモジ
Beilschmiedia <i>Tanakae</i> HAYATA	オキナハアカハダノキ
Lindera <i>glaucum</i> BLUME	ヤマカウバシ
<i>L. membranacea</i> MAXIMOWICZ	オホバクロモジ
<i>L. obtusa</i> FRANCHET et SAVATIER	コバノクロモジ
<i>L. obtusiloba</i> BLUME	ダンカウバイ
var. <i>tomentosa</i> MIQUEL	ウラゲダンカウバイ
<i>L. sericea</i> BLUME	ケクロモジ
<i>L. strychnifolia</i> VILLARS	ウヤク
<i>L. Thunbergii</i> MAKINO	カナクギノキ
<i>L. umbellata</i> THUNBERG	クロモジ
Cinnamomum <i>brevifolium</i> MIQUEL	マルバヤブニクケイ
<i>C. Camphora</i> SIEBOLD	クスノキ
<i>C. daphnoides</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	カウチニクケイ
<i>C. Doederleinii</i> ENGLER	ヒメニクケイ
<i>C. japonicum</i> SIEBOLD	ヤブニクケイ
var. <i>nervosa</i> MAKINO et NEMOTO	ウラジログス
var. <i>tenuifolium</i> MAKINO et NEMOTO	ホンバヤブニクケイ
<i>C. Loureirii</i> NEES	ニクケイ
<i>C. pseudopendunculatum</i> HAYATA	ヲガサハラヤブニクケイ
<i>C. zeylanicum</i> BREYNE	
var. <i>cassia</i> NEES	
var. <i>commune</i> NEES	
Cryptocarya <i>chinensis</i> HEMSLEY	シナクスモドキ, マルバダモ
Fiwa <i>japonica</i> J. F. GMELIN	ハマビハ, ケイジュ
<i>F. longifolia</i> NAKAI	バリバリノキ

✓ Laurus nobilis LINNAEUS	ゲッケイジュ
Machilus boninensis KOIDZUMI	ヲガサハラアヲガシ
<i>M. japonica</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	アヲガシ, ホタウガシ
<i>M. Kobu</i> MAXIMOWICZ	コブガシ
<i>M. longifolia</i> BLUME	ナガバイングス
<i>M. pseudokobu</i> KOIDZUMI	タブガシ
<i>M. Thunbergii</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	タブノキ, イヌグス
var. <i>stenophylla</i> KOIDZUMI	ホソバタブ
Neolitsea aciculata KOIDZUMI	イヌガシ, マツラニクケイ
<i>N. boninensis</i> KOIDZUMI	ヲガサハラシロダモ
<i>N. cuneifolia</i> KOIDZUMI	
<i>N. gilva</i> KOIDZUMI	ナガバシロダモ
<i>N. latifolia</i> KOIDZUMI	ヒロハシロダモ
<i>N. Ohbana</i> KOIDZUMI	
<i>N. Sieboldii</i> NAKAI	シロダモ
var. <i>angustifolia</i> (HIRAI) HONDA comb. nov.	
var. <i>prematura</i> NAKAI	ヒメシロダモ
var. <i>xanthocarpa</i> NAKAI	キミノシロダモ
<i>N. stenophylla</i> KOIDZUMI	ホソバシロダモ
Parabenzoin praecox NAKAI	アブラチャン
var. <i>pubescens</i> HONDA	ケアブラチャン
<i>P. trilobum</i> NAKAI	シロモジ
var. <i>pilosum</i> (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.	
	ケシロモジ

Cassythaceae

(スナヅル科)

Cassytha filiformis LINNAEUS	スナヅル, シマネナシカヅラ
-------------------------------------	----------------

Hernandiaceae

(ハスノハギリ科)

- Hernandia** peltata MEISNER ハスノハギリ, ハマギリ
Illigera luzonensis MERRILL テングノハナ

Papaveraceae

(ケシ科)

- Chelidonium** majus LINNAEUS
 var. grandiflorum A. P. DE CANDOLLE クサノワウ
 var. laciniatum ROTH セリバクサノワウ
Hylomecon dissectum HONDA セリバヤマブキサウ
 var. pulchrum (HIYAMA) HONDA comb. nov.
H. japonicum PRANTL ヤマブキサウ
 form. palliflavens HONDA ウスイロヤマブキサウ
H. lanceolatum HONDA ホソバヤマブキサウ
Macleya cordata R. BROWN タケニグサ, チャンパギク
 var. Thunbergii MIQUEL ケナシチャンパギク
Papaver alboroseum HULTEN
 var. elongatum HULTEN アライトヒナゲシ
P. Fauriei FEDDE リシリヒナゲシ
P. Miyabeanum TATEWAKI チシマヒナゲシ
P. orientale LINNAEUS オニゲシ
P. Rhoas LINNAEUS ヒナゲシ, グビジンサウ
P. somniferum LINNAEUS ケシ
P. Stuebendorffii A. TOLMATCH カラフトヒナゲシ

Pteridophyllum racemosum SIEBOLD et ZUCCARINI

ヲサバグサ

Fumariaceae

(エンゴサク科)

Corydalis ambigua CHAMISSO et SCHLECHTENDAL

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| var. albiflora SUGAWARA | シロバナエンゴサク |
| var. glabra TAKEDA | エゾエンゴサク |
| form. lineariloba TAKEDA | ホソバエンゴサク |
| form. pectinata TAKEDA | |
| form. rotundiloba TAKEDA | マルバエンゴサク |
| var. papillosa TAKEDA | |
| form. lineariloba TAKEDA | ホソバノオホシラゲエンゴサク,
ホソバエゾエンゴサク |
| form. rotundiloba TAKEDA | マルバノシラゲエンゴサク |
| form. vulgaris TAKEDA | シラゲエンゴサク |
| C. brachystyla KOIDZUMI | ムニンキケマン |
| C. curvicalcarata MIYABE et KUDO | エゾオホケマン |
| C. decumbens PERSON | ジラウバウエンゴサク |
| form. albescens TAKEDA | シロバナヤブエンゴサク |
| C. gigantea TRAUTVETTER et MEYER | |
| var. amurensis REGEL | カラフトオホケマン |
| C. hondoensis OHWI | ミヤマキケマン |
| C. incisa PERSON | ムラサキケマン |
| form. liuchiuensis NAKAI | リウキウムラサキケマン |
| form. pallescens MAKINO | シロヤブケマン |
| C. Keiskeana ITO | キンクワケマン |

<i>Corydalis lineariloba</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマエンゴサク
var. <i>capillaris</i> OHWI	ヒメエンゴサク
<i>C. Makinoana</i> MATSUMURA	ヤマキケマン
<i>C. ochotensis</i> TURCZANINOW	ツルクケマン
form. <i>Raddeana</i> NAKAI	ナガミノツルクケマン
<i>C. Oldhami</i> KOIDZUMI	ツクシオホキケマン, ツクシマルバキケマン
<i>C. platycarpa</i> MAKINO	キケマン, ハマキケマン
<i>C. racemosa</i> PERSOON	ホザキキケマン, ホザキケマン
<i>C. speciosa</i> MAXIMOWICZ	エゾキケマン, エゾケマン
<i>C. Tashiroi</i> MAKINO	シマキケマン
<i>C. triflora</i> OHWI	フタゴケマン
var. <i>Arakiana</i> OHWI	キレバフタゴケマン
Dicentra <i>peregrina</i> MAKINO	カラフトコマクサ
var. <i>pusilla</i> MAKINO	コマクサ
form. <i>alba</i> TAKEDA	シロバナノコマクサ
<i>D. spectabilis</i> MIQUEL	ケマンサウ, フヂボタン

Capparidaceae

(フウテウサウ科)

Cleome <i>graveolens</i> RAFINESQUE	ミツバセイヤウフウテウサウ
<i>C. spinosa</i> JACQUIN	セイヤウフウテウサウ
Crataeva <i>religiosa</i> FORSTER	ギョボク, アマギ
Pedicellaria <i>pentaphylla</i> SCHRANK	フウテウサウ
Polanisia <i>uniglandulosa</i> A. P. DE CANDOLLE	ミツバフウテウサウ

加: Cruciferae 十字科

Brassicaceae

(アブラナ科)

<i>Alyssum maritimum</i> LAMARCK	ニハナヅナ
<i>Arabidopsis Thaliana</i> SCHUR	シロイヌナヅナ
<i>Arabis borealis</i> ANDRZEJOWSKY	チリエハタザラ
<i>A. dentipetalata</i> HONDA	ベニハタザラ
<i>A. dursifolia</i> SUGAWARA	オホツクハタザラ
<i>A. flagellosa</i> MIQUEL	スズシロサウ
var. <i>lasiocarpa</i> MATSUMURA	ケスズシロサウ
<i>A. gemmifera</i> MAKINO	ハクサンハタザラ
var. <i>alpicola</i> HARA	イブキハタザラ
<i>A. glabra</i> BERNHARDI	ハタザラ
<i>A. Greatrexii</i> MIYABE et TATEWAKI	オシマタネツケバナ
<i>A. japonica</i> A. GRAY	エゾハマハタザラ
var. <i>stenocarpa</i> NAKAI	ハマハタザラ
<i>A. Kawasakiana</i> MAKINO	タチスズシロ
<i>A. Kishidai</i> NAKAI	シャウヅハタザラ
<i>A. lyrata</i> LINNAEUS	
var. <i>kamtschatica</i> FISCHER	ミヤマハタザラ
<i>A. media</i> N. BUSCH	カラフトミヤマハタザラ
<i>A. nipponica</i> BOISSIEU	ヤマハタザラ
<i>A. pendula</i> LINNAEUS	エゾハタザラ
<i>A. senanensis</i> MAKINO	ツルタガラシ, サジハタザラ
<i>A. serrata</i> FRANCHET et SAVATIER	
var. <i>Fauriei</i> OHWI	イハテハタザラ
var. <i>glabrescens</i> OHWI	ケナシイハハタザラ

var. <i>glauca</i> OHWI	エゾノイハハタザラ
var. <i>grandiflora</i> OHWI	ウメハタザラ
var. <i>japonica</i> OHWI	イハハタザラ
var. <i>platycarpa</i> OHWI	フジハタザラ
var. <i>serrata</i> OHWI	
Arabis shikokiana HONDA	シコクハタザラ
var. <i>Hasegawai</i> HONDA	ムラサキシコクハタザラ
A. Stelleri A. P. DE CANDOLLE	カラフトハタザラ
A. Tanakana MAKINO	クモキナヅナ
Barbarea cochlearifolia BOISSIEU	ヤマガラシ
B. orthoceras LEDEBOUR	ミヤマガラシ
Berteroella Maximowiczii O.E. SCHULZ	
	ハナナヅナ
Brassica campestris LINNAEUS	
subsp. <i>Napus</i> J. D. HOOKER et ANDERSON	
	セイヤウナタネ
var. <i>amplexicaulis</i> MAKINO	シラクキナ, チリメンハクサイ, ヒラクキナ
var. <i>bullatopetsai</i> MAKINO	シハタイサイ
var. <i>dentata</i> MAKINO	サントウサイ
var. <i>Hiroshimana</i> MAKINO	ヒロシマナ
var. <i>Komatsuna</i> MAKINO	コマツナ
var. <i>Mana</i> MAKINO	マナ
form. <i>pinnata</i> MAKINO	キレハマナ
var. <i>mussaefolia</i> MAKINO	バセウナ
var. <i>nippo-oleifera</i> MAKINO	アブラナ, ナタネナ
form. <i>luteoalba</i> MAKINO	ウスギアブラナ

form. spontanea MAKINO	ノラナタネ
var. Ohsakana MAKINO	オホサカナ, オホサカハクサイ
var. parachinensis MAKINO	タイサイ, シャクシナ
var. pekinensis MAKINO	ハクサイ
var. Shigatsuna MAKINO	シグウツナ
form. pinnata MAKINO	キレハシグウツナ
var. Toona MAKINO	タウナ
var. Wakana MAKINO	ワカナ
subsp. Rapa J. D. HOOKER et ANDERSON	
	カブラ, カブ, カブラナ
var. Akana MAKINO	アカナ, アフミナ
var. Sotetsuna MAKINO	ソテツナ
<i>Brassica cernua</i> FORBES et HEMSLEY	カラシナ, ナガラシ
var. Chirimenna MAKINO	チリメンナ
<i>B. japonica</i> SIEBOLD	ミヅナ, キャウナ
var. indivisa MAKINO	ミブナ
var. Isena MAKINO	イセナ
var. Suigukina MAKINO	スキグキナ
<i>B. juncea</i> COSSON	オホバガラシ, タカナ
var. Edona MAKINO	エドナ
var. purpurascens ITO	ヒラナ
<i>B. oleracea</i> LINNAEUS	ハボタン, ボタンナ, キャベツ, タマナ
var. botrytis LINNAEUS	ハナヤサイ, コーリフラワー
var. gemmifera A. P. DE CANDOLLE	コモチタマナ
var. gongylodes LINNAEUS	カブラタマナ, カブラカンラン
<i>Camelina sativa</i> CRANTZ	アマナヅナ, タマナヅナ

Capsella Bursa-pastoris MEDICUS	ナツナ
var. pinnata MAKINO	オホナツナ
Cardamine appendiculata FRANCHET et SAVATIER	ヒロハコンロンサウ, タデノウミコンロンサウ
C. Arakiana KOIDZUMI	オホマルバコンロンサウ
C. asarifolia LINNAEUS	アフヒバタネツケバナ
C. autumnalis KOIDZUMI	アキノタネツケバナ
C. Bellidifolia LINNAEUS	ヒメタネツケバナ, サジナヅナ
C. chiriensis MIYABE et TATEWAKI	ナルコサウ
C. dentipetala MATSUMURA	オホタネツケバナ
C. flexuosa WITHERING	タネツケバナ
var. fallax O. E. SCHULZ	タチタネツケバナ
var. latifolia MAKINO	ミヅタネツケバナ
C. impatiens LINNAEUS	キタノジャニンジン
var. eriocarpa A. P. DE CANDOLLE	ジャニンジン
C. kiusiana HARA	タカチホガラシ
C. koshiensis KOIDZUMI	コシチタガラシ
C. leucantha O. E. SCHULZ	コンロンサウ
var. brevifolia HONDA	カラフトコンロンサウ
C. lyrata BUNGE	ミヅタガラシ
C. Matsumurana NEMOTO	ミツバコンロンサウ
C. nipponica FRANCHET et SAVATIER	ミヤマタネツケバナ
C. parviflora LINNAEUS	ヒメタネツケバナ
C. pratensis LINNAEUS	ハナタネツケバナ, セキサウ
var. kurilensis KUDO	オホハナタネツケバナ
C. prorepens FISCHER	ハヒタネツケバナ

<i>Cardamine Regeliana</i> MIQUEL	オホバタネツケバナ
<i>C. sachalinensis</i> MIYABE et MIYAKE	ソコライサウ
<i>C. Schinziana</i> O. E. SCHULZ	アイヌワサビ, エゾノジャン ジン, エゾワサビ
<i>form. lasiocarpa</i> HARA	アポイジャンジン
<i>C. senanensis</i> FRANCHET et SAVAIER	
<i>C. tenuifolia</i> TURCZANINOW	ホソバコンロンサウ
<i>var. albiflora</i> SUGAWARA	ジロバナホソバコンロンサウ
<i>C. tenuis</i> KOIDZUMI	マルバコンロンサウ
<i>C. torrentis</i> NAKAI	オクヤマガラシ
<i>C. valida</i> NAKAI	アイヌガラシ
Cheiranthus <i>Cheiri</i> LINNAEUS	ニホヒアラセイトウ
Cochlearia <i>Armoracia</i> LINNAEUS	セイウワサビ, ワサビダイコン
<i>C. oblongifolia</i> A. P. DE CANDOLLE	トモシリサウ
Descurania <i>Sophia</i> WEBB	クヂラグサ
Dontostemon <i>dentatus</i> LEDEBOUR	ハナハタザラ
<i>var. glandulosus</i> MAXIMOWICZ	ネバリハナハタザラ
Draba <i>borealis</i> A. P. DE CANDOLLE	カラフトイヌナヅナ
<i>var. kurilensis</i> FR. SCHMIDT	シロバナイヌナヅナ, エゾイヌナヅナ
<i>var. leiocarpa</i> POHLE	アイヌイヌナヅナ
<i>D. Franchetii</i> O. E. SCHULTZ	モイハナヅナ
<i>D. hyperborea</i> DESVAUX	イシノナヅナ
<i>D. japonica</i> MAXIMOWICZ	ナンブイヌナヅナ
<i>D. kitadakensis</i> KOIDZUMI	ハクホナヅナ
<i>D. mongolica</i> TURCZANINOW	エゾノイハナヅナ
<i>D. Nakaiana</i> HARA	ソウウンナヅナ

<i>Draba nemorosa</i> LINNAEUS	
var. <i>hebecarpa</i> LEDEBOUR	イヌナヅナ
<i>D. nipponica</i> MAKINO	クモマナヅナ
<i>D. Oiana</i> HONDA	ヤツガタケナヅナ
<i>D. Okamotoi</i> OHWI	ヒナナヅナ
<i>D. Sakurarii</i> MAKINO	トガクシナヅナ
<i>D. shiroumana</i> MAKINO	シロウマナヅナ
<i>D. sinanensis</i> MAKINO	ミヤマナヅナ
<i>D. ussuriensis</i> POHLE	オクエゾナヅナ
form. <i>plena</i> MIYABE et TATEWAKI	ナヘザキオクエゾナヅナ
<i>D. verna</i> LINNAEUS	ヒメナヅナ
<i>D. yesoensis</i> NAKAI	ユフバリナヅナ
Erysimum <i>cheiranthoides</i> LINNAEUS	
var. <i>japonicum</i> BOISSIEU	エゾスズシロ, キタミハタザヲ
Hutchinsia <i>alpina</i> R. BROWN	カラクサナヅナ
Iberis <i>amara</i> LINNAEUS	マガリバナ, ナヅナザクラ
Isatis <i>japonica</i> MIQUEL	タイセイ
<i>I. yezoensis</i> OHWI	ハマタイセイ
Lepidium <i>apetalum</i> WILLDENOW	ヒメグンバイナヅナ
<i>L. Draba</i> LINNAEUS	アコウグンバイ
<i>L. perfoliatum</i> LINNAEUS	コシミノナヅナ
<i>L. sativum</i> LINNAEUS	コセウサク
<i>L. virginicum</i> LINNAEUS	マメグンバイナヅナ
Macropodium <i>pterospermum</i> FR. SCHMIDT	
	ハクセンナヅナ

- Matthiola incana** R. BROWN アラセイトウ
 var. *annua* VOSS コアラセイトウ
- Neslia paniculata** DESVAUX タマガラシ
- Norta altissima** BRITTON ハタザヲガラシ
- Parrya macrocarpa** R. BROWN グンジサウ
- Raphanus acanthiformis** M. MOREL ダイコン
 form. *caudatus* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 イブキダイコン, ネズミダイコン,
 カラミダイコン
- form. *Churokuanus* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 チュウロクダイコン
- form. *claviformis* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 トクリダイコン
- form. *gigantissimus* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 サクラジマダイコン
- form. *Horyo* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 ホウリヤウダイコン
- form. *Kameidoanus* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 カメイドダイコン,
 オタフクダイコン
- form. *longissimus* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 モリグチダイコン, ハダノダイ
 コン, ホソネダイコン
- form. *Mikawashima* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 ミカハシマダイコン
- form. *Miyashige* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 ミヤシゲダイコン, ヲハリダイコン

form. *Nerima* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ネリマダイコン

subform. *Akidzumari* (MAKINO) HONDA comb. nov.

アキヅマリ

subform. *Onaga* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ヲナガダイコン, ナガトマリ

form. *raphanistroides* HARA

ハマダイコン

form. *roseus* (MAKINO) HONDA comb. nov.

アカダイコン, ムラサキダイコン

form. *sempervivus* (MAKINO) HONDA comb. nov.

トキナシダイコン

form. *Shogoin* (MAKINO) HONDA comb. nov.

セウゴインダイコン

form. *sinoruber* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ヒノデダイコン

form. *Tokuyama* (MAKINO) HONDA comb. nov.

トクヤマダイコン

form. *vernalis* (MAKINO) HONDA comb. nov.

サングワツダイコン, ニネンゴ

Rorippa atrovirens OHWI et HARA

form. *longicarpa* OHWI et HARA

ナガミノイヌガラシ,

マガリミイヌガラシ

form. *obtusula* OHWI et HARA

イヌガラシ

R. cantoniensis OHWI

コイヌガラシ

R. Nasturtium G. BECK

オランダガラシ, ミヅガラシ,

オランダミヅガラシ

R. nikkoensis HARA

ミギハガラシ

<i>Rorippa palustris</i> BESSER	スカシタゴバウ
var. <i>brevisiliqua</i> HARA	マルミノスカシタゴバウ
<i>R. sinapis</i> OHWI et HARA	ミチバタガラシ
<i>Senebiera</i> integrifolia A. P. DE CANDOLLE	
	ヤンバルガラシ
<i>S. pinnatifida</i> A. P. DE CANDOLLE	カラクサガラシ, インチンナヅナ
<i>Sinapis</i> alba LINNAEUS	シロガラシ, キクバガラシ
<i>Sisymbrium</i> japonicum BOISSIEU	オホカキネガラシ
<i>S. luteum</i> O. E. SCHULZ	キバナノハタザラ
<i>S. officinale</i> SCOPOLI	カキネガラシ
var. <i>leiocarpum</i> A. P. DE CANDOLLE	
	ハマガラシ
<i>Subularia</i> aquatica LINNAEUS	ハリナヅナ, アカマロサウ
<i>Thlaspi</i> arvense LINNAEUS	グンバイナヅナ, グンバイウチハ
<i>T. cochleariforme</i> A. P. DE CANDOLLE	
	カラフトグンバイ
<i>T. exauriculata</i> KOMAROV	ミヤマグンバイ
<i>T. japonicum</i> BOISSIEU	タカネグンバイ
var. <i>sagittatum</i> MIYABE et TATEWAKI	
	テンググンバイ
<i>Wasabia</i> bracteata HISAUTI	ユリワサビ
<i>W. japonica</i> MATSUMURA	ワサビ
form. <i>terrestris</i> HISAUTI	ハタワサビ
var. <i>sachalinensis</i> HISAUTI	カラフトワサビ
<i>W. okinosimensis</i> HATUSIMA	オホユリワサビ

Resedaceae

(モクセイサウ科)

Reseda odorata LINNAEUS モクセイサウ

Moringaceae

(ワサビノキ科)

Moringa oleifera LAMARCK ワサビノキ

Sarraceniaceae

(ヘイシサウ科)

Darlingtonia californica TORREY

Sarracenia purpurea LINNAEUS ヘイシサウ

Nepenthaceae

(ウツボカヅラ科)

Nepenthes Rafflesiana JACK ウツボカヅラ

Droseraceae

(イシモチサウ科)

Aldrovanda vesiculosa LINNAEUS ムジナモ

Drosera anglica HUDSON ナガバノモウセンゴケ,

チシマモウセンゴケ

D. Burmanni VAHL クルマバモウセンゴケ

D. Makinoi MASAMUNE ナガバノイシモチサウ

D. nipponica MASAMUNE イシモチサウ

D. obovata MERTENS et KOCH サジバモウセンゴケ

D. rotundifolia LINNAEUS モウセンゴケ

var. longipetiolata LÉVEILLÉ

Drosera spathulata LA BILLARDIERE コモウセンゴケ

Podostemonaceae

(カハゴケサウ科)

- Hydroanzia** floribunda KOIDZUMI ウスカハゴロモ
H. japonica KOIDZUMI カハゴロモ
H. puncticulata KOIDZUMI ヤクシマカハゴロモ
Lawiella austrosatsumensis KOIDZUMI トキハポドステモン
L. kiusiana KOIDZUMI カハゴケポドステモン,
カハゴケサウ

Crassulaceae

(ベンケイサウ科) 唇科

- Bryophyllum** calycinum SALISBURY トウロウサウ, セイロンベンケイ
Kalanchoe spathulata A. P. DE CANDOLLE
リウキウベンケイ
Meterostachys sikokianus NAKAI チャボツメレンゲ
Orostachys aggregatus HARA アヲノイハレンゲ, コイハレンゲ
form. glaucum (MAKINO) HONDA comb. nov.
form. subglaucum (MAKINO) HONDA comb. nov.
form. viridis (MAKINO) HONDA comb. nov.
O. Boehmeri HARA コモチレンゲ, タツガシラ
O. Iwarenge HARA イハレンゲ
O. japonicus BERGER ツメレンゲ
O. polycephalus HARA ヤツガシラ
Penthorum sedoides LINNAEUS

var. chinense MAXIMOWICZ	タコノアシ, サハシラン
Rhodiola caespitosa NAKAI	
form. humilis NAKAI	ムラサキイハベンケイ
form. lanceolata NAKAI	ナガバムラサキイハベンケイ
form. ovata NAKAI	ヒロハムラサキイハベンケイ
var. involucrata NAKAI	ムカゴムラサキイハベンケイ
R. elongata FISCHER et MEYER	ホソバノイハベンケイ
R. Hideoi NAKAI	ホタカイハベンケイ
R. maxima NAKAI	チシマイハベンケイ
R. Stephani TRAUTVETTER et MEYER	ホソバアヲノイハベンケイ
var. hondoensis NAKAI	アヲノイハベンケイ
var. longifolia NAKAI	ナガバアヲノイハベンケイ
R. Tachiroei NAKAI	イハベンケイ
Sedum Aizoon LINNAEUS	ホソバノキリンサウ, ナガバキリンサウ
var. latifolium MAXIMOWICZ	カラフトヤマキリンサウ
S. alboroseum BAKER	ベンケイサウ
var. albatum MAKINO	シロベンケイサウ
S. Alfredi HANCE	コナシマンネグサ
S. angustum NEMOTO	アライハベンケイサウ
S. boninense YAMAMOTO	ムニンタイトゴメ
S. bulbiferum MAKINO	コモチマンネグサ, ハナツヅキ
S. caucolicum PRAEGER	ヒダカミセバヤ, エジミセバヤ
form. montana HARA	
S. formosanum N. E. BROWN	ハママンネグサ, タカサゴマンネグサ
S. hakonense MAKINO	マツノハママンネグサ

<i>Sedum japonicum</i> SIEBOLD	メノマンネングサ
var. <i>senanense</i> MAKINO	ミヤママンネングサ
<i>S. kamtschaticum</i> FISCHER	キリンサウ, エゾキリンサウ
form. <i>angustifolium</i> KOMAROV	ホソバエゾキリンサウ
<i>S. lineare</i> THUNBERG	ヲノマンネングサ, タカノツメ
<i>S. Makinoi</i> MAXIMOWICZ	マルバマンネングサ
<i>S. Middendorffianum</i> MAXIMOWICZ	ヤナギバキリンサウ, ヒナキリンサウ
<i>S. oryzifolium</i> MAKINO	タイトゴメ
<i>S. pluricaule</i> KUDO	カラフトミセバヤ
<i>S. polystichoides</i> HEMSLEY	ウンゼンマンネングサ
<i>S. rosulato-bulbosum</i> KOIDZUMI	カウライコモチマンネングサ
<i>S. rupifragum</i> KOIDZUMI	オホメノマンネングサ
<i>S. sarmentosum</i> BUNGE	ツルマンネングサ
<i>S. Sieboldi</i> SWEET	ミセバヤ, タマノヲ
var. <i>erectum</i> MAKINO	タチミセバヤ
var. <i>kagamontanum</i> MAKINO	カガノベンケイサウ
<i>S. sikokianum</i> MAXIMOWICZ	ヒメキリンサウ
<i>S. sordidum</i> MAXIMOWICZ	チチッパベンケイ, ハマベンケイサウ
<i>S. subtile</i> MIQUEL	ヒメレンゲ
<i>S. Takasui</i> KUDO	タカスサウ
<i>S. Telephium</i> LINNAEUS	
var. <i>purpureum</i> LINNAEUS	ムラサキベンケイサウ, エゾベンケイ
<i>S. tosaense</i> MAKINO	ヤハズマンネングサ
<i>S. tricarpum</i> MAKINO	タカネマンネングサ

<i>Sedum uniflorum</i> HOOKER et ARNOTT	コゴメマンネングサ
<i>S. verticillatum</i> LINNAEUS	ミツバベンケイサウ
<i>S. viride</i> MAKINO	アヲベンケイ, ヤマベンケイサウ
<i>S. Yabeanum</i> MAKINO	ツシママンネングサ
<i>S. yezoense</i> MIYABE et TATEWAKI	エゾミセバヤ
<i>S. Zentaro-Tashiroi</i> MAKINO	ヒメマンネングサ
Tillaea <i>aquatica</i> LINNAEUS	アヅマツメクサ

Saxifragaceae

(ユキノシタ科) 虎耳草科

Astilbe *chinensis* FRANCHET et SAVATIER

	カラフトチダケサシ,
	シナアハモリサウ
var. <i>Davidii</i> FRANCHET	オホチダケサシ
<i>A. congesta</i> NAKAI	トリアシショウマ
var. <i>bandaica</i> HONDA	バンダイショウマ
<i>A. divaricata</i> NAKAI	ヤチマタチダケサシ
<i>A. formosa</i> NAKAI	ハナチダケサシ
<i>A. fujisanensis</i> NAKAI	フジアカショウマ
<i>A. glaberrima</i> NAKAI	
lus. <i>saxatilis</i> NAKAI	ヤクシマショウマ
lus. <i>terrestris</i> NAKAI	コヤクシマショウマ
<i>A. hachijoensis</i> NAKAI	ハチヂャウショウマ
var. <i>albiflora</i> NAKAI	シロバナハチヂャウショウマ
<i>A. japonica</i> MIQUEL	アハモリショウマ
var. <i>angustifoliolata</i> MAKINO	ホソバナアハモリショウマ
<i>A. kiusiana</i> HARA	テリハアカショウマ

<i>Astilbe koreana</i> NAKAI	タリホノチダケサシ
<i>A. microphylla</i> KNOLL	チダケサシ
var. <i>intermedia</i> NAKAI	ヤマチダケサシ
<i>A. nipponica</i> NAKAI	ミヤマチダケサシ
<i>A. odontophylla</i> MIQUEL	オホバノトリアシショウマ
<i>A. perplexipexa</i> KOIDZUMI	ナガバトリアシ
<i>A. photeinophylla</i> KOIDZUMI	テリハチダケサシ
<i>A. platyphylla</i> BOISSIEU	モミヂバショウマ
<i>A. shikokiana</i> NAKAI	シコクトリアシショウマ
<i>A. sikokumontana</i> KOIDZUMI	ヒメアカショウマ
<i>A. simplicifolia</i> MAKINO	ヒトツバショウマ
<i>A. Thubergii</i> MIQUEL	アカショウマ
Bergenia <i>crassifolia</i> FRITSCH	ナガバユキノシタ
<i>B. Stracheyi</i> ENGLER	オホイハウチハ
Cardiandra <i>alternifolia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	
	クサアヂサキ
var. <i>mirabilis</i> TAKEDA	オホバノクサガク, オホバノクサアヂサキ
var. <i>oppositifolia</i> HONDA	ミヤマクサアヂサキ
<i>C. amamiohsimensis</i> KOIDZUMI	アマミクサアヂサキ
Chrysosplenium <i>album</i> MAXIMOWICZ	シロバナネコノメ, サハネコノメ
	サウ
var. <i>stamineum</i> HARA	ハナネコノメ
<i>C. alternifolium</i> LINNAEUS	カラフトネコノメサウ, オクヤマネコノメサウ
<i>C. aomorense</i> FRANCHET	ミチノクネコノメサウ
<i>C. echinus</i> MAXIMOWICZ	ホソバミヅネコノメサウ
<i>C. Fauriei</i> FRANCHET	コシネコノメサウ

var. <i>kiotense</i> OHWI	ボタンネコノメ
<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> FR. SCHMIDT	
	ツルネコノメサウ
<i>C. Grayanum</i> MAXIMOWICZ	ネコノメサウ
var. <i>Dickinsii</i> FRANCHET et SAVATIER	
	ミヅネコノメサウ
<i>C. japonicum</i> MAKINO	ヤマネコノメサウ
<i>C. kamtschaticum</i> FISCHER	チシマネコノメサウ
<i>C. macrostemon</i> MAXIMOWICZ	シロネコノメサウ,
	ミヤマネコノメサウ,
	イハボタン
var. <i>atranderum</i> HARA	ヨゴレネコノメ
var. <i>calicitrapa</i> HARA	キシウネコノメ
var. <i>shiobarensense</i> HARA	ニックウウネコノメサウ
var. <i>viridescens</i> HARA	サツマネコノメ
<i>C. Maximowiczii</i> FRANCHET et SAVATIER	
	ムカゴネコノメ, タマネコノメ
<i>C. microphyllum</i> TATEWAKI	ヒメネコノメサウ
<i>C. rhabdospermum</i> MAXIMOWICZ	ツクシネコノメサウ
<i>C. sphaerospermum</i> MAXIMOWICZ	コガネネコノメサウ
var. <i>fulvum</i> HARA	ケコガネネコノメ
<i>C. tosaense</i> MAKINO	タチネコノメサウ
<i>C. Vidalii</i> FRANCHET et SAVATIER	ヤシウネコノメ
<i>C. yesoense</i> FRANCHET et SAVATIER	マルバネコノメサウ
var. <i>atrodiscum</i> HARA	クロバナネコノメ
<i>C. Wrightii</i> FRANCHET et SAVATIER	
<i>Deinante</i> bifida MAXIMOWICZ	ギンバイサウ

Deutzia crenata SIEBOLD et ZUCCARINI	
form. <i>angustifolia</i> REGEL	ウツギ, ウノハナ
form. <i>barbinervis</i> NAKAI	フクシマウツギ
form. <i>lasiocarpa</i> KOIDZUMI	クマガハウツギ
form. <i>macrocarpa</i> NAKAI	オホミウツギ
form. <i>ovalis</i> NAKAI	ヒロハウツギ
form. <i>plena</i> MAXIMOWICZ	ヤヘウツギ
form. <i>Sieboldiana</i> MAXIMOWICZ	ケヒロハウツギ
var. <i>major</i> NAKAI	オホウツギ
D. floribunda NAKAI	コウツギ
var. <i>pubescens</i> KOIDZUMI	
D. gracilis SIEBOLD et ZUCCARINI	ヒメウツギ
var. <i>latifolia</i> NAKAI	ヒロハヒメウツギ
form. <i>pilifera</i> HONDA	ケヒロハヒメウツギ
var. <i>macrantha</i> MAKINO	ハナヒメウツギ, オホヒメウツギ
var. <i>Zentaroana</i> HATUSIMA	ブンゴウツギ
D. hebecarpa NAKAI	ツバメウツギ
D. heterotricha REHDER	ビロウドウツギ
D. hypoleuca MAXIMOWICZ	ウラジロウツギ
D. kiusiana KOIDZUMI	ツクシウツギ
D. microcarpa NAKAI	ヒナウツギ
D. Nagurai MAKINO	アヲバナヒメウツギ, コヒメウツギ
D. naseana NAKAI	オホシマウツギ
D. Ogatai KOIDZUMI	アヲコウツギ
D. reticulata KOIDZUMI	アツマルバウツギ
D. Sieboldii KOERNICKE	マルバウツギ

form. <i>Dippeliana</i> NAKAI	コマルバウツギ
var. <i>aurescens</i> NAKAI	フイリマルバウツギ
var. <i>megaphylla</i> HONDA	オホマルバウツギ
<i>Deutzia subvelutina</i> NAKAI	イハトウツギ
<i>D. taradakensis</i> NAKAI	タラダケウツギ
<i>D. uniflora</i> SHIRAI	ウメウツギ
<i>D. yaeyamensis</i> OHWI	ヤヘヤマヒメウツギ
Hydrangea <i>amagiana</i> MAKINO	アマギコアヂサキ
<i>H. chinensis</i> MAXIMOWICZ	シマコンテリギ, ガラコンテリギ
<i>H. cuspidata</i> MIQUEL	ニハアヂサキ
<i>H. hirta</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	コアヂサキ, シバアヂサキ
var. <i>albiflora</i> HONDA	シロバナコアヂサキ
<i>H. involucrata</i> SIEBOLD	タマアヂサキ
var. <i>hortensis</i> MAXIMOWICZ	ヤヘノギョクダシクワ
<i>H. Kawagoeana</i> KOIDZUMI	トカラアヂサキ
<i>H. liukiensis</i> NAKAI	リウキウコンテリギ, ヒメコンテリギ
<i>H. luteo-venosa</i> KOIDZUMI	コガクウツギ
✓ <i>H. macrophylla</i> A. P. DE CANDOLLE	
var. <i>normalis</i> WILSON	ハマアヂサキ
form. <i>azisai</i> WILSON	ガクアヂサキ
form. <i>coerulea</i> WILSON	オホアヂサキ
form. <i>Hortensia</i> SUGIMOTO	ハナアヂサキ
form. <i>rosea</i> WILSON	ベニガク
♡ var. <i>Otaksa</i> HONDA	アヂサキ
<i>H. paniculata</i> SIEBOLD	コノリウツギ
var. <i>bracteata</i> FRANCHET	ツルノリウツギ

var. <i>debilis</i> NAKAI	ヒダカノリウツギ
var. <i>depressa</i> NAKAI	コアヂサキノリウツギ
var. <i>floribunda</i> REGEL	ノリウツギ
var. <i>grandiflora</i> SIEBOLD	ノリアヂサキ
var. <i>intermedia</i> BOISSIEU	アヂサキノリウツギ, ノリアヂサキ
var. <i>laeta</i> NAKAI	タマノリアヂサキ
var. <i>praecox</i> REHDER	エゾノリアヂサキ
var. <i>thermalis</i> MIYABE et TATEWAKI	カハユノリウツギ
var. <i>vegeta</i> NAKAI	オホノリノキ
<i>Hydrangea petiolaris</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	
var. <i>cordifolia</i> MAXIMOWICZ	ゴトウヅル
var. <i>ovalifolia</i> FRANCHET et SAVATIER	ツルアヂサキ
<i>H. scandens</i> SERINGE	ガクウツギ, コンテリギ
<i>H. serrata</i> SERINGE	ヤマアヂサキ, サハアヂサキ
var. <i>alboglobosa</i> SUGIMOTO	シロアヂサキ
var. <i>amoena</i> SUGIMOTO	ヒメアヂサキ
var. <i>angustata</i> SUGIMOTO	アマギアマチャ
var. <i>Buergeriana</i> SUGIMOTO	ホソバサハアヂサキ
var. <i>Oamacha</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	オホアマチャ
var. <i>pubescens</i> SUGIMOTO	イハガク
var. <i>setifera</i> SUGIMOTO	オニサハアヂサキ
var. <i>stellata</i> WILSON	シチダンク
var. <i>Thunbergii</i> SUGIMOTO	アマチャ
<i>H. sikokiana</i> MAXIMOWICZ	ヤハズアヂサキ

<i>Hydrangea yayeyamensis</i> KOIDZUMI	ヤハヤマコンテリギ
<i>H. yezoensis</i> KOIDZUMI	エゾアヂサキ
Itea <i>chinensis</i> HOOKER et ARNOTT	シマズキナ
var. <i>subserrata</i> MAXIMOWICZ	ヒヒラギズキナ, ノコギリズキナ
<i>I. japonica</i> OLIVER	ズキナ
Kirengeshoma <i>palmata</i> YATABE	キレンゲショウマ
Mitella <i>acerina</i> MAKINO	モミヂチャルメルサウ
<i>M. Doiana</i> OHWI	ヒメチャルメルサウ
<i>M. integripetala</i> BOISSIEU	エゾノチャルメルサウ
<i>M. japonica</i> MAXIMOWICZ	オホチャルメルサウ
<i>M. kiusiana</i> MAKINO	ツクシチャルメルサウ
<i>M. Makinoi</i> HARA	シコクチャルメルサウ
<i>M. obconica</i> OHWI	アカゲチャルメルサウ
<i>M. pauciflora</i> ROSENDAHL	コチャルメルサウ
<i>M. stylosa</i> BOISSIEU	チャルメルサウ
var. <i>integripetala</i> OHWI	
<i>M. Yoshinagae</i> HARA	トサチャルメルサウ
Mukdenia <i>Rossii</i> KOIDZUMI	タンチャウサウ, イハヤツデ
Neoboykinia <i>lycoctonifolia</i> HARA	アラシグサ
Parnassia <i>alpicola</i> MAKINO	
var. <i>evoluta</i> TAKEDA	ヒメウメバチサウ
var. <i>simplex</i> HAYATA et TAKEDA	ヒメミヤマウメバチサウ
<i>P. foliosa</i> HOOKER et THOMSON	
var. <i>nummularia</i> NAKAI	シラヒゲサウ
<i>P. palustris</i> LINNAEUS	エゾウメバチサウ
form. <i>alpina</i> BRAUN-BLANQUET	コウメバチサウ
form. <i>grandiflora</i> NAKAI	オホウメバチサウ

form. multiseta HIYAMA	ウメバチサウ
<i>Parnassia Yudzuruana</i> ITO	オホシラヒゲサウ
Peltoboykinia tellimoides HARA	ヤハタサウ, ヲトメサウ
<i>P. Watanabei</i> HARA	ワタナベサウ, モミヂバヤハタサウ
Philadelphus rhombifolius REHDER	ケバイクウツギ
<i>P. Satsumi</i> SIEBOLD	バイクウツギ
var. nikoensis REHDER	ニックウウツギ
<i>P. shikokianus</i> NAKAI	シコクウツギ
<i>P. tenuifolius</i> RUPRECHT et MAXIMOWICZ	テウセンバイクウツギ
Pileostegia viburnoides HOOKER et THOMSON	
var. parviflora OLIVER	シマユキカヅラ, ナツユキカヅラ
Platycrater serrata MAKINO	バイクウアマチャ
Ribes ambiguum MAXIMOWICZ	ヤシャビシャク, テンバイ
<i>R. fasciculatum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	
var. chinense MAXIMOWICZ	タウヤブサンザシ
var. japonica JANCZEWSKI	ヤブサンザシ, キヒヨドリ
<i>R. grossularioides</i> MAXIMOWICZ	スグリ
<i>R. horridum</i> RUPRECHT	クロミノハリスグリ
<i>R. japonicum</i> MAXIMOWICZ	コマガタケスグリ
<i>R. latifolium</i> JANCZEWSKI	エヅスグリ
<i>R. nigrum</i> LINNAEUS	クロスグリ
<i>R. petraeum</i> WULF	イハスグリ
var. brevistylum BOISSIEU	
<i>R. procumbens</i> PALLAS	ハヒスグリ
<i>R. rubrum</i> LINNAEUS	アカスグリ

var. *glabellum* TRAUTVETTER et MEYER

カラフトスグリ

Ribes sahalinense NAKAI

トガスグリ

R. tricuspis NAKAI

テウセンザリコミ

var. *japonicum* NAKAI

ザリコミ

R. triste PALLAS

チヨマスグリ

R. ussuriense JANCZEWSKI

カラフトスグリ

Rodgersia *podophylla* A. GRAY

ヤグルマサウ

Saxifraga *bracteata* D. DON

キヨシサウ

S. cernua LINNAEUS

ムカゴユキノシタ

S. cherlerioides D. DON

var. *rebunshirensis* HARA

シコタンサウ

form. *flava* (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.

キバナシコタンサウ

form. *laxa* HARA

ハヒシコタンサウ

var. *togakushensis* HARA

ヒメクモマグサ

S. cortusaefolia SIEBOLD et ZUCCARINI

ジンジサウ

form. *incisa* NEMOTO

フギレジンジサウ

var. *atropurpurea* NEMOTO

ムラサキジンジサウ

var. *stolonifera* NEMOTO

ツルジンジサウ

var. *variegata* NEMOTO

フイリジンジサウ

S. exilis STEPHAN

ネコノメザクラ

S. Fortunei J. D. HOOKER

var. *alpina* NAKAI

ミヤマダイモンジサウ

var. *breviloba* NAKAI

アツバダイモンジサウ

var. *crassa* NAKAI

トウホクダイモンジサウ

var. *crassifolia* NAKAI

イヅノシマダイモンジサウ

var. <i>glabra</i> NAKAI	ダイヤモンドサウ
form. <i>serrulata</i> NAKAI	ノコベンダイヤモンドサウ
var. <i>incislobata</i> NAKAI	ケダイヤモンドサウ
var. <i>maritima</i> NAKAI	ハマダイヤモンドサウ
var. <i>minima</i> NAKAI	ヤクシマダイヤモンドサウ
var. <i>obtusocuneata</i> NAKAI	ウチハダイヤモンドサウ
var. <i>partita</i> NAKAI	カヘデダイヤモンドサウ
var. <i>pilosissima</i> NAKAI	タケシマダイヤモンドサウ
var. <i>rosea</i> NAKAI	アカベンダイヤモンドサウ
var. <i>rubra</i> NAKAI	アカバナダイヤモンドサウ
var. <i>yesoensis</i> NAKAI	エゾダイヤモンドサウ
<i>Saxifraga fusca</i> MAXIMOWICZ	
var. <i>divaricata</i> FRANCHET et SAVATIER	エゾクロクモサウ
form. <i>intermedia</i> HARA	
var. <i>Kikubuki</i> OHWI	クロクモサウ, キクブキ
var. <i>kurilensis</i> OHWI	チシマクロクモサウ
var. <i>viridiflora</i> NAKAI	セイクウクロクモサウ
<i>S. japonica</i> BOISSIEU	フキユキノシタ
<i>S. laciniata</i> NAKAI et TAKEDA	ヒメヤマハナサウ
<i>S. Merkii</i> FISCHER	ヒメチシマクモマグサ
var. <i>Idsuroei</i> ENGLER	クモマグサ
var. <i>robusta</i> TAKEDA	チシマクモマグサ
<i>S. nipponica</i> MAKINO	ハルユキノシタ
<i>S. Nishidae</i> MIYABE et KUDO	エゾノクモマグサ
<i>S. reniformis</i> OHWI	チシマイハブキ
<i>S. sachalinensis</i> FR. SCHMIDT	ヤマハナサウ

<i>Saxifraga sendaica</i> MAXIMOWICZ	センダイサウ, キダチユキノシタ
<i>S. stolonifera</i> MEERBURGH	ユキノシタ, キジンサウ
var. <i>aptera</i> MAKINO et NEMOTO	ホシザキユキノシタ
var. <i>leuconeura</i> MAKINO et NEMOTO	シロミヤクアラユキノシタ
var. <i>viridifolia</i> MAKINO et NEMOTO	アラユキノシタ
<i>S. Takedana</i> NAKAI	ツルクモマグサ
<i>S. Yoshimurae</i> MIYABE et TATEWAKI	ナルコユキノシタ
Schizophragma <i>hydrangeoides</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	
	イハガラミ
var. <i>formosa</i> NAKAI	ハナイハガラミ
Tanakaea <i>radicans</i> FRANCHET et SAVATIER	
	イハユキノシタ, ヤマユキノシタ
var. <i>Matsumurae</i> NAKAI	オホヤマユキノシタ
Tiarella <i>polyphylla</i> D. DON	ヅタヤクシュ

Pittosporaceae

(トベラ科) 海桐科

Pittosporum <i>Beecheyi</i> TUYAMA	ハハジマトベラ
<i>P. bicarpellatum</i> NAKAI et TUYAMA	ムニントベラ
<i>P. boninense</i> KOIDZUMI	シロトベラ
<i>P. chichijimense</i> NAKAI	オホミノトビラノキ
<i>P. denudatum</i> NAKAI	リウキウトベラ
<i>P. glabratum</i> LINDLEY	コヤスノキ, ヒメシキブ
<i>P. lutchuense</i> KOIDZUMI	オキナハトベラ
<i>P. parvifolium</i> HAYATA	コバトベラ
✓ <i>P. Tobira</i> AITON	トベラ, トベラノキ
var. <i>lanatum</i> MASAMUNE	ウスゲトベラ

var. <i>macrophyllum</i> NAKAI	オホバトベラノキ
<i>Pittosporum undulatum</i> VENTENAT	シマトベラ, タウソヨゴ

Hamamelidaceae

(マンサク科) 金縷梅科

Corylopsis glabrescens FRANCHET et SAVATIER

ミヤマトサミヅキ, カウヤミヅキ,

キリシマミヅキ

<i>C. Keisakii</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヒゴミヅキ
<i>C. pauciflora</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヒウガミヅキ, イヨミヅキ
<i>C. spicata</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	トサミヅキ

Disanthus cercidifolia MAXIMOWICZ ベニマンサク, マルバノキ

Distylium gracile NAKAI タイワンイス

D. lepidotum NAKAI シマイス

D. racemosum SIEBOLD et ZUCCARINI イス, イスノキ, ヒョンノキ

var. *angustifolium* MASAMUNE ホソバイス

var. *pendulum* MAKINO シダレイス

Hamamelis bitchuensis MAKINO アテツマンサク

H. flavo-purpurascens MAKINO ニシキマンサク

H. incarnata MAKINO アカバナマンサク

H. japonica SIEBOLD et ZUCCARINI マンサク

H. obtusata MAKINO マルバマンサク

Loropetalum chinense OLIVER トキハマンサク

Platanaceae

(スズカケノキ科) 梓木科

Platanus acerifolia WILLDENOW モミヂバスズカケ

Platanus occidentalis LINNAEUS	アメリカスズカケノキ
P. orientalis LINNAEUS	スズカケノキ

Spiraeaceae

(シモツケ科)

Aruncus astilboides MAXIMOWICZ	ミヤマヤマブキショウマ
A. kyusianus KOIDZUMI	コバノヤマブキショウマ
A. silvester KOSTELETZKY	
var. americanus MAXIMOWICZ <small>ミヤマ</small>	<u>ヤマブキショウマ</u>
var. form. latifolius HARA <small>オシ</small>	<u>ヒロハヤマブキショウマ</u>
var. kamtshaticus MAXIMOWICZ	チシヤマブキショウマ
var. laciniatus HARA	キレバヤマブキショウマ
var. tenuifolius NAKAI	ウスバヤマブキショウマ
var. vulgaris MAXIMOWICZ	エゾノヤマブキショウマ
A. subrotundatus TATEWAKI	アボイヤマブキショウマ
A. tomentosus KOIDZUMI	オニヤマブキショウマ
Sorbaria alpina DIPPEL	ミヤマホザキナナカマド
S. stellipila SCHNEIDER	ホザキナナカマド
var. incerta SCHNEIDER	エゾノホザキナナカマド
Spiraea Aemiliana SCHNEIDER	エゾノマルバシモツケ
var. glabra HARA	アカンマルバシモツケ
S. amabilis KOIDZUMI	コゴメイハガサ
S. betulifolia PALLAS	マルバシモツケ
var. concolor NAKAI	アヲマルバシモツケ
var. grandifolia TATEWAKI	アボイシモツケ
var. oblanceolata TATEWAKI	テシホシモツケ
var. sachalinensis HARA	ケマルバシモツケ

<i>Spiraea Blumei</i> G. DON	イハガサ
<i>S. cantoniensis</i> LOUREIRO	コデマリ
var. <i>plena</i> KOIDZUMI	ヤヘコデマリ
<i>S. dissomorpha</i> KOIDZUMI	オホマルバイハシモツケ
<i>S. Faurieana</i> SCHNEIDER	エゾノシジミバナ, オシマシモツケ, コシジミバナ
<i>S. Hayatae</i> KOIDZUMI	ウラジロイハガサ, ミヤジマシモツケ
var. <i>pubescens</i> KOIDZUMI	ケウラジロイハガサ
<i>S. hypoglauca</i> KOIDZUMI	ウラジロシモツケ
<i>S. japonica</i> LINNAEUS, f.	ホソバシモツケ
var. <i>Fortunei</i> REHDER	オホケシモツケ
var. <i>leucantha</i> KOIDZUMI	シロバナノホソバシモツケ
var. <i>ovatifolia</i> KOIDZUMI	ケシモツケ
subvar. <i>alpina</i> KOIDZUMI	ヒメシモツケ
subvar. <i>angulata</i> KOIDZUMI	ツクシケコシモツケ
subvar. <i>bullata</i> KOIDZUMI	コシモツケ, ウヅシモツケ
var. <i>pubescens</i> KOIDZUMI	ケホソバシモツケ
var. <i>tomentosa</i> KOIDZUMI	オニホソバシモツケ
subsp. <i>glabra</i> KOIDZUMI	ケナシシモツケ
var. <i>alba</i> KOIDZUMI	シロバナシモツケ
var. <i>Fortunei</i> KOIDZUMI	オホシモツケ
var. <i>ovatifolia</i> KOIDZUMI	シモツケ
subvar. <i>parvifolia</i> KOIDZUMI	ヒメシモツケ
subvar. <i>Fritschiana</i> KOIDZUMI	ツクシコシモツケ
<i>S. media</i> SCHMIDT	
var. <i>mombetsuensis</i> CARDOT	エゾシモツケ

var. sericea REGEL	コエゾシモツケ
Spiraea Miyabei KOIDZUMI	エゾノシロバナシモツケ
S. nervosa FRANCHET et SAVATIER	イブキシモツケ
var. chinensis KOIDZUMI	タウシモツケ
var. kiusiana KOIDZUMI	ツクシシモツケ
S. nipponica MAXIMOWICZ	イハシモツケ, コシモツケ
form. rotundifolia MAKINO	マルバノイハシモツケ
var. oblanceolata NAKAI	ナガバイハシモツケ
var. tosaensis MAKINO	トサシモツケ
S. Ogawai NAKAI	キイシモツケ
S. prunifolia SIEBOLD et ZUCCARINI	シジミバナ
S. pseudocrenata NAKAI	シッポウシモツケ, タシゴイハガサ
S. ribisoidea KOIDZUMI	ミヤマミツデイハガサ
S. salicifolia LINNAEUS	ホザキシモツケ
var. latifolia AITON	ヒロハノホザキシモツケ
S. sikokualpina KOIDZUMI	イヨノミツバイハガサ
var. glabra KOIDZUMI	タカネイハガサ
S. Thunbergii SIEBOLD	コゴメバナ, ユキヤナギ
S. trilobata LINNAEUS	ミツバイハガサ, ミツデイハガサ
S. tsusimensis NAKAI	ツシマシモツケ
S. ulmifolia SCOPOLI	アヒヅシモツケ
S. Yatabei NAKAI	ホソバイブキシモツケ
var. latifolia NAKAI	キビノシモツケ
S. Yazawai MAKINO	カマナシシモツケ
Stephanandra incisa ZABEL	コゴメウツギ
S. Tanakae FRANCHET et SAVATIER	カナウツギ, ヤマドウシン

Malaceae

(ナシ科)

Amelanchier asiatica ENDLICHER	ザイフリボク, シデザクラ
Ariosorbus tangoensis KOIDZUMI	ヨサノハゴロモナナカマド
A. uzenensis KOIDZUMI	デハノハゴロモナナカマド
Chaenomeles cardinalis CARRIÈRE	ヒボケ
var. alba NAKAI	カイダウボケ
var. tortuosa NAKAI	ウンリュウボケ
C. eburnea CARRIÈRE	シロボケ, シロバナボケ
✓ C. extus-coccine CARRIÈRE	カラボケ, ボケ
C. Maulei LAVALI	クサボケ
var. alba NAKAI	シロバナクサボケ
C. speciosa NAKAI	ヨドボケ, テウシュンボケ
Cotoneaster rotundifolia WALLCH	
var. lanata SCHNEIDER	シャリントウ
Crataegosorbus rikuchuensis MAKINO	ハゴロモナナカマド, リクチュウナナカマド
Crataegus chlorosarca MAXIMOWICZ	エゾサンザシ, クロミサンザシ
C. cuneata SIEBOLD et ZUCCARINI	サンザシ
var. lutea KOIDZUMI	キミサンザシ
C. jozana SCHNEIDER	エゾオホサンザシ
C. Maximowiczii SCHNEIDER	アラゲアカサンザシ, カラフトオホサンザシ
C. Oxyacantha LINNAEUS	セイヤウサンザシ
C. pentagyna WALDSTEIN et KITAIBEL	オホサンザシ, リウキウサンザシ

<i>Crataegus sanguinea</i> PALLAS	アカサンザシ, ベニサンザシ
<i>Cydonia vulgaris</i> PERSONA	マルメロ
<i>Docyniopsis Tschonoskii</i> KOIDZUMI	オホウラジロノキ, オホズミ
<i>Eriobotrya japonica</i> LINDLEY	ビハ
<i>Malus asiatica</i> NAKAI	ワリンゴ
form. <i>lutea</i> ASAMI	キミリンゴ, ワセリンゴ, モチリンゴ
form. <i>rubra</i> ASAMI	アカリンゴ, コリンゴ
form. <i>Yamamoto</i> ASAMI	ヤマモトリンゴ
var. <i>rinki</i> ASAMI	リンキ, リンキン
<i>M. baccata</i> BORKHAUSEN	エゾノコリンゴ
var. <i>hondoensis</i> NAKAI	ミヤマズミ
var. <i>mandshurica</i> SCHNEIDER	カラフトズミ, エゾノコリンゴ, エズズミ, カラフトカイダウ
var. <i>nikkoensis</i> ASAMI	ニククウオホズミ
<i>M. cerasifera</i> SPACH	エゾリンゴ, ヒメリンゴ
form. <i>Koidzumii</i> ASAMI	ミカイダウ
form. <i>microcarpa</i> ASAMI	コエゾリンゴ
<i>M. floribunda</i> SIEBOLD	カイダウズミ
<i>M. Halliana</i> KOEHNE	カイダウ
form. <i>Parkmanii</i> KOIDZUMI	ヤハカイダウ
form. <i>pendula</i> KOIDZUMI	シダレカイダウ
form. <i>pulcherrima</i> KOIDZUMI	オホヤハカイダウ
var. <i>spontanea</i> KOIDZUMI	ノカイダウ
<i>M. hupehensis</i> REHDER	ツクシカイダウ
<i>M. mandshurica</i> KOMAROV	ヒロハオホズミ
<i>M. micromalus</i> MAKINO	ナガサキズミ, ナガサキリンゴ,

	カイダウ, ミカイダウ
<i>Malus pisiformis</i> KOIDZUMI	ナガミイヌリンゴ
<i>M. prunifolia</i> BORKHAUSEN	イヌリンゴ
var. <i>grandiflora</i> ASAMI	オホバナイヌリンゴ
form. <i>alba</i> ASAMI	オホシロバナイヌリンゴ
var. <i>longifolia</i> ASAMI	ナガバイヌリンゴ
var. <i>Matsumurae</i> ASAMI	カイダウリンゴ
var. <i>ovicarpa</i> ASAMI	アヒヅイヌリンゴ
var. <i>ringo</i> ASAMI	マルバカイダウ, コミイヌリンゴ, キミイヌリンゴ
form. <i>semi-plena</i> ASAMI	
<i>M. pumila</i> MILLER	
var. <i>domestica</i> SCHNEIDER	セイヤウリンゴ, リンゴ
<i>M. Toringo</i> SIEBOLD	キミズミ
var. <i>arborescens</i> KOIDZUMI	
var. <i>integrifolia</i> KOIDZUMI	マルバズミ
var. <i>Koringo</i> KOIDZUMI	
subvar. <i>incisa</i> KOIDZUMI	ミツバカイダウ
subvar. <i>megalantha</i> KOIDZUMI	オホバナズミ
subvar. <i>Sargentii</i> KOIDZUMI	エゾズミ
subvar. <i>vulgaris</i> KOIDZUMI	ズミ, コナシ, ヤマナシ, コリンゴ
<i>M. Zumi</i> REHDER	オホズミ
<i>Osteomeles boninensis</i> NAKAI	タチテンノウメ
<i>O. lanata</i> NAKAI	ワタゲテンノウメ, シラゲテンノウメ
<i>O. subrotunda</i> C. KOCH	テンノウメ, イソザンセウ

Photinia <i>glabra</i> MAXIMOWICZ	カナメモチ, カナメ
var. <i>lanceolata</i> HONDA	エンシウカナメモチ
var. <i>macrophylla</i> KOIDZUMI	ノゴギリバカナメモチ
<i>P. Wrightii</i> MAXIMOWICZ	シマカナメモチ, シマカナメ
Pourthiaea <i>laevis</i> KOIDZUMI	カマツカ, ウジコロシ
<i>P. villosa</i> DECAISNE	オホカマツカ
<i>P. Zollingeri</i> DECAISNE	ケカマツカ
var. <i>yesoensis</i> NAKAI	エゾカマツカ
Pseudocydonia <i>sinensis</i> SCHNEIDER	クワリン
Pyracantha <i>angustifolia</i> SCHNEIDER	タチバナモドキ
<i>P. coccinea</i> ROEMER	トキハサンザシ
Pyrus <i>amoena</i> KOIDZUMI	シブナシ
<i>P. Arakiana</i> KOIDZUMI	イクノヤハズナシ
<i>P. aromatica</i> KIKUCHI et NAKAI	イハテヤマナシ
var. <i>obovoidea</i> NAKAI	コヤハズナシ
form. <i>iwatensis</i> NAKAI	ヤハズナシ
form. <i>Wayamana</i> NAKAI	ワヤマナシ
<i>P. asakeensis</i> KOIDZUMI	ハイエンナシ
<i>P. autumnalis</i> KOIDZUMI	メッコナシ, ヤマナシ
var. <i>culta</i> KOIDZUMI	
form. <i>aestivalis</i> KOIDZUMI	ナツナシ
form. <i>discolor</i> KOIDZUMI	アカッポ
form. <i>hiemalis</i> KOIDZUMI	オホコガ
form. <i>pallescens</i> KOIDZUMI	タイハク, アサヒ
form. <i>Sieboldii</i> KOIDZUMI	タイハイ
<i>P. Babauttiagi</i> KOIDZUMI	ババウッチャギナシ
<i>P. bitchuensis</i> KOIDZUMI	ビッチュウヤマナシ

<i>Pyrus Calleryana</i> DECAISNE	マメナシ, イヌナシ
<i>P. communis</i> LINNAEUS	セイヤウナシ
<i>P. crassipes</i> KIKUCHI et NAKAI	アマゴナシ, バサマナシ, ホロケナシ
<i>P. cuneata</i> KOIDZUMI	カタバミナシ
<i>P. hakodatensis</i> KOIDZUMI	オクエゾナシ
<i>P. hidaensis</i> MAKINO	ヘイシナシ
<i>P. higoensis</i> KOIDZUMI	シモカブリナシ
<i>P. hondoensis</i> NAKAI et KIKUCHI	アラナシ, イシナシ
var. <i>lasiogyna</i> NAKAI et KIKUCHI	ケアラナシ
var. <i>microphylla</i> NAKAI et KIKUCHI	コアラナシ
<i>P. insueta</i> KOIDZUMI	ウメバナシ
form. <i>longe-pedunculata</i> NAKAI	ヂクナガナシ
<i>P. insularis</i> KOIDZUMI	トビシマナシ
<i>P. inutilis</i> KOIDZUMI	オホヤハズナシ
<i>P. Jintaroana</i> KOIDZUMI	ホケナシ
<i>P. Kikuchii</i> NAKAI	コノワタナシ
<i>P. kiusiana</i> KOIDZUMI	イハドナシ
<i>P. Kleinhofiana</i> KOIDZUMI	
<i>P. Kunoriana</i> KOIDZUMI	アヅマナシ
<i>P. lasiogyna</i> KOIDZUMI	サブロナシ
var. <i>lanuginosa</i> NAKAI	ニジッセイキ
<i>P. leiostachya</i> KOIDZUMI	オクマンダナシ
<i>P. Lindleyi</i> REHDER	チョウライナシ
<i>P. Mayebarana</i> KOIDZUMI	カンジラウナシ
<i>P. mikado</i> KOIDZUMI	キシブナシ
<i>P. mikawana</i> KOIDZUMI	トヨトミナシ

<i>Pyrus montana</i> NAKAI	ヤマナシ, イシナシ, イヌナシ
var. <i>Rehderi</i> NAKAI	ナシ, アリノミ
<i>P. rufoferruginea</i> KOIDZUMI	ミチノクナシ
var. <i>tremulans</i> NAKAI	オホシダナシ, ダケナシ
<i>P. sohayakiensis</i> KOIDZUMI	ツクシイヌナシ
<i>P. squarrosa</i> KOIDZUMI	キビナツナシ
<i>P. tambana</i> KOIDZUMI	タンバナシ
<i>P. tsiukyoensis</i> KOIDZUMI	チュウキャウナシ
<i>P. Tsuchiyana</i> KOIDZUMI	ヤジマナシ
<i>P. Umemurana</i> KOIDZUMI	イツマデナシ
<i>P. ussuriensis</i> MAXIMOWICZ	テウセンヤマナシ
<i>P. Uyematsuana</i> MAKINO	アイナシ, ノナシ
<i>P. yamatensis</i> KOIDZUMI	オホミネイヌナシ
<i>P. yohrohensis</i> KOIDZUMI	ヤウラウナシ
<i>P. Yoshinoi</i> KOIDZUMI	ジャウバウナシ
<i>P. Yukinourana</i> KOIDZUMI	ナンブヤマナシ
<i>P. Zensukeana</i> KOIDZUMI	ナリハナシ
Rhaphiolepis <i>integerrima</i> HOOKER et ARNOTT	アツバシャリンバイ, シマシャリンバイ
<i>R. liukuensis</i> NAKAI	ホソバシャリンバイ
<i>R. umbellata</i> MAKINO	シャリンバイ, ハマモッコク
var. <i>Mertensii</i> MAKINO	マルバシャリンバイ
var. <i>minor</i> MAKINO	ヒメシャリンバイ
Sorbus <i>alnifolia</i> K. KOCH	アヅキナシ
var. <i>lobulata</i> REHDER	オホアヅキナシ
var. <i>submollis</i> REHDER	オクシモアヅキナシ

var. <i>tiliaefolia</i> HISAUTI	マルバアヅキナシ
<i>Sorbus commixta</i> HEDLUND	ナナカマド
var. <i>sachalinensis</i> KOIDZUMI	オホナナカマド, オホバナナカマ ド, エゾナナカマド
var. <i>Takasui</i> KUDO	アカウナナカマド
<i>S. diabolica</i> KOIDZUMI	オニナナカマド
<i>S. gracilis</i> C. KOCH	ナンキンナナカマド
var. <i>Maximowiczii</i> KOEHNE	
var. <i>Yoshinoi</i> KOIDZUMI	コナンキンナナカマド
<i>S. japonica</i> HEDLUND	ウラジロノキ
<i>S. micrantha</i> KOIDZUMI	コバナノナナカマド, コゴメナナカマド
<i>S. pachyphylla</i> KOIDZUMI	イハナンキンナナカマド
<i>S. pseudogracilis</i> KOEHNE	ミヤマナナカマド, コミヤマナナカマド
<i>S. rufo-ferruginea</i> KOIDZUMI	サビハナナカマド
var. <i>angustata</i> NAKAI	ホソバサビハナナカマド
<i>S. sambucifolia</i> ROEMER	タカネナナカマド, オホミヤマナナカマド
<i>S. Schwerini</i> SCHNEIDER	オホナンキンナナカマド
<i>S. sitchensis</i> ROEMER	ウラジロナナカマド
<i>S. Wilfordii</i> KOEHNE	ツシマナナカマド

Rosaceae

(バラ科) ~~薔薇科~~

<i>Agrimonia nipponica</i> KOIDZUMI	ヒメキンミヅヒキ
<i>A. pilosa</i> LEDEBOUR	

var. japonica NAKAI	キンミヅヒキ
form. bracteata NAKAI	オホキンミヅヒキ
form. subglabrata NAKAI	ウスゲキンミヅヒキ
Alchemilla japonica NAKAI et HARA	ハゴロモグサ
Comarum palustre LINNAEUS	クロバナラウゲ
form. subsericeum W. BECKER	ケクロバナラウゲ
Dasiphora dahurica SUGIMOTO	ギンロバイ
<i>D.</i> fruticosa RYDBERG	キンロバイ
var. mandshurica SUGIMOTO	ハクロバイ
var. tenuifolia (LEHMANN) HONDA comb. nov.	ホソバキンロバイ
Dryas octopetala LINNAEUS	
var. asiatica NAKAI	チャウノスケサウ, ミヤマグルマ
Duchesnea indica FOCKE	ヤブヘビイチゴ
<i>D.</i> Wallichiana NAKAI	ヘビイチゴ
form. leucocephala F. MAEKAWA	シロミノヘビイチゴ
Filipendula kamtschatica MAXIMOWICZ	
form. glabra MAXIMOWICZ	オニシモツケ
<i>F.</i> multijuga MAXIMOWICZ	シモツケサウ, クサシモツケ
var. albiflora MAKINO	シロバナシモツケサウ
var. ciliata KOIDZUMI	アカバナシモツケサウ
var. dilutorosea MAKINO	ウスイロシモツケサウ
<i>F.</i> palmata MAXIMOWICZ	チシマシモツケ, ウラジロシモツケサウ
<i>F.</i> purpurea MAXIMOWICZ	キャウガノコ
var. albiflora MAKINO	ナツユキサウ
<i>F.</i> yezoensis HARA	エゾノシモツケサウ

Fragaria chiloensis DUCHARTREvar. *ananassa* BAILEY

オランダイチゴ, セイヤウイチゴ

F. *inumae* MAKINO

ノウゴイチゴ

F. *neglecta* LINDEN

エゾクサイチゴ

F. *nipponica* MAKINO

シロバナノヘイチゴ

F. *vesca* LINNAEUS

エゾヘイチゴ

F. *yakusimensis* MASAMUNE

ヤクシマシロバナヘイチゴ

Geum aleppicum JACQUIN

オホダイコンサウ

G. *Fauriei* LÉVEILLÉ

カラフトダイコンサウ,

ヒロハダイコンサウ

G. *iyosanum* KOIDZUMI

コダイコンサウ

G. *japonicum* THUNBERG

ダイコンサウ

Kerria japonica A. P. DE CANDOLLE

ヤマブキ

var. *pleniflora* WITTE

ヤハヤマブキ

var. *stellata* MAKINO

キクザキヤマブキ

Parageum calthifolium NAKAI et HARAvar. *nipponicum* HARA

ミヤマダイコンサウ

Potentilla amurensis MAXIMOWICZ

ラキジムシロ

P. *apoiensis* NAKAI

アポイキンバイ

P. *centigrana* MAXIMOWICZ

ヒメヘイチゴ

form. *variegata* IHSIBA

フイリヒメヘイチゴ

P. *chinensis* SERINGE

カハラサイコ

form. *lineariloba* FRANCHET et SAVATIER

ホソバカハラサイコ

var. *concolor* FRANCHET et SAVATIER

ケカハラサイコ

var. *divaricata* KOIDZUMI

var. serrulata MATSUMURA et NAKAI	
<i>Potentilla Cryptotaeniae</i> MAXIMOWICZ	
var. insularis KITAGAWA	ミツモトサウ, ミナモトサウ, ラウゲ, ミツモト
form. radicans KITAGAWA	ハヒミツモト
<i>P. Dickinsii</i> FRANCHET et SAVATIER	イハキンバイ
<i>P. discolor</i> BUNGE	ツチグリ
<i>P. fragarioides</i> LINNAEUS	
var. flagellaris LEHMANN	コキジムシロ
var. Sprengeliana MAXIMOWICZ	キジムシロ
<i>P. Freyniana</i> BORNMEUILLER	ミツバツチグリ
<i>P. Kleiniana</i> WIGHT et ARNOTT	ヲヘビイチゴ
<i>P. Matsumurae</i> WOLF	ミヤマキンバイ
form. paucidentata HARA	オクミヤマキンバイ
var. lasiocarpa HARA	ケミヤマキンバイ
var. yuparensis KUDO	ユフバリキンバイ
<i>P. megalantha</i> TAKEDA	チシマキンバイ
<i>P. Miyabei</i> MAKINO	メアカンキンバイ, エゾミヤマキンバイ
<i>P. nivea</i> LINNAEUS	ウラジロキンバイ
<i>P. nipponica</i> WOLF	ヒロハカハラサイコ
<i>P. norvegica</i> LINNAEUS	エゾノミツモトサウ, カラフトミツモト
<i>P. pacifica</i> HOWELL	エゾツルキンバイ, ハマキンバイ
<i>P. rufescens</i> FRANCHET et SAVATIER	ラウゲキジムシロ
<i>P. Savatieri</i> CARDOT	ツチグリヲヘビイチゴ
<i>P. stolonifera</i> LEHMANN	ツルキジムシロ

<i>Potentilla uniflora</i> LEDEBOUR	カラフトウラジロキンバイ
<i>P. Yokusaiana</i> MAKINO	ツルキンバイ
Rhodotypos scandens MAKINO	シロヤマブキ
Rosa acicularis LINDLEY	
var. <i>nipponensis</i> KOEHNE	タカネイバラ, ミヤマハマナス
<i>R. Banksiae</i> R. BROWN	モクカウイバラ, スダレバラ
<i>R. bracteata</i> WENDLAND	カカヤンバラ, ヤハマノイバラ
<i>R. centifolia</i> LINNAEUS	セイヤウバラ
<i>R. chinensis</i> JACQUIN	カウシンバラ
<i>R. davurica</i> PALLAS	ヤマハマナス
<i>R. fujisanensis</i> MAKINO	フジイバラ
var. <i>glabristyla</i> KOIDZUMI	クマイバラ
var. <i>setigera</i> KOIDZUMI	トゲフジイバラ
<i>R. Iwara</i> SIEBER	
<i>R. jasminoides</i> KOIDZUMI	モリイバラ
<i>R. korsakoviensis</i> LÉVEILLÉ	
<i>R. kyushiana</i> KOIDZUMI	ミツバイバラ
<i>R. laevigata</i> MICHAUX	ナニハイバラ
form. <i>rosea</i> MAKINO et NEMOTO	ハトヤバラ
<i>R. Luciae</i> FRANCHET et SAVATIER	オホサクラバラ, オホフジイバラ
<i>R. Marretii</i> LÉVEILLÉ	カラフトイバラ, ポンチカマウ, ヤマハマナス
<i>R. microphylla</i> ROXBURGH	
var. <i>glabra</i> REGEL	イザヨヒイバラ, ヤノサンセウイバラ
var. <i>hirtula</i> REGEL	サンセウイバラ, サンセウバラ
<i>R. Onoei</i> MAKINO	ニホヒイバラ, ヤブイバラ

<i>Rosa polyantha</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ノイバラ, ノバラ
form. <i>rosipetala</i> HONDA	ウスアカノイバラ
var. <i>adenochaeta</i> NAKAI	ツクシイバラ, ツクシサクラバラ
var. <i>glabrescens</i> HONDA	ミタケノイバラ
var. <i>inermis</i> HISAUTI	トゲナシノイバラ
var. <i>Watsoniana</i> MAKINO et NEMOTO	キンシイバラ, ショウノスケバラ
<i>R. rugosa</i> THUNBERG	ハマナス, ハマナシ
var. <i>albiflora</i> KOIDZUMI	シロバナハマナス, ハククマイクウイ
form. <i>plena</i> IWATA	ヤヘシロバナハマナス
var. <i>kamtschatica</i> REGEL	カラフトハマナス
<i>R. sambucina</i> KOIDZUMI	ヤマイバラ
<i>R. Sieboldii</i> CREPIN	
<i>R. shikokiana</i> KOIDZUMI	コヤマイバラ
<i>R. suavis</i> WILLDENOW	オホタカネバラ
<i>R. Takashimae</i> CREPIN	
<i>R. Thoryi</i> TRATTINICK	ムラサキゴヤバラ
var. <i>carnea</i> NAKAI	ゴヤバラ
<i>R. tsusimensis</i> NAKAI	ツシマノイバラ
<i>R. Uchiyamana</i> MAKINO	カイダウバラ, サクラバラ
<i>R. Wichuraiana</i> CREPIN	テリハノイバラ
var. <i>ampullicarpa</i> HONDA	トックリイバラ
var. <i>glandulifera</i> HONDA	リウキウテリハノイバラ
var. <i>paniculata</i> MAKINO et NEMOTO	
var. <i>parvifolia</i> MAKINO et NEMOTO	ヒメテリハイバラ
var. <i>plena</i> HONDA	ヤヘテリハノイバラ
var. <i>poteriifolia</i> KOIDZUMI	コテリハノイバラ

<i>Rosa yakualpina</i> NAKAI et MOMIYAMA	ヤクシマイバラ
<i>R. yesoensis</i> MAKINO	コハマナス
<i>R. yokoscensis</i> KOIDZUMI	オホバナフジイバラ
Rubus <i>arcticus</i> LINNAEUS	チシマイチゴ
<i>R. asper</i> WALLICH	コジキイチゴ
<i>R. boninensis</i> KOIDZUMI	ヲガサハラカヂイチゴ
<i>R. Buergeri</i> MIQUEL	フユイチゴ
<i>R. caesius</i> LINNAEUS	オホナハシロイチゴ
<i>R. Chamaemorus</i> LINNAEUS	ホロムイチゴ
<i>R. coptophyllus</i> A. GRAY	モミヂイチゴ, アハイチゴ
<i>R. corchorifolius</i> LINNAEUS, f.	ビロウドイチゴ
<i>R. coreanus</i> MIQUEL	トックリイチゴ
<i>R. crataegifolius</i> BUNGE	エゾクマイチゴ
<i>R. edulis</i> KOIDZUMI	ヤブアハイチゴ
<i>R. eustephanus</i> FOCKE	
var. <i>coronarius</i> KOIDZUMI	トキンイバラ
<i>R. Fauriei</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	トットリイチゴ
<i>R. Grayanus</i> MAXIMOWICZ	リウキウイチゴ, シマアハイチゴ
<i>R. hachijoensis</i> NAKAI	ハチヂャウクサイチゴ
<i>R. hakonensis</i> FRANCHET et SAVATIER	ミヤマフユイチゴ
<i>R. Hatsushimai</i> KOIDZUMI	チクシアキツルイチゴ
<i>R. hirsutus</i> THUNBERG	クサイチゴ
var. <i>Harai</i> NAKAI	ヤヘザキクサイチゴ
var. <i>inermis</i> KOIDZUMI	トゲナシクサイチゴ
var. <i>simplicifolius</i> NAKAI	マルバクサイチゴ
<i>R. Hisautsii</i> KOIDZUMI	ヤブアハイチゴ
<i>R. idaeus</i> LINNAEUS	

var. <i>concolor</i> NAKAI	テウセンキイチゴ
var. <i>microphyllus</i> TURCZANINOW	テウセンウラジロイチゴ
var. <i>subinermis</i> KOIDZUMI	トゲナシウラジロイチゴ
subsp. <i>sachalinensis</i> FOCKE	エゾウラジロイチゴ, エゾイチゴ
subsp. <i>vulgatus</i> ARRHEN	コマガタケイチゴ
<i>Rubus illecebrosus</i> FOCKE	バライチゴ
var. <i>yakusimensis</i> HATUSIMA	ヤクシマヒメバライチゴ
<i>R. japonicus</i> MAXIMOWICZ	ゴエフイチゴ
<i>R. kenoensis</i> KOIDZUMI	キレハクマイチゴ
<i>R. kinokuniensis</i> KOIDZUMI	キシウイチゴ
<i>R. kisoensis</i> NAKAI	キソキイチゴ
<i>R. Koidzumii</i> HISAUCHI	オホトゲナシイチゴ
<i>R. kyusianus</i> KOIDZUMI	ツクシキイチゴ
<i>R. Lambertianus</i> SERINGE	フユノヤンバルイチゴ
subsp. <i>xanthoneurus</i> FOCKE	シマバライチゴ
<i>R. laudabilis</i> KOIDZUMI	トゲナシイチゴ
<i>R. manazurensis</i> HISAUCHI	マナヅルキイチゴ
<i>R. marmoratus</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	シナノイチゴ
<i>R. mesogaeus</i> FOCKE	クロイチゴ
<i>R. microphyllus</i> LINNAEUS, f.	コバノニガイイチゴ
var. <i>incisus</i> KOIDZUMI	ニガイイチゴ
var. <i>parvifolius</i> KOIDZUMI	ミツデコバノニガイイチゴ
<i>R. Nakaii</i> TUYAMA	チチジマイチゴ
<i>R. nesiotus</i> FOCKE	クハノハイチゴ, シマイチゴ
<i>R. Nishimuranus</i> KOIDZUMI	シマミツバキイチゴ
<i>R. officinalis</i> KOIDZUMI	ゴショイチゴ
<i>R. ohmineanus</i> KOIDZUMI	オホミネキイチゴ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Rubus ohsimensis</i> KOIDZUMI | マルバノモミヂイチゴ,
マルバキイチゴ |
| <i>R. okinawaensis</i> KOIDZUMI | リウキウヤブイチゴ |
| <i>R. Oldhamii</i> MIQUEL | |
| var. <i>borealis</i> KOIDZUMI | ナンブサナギイチゴ |
| <i>R. omogoensis</i> KOIDZUMI | オモゴキイチゴ |
| <i>R. palmatoides</i> O. KUNTZE | ミヤマニガイイチゴ,
ナカバキイチゴ,
ナガバモミヂイチゴ |
| <i>R. parvifolius</i> LINNAEUS | |
| var. <i>concolor</i> MAKINO et NEMOTO | アヲナハシロイチゴ |
| var. <i>Taquetii</i> NEMOTO | タンナナハシロイチゴ |
| var. <i>triphyllus</i> NAKAI | ナハシロイチゴ |
| var. <i>Yoshinagae</i> MAKINO et NEMOTO | タンエフナハシロイチゴ |
| <i>R. pectinellus</i> MAXIMOWICZ | コバノフユイチゴ,
マルバフユイチゴ |
| <i>R. pedatus</i> SMITH | コガネイチゴ |
| <i>R. peltatus</i> MAXIMOWICZ | ハスノハイチゴ, ハスイチゴ |
| <i>R. phoenicolasius</i> MAXIMOWICZ | ウラジロイチゴ, エビガライチゴ |
| var. <i>aureiceps</i> HONDA | キミノウラジロイチゴ |
| <i>R. procumbens</i> MUHLENBERG | ヤツヂイチゴ |
| <i>R. pseudo-Acer</i> MAKINO | ミヤマモミヂイチゴ |
| <i>R. pseudo-japonicus</i> KOIDZUMI | ヒメゴエフイチゴ,
トゲナシゴエフイチゴ |
| var. <i>diversifolius</i> KOIDZUMI | |
| <i>R. pseudo-Sieboldii</i> MAKINO | オホフユイチゴ |
| <i>R. pungens</i> CAMBESSEDES | |

var. Oldhami MAXIMOWICZ	サナギイチゴ
form. roseus NAKAI	ベニバナサナギイチゴ
Rubus ribifolius SIEBOLD et ZUCCARINI	ハマキイチゴ
R. ribisoideus MATSUMURA	ハチヂャウイチゴ
R. rosaefolius SMITH	
var. Maximowiczii FOCKE	リウキウバライチゴ
var. tropicus MAXIMOWICZ	オホバライチゴ
lus. minor MAKINO	ヒメバライチゴ
R. rugosus SMITH	ツルイチゴ
R. sagamianus MAKINO	オホニガイチゴ
R. Sieboldi BLUME	ホウロクイチゴ
R. sohayakiensis KOIDZUMI	オホミツデキイチゴ
R. strigosus MICHAUX	オホミヤマウラジロイチゴ, ウラジロエゾイチゴ
var. kanayamensis KOIDZUMI	カナヤマイチゴ
R. Swinhoei HANCE	タイワンウラジロイチゴ, シマウラジロイチゴ
R. toyorensis KOIDZUMI	トヨラクサイイチゴ, オニクサイイチゴ
R. trifidus THUNBERG	カヂイチゴ
var. semi-plenus MAKINO	ヤヘザキカヂイチゴ
var. tomentosus MAKINO	ビロウドカヂイチゴ
R. Tuyamae HATUSIMA	イワウトウキイチゴ
R. utchinensis KOIDZUMI	ホザキイチゴ, オキナハウラジロイチゴ
R. vernus NAKAI	ベニバナイチゴ
R. Wrightii A. GRAY	クマイチゴ

- | | |
|---|--------------------------|
| var. <i>ampelophyllus</i> KOIDZUMI | イツマタクマイチゴ |
| var. <i>inermis</i> (HONDA) HONDA comb. nov. | |
| | メクマイチゴ |
| var. <i>itoensis</i> KOIDZUMI | コバノミツマタクマイチゴ |
| subvar. <i>pubescens</i> KOIDZUMI | |
| var. <i>Makinoensis</i> KOIDZUMI | ミツマタクマイチゴ |
| var. <i>morifolius</i> KOIDZUMI | チクマイチゴ, クンサイイチゴ |
| <i>Rubus Yabei</i> LÉVEILLÉ et VANIOT | ミヤマウラジロイチゴ |
| <i>R. Yatabei</i> FOCKE | ヒメカヂイチゴ |
| <i>R. yenoshimanus</i> KOIDZUMI | オホモミヂイチゴ,
トゲナシイチゴ |
| <i>R. Yoshinoi</i> KOIDZUMI | キビナハシロイチゴ,
オホバナハシロイチゴ |
| <i>Sanguisorba affinis</i> C. A. MEYER | ナガボノアカワレモカウ |
| <i>S. albiflora</i> MAKINO | シロバナタウチサウ |
| <i>S. amoena</i> KOIDZUMI | |
| var. <i>contraria</i> KOIDZUMI | ミミタウチサウ |
| form. <i>albiflora</i> TAKEDA | シロバナノミミタウチサウ |
| <i>S. canadensis</i> LINNAEUS | |
| var. <i>japonensis</i> MAKINO | エヅタウチサウ |
| var. <i>media</i> MAXIMOWICZ | ウスベニタウチサウ |
| <i>S. carnea</i> FISCHER | ワレモカウ |
| <i>S. chlorantha</i> NAKAI | ダイセツタウチサウ |
| <i>S. grandiflora</i> MAKINO | チシマワレモカウ |
| <i>S. hakusanensis</i> MAKINO | カライトサウ, タウチサウ |
| <i>S. Kishinamii</i> HONDA | ユキクラタウチサウ |
| <i>S. obtusa</i> MAXIMOWICZ | ナンブタウチサウ |

<i>Sanguisorba parviflora</i> TAKEDA	コバナノオホワレモカウ
var. <i>coccinea</i> KOIDZUMI	ホソバアカワレモカウ
<i>S. sitchensis</i> C. A. MEYER	タカネタウチサウ
var. <i>bracteosa</i> HARA	フデタウチサウ
var. <i>pilosa</i> HARA	ケタウチサウ
var. <i>riishirensis</i> KUDO	リシリタウチサウ
<i>S. tenuifolia</i> FISCHER	
var. <i>alba</i> TRAUTVETTER et MEYER	ナガボノシロワレモカウ, シロワレモカウ
var. <i>grandiflora</i> MAXIMOWICZ	オホバナノワレモカウ, オホバナシロワレモカウ
Sibbaldia <i>procumbens</i> LINNAEUS	タテヤマキンバイ
Sieversia <i>pentapetala</i> GREENE	チングルマ, イハグルマ
form. <i>plena</i> MIYABE et TATEWAKI	
	ナヘチングルマ
var. <i>rosacea</i> NAKAI	タテヤマチングルマ
var. <i>serrata</i> NAKAI	ユフバリチングルマ
Waldsteinia <i>ternata</i> FRITSCH	コキンバイ, エゾキンバイ

Amygdalaceae

(サクラ科)

Prunus <i>acutiserrata</i> H. KOIDZUMI	オクサトザクラ
<i>P. alpina</i> KOIDZUMI	クモキザクラ
<i>P. Amygdalus</i> STOKES	ヘンタウ, アメンドウ
<i>P. Ansu</i> KOMAROV	アンズ, カラモモ
<i>P. apetala</i> FRANCHET et SAVATIER	チャウジザクラ
<i>P. avium</i> LINNAEUS	セイヤウミザクラ

<i>Prunus bitchuensis</i> MAKINO	キビザクラ
<i>P. Buergeriana</i> MIQUEL	イヌザクラ
<i>P. campanulata</i> MAXIMOWICZ	ヒカンザクラ, ヒザクラ
<i>P. chikusiensis</i> KOIDZUMI	ツクシザクラ
<i>P. communis</i> HUDSON	セイヤウスモモ
<i>P. floribunda</i> KOEHNE	チュウゼンジザクラ
<i>P. floridula</i> MIYOSHI	セイガンザクラ
<i>P. foliibracteata</i> H. KOIDZUMI	オクノヤマザクラ
<i>P. Fukudana</i> KOIDZUMI	オホクサイザクラ
<i>P. Grayana</i> MAXIMOWICZ	ウハミツザクラ
var. <i>Fauriei</i> KOIDZUMI	ムツウハミツザクラ
var. <i>longipes</i> NAKAI	ナガエウハミツザクラ
<i>P. hiberniflora</i> KOIDZUMI	シモツキザクラ
<i>P. Hisauchiana</i> KOIDZUMI	ヤブザクラ
<i>P. incisa</i> THUNBERG	マメザクラ, フジザクラ
var. <i>serrata</i> KOIDZUMI	ノコギリバノマメザクラ
var. <i>urceolata</i> KOIDZUMI	オホバナマメザクラ
var. <i>Yamadei</i> MAKINO	ミドリザクラ, リョクガクザクラ
<i>P. Itosakura</i> SIEBOLD	イトザクラ, シダレザクラ, シダレヒガン
form. <i>aggregata</i> NEMOTO	ムレヒガン
form. <i>albo-rubescens</i> NEMOTO	ウスベニヒガン
form. <i>plena rosea</i> NEMOTO	ヤヘベニシダレ
form. <i>rosa</i> NEMOTO	ベニシダレ
form. <i>rosea</i> NEMOTO	ベニヒガン
form. <i>villosa</i> NEMOTO	ウスゲヒガン
var. <i>ascendens</i> MAKINO	

form. <i>roseopetala</i> MAKINO	ベニヲトメアヅマヒガン
form. <i>rotundipetala</i> MAKINO	ヲトメアヅマヒガン
var. <i>subsessilis</i> KOIDZUMI	カバザクラ
<i>Prunus iwatensis</i> H. KOIDZUMI	イハテヒガン
<i>P. japonica</i> THUNBERG	ニハウメ
var. <i>glandulosa</i> MAXIMOWICZ	ヒトヘノニハザクラ, ホソバニハウメ
var. <i>multiplex</i> MAKINO	ニハザクラ
<i>P. kinkiensis</i> KOIDZUMI	キンキマメザクラ
<i>P. koshiensis</i> KOIDZUMI	コシノヒガンザクラ
<i>P. Lannesiana</i> WILSON	サトザクラ
form. <i>affinis</i> WILSON	ジャウニホヒ
form. <i>albida</i> WILSON	シロサトザクラ
form. <i>amabilis</i> WILSON	ヒグラシ
form. <i>amayadori</i> WILSON	アマヤドリ
form. <i>appendiculata</i> NEMOTO	サイハイザクラ
form. <i>arasiyama</i> WILSON	アラシヤマ
form. <i>ariake</i> WILSON	アリアケ
form. <i>bella</i> NEMOTO	ベニヒヨ
form. <i>benitoranowo</i> WILSON	ベニトラノヲ
form. <i>brevistelis</i> NEMOTO	イマジュクザクラ
form. <i>caespitosa</i> NEMOTO	タカサゴ
form. <i>campanulata</i> WILSON	ギジョザクラ
form. <i>capitata</i> NEMOTO	シラギクザクラ
form. <i>cataracta</i> WILSON	タキニホヒ
form. <i>caudana</i> NEMOTO	トラノヲ
form. <i>chosiuhizakura</i> WILSON	チャウシウヒザクラ

form. contorta NEMOTO	フクロクジュ
form. dianthipetala NEMOTO	ナデシコザクラ
form. donarium WILSON	ヤハオホシマ, ヤヘザクラ
form. erecta WILSON	アマノガハ
subform. albida NEMOTO	タナバタ
form. excelsa WILSON	バシリカウ
form. floribunda NEMOTO	ジュズカケザクラ
form. fruticosa NEMOTO	ハハキザクラ
form. fudanzakura	フダンザクラ
form. gioiko WILSON	ギョイカウ
form. gosho-odora NEMOTO	ゴショニホヒ
form. gosiozakura WILSON	ゴショザクラ
form. gozanomanioui WILSON	ゴザノマニホヒ
form. grandiflora WILSON	ウコンノサクラ, ウコンザクラ
subform. luteoides NEMOTO	アサギ
form. grandis NAKAI	ゲンジグルマ, コガウ
form. habutai WILSON	ハブタヘ
form. hatazakura WILSON	ハタザクラ
form. heteroflora NEMOTO	ニドザクラ
form. horaisan WILSON	ホウライサン
form. hosokawa-odora WILSON	ホソカハニホヒ
form. izezakura WILSON	イセザクラ
form. kirigaya WILSON	キリガヤ
form. kokesimidsu WILSON	コケシミヅ
form. kongosan WILSON	コンガウサン
form. konno NEMOTO	シブヤコンノウザクラ
form. Kunrinjishirotai WILSON	クンリンジシロタイ

form. <i>longa</i> NEMOTO	タマボコ
form. <i>longipedunculata</i> NEMOTO	ヒヨドリザクラ
form. <i>longipes</i> NEMOTO	オクミヤコ
form. <i>lucida</i> NEMOTO	アケボノ
form. <i>mangetsu</i> NEMOTO	マンゲツ
form. <i>mazakura</i> WILSON	マザクラ, ダイザクラ
form. <i>megalantha</i> NEMOTO	アカツキザクラ
form. <i>mikumakashi</i> WILSON	ミクマルマカヘシ
form. <i>minakami</i> WILSON	ミナカミ
form. <i>miyako</i> WILSON	ミヤコ
form. <i>Moutan</i> WILSON	ポタンザクラ
form. <i>multipetala</i> NEMOTO	ナジマザクラ
form. <i>nigrescens</i> NEMOTO	ウスズミ
form. <i>nobilis</i> WILSON	エドザクラ
form. <i>ochichima</i> WILSON	
form. <i>ogon</i> WILSON	ワウゴン
form. <i>ohshibayama</i> WILSON	オホシバヤマ
form. <i>ojochin</i> WILSON	オホヂャウチン
form. <i>praecox</i> NEMOTO	ハヤザキザクラ
form. <i>purpurea</i> NEMOTO	ムラサキザクラ
subform. <i>plena</i> NEMOTO	ヤハムラサキザクラ
form. <i>robusta</i> NEMOTO	イサミザクラ
form. <i>senriko</i> WILSON	センリカウ
form. <i>sericea</i> NEMOTO	ナデン
form. <i>similis</i> NEMOTO	タグヒアラシ
form. <i>singularis</i> NEMOTO	コギクザクラ
form. <i>sirotae</i> WILSON	シロタハ

form. sobanzakura WILSON	サウバンザクラ, イツカヤマ
form. sphaerantha NEMOTO	ケンロクエンキクザクラ
form. subfusca WILSON	スミゾメ
form. surugadai-odora WILSON	スルガダイニホヒ
form. temari WILSON	テマリ
form. versicolor WILSON	ヤヘアケボノ
form. villosa NEMOTO	ヲノヘザクラ
form. virginalis NEMOTO	ヲトメザクラ
form. viridis NEMOTO	アヲバ
form. wasinowo WILSON	ワシノヲ
var. speciosa MAKINO	
form. semiplena MAKINO	ウスガサネオホシマ
form. simpliciflora MAKINO	オホシマザクラ, タキギザクラ
<i>Prunus Matsumurana</i> KOEHNE	オクチャウジザクラ, オクザクラ
var. pilosa NEMOTO	ケオクチャウジザクラ
<i>P. Maximowiczii</i> RUPRECHT	ミヤマザクラ
var. gymnopus HONDA	コミヤマザクラ
<i>P. Mochidzukiana</i> NAKAI	モチヅキザクラ
<i>P. morioka-pendula</i> MIYOSHI	モリヲカシダレ
<i>P. Mume</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	
var. Bungo MAKINO	ブンゴウメ
var. cryptopetala MAKINO	テッケンバイ
var. dulcis ITO	アンズウメ, モチウメ
var. flavescens MAKINO	ワウバイ
var. microcarpa MAKINO	コウメ, シナノウメ, カフシウバイ
var. pleiocarpa MAXIMOWICZ	ザロンウメ

var. <i>purpurea</i> MAKINO	カウバイ
var. <i>tonsa</i> REHDER	ケウメ
var. <i>viridicalyx</i> MAKINO	リョクガクバイ, アラヂク
<i>Prunus nambuana</i> H. KOIDZUMI	ナンブザクラ
<i>P. Nikaii</i> KOIDZUMI	ミドリヨシノ
<i>P. niko-montana</i> KOIDZUMI	ヲマキザクラ
<i>P. nipponica</i> MATSUMURA	タカネザクラ, ミネザクラ
var. <i>bukosanensis</i> HONDA	ブカフタカネザクラ
var. <i>iwagiensis</i> KOIDZUMI	イハキタカネザクラ
var. <i>kurilensis</i> WILSON	チシマザクラ, エトロフザクラ
form. <i>Hayashii</i> (YANAGITA) HONDA comb. nov.	ビロウドチシマザクラ
var. <i>lasiogyna</i> HARA	
var. <i>pubescens</i> KOIDZUMI	ケタカネザクラ
<i>P. ogawana</i> MAKINO	ワカギノサクラ
<i>P. Padus</i> LINNAEUS	エゾノウハミヅザクラ
var. <i>pubescens</i> REGEL et TILING	ケウハミヅ
<i>P. paracerasus</i> KOEHNE	
<i>P. pauciflora</i> BUNGE	ミザクラ, シナアウタウ, カラミザクラ
<i>P. Persica</i> STOKES	
var. <i>commixta</i> MAKINO	ハンボウズモモ
var. <i>Davidiana</i> MAXIMOWICZ	サンタウ
var. <i>densa</i> MAKINO	カラモモ, アメンドウ, エドモモ, セイワウボ
var. <i>nucipersica</i> DIPPEL	ツバイモモ, ツンバイモモ
subvar. <i>glabra</i> ASAMI	

var. <i>platycarpa</i> BAILEY	ザゼンモモ
var. <i>pleiocarpa</i> MAKINO	ザロンモモ
var. <i>subspontanea</i> MAKINO	ノモモ
var. <i>vulgaris</i> MAXIMOWICZ	モモ
form. <i>praematura</i> MAKINO	イッサイモモ, イッサイタウ
form. <i>stellata</i> MAKINO	キクモモ, ゲンジグルマ
<u><i>Prunus ramiformis</i></u> H. KOIDZUMI	エダザクラ
var. <i>plena</i> H. KOIDZUMI	ヤヘエダザクラ
<i>P. rugulosa</i> NAKAI	チヂミザクラ
<i>P. sacra</i> MIYOSHI	カッテザクラ
<i>P. Sakabai</i> MAKINO	センダイヨシノ
<i>P. salicina</i> LINDLEY	スモモ, バタンキャウ, ヨネモモ, イクリ
var. <i>angustifolia</i> NAKAI	ホソバスモモ
var. <i>pilosa</i> NAKAI	
var. <i>subspontanea</i> MAKINO	ノスモモ
<i>P. Sargentii</i> REHDER	オホヤマザクラ, アケボノザクラ, エゾヤマザクラ, ベニバナザクラ, ベニヤマザクラ
var. <i>compta</i> HARA	アカツキザクラ, アケボノザクラ
var. <i>intermedia</i> TATEWAKI	ヒダカヤマザクラ
var. <i>pubescens</i> TATEWAKI	ケエゾヤマザクラ
<i>P. serrulata</i> LINDLEY	
form. <i>albida</i> NEMOTO	ハツユキザクラ
form. <i>albo-rosea</i> WILSON	シロフゲン
form. <i>angustipetala</i> NEMOTO	クチナシザクラ
form. <i>benden</i> WILSON	ベンデン

form. fasciculata WILSON	イトククリ
form. floribunda KOEHNE	オホエゾヤマザクラ
form. fugenzo WILSON	フゲンザウ
form. grandiflora NEMOTO	ホテイザクラ
form. hakkasan WILSON	ハククッサン
form. hisakura WILSON	ヒザクラ, イチエフ
form. homogyna WILSON	ココノヘ
form. horinji WILSON	ハフリンジ
form. kirin WILSON	キリン
form. macropetala NEMOTO	ノナカノサクラ
form. masuyama WILSON	マスヤマ
form. microflora NEMOTO	コウバイザクラ
(subform. pulchra NEMOTO)	ニシキザクラ
form. multiflora NEMOTO	ハゴロモザクラ
form. multipes NEMOTO	トキハザクラ
form. ohnanden WILSON	オホナンデン
form. radiata NEMOTO	ミヤウジャウザクラ
form. sekiyama WILSON	セキヤマ, クンザン
form. shujaku WILSON	シュジャク
form. spiralis WILSON	ウヅザクラ
form. superba WILSON	ショウゲツ
form. typica NEMOTO	クレナイザクラ
form. umbellata NEMOTO	ウチハザクラ
(subvar. pubescens MAKINO et NEMOTO)	ケオホヤマザクラ
var. antiqua MAKINO	ナラノヤヘザクラ
var. praecox MAKINO	カンザクラ

var. pubescens NAKAI	ケヤマザクラ, オクヤマザクラ
form. sancta WILSON	ヌイゲツ
form. shibayama WILSON	シバヤマ
form. shirayuki WILSON	シラユキ
form. taizanfukun WILSON	タイザンフクン
var. spontanea MAKINO	ヤマザクラ, シロヤマザクラ
form. diplocalyx MAKINO	ヨグルマヤマザクラ
form. Kosioyama WILSON	コシホヤマ
form. Tokugawana MAKINO	ケワヒザクラ
<i>Prunus shirataki</i> KOIDZUMI	シラタキザクラ
<i>P. Sieboldii</i> WITTMACK	ナデン, ムシャザクラ, チャワンザクラ
form. mollis NEMOTO	ヤウキヒ
var. parvifolia WILSON	コハザクラ
<i>P. spinulosa</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	リンボク, ヒラギガシ
var. microphylla HONDA	コバノリンボク
<i>P. Ssiori</i> FR. SCHMIDT	ミヤマイヌザクラ, ミヤマウハミ ヅザクラ, シウリザクラ
<i>P. subpendula</i> MAKINO	ビッチュウシダレ
<i>P. subhirtella</i> MIQUEL	ヒガンザクラ, アケボノヒガン, チモトヒガン, コヒガンザクラ
form. semperflorens MIYOSHI	シキザクラ
subform. plena MIYOSHI	ヤヘシキザクラ
var. autumnalis MAKINO	ジフグツツザクラ, チゴヒガン
var. Fukubana MAKINO	ヤヘヒガン, コウヒガン
var. pleno-rosea MIYOSHI	チヨヒガン

<i>Prunus superflua</i> KOIDZUMI	ナガバヤマザクラ
<i>P. Tobagenzoana</i> KOIDZUMI	シダレオホクサイザクラ
<i>P. tomentosa</i> THUNBERG	ユストラウメ
<i>P. velutipes</i> NAKAI	ハナイシザクラ
<i>P. verecunda</i> KOEHNE	カスミザクラ
var. <i>intermedia</i> NAKAI	アサギリザクラ
var. <i>pendula</i> HARA	キリフリザクラ
var. <i>pubipes</i> HARA	ウスゲカスミザクラ
var. <i>yesoensis</i> NAKAI	エゾノカスミザクラ
✓ <i>P. yedoensis</i> MATSUMURA	ソメキヨシノ, ヨシノザクラ
form. <i>shojo</i> WILSON	シャウジョウ
<i>P. Zippeliana</i> MIQUEL	バクチノキ
var. <i>sphaerocarpa</i> HISAUCHI	マルミバクチノキ

Papilionaceae

(マメ科)

Acacia <i>concinna</i> A. P. DE CANDOLLE	ニンニンバ, オキナハネム
<i>A. Farnesiana</i> WILLDENOW	キンガフクワン
<i>A. pennata</i> WILLDENOW	トゲガフクワン
<i>A. Senegal</i> WILLDENOW	アラビヤゴムノキ
Aeschynomene <i>indica</i> LINNAEUS	クサネム
Albizzia <i>glabrior</i> OHWI	ヒロハネムノキ
<i>A. Julibrissin</i> DURAZZINI	
var. <i>speciosa</i> KOIDZUMI	ネムノキ
<i>A. retusa</i> BENTHAM	ヤハヤマネムノキ
Alysicarpus <i>nummularifolius</i> A. P. DE CANDOLLE	
var. <i>angustatus</i> OHWI	ナガバササハギ

Alysicarpus vaginalis A. P. DE CANDOLLE

ササハギ

Amphicarpaea *trisperma* BAKER

ヤブマメ, ギンマメ

Apios *Fortunei* MAXIMOWICZ

ホド, ホドイモ

Arachis *hypogaea* LINNAEUS

ナンキンマメ, ラククッセイ

Astragalus *adsurgens* PALLAS

ムラサキモメンヅル

A. calcareus SUGAWARA

ミヤマワウギ

A. hiroschimanus MAKINO

ヒロシマワウギ

A. japonicus BOISSIEU

エゾモメンヅル

A. Kawakamii MATSUMURA

カハカミモメンヅル

A. kurilensis MATSUMURA

チシマモメンヅル

A. reflexistipulus MIQUEL

モメンヅル

A. sachalinensis BUNGE

シュミットサウ

A. Schelichowii TURCZANINOW

カラフトモメンヅル

A. secundus A. P. DE CANDOLLE

リシリワウギ

A. shinanensis OHWI

タヒツリワウギ

A. shiroumensis MAKINO

シロウマワウギ

A. Yamamotoi MIYABE et TATEWAKI

カリバワウギ

A. yezoensis MIYABE et TATEWAKI

エゾノタヒツリワウギ

Bauhinia *acuminata* LINNAEUS

モクワンジュ

B. japonica MAXIMOWICZ

ハカマカヅラ, ワンジュ

Caesalpinia *Bonduc* ROXBURGH

ハスノミカヅラ

C. Bonducella FLEMING

シロツブ

C. japonica SIEBOLD et ZUCCARINI

ジャケツイバラ

C. Nuga AITON

ナンテンカヅラ

C. Sappan LINNAEUS

スハウ

Cajanus indicus SPRENGEL	キマメ, リウキウマメ
Canavalia ensiformis A. P. DE CANDOLLE	
	タチナタマメ
C. gladiata A. P. DE CANDOLLE	ナタマメ
var. alba HISAUTI	シロナタマメ
C. lineata A. P. DE CANDOLLE	ハマナタマメ
C. obtusifolia A. P. DE CANDOLLE	タカナタマメ
Caragana Chamlagu LAMARCK	ムレスズメ
Cassia Fistula LINNAEUS	ナンバンサイカチ
C. glauca LAMARCK	モグセンナ, コバノセンナ
var. suffruticosa KOENIG	キダチセンナ, センナ
C. Leschenaultiana A. P. DE CANDOLLE	
var. pacifica OHWI	リウキウカハラケツメイ
C. nomame HONDA	カハラケツメイ, ネムチャ
C. occidentalis LINNAEUS	クサセンナ
C. siamea LAMARCK	タガヤサンノキ
C. Sophera LINNAEUS	オホバノセンナ, ホソバハブサウ
C. Tora LINNAEUS	エビスグサ
C. torosa CAVANILLES	ハブサウ
Ceratonia siliqua LINNAEUS	イナゴマメ
Cercis canadensis LINNAEUS	アメリカハナズハウ
C. chinensis BUNGE	ハナズハウ
Cladrastis shikokiana MAKINO	ユクノキ, ミヤマフヂキ
Clitoria Ternatea LINNAEUS	テフマメ, コテフマメ
Crotalaria linifolia LINNAEUS, f.	ホソバタヌキマメ
var. pygmaea YAMAMOTO	コホソバタヌキマメ
C. sessiliflora LINNAEUS	ヒロハタヌキマメ

form. <i>angustifolia</i> MAKINO	ホソバタヌキマメ
form. <i>eriantha</i> MAKINO	タヌキマメ
var. <i>polyclada</i> HONDA	<u>ハマタヌキマメ</u>
Cytisus <i>scoparius</i> LINK	エニシダ
Dalbergia <i>catenatensis</i> PRAIN	ヒルギカヅラ
Derris <i>elliptica</i> BENTHAM	デリス, トバ
<i>D. uliginosa</i> BENTHAM	シヒノキカヅラ
Desmodium <i>austro-japonense</i> OHWI	トキハヤブハギ
<i>D. caudatum</i> A. P. DE CANDOLLE	ミソナラシ, ウジクサ, ミソクサ
<i>D. Cephalotes</i> WALLICH	シラゲマメハギ
<i>D. fallax</i> SCHINDLER	
var. <i>dilatatum</i> NAKAI	ヤブハギ
var. <i>mandshuricum</i> NAKAI	ヒメヌスビトハギ
<i>D. heterophyllum</i> A. P. DE CANDOLLE	
var. <i>Buergeri</i> HOSOKAWA	ハヒシバハギ
<i>D. laxum</i> A. P. DE CANDOLLE	リウキウヌスビトハギ
var. <i>kiusianum</i> MATSUMURA	ツクシヌスビトハギ
<i>D. microphyllum</i> A. P. DE CANDOLLE	ヒメノハギ, コバノハギ
<i>D. Oldhami</i> OLIVER	フジカンザウ
<i>D. podocarpum</i> A. P. DE CANDOLLE	
var. <i>glabrius</i> NAKAI	ウスゲヌスビトハギ
var. <i>indicum</i> MAXIMOWICZ	ヒロハヌスビトハギ, マルバナヌスビトハギ
<i>D. polycarpum</i> A. P. DE CANDOLLE	クサハギ, シバハギ
<i>D. pulchellum</i> BENTHAM	ウチハツナギ, シデハギ
<i>D. racemosum</i> A. P. DE CANDOLLE	ヌスビトハギ
<i>D. triflorum</i> A. P. DE CANDOLLE	ハヒマキエハギ

<i>Desmodium umbellatum</i> A. P. DE CANDOLLE	ナハキハギ, オホキハギ
Dolichos lablab LINNAEUS	フヂマメ, センゴクマメ
var. <i>bengalensis</i> NAKAI	シロフヂマメ
Dumasia truncata SIEBOLD et ZUCCARINI	
	ノササゲ
Dunbaria villosa MAKINO	ノアヅキ, ヒメクズ
Entada formosana KANEHIRA	タイワンモダマ
<i>E. phaseoloides</i> MERRILL	モダマ
Erythrina boninensis TUYAMA	ムニンデイコ
<i>E. Corallodendron</i> LINNAEUS	サンゴシトウ
<i>E. indica</i> LAMARCK	デイコ, シトウ
Euchresta formosana OHWI	
var. <i>riukiensis</i> OHWI	リウキウミヤマトベラ
<i>E. japonica</i> BENTHAM	ミヤマトベラ
Flemingia congesta ROXBURGH	
var. <i>nana</i> BAKER	イヌタヌキマメ
<i>F. macrophylla</i> O. KUNTZE	
var. <i>semialata</i> HOSOKAWA	エノキマメ
Galactia anisopoda OHWI	ヨナクニハギカヅラ
<i>G. Tashiroi</i> MAXIMOWICZ	ハギカヅラ
var. <i>yaeyamensis</i> OHWI	ヤヘヤマハギカヅラ
Gleditschia horrida SCHNEIDER	サイカチ
var. <i>inermis</i> NAKAI	トゲナシサイカチ
Glycine Max MERRILL	ダイヅ
var. <i>quinquefoliolata</i> MAKINO	コバマメ, ガンクイ, ソウジマメ
<i>G. Soja</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ツルマメ

- var. *albiflora* HOSOKAWA シロバナツルマメ
- Glycyrrhiza glabra** LINNAEUS カンザウ
- Hedysarum alpinum** LINNAEUS
- var. *japonicum* FEDTSCHENKO
- 種改 } subvar. *glabrum* OHWI イハワウギ, タテヤマワウギ
 種改 } subvar. *pilosum* OHWI シロバナ
- H. hedysaroides** SCHINZ et THELLUNG
- チシマゲンゲ
- form. *albiflorum* (SUGAWARA) HONDA comb. nov.
- シロバナカラフトゲンゲ
- var. *kurilense* HARA
- var. *lasiocarpum* HARA
- var. *Morimotoi* (SUGAWARA) HONDA comb. nov.
- ヒロハカラフトゲンゲ
- Indigofera Anil** LINNAEUS ナンバンコマツナギ
- I. hirsuta** LINNAEUS タヌキコマツナギ
- I. incarnata** NAKAI ニハフヂ
- var. *alba* F. MAEKAWA シロバナニハフヂ
- I. liukiuensis** MAKINO ナハエボシグサ
- I. Okinawae** OHWI リウキウコマツナギ
- I. pseudo-tinctoria** MATSUMURA コマツナギ
- var. *albiflora* HONDA シロバナコマツナギ
- I. tinctoria** LINNAEUS シマコマツナギ
- I. trifoliata** LINNAEUS ミツバノコマツナギ
- I. trita** LINNAEUS, f. ミツバノコマツナギモドキ
- I. Zollingeriana** MIQUEL コウトウコマツナギ
- Intsia Tashiroi** HAYATA タシロマメ

Kummerowia stipulacea MAKINO	マルバヤハズサウ
K. striata SCHINDLER	ヤハズサウ
Lathyrus Davidii HANCE	イタチササゲ, エンドウサウ
L. japonicus WILLDENOW	ハマエンドウ
var. albescens (MAKINO) HONDA comb. nov.	シロバナハマエンドウ
var. aleuticus FERNALD	ケハマエンドウ
L. latifolius LINNAEUS	ヒロハノレンリサウ
L. odoratus LINNAEUS	スキートピー, ジャカウレンリサウ
L. palustris LINNAEUS	
var. linearifolius SERINGE	レンリサウ
var. oligophyllus FRANCHET et SAVATIER	フタバレンリサウ
L. pilosus LEDEBOUR	エゾノレンリサウ
var. Miyabei HARA	ヤチエンドウ
L. pratensis LINNAEUS	キバナノレンリサウ
L. ugoensis MATSUMURA	ヒメレンリサウ
Lespedeza bicolor TURCZANINOW	エゾヤマハギ
var. japonica NAKAI	ヤマハギ, ハギ
var. nana NAKAI	チャボヤマハギ
L. Buergeri MIQUEL	キハギ
form. albiflora (HONDA) HONDA comb. nov.	シロバナキハギ
form. angustifolia MAKINO	ホソバハギ
form. longiracemosa H. KOIDZUMI	ナガボキハギ
form. purpurascens H. KOIDZUMI	ムラサキキハギ

form. subbiloba H. KOIDZUMI	ハマキハギ
var. Oldhami MAXIMOWICZ	マルバキハギ
form. albiflora HONDA	シロバナマルバキハギ
var. retusa HATUSIMA	ムラサキマルバキハギ
var. tetraloba H. KOIDZUMI	ナンブキハギ
<i>Lespedeza cuneata</i> G. DON	メドハギ
<i>L. cyrtobotrya</i> MIQUEL	マルバハギ, ミヤマハギ
var. acutifolia H. KOIDZUMI	トガリバミヤマハギ
var. longiramea NAKAI	エンコウハギ
var. patens H. KOIDZUMI	ケマルバハギ
<i>L. cystoides</i> NAKAI	
var. inschaunica NAKAI	カラメドハギ
<i>L. daurica</i> SCHINDLER	オホバメドハギ
<i>L. grandiflora</i> H. KOIDZUMI	ヲノヘハギ
<i>L. grandis</i> KOIDZUMI	オホミヤギノハギ
<i>L. Hiratukae</i> NAKAI	ヒメニシキハギ
<i>L. homoloba</i> NAKAI	ヤブハギ, オホマルバハギ
var. emarginata H. KOIDZUMI	ヤハズヤブハギ
var. longiloba H. KOIDZUMI	トガリヤブハギ
<i>L. intermixta</i> MAKINO	ツルメドハギ
<i>L. japonica</i> BAILEY	
var. albiflora NAKAI	シロバナハギ
var. gracilis NAKAI	ヒメテウセンヤマハギ
var. intermedia NAKAI	テウセンヤマハギ
var. versicolor NAKAI	ソメワケハギ
<i>L. kawachiana</i> NAKAI	カハチハギ
<i>L. kiusiana</i> NAKAI	ビッチュウヤマハギ

<i>Lespedeza nikkoensis</i> NAKAI	ニックウシラハギ
<i>L. nipponica</i> NAKAI	ニシキハギ
<i>L. patens</i> NAKAI	ケハギ
var. <i>acutifolia</i> NAKAI	トガリバケハギ
var. <i>macrantha</i> F. MAEKAWA	オホミヤマハギ
var. <i>obtusifolia</i> NAKAI	マルバケハギ
var. <i>rotundifolia</i> HONDA	ウチハケハギ
<i>L. pilosa</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ネコハギ
var. <i>erecta</i> HATUSIMA	タチネコハギ, オホネコハギ
var. <i>Sieboldi</i> HONDA	コネコハギ
<i>L. retusa</i> NAKAI	ツクシハギ
<i>L. rotundiloba</i> NAKAI	ハナキハギ
<i>L. satsumensis</i> NAKAI	サツマハギ
<i>L. sendaica</i> NAKAI	センダイヤマハギ
<i>L. serpens</i> NAKAI	ハヒメドハギ
<i>L. setiloba</i> NAKAI	エドシラハギ
<i>L. spicata</i> NAKAI et F. MAEKAWA	タチフサハギ
form. <i>acutifolia</i> F. MAEKAWA	
<i>L. Thunbergii</i> NAKAI	ミヤギノハギ, ナツハギ
<i>L. Tobae</i> H. KOIDZUMI	イトハギ
<i>L. tomentosa</i> SIEBOLD	イヌハギ
<i>L. virgata</i> A. P. DE CANDOLLE	マキエハギ
<i>Leucaena glauca</i> BENTHAM	ギンガフクラン, タマザキセンナ
<i>Lotus australis</i> ANDREWS	ヤンバルエボシグサ, オキナハミ
	ヤコグサ, アマミエボシグサ,
	シロバナノミヤコグサ
<i>L. corniculatus</i> LINNAEUS	

var. japonicus REGEL	ミヤコグサ, コガネバナ
subvar. versicolor MAKINO	ニシキミヤコグサ
Lourea reniformis A. P. DE CANDOLLE	ホホヅキハギ, ツマキリマメ
Lupinus luteus LINNAEUS	キバナノウチハマメ, ノボリフヂ
L. nootkatensis DONN	チシマハウチハマメ
L. perennis LINNAEUS	ハウチハマメ, ノボリフヂ
Maackia amurensis RUPRECHT et MAXIMOWICZ	
	カライヌエンジュ
var. Buergeri SCHNEIDER	イヌエンジュ, クロエンジュ
M. floribunda TAKEDA	ハネミイヌエンジュ
var. chinensis HATUSIMA	ケハネミイヌエンジュ
M. Tashiroi MAKINO	シマエンジュ
Medicago denticulata WILLDENOW	ウマゴヤシ
M. lupulina LINNAEUS	コムツブウマゴヤシ
M. minima LINNAEUS	コウマゴヤシ
M. sativa LINNAEUS	ムラサキウマゴヤシ
Melilotus alba DESROUSSEAUX	シロバナノシナガハハギ
M. suaveolens LEDEBOUR	シナガハハギ, エビラハギ
Millettia japonica A. GRAY	ナツフヂ, ドヨウフヂ
var. microphylla MAKINO	ヒメフヂ, メクラフヂ
M. reticulata BENTHAM	ムラサキナツフヂ, サクカウ
Mimosa pudica LINNAEUS	ネムリグサ, オジギサウ
Mucuna Hasjoo ROCK	ハツショウマメ, テンヂクマメ
M. gigantea A. P. DE CANDOLLE	ワニグチモダマ, モクワンジュ
M. iriomotensis OHWI	ハネミノモダマ
M. Irukanda OHWI	ウヅルカンダ, イルカンダ
M. japonica NAKAI	アヒラトビカヅラ

- Mucuna macrocarpa* WALLICH ヒメワニグチ, クズモダマ
- M. Toyoshimai* NAKAI ムニンモダマ
- Ormocarpum** *sennoides* A. P. DE CANDOLLE
ハマエンジュ, ハマセンナ
- Oxytropis** *campestris* A. P. DE CANDOLLE
タカネワウギ, クモマワウギ
- O. hidaka-montana* MIYABE et TATEWAKI
ヒダカミヤマノエンドウ
- O. japonica* MAXIMOWICZ オヤマノエンドウ
form. *albiflora* MAKINO シロバナオヤマノエンドウ
- O. Kudoana* MIYABE et TATEWAKI ヒダカゲンゲ
- O. megalantha* BOISSIEU レブンサウ
- O. retusa* MATSUMURA ミヤマエンドウ, コダマサウ
- O. rishiriensis* MATSUMURA リシリゲンゲ
- O. sachalinensis* MIYABE et TATEWAKI カラフトオヤマノエンドウ
- O. shokanbetsuensis* MIYABE et TATEWAKI
マシケゲンゲ
- O. todomoshiriensis* MIYABE et MIYAKE トトジマゲンゲ
- O. yezoensis* NAKAI エゾオヤマノエンドウ
form. *albiflora* MIYABE et TATEWAKI
シロバナエゾオヤマノエンドウ
- Pachyrrhizus** *bulbosus* BRITTON クズイモ
- Phaseolus** *calcaratus* ROXBURGH ツルアヅキ
- P. chrysanthos* SAVI アヅキ
form. *Ooatsuki* HONDA オホアヅキ, ダイナゴン
- P. lunatus* LINNAEUS アフヒマメ, イチコクマメ
- P. multiflorus* WILLDENOW バニバナインゲン

<i>Phaseolus Nakashimae</i> OHWI	ヒメツルアヅキ
<i>P. nanus</i> LINNAEUS	ツルナシインゲン
<i>P. nipponensis</i> OHWI	ヤブツルアヅキ
<i>P. radiatus</i> LINNAEUS	ヤヘナリ, ブンドウ
<i>P. Ricchardianus</i> TENORE	カニメ
var. <i>pallida</i> NAKAI	シロカニメ
<i>P. riukuensis</i> OHWI	ヒナアヅキ
<i>P. vulgaris</i> LINNAEUS	インゲンマメ
Pisum <i>arvense</i> LINNAEUS	アカエンドウ
<i>P. sativum</i> LINNAEUS	エンドウ, シロエンドウ
Platyosprion <i>platycarpum</i> MAXIMOWICZ	
	フヂキ
Pongamia <i>glabra</i> VENTENAT	クロヨナ, コエフフヂ
Pterocarpus <i>indicus</i> WILLDENOW	シタン
Pueraria <i>Thunbergiana</i> BENTHAM	クズ
var. <i>leucostachya</i> HONDA	シロバナクズ, トキイロクズ
<i>P. tonkinensis</i> GAGNEPIN	タイワンクズ
Rhynchosia <i>acuminatifolia</i> MAKINO	トキリマメ, ベニカハ
<i>R. minima</i> A. P. DE CANDOLLE	ヒメノアヅキ
<i>R. volubilis</i> LOUREIRO	タンキリマメ
Robinia <i>pseudacacia</i> LINNAEUS	ハリエンジュ, ニセアカシヤ
Smithia <i>japonica</i> MAXIMOWICZ	シバクサネム, シバナム
Sophora <i>angustifolia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	
	クララ
<i>S. Franchetiana</i> DUNN	チクシムレスズメ
<i>S. tomentosa</i> LINNAEUS	イソフヂ, ケクララ
Spartium <i>junceum</i> LINNAEUS	レダマ

Styphnolobium japonicum SCHOTT	エンジュ
Thermopsis chinensis BENTHAM	クソエンドウ
T. fabacea A. P. DE CANDOLLE	センダイハギ
Trifolium hybridum LINNAEUS	タチオランダゲンゲ
T. incarnatum LINNAEUS	ベニバナツメクサ, ベニバナウマゴヤシ
T. Lupinaster LINNAEUS	シャヂクサウ
var. leucanthum MAKINO	シロバナシャヂクサウ
T. minus SMITH	コムツブツメクサ
T. pratense LINNAEUS	
form. sativa SERINGE	ムラサキツメクサ, アカツメクサ
T. repens LINNAEUS	シロツメクサ, オランダゲンゲ
T. tridentatum LINDLEY	ミツバツメクサ
Uraria macrostachya WALLICH	オホバノフチボグサ, フチボハギ, フチボグサ
U. picta DESVAUX	ホソバフチボグサ
U. yaeyamensis HAYATA	ヤヘヤマフチボグサ
Vicia amoena FISCHER	
var. sachalinensis FR. SCHMIDT	ツルフチバカマ
V. angustifolia ROTH	ホソバノヤハズエンドウ
V. bifolia NAKAI	ミヤマタニワタシ
V. Cracca LINNAEUS	クサフチ
var. albiflora SUGAWARA	シロバナクサフチ
var. canescens MAXIMOWICZ	ケクサフチ
var. linearis PETERMANN	ホソバクサフチ
V. deflexa NAKAI	エビラフチ, ヒロハノエビラフチ
✓ V. Faba LINNAEUS	

form. ascendens MAKINO	ソラマメ
<i>Vicia Fauriae</i> FRANCHET	ツガルフヂ
<i>V. hirsuta</i> KOCH	スズメノエンドウ
<i>V. japonica</i> A. GRAY	ヒロハノクサフヂ
form. albiflora HONDA	シロバナヒロハクサフヂ
<i>V. nipponica</i> MATSUMURA	ヨツバハギ
var. capitata NAKAI	ツルヨツバハギ
<i>V. Oiana</i> HONDA	ミヤマクサフヂ
<i>V. pallida</i> TURCZANINOW	
var. pratensis NAKAI	ノハラクサフヂ
var. silvatica NAKAI	コノハラクサフヂ
<i>V. sativa</i> LINNAEUS	カラスノエンドウ, ヤハズエンドウ
var. normalis MAKINO	ツルナシカラスノエンドウ, ツルナシヤハズエンドウ
<i>V. senanensis</i> NAKAI	オホバエビラフヂ
<i>V. sepium</i> LINNAEUS	イブキノエンドウ
<i>V. Tanakae</i> FRANCHET et SAVATIER	オホバクサフヂ
var. albiflora H. KOIDZUMI	シロバナクサフヂ
<i>V. tenuifolia</i> ROTH	ホソバクサフヂ
<i>V. tetrasperma</i> MOENCH	カスマグサ
<i>V. unijuga</i> AL. BRAUN	タニワタシ, ナンテンハギ, フタバハギ
form. trifida MAKINO	フギレタニワタシ
var. angustifolia MAKINO	フヂガエサウ, ホソバナンテンハギ
var. breviramea NAKAI	エダウチナンテンハギ

<i>Vicia venosa</i> MAXIMOWICZ	
var. <i>baicalensis</i> MAXIMOWICZ	ヒメヨツバハギ
var. <i>Willdenowiana</i> MAXIMOWICZ	ホソバヨツバハギ
Vigna <i>lutea</i> A. GRAY	ハマアヅキ, ハマササゲ
var. <i>minor</i> MATSUMURA	コハマアヅキ
<i>V. luteola</i> BENTHAM	ナガバハマササゲ, コマササゲ
<i>V. sesquipedalis</i> PIETERS	ハタササゲ
var. <i>dichrosperma</i> MAKINO et NEMOTO	ヤッコササゲ
var. <i>purpurascens</i> NAKAI	ムラサキササゲ
<i>V. sinensis</i> ENDLICHER	ササゲ
var. <i>Catiang</i> NAKAI	ジフロクササゲ
var. <i>contorta</i> NAKAI	メガネマメ
var. <i>monachalis</i> NAKAI	クラカケマメ
var. <i>sanguinea</i> NAKAI	キントキササゲ
<i>V. vexillata</i> BENTHAM	フヂササゲ, アカササゲ
Wistaria <i>brachybotrys</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマフヂ
var. <i>alba</i> MILLER	シラフヂ
<i>W. floribunda</i> A. P. DE CANDOLLE	フヂ
var. <i>alba</i> BAILEY	シロバナフヂ
var. <i>alborosea</i> MAKINO	アケボノフヂ
var. <i>rosea</i> BAILEY	アカバナフヂ
var. <i>variegata</i> BAILEY	カハリバフヂ
var. <i>violaceo-plena</i> BAILEY	ヤヘフヂ
Zornia <i>diphylla</i> PERSON	スナヂマメ, スナマメ

加: Connaraceae 擬苧科 Leguminosae 豆科

Geraniaceae

(フウロサウ科) 風船草科

- Geranium dahuricum** A. P. DE CANDOLLE
 form. lobulatum NAKAI : イブキフウロ
- G. erianthum** A. P. DE CANDOLLE : チシマフウロ
 form. leucanthum TAKEDA シロバナノチシマフウロ
 var. angustifolium MIYABE et TATEWAKI
 ホソバナノチシマフウロ
- G. eriostemon** FISCHER : タイリクグンナイフウロ
 var. megalanthum NAKAI ハナフウロ
 var. Onoei NAKAI : グンナイフウロ,
 タカネグンナイフウロ
- G. hastatum** NAKAI : ホコガタフウロ
- G. hidaense** MAKINO : ヒダフウロ
- G. Iinumai** NAKAI : フシダカフウロ
- G. japonicum** FRANCHET et SAVATIER : タチフウロ
- G. kiusianum** KOIDZUMI : ツクシフウロ
- G. Miyabei** NAKAI : ハマフウロ
- G. Robertianum** LINNAEUS : ヒメフウロ
- G. shikokianum** MATSUMURA : シコクフウロ, イヨフウロ
 var. kai-montanum HONDA et HARA : カヒフウロ
 form. albiflorum HIYAMA : シロバナカヒフウロ
 var. yamatense HARA : ヤマトフウロ
- G. sibiricum** LINNAEUS : イチゲフウロ
- G. soboliferum** KOMAROV : アサマフウロ
- G. subumbelliforme** R. KNUTH : レブンフウロ

Geranium Thunbergii SIEBOLD et ZUCCARINI

	ゲンノショウコ
var. glabratum HARA	
var. pallidum NAKAI	
G. tripartitum R. KNUTH	コフウロ
G. Wilfordii MAXIMOWICZ	ミツバフウロ
G. yesoense FRANCHET et SAVATIER	エゾフウロ
form. albiflorum TATEWAKI	シロバナエゾフウロ
form. lobato-dentatum TATEWAKI	フギレエゾフウロ
var. nipponicum NAKAI	ハクサンフウロ, シロウマフウロ, アカヌマフウロ
var. pseudo-palustre NAKAI	
form. leucanthum TATEWAKI	シロバナハマフウロ
G. Yoshiianum KOIDZUMI	ヤクシマフウロ
G. Yoshinoi MAKINO	ビッチュウフウロ
Pelargonium inquinans AITON	テンヂクアフヒ
P. zonalle AITON	モンテンヂクアフヒ

Oxalidaceae

(カタバミ科)

Oxalis Acetosella LINNAEUS	コミヤマカタバミ
var. japonica MAKINO	ミヤマカタバミ, エイザンカタバミ
form. rubriflora MAKINO	ベニバナミヤマカタバミ
O. Bowiei HERBERT	ハナカタバミ
O. obtriangulata MAXIMOWICZ	オホヤマカタバミ
O. tetraphylla CAVANILLES	モンカタバミ

<i>Oxalis violacea</i> LINNAEUS	ムラサキカタバミ
Xanthoxalis <i>corniculata</i> SMALL	カタバミ
var. <i>atropurpurea</i> MOLDENKE	ウスアカカタバミ
var. <i>erecta</i> HATUSIMA et NAKASIMA	タチカタバミ
var. <i>rubrifolia</i> HATUSIMA et NAKASIMA	
	アカカタバミ
<i>X. stricta</i> SMALL	エゾタチカタバミ

Tropaeolaceae

(ノウゼンハレン科)

金華菜科

Tropaeolum <i>majus</i> LINNAEUS	ノウゼンハレン
---	---------

Linaceae

(アマ科)

苧麻科

Linum <i>perenne</i> LINNAEUS	シュクコンアマ
<i>L. stelleroides</i> PLANCHON	マツバニンジン, マツバナデシコ
<i>L. usitatissimum</i> LINNAEUS	アマ, ヌメゴマ
Reinwardtia <i>trigyna</i> PLANCHON	キバナアマ

Erythroxylaceae

(ココ科)

古柯科

Erythroxylum <i>coca</i> LAMARCK	ココ
---	----

Zygophyllaceae

(ハマビシ科)

蒺藜科

Tribulus <i>cistoides</i> LINNAEUS	オホバナハマビシ
---	----------

Tribulus terrestris LINNAEUS ハマビシ

Rutaceae

(ヘンルウダ科)

芸香科

- Boenninghausenia** japonica NAKAI マツカゼサウ
 var. livido-nitens HONDA コンテリマツカゼサウ
- Boninia** crassifolia NAKAI アツバシロテツ
B. glabra PLANCHON シロテツ
B. grisea PLANCHON オホバシロテツ
- Citrus** Aurantium LINNAEUS ダイダイ
C. chrysocarpa LUSH ポンカン
C. daidai SIEBOLD ヒョンカン
C. deliciosa TENORE ベニミカン, フクシウカン
C. grandis OSBECK ザボン, ウチムラサキ, ジャボン
 form. buntan HAYATA ブンタン
C. Junos SIEBOLD ユヅ
 form. verrucosa (MAKINO) HONDA comb. nov.
 トコユヅ
- C. Kinokuni* HORT. キシウミカン
C. Limon BURMANN, f. レモン
C. Limonia OSBECK カントンレモン, ヒメレモン
C. medica LINNAEUS マルブシュカン
 var. sarcodactylis SWINGLE ブシュカン, テブシュカン
C. Natsudaidai HAYATA ナツダイダイ, ナツミカン
C. nobilis LOUREIRO クネンボ
C. sinensis OSBECK アマダイダイ
C. Tachibana TANAKA タチバナ

Citrus Unshu MARCOVITCH	ウンシウミカン
C. Yatsushiro HORT.	ヤツシロミカン
Clausena Lansium SKEELS	ワンピ
Evodia Awadan HATUSIMA	アワダン
E. glauca MIQUEL	シマクロキ, ハマセンダン, ウラジロゴシュユ
E. Kumagiana REHDER et WILSON	ヲガサハラゴシュユ
E. Nishimurae KOIDZUMI	ムニンゴシュユ
E. rutaecarpa J. D. HOOKER et THOMSON	ゴシュユ
Fagara ailanthoides ENGLER	カラスザンセウ
var. inermis HATUSIMA	トゲナシカラスザンセウ
var. pubescens HATUSIMA	ケカラスザンセウ
F. boninsimae KOIDZUMI	アコウザンセウ
F. Fauriei NAKAI	コカラスザンセウ
F. mantchurica HONDA	イヌザンセウ
var. angustifolia HONDA	ホソバノイヌザンセウ
var. grandifolia HONDA	オホバイヌザンセウ
var. microphylla HONDA	コバノイヌザンセウ
F. nitida ROXBURGH	クヌザンセウ, テリバザンセウ
F. okinawaensis NAKAI	シマイヌザンセウ
Fortunella crassifolia SWINGLE	ネンポキンカン, メイワキンカン, ネイハキンカン
F. Hindsii SWINGLE	マメキンカン
F. japonica SWINGLE	マルミキンカン
F. margarita SWINGLE	ナガミキンカン
Glycosmis pentaphylla CORREA	ハナシンボウギ

Murraya paniculata JACK	ゲッキツ
M. Koenigii SPRENGEL	オホバゲッキツ
Orixa japonica THUNBERG	コクサギ
Phellodendron amurense RUPRECHT	エゾキハダ
P. japonicum MAXIMOWICZ	ケキハダ, オホバノキハダ
P. Kodamanum MAKINO	チュウゴクキハダ
P. Lavalleyi DODE	キハダ
P. sachalinense SARGENT	
var. suberosum HARA	カラフトキハダ, ヒロハノキハダ, ミヤマキハダ
Poncirus trifoliata RAFINESQUE	カラタチ, キコク
var. monstrosa SWINGLE	ヒリュウ
Ruta chalepensis LINNAEUS	
var. bracteosa HARACSY	コヘンルウダ
R. graveolens LINNAEUS	ヘンルウダ
Skimmia japonica THUNBERG	ミヤマシキミ
var. falciformis NAKAI	ツキガタミヤマシキミ, カマガタシキミ
var. fragrans NAKAI	ツクシミヤマシキミ, ハナシキミ
var. ovata REHDER	モンタチバナ
var. rugosa YATABE	ウチダシミヤマシキミ
var. Veitchii REHDER	ウチダシモンタチバナ, ツクバシキミ
form. variegata NAKAI	ファイリウチダシモンタチバナ, ファイリツクバシキミ
S. lutchuensis NAKAI	リウキウミヤマシキミ
S. repens NAKAI	ツルシキミ

var. <i>intermedia</i> NAKAI	カラフトミヤマシキミ
var. <i>leucocarpa</i> NAKAI	シロミノツルシキミ
var. <i>longifolia</i> MAKINO	ナガバツルミヤマシキミ
var. <i>rugosa</i> MAKINO	ウチコミツルミヤマシキミ
Toddalia asiatica LAMARCK	サルカケミカン
Zanthoxylum amamiense OHWI	アマミザンセウ
<i>Z. Arnottianum</i> MAXIMOWICZ	イハザンセウ
var. <i>alatum</i> NAKAI	ヒレザンセウ
<i>Z. liukiense</i> HAYATA	リウキウザンセウ
<i>Z. ovalifoliolatum</i> NAKAI	リュウジンザンセウ
<i>Z. piperitum</i> A. P. DE CANDOLLE	サンセウ, ハジカミ
var. <i>brevispinum</i> MAKINO	ヤマアサクラザンセウ
var. <i>inerme</i> MAKINO	アサクラザンセウ
<i>Z. planispinum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	フユザンセウ

Simarubaceae

(ニガキ科) 苦木科

Ailanthus altissima SWINGLE	ニハウルシ, シンジュ
Picrasma ailanthoides PLANCHON	ニガキ

Burseraceae

(カンラン科) 椒科

Canarium album RAEUSCHEL	カンラン
---------------------------------	------

Meliaceae

(センダン科) 樟科

Cedrela sinensis JUSSIEU	チャンチン
---------------------------------	-------

Melia Azedarach LINNAEUS	楝	タイワンセンダン, トキハセンダン
var. <i>intermedia</i> MAKINO		アビノコセンダン
form. <i>albiflora</i> MAKINO		シロバナセンダン
subvar. <i>semperflorens</i> MAKINO		クサセンダン, イッサイセンダン
var. <i>japonica</i> MAKINO		センダン, アフチ
var. <i>toosendan</i> MAKINO.		タウセンダン, クロセンダン

加、*Nalpogon* 金粟子科

Polygalaceae

(ヒメハギ科) 遠志科

Polygala <i>ambigua</i> NUTTALL		ハリヒメハギ
<i>P. hondoensis</i> NAKAI		ハビヒメハギ
<i>P. japonica</i> HOUTTUYN		ヒメハギ
form. <i>minor</i> MAKINO		コヒメハギ
var. <i>angustifolia</i> KOIDZUMI		ホソバヒメハギ
<i>P. Reinii</i> FRANCHET et SAVATIER		カキノハグサ
var. <i>angustifolia</i> ITO		ホソバカキノハグサ
<i>P. riukiensis</i> OHWI		リウキウヒメハギ
<i>P. Tatarinowii</i> REGEL		ヒナノキンチャク
Salomonina <i>ciliata</i> A. P. DE CANDOLLE		ヒナノカンザシ
form. <i>albiflora</i> HATUSIMA		シロバナヒナノカンザシ

Euphorbiaceae

(タカトウダイ科) 大戟科

Acalypha <i>australis</i> LINNAEUS		エノキグサ, アミガササウ
var. <i>glareosa</i> NAKAI		ナガバエノキグサ
var. <i>velutina</i> HONDA		ビロウドエノキグサ
Alchornea <i>liukiensis</i> HAYATA		アミガサギリ

Aleurites cordata STEUDEL	アブラギリ
A. Fordii HEMSLEY	シナアブラギリ
A. triloba FORST.	ククイノキ
Antidesma japonicum SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマヒハツ, ウグヨシ
Bischofia javanica BLUME	アカギ
Breynia rhamnoides MUELLER, ARG.	オホシマコバンノキ
Chamaesyce Atoto CROIZAT	ハマタイゲキ, スナタイゲキ, オホアガリニシキサウ
C. humifusa PROKHANOV	
var. glabra HARA	ケナシニシキサウ
var. pilosa HARA	ニシキサウ
C. hyssopifolia SMALL	オホニシキサウ
C. liukiensis HARA	リウキウタイゲキ
C. maculata SMALL	コニシキサウ
C. parannaquensis HARA	アハユキニシキサウ, ミヤコジマニシキサウ
C. pilulifera SMALL	シマニシキサウ
var. glaberrima HARA	テリハニシキサウ
C. prostrata SMALL	ハヒニシキサウ
C. thymifolia MILLSPAUGH	イリオモテニシキサウ
Claoxylon centinarium KOIDZUMI	セキモンノキ
Cleidion ulmifolium MUELLER, ARG.	エノキフヂ
Codiaeum variegatum BLUME	ヘンエフボク, クロトンノキ
Croton Cumingii MUELLER, ARG.	チャンカニ, グミモドキ
C. Tiglium LINNAEUS	ハヅ
Daphniphyllum glaucescens BLUME	ヒメユヅリハ

<i>Daphniphyllum humile</i> MAXIMOWICZ	エゾユヅリハ, ヒナユヅリハ
<i>D. macropodum</i> MIQUEL	ユヅリハ
var. <i>Lhuysii</i> NAKAI	フイリユヅリハ
var. <i>viridipes</i> NAKAI	アヲヂクユヅリハ
Euphorbia <i>canariensis</i> LINNAEUS	キリンカク
<i>E. marginata</i> PURSH	フクリンダイゲキ, ハツユキサウ
<i>E. splendens</i> BOJER	ハナキリン
Excoecaria <i>Agallocha</i> LINNAEUS	オキナハチンカウ, シマシラキ
Galarhoeus <i>adenochlorus</i> HARA	ノウルシ
<i>G. ebracteolatus</i> HARA	マルミノウルシ, ベニタイゲキ
<i>G. Esula</i> RYDBERG	ハギクサウ
<i>G. helioscopius</i> HAWORTH	トウダイグサ, スズフリバナ
<i>G. Jolkini</i> HARA	イハタイゲキ, アカメタイゲキ
<i>G. Lathyris</i> HAWORTH	ホルトサウ
<i>G. pekinensis</i> HARA	タカドウダイ, イブキタイゲキ
<i>G. sendaicus</i> HARA	センダイタイゲキ
<i>G. Sieboldianus</i> HARA	ナツトウダイ
var. <i>montanus</i> HARA	ヒメナツトウダイ
<i>G. togakusensis</i> HARA	ハクサンタイゲキ, ミヤマノウルシ
<i>G. Watananbei</i> HARA	フジタイゲキ
Glochidion <i>bicolor</i> HAYATA	ウラジロカンゴノキ, タカサゴケカンゴノキ
<i>G. ellipticum</i> WIGHT	オホバカンゴノキ
<i>G. hongkongense</i> MUELLER, ARG.	カキバカンゴノキ, コバノカンゴノキ

<i>Glochidion liukuense</i> HAYATA	リウキウカンコノキ
<i>G. obovatum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	カンコノキ
Macaranga <i>Tanarius</i> MUELLER, ARG.	オホバギ
Mallotus <i>japonicus</i> MUELLER, ARG.	アカメガシハ
<i>var. angustata</i> KOIDZUMI	ナガバアカメガシハ
<i>M. moluccanus</i> MUELLER, ARG.	ヤンバルアカメガシハ
<i>M. philippinensis</i> MUELLER, ARG.	クスノハガシハ
Mercurialis <i>leiocarpa</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマアキ
Phyllanthus <i>boninsimae</i> NAKAI	ヲガサハラミカンサウ
<i>P. flexuosus</i> MUELLER, ARG.	コバンノキ
<i>P. liukuensis</i> MATSUMURA	ハナコミカンボク
<i>P. Matsumurae</i> HAYATA	ヒメミカンサウ
<i>P. Niruri</i> LINNAEUS	キダチコミカンサウ
<i>P. Urinaria</i> LINNAEUS	コミカンサウ
Poinsettia <i>heterophylla</i> KLOTZSCH et GARCKE	シャウジャウサウ
<i>P. pulcherrima</i> GRAHAM	シャウジャウボク
Putranjiva <i>integerrima</i> KOIDZUMI	ハツバキ
<i>P. Matsumurae</i> KOIDZUMI	ツゲモドキ
Ricinus <i>communis</i> LINNAEUS	タウゴマ
Sapium <i>japonicum</i> PAX et K. HOFFMANN	シラキ
<i>S. sebiferum</i> ROXBURGH	ナンキンハゼ
Securinega <i>ramiflora</i> MUELLER, ARG.	ヒトツバハギ

Callitrichaceae

(ミヅハコベ科)

水馬齒科

- Callitriche autumnalis** LINNAEUS チシマミヅハコベ
C. fallax PETROV ミヅハコベ
C. japonica ENGELMANN アハゴケ

Buxaceae

(ツゲ科)

黄楊科

- Buxus japonica** MUELLER, ARG. アサマツゲ, ツゲ, ホンツゲ
 form. *rubra* MAKINO サンゴジュツゲ
B. liukiensis MAKINO オキナハツゲ
B. microphylla SIEBOLD et ZUCCARINI ヒメツゲ, クサツゲ
B. riparia MAKINO コツゲ
Pachysandra terminalis SIEBOLD et ZUCCARINI
 フッキサウ
 form. *subrhombea* MAKINO ヒロハフッキサウ

Empetraceae

(ガンカウラン科)

- Empetrum nigrum** LINNAEUS
 var. *japonicum* HARA ガンカウラン
 form. *albicarphum* (SUGAWARA) HONDA comb. nov.
 シロミノガンカウラン

Coriariaceae

(ドクウツギ科)

毒空木科

- Coriaria japonica** A. GRAY ドクウツギ

Anacardiaceae 漆樹科

(ウルシ科)

Mangifera indica LINNAEUS	マンゴウ
Poupartia axillaris KING et PRAIN	チャンチンモドキ
Rhus ambigua LAVALLÉE	ツタウルシ, ウルシヅタ
R. javanica LINNAEUS	フシノキ, スルデ
R. rishiriensis NAKAI	タチツタウルシ, リシリツタウルシ
R. succedanea LINNAEUS	ハゼノキ
R. sylvestris SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマハゼ
R. trichocarpa MIQUEL	ヤマウルシ
var. serrata ENGLER	コバノヤマウルシ, コヤマウルシ
R. verniciflua STOKES	ウルシノキ, ウルシ

Aquifoliaceae 冬青科

(モチノキ科)

Ilex Aquifolium LINNAEUS	セイヤウヒヒラギ
I. Beecheyi MAKINO	ムニンモチノキ
I. bonincola MAKINO	オホバムニンイヌツゲ
var. angustifolia NAKAI	ナガバムニンイヌツゲ
I. Buergeri MIQUEL	シヒモチ
I. cinerea CHAMPION	オホシヒバモチ, ムッチャギ
I. crenata THUNBERG	イヌツゲ
form. Kusnetzoffii LOESNER	ヒロハイヌツゲ
form. Watanabeana MAKINO	キミイヌツゲ
var. convexa MAKINO	マメイヌツゲ, マメツゲ

var. <i>fastigiata</i> MAKINO	ハハキイヌツゲ
var. <i>Fukasawana</i> MAKINO	ツクシイヌツゲ
var. <i>hachijoensis</i> NAKAI	ハチヂャウイヌツゲ
var. <i>nummularia</i> YATABE	キッカフツゲ
<i>Ilex dimorphophylla</i> KOIDZUMI	ヒヒラギモチ
I. <i>Fauriei</i> MAKINO	オホツルツゲ
var. <i>rugosa</i> TATEWAKI	オホツルツゲ
form. <i>ovata</i> TATEWAKI	マルバノオホツルツゲ
var. <i>laevis</i> TATEWAKI	オクシリオホツルツゲ
I. <i>geniculata</i> MAXIMOWICZ	フウリンウメモドキ
var. <i>macrophylla</i> HIRAI	
I. <i>Hanceana</i> MAXIMOWICZ	ツゲモチ, オキナハソヨゴ
form. <i>rotundata</i> MAKINO	マルバノリウキウソヨゴ
I. <i>integra</i> THUNBERG	モチノキ
var. <i>ellipsoidea</i> SUGIMOTO	イヌモチ
var. <i>xanthocarpa</i> MATSUMURA et NAKAI	キミノモチノキ
I. <i>kiusiana</i> HATUSIMA	ナリヒラモチ
I. <i>latifolia</i> THUNBERG	タラエフ, モンツキシバ
I. <i>leucoclada</i> MAKINO	ヒメモチ
var. <i>angustifolia</i> MIYABE et TATEWAKI	ホソバヒメモチ
I. <i>liukuensis</i> LOESNER	リウキウモチ
I. <i>macropoda</i> MIQUEL	アヲハダ
var. <i>pseudo-macropoda</i> NAKAI	ケナシアヲハダ
var. <i>stenophylla</i> KOIDZUMI	ホソバアヲハダ
I. <i>Matanoana</i> MAKINO	ムニンイヌツゲ

Ilex Maximowicziana LOESNER

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| I. <i>Mertensii</i> MAXIMOWICZ | シマモチ |
| I. <i>micrococca</i> MAXIMOWICZ | タマミヅキ, アカミヅキ |
| I. <i>Mutchagara</i> MAKINO | シマイヌツゲ, ムッチャガラ |
| I. <i>Nemotoi</i> MAKINO | オホバウメモドキ |
| I. <i>nipponica</i> MAKINO | ミヤマウメモドキ |
| I. <i>Oldhami</i> MIQUEL | ナナムノキ, ナナミノキ |
| I. <i>pedunculosa</i> MIQUEL | ソヨゴ |
| var. <i>aurantiaca</i> KOIDZUMI | キミソヨゴ |
| var. <i>variegata</i> NAKAI | フイリソヨゴ |
| I. <i>percoriacea</i> TUYAMA | アツバモチノキ |
| I. <i>phyllobolus</i> MAXIMOWICZ | サハフサギ |
| I. <i>poneantha</i> KOIDZUMI | ヒロハタマミヅキ |
| I. <i>radicans</i> NAKAI | ハヒイヌツゲ |
| I. <i>rotunda</i> THUNBERG | クロガネモチ, フクラシバ |
| I. <i>rugosa</i> FR. SCHMIDT | ツルツゲ |
| var. <i>vegeta</i> HARA | マルバツルツゲ |
| I. <i>scoriatum</i> KOIDZUMI | ナガバイヌツゲ |
| I. <i>serrata</i> THUNBERG | イヌウメモドキ |
| var. <i>Sieboldi</i> LOESNER | ウメモドキ |
| form. <i>leucocarpa</i> MAKINO | シロウメモドキ |
| var. <i>subtilis</i> LOESNER | コセウバイ |
| I. <i>spathulata</i> KOIDZUMI | ホソバウメモドキ |
| I. <i>stenophylla</i> KOIDZUMI | ホソバツルツゲ |
| I. <i>subpuberula</i> MIQUEL | ヒゼンモチ |
| I. <i>Sugeroki</i> MAXIMOWICZ | アカミノイヌツゲ,
ミヤマクロソヨゴ |

subsp. longepedunculata MAKINO	クロソヨゴ
Ilex Warburgii LOESNER	ワルブルギモチ

Celastraceae

(ニシキギ科)

衛矛科

Celastrus orbiculatus THUNBERG	ツルウメモドキ
var. aureo-arillata HONDA	キミノツルウメモドキ
var. elliptica HONDA	ナガミノツルウメモドキ
var. humilis (MAXIMOWICZ) HONDA comb. nov.	コツルウメモドキ
var. papillosus HIYAMA	イヌツルウメモドキ
C. flagellaris RUPRECHT	イハウメヅル, トリモチカヅラ
C. lancifolia NAKAI	ナガバツルウメモドキ
C. punctatus THUNBERG	テリハツルウメモドキ
C. stephanotiifolius MAKINO	シタキツルウメモドキ, オホツルウメモドキ
C. strigillosus NAKAI	オニツルウメモドキ
Euonymus alatus SIEBOLD	ニシキギ
var. apterus REGEL	ケコマユミ
var. pilosus HARA	ケニシキギ
var. rotundatus (MAKINO) HONDA comb. nov.	オホコマユミ
var. subtriflorus FRANCHET et SAVATIER	コマユミ
form. angustatus HONDA	ホソバコマユミ
E. Arakiana KOIDZUMI	ツガイコマユミ
E. boninensis KOIDZUMI	ヒメマサキ

<i>Euonymus Chibai</i> MAKINO	ヒゼンマユミ
<i>E. dorsicostatus</i> NAKAI	チャウチンマユミ
<i>E. echinatus</i> WALLICH	トゲマユミ
<i>E. Fortunei</i> HANDEL-MAZZETTI	
var. <i>radicans</i> REHDER	ツルマサキ
var. <i>vegeta</i> REHDER	マルバツルマサキ
<i>E. fungosus</i> OHWI	アバタマサキ
<i>E. hians</i> KOEHNE	エゾマユミ
<i>E. japonicus</i> THUNBERG	マサキ
var. <i>aureo-variegatus</i> LOWE	フイリマサキ
var. <i>longifolius</i> NAKAI	ナガバマサキ
var. <i>macrophyllus</i> ANDRÈ	オホバマサキ
var. <i>microphyllus</i> SIEBOLD	コバマサキ
var. <i>radicifer</i> NAKAI	オホツルマサキ
var. <i>rugosus</i> NAKAI	ウチダシマサキ
<i>E. kawachiana</i> NAKAI	カハチマサキ
<i>E. lanceolatus</i> YATABE	ムラサキマユミ
<i>E. lutchuensis</i> ITO	リウキウマユミ
<i>E. Maackii</i> RUPRECHT	テウセンマユミ, ホソバマユミ
<i>E. macropterus</i> RUPRECHT	ヒロハノツリバナ
<i>E. melananthus</i> FRANCHET et SAVATIER	サハダツ, アヲヂクマユミ
<i>E. Nakamurai</i> MAKINO	アヲハダニシキギ
<i>E. nikoensis</i> NAKAI	ユモトマユミ
<i>E. nipponicus</i> MAXIMOWICZ	ニククウマユミ
<i>E. oligospermus</i> OHWI	アンドンマユミ
<i>E. oxyphyllus</i> MIQUEL	ツリバナ

<i>Euonymus planipes</i> KOEHNE	オホツリバナ
<i>E. sachalinensis</i> MAXIMOWICZ	ムラサキツリバナ
<i>E. sacrosanctata</i> KOIDZUMI	オホバニシキギ
<i>E. Sieboldianus</i> BLUME	マユミ, クワンサイマユミ
var. <i>megaphyllus</i> HARA	エゾオホバマユミ
var. <i>sanguineus</i> NAKAI	アカマユミ
<i>E. Spraguei</i> HAYATA	トゲマユミ, シママユミ, アリサンツルマユミ
<i>E. Tanakae</i> MAXIMOWICZ	クロトチュウ, コクテンギ
<i>E. Tashiroi</i> MAXIMOWICZ	ヤンバルマユミ
<i>E. tricarpus</i> KOIDZUMI	クロツリバナ
<i>E. Vidalii</i> FRANCHET et SAVATIER	クアントウマユミ
<i>E. yakushimensis</i> MAKINO	アヲツリバナ
<i>E. yedoensis</i> KOEHNE	オホバマユミ
<i>E. Yoshinargae</i> MAKINO	ナガバマサキ
Gymnosporia <i>diversifolia</i> MAXIMOWICZ	ハリツルマサキ, トゲマサキ
Microtropis <i>liukuensis</i> KOIDZUMI	リウキウモクレイシ
<i>M. Sakaguchiana</i> KOIDZUMI	ホソバモクレイシ
Otherodendron <i>japonicum</i> MAKINO	モクレイシ
Tripterygium <i>Doianum</i> OHWI	コバノクロヅル
<i>T. Regelii</i> SPRAGUE et TAKEDA	クロヅル

Staphyleaceae

(ミツバウツギ科)

省沽油科

Euscaphis <i>japonica</i> KANITZ	ゴンズイ
Staphylea <i>Bumalda</i> A. P. DE CANDOLLE	ミツバウツギ
var. <i>stenophylla</i> HONDA	ホソバノミツバウツギ

var. <i>viridis</i> NAKAI	シロバナミツバウツギ
Turpinia <i>ternata</i> NAKAI	セウベンノキ, ヤマデキ

Icacinaceae

(クロタキカツラ科)

罌粟科

Hosiea <i>japonica</i> MAKINO	クロタキカツラ
Mappia <i>ovata</i> MIERS	
var. <i>insularis</i> MATSUMURA	クサミヅキ

Aceraceae

(カヘデ科)

槭樹科

Acer <i>aizuense</i> NAKAI	カラコギカヘデ
var. <i>yezoense</i> MAKINO et NEMOTO	エゾカラコギカヘデ
A. <i>amoenum</i> CARRIÈRE	オホモミヂ
form. <i>akitsuta</i> NEMOTO	アキツタ
form. <i>atro-purpureum</i> NAKAI	ムラシノ
form. <i>ichigyoin</i> NEMOTO	イチギャウキン
form. <i>ohsakazuki</i> NEMOTO	オホサカヅキ
form. <i>saintpaulinum</i> NAKAI	
form. <i>senri</i> NEMOTO	センリ
form. <i>tsukubane</i> NEMOTO	ツクバネ
form. <i>versicolor</i> NAKAI	
var. <i>latilobatum</i> NAKAI	ヒロハモミヂ
var. <i>sanguineum</i> NAKAI	ノムラカヘデ, ムサシノ
var. <i>tanabata</i> NEMOTO	タナバタ
A. <i>argutum</i> MAXIMOWICZ	アサノハカヘデ
A. <i>barbinerve</i> MAXIMOWICZ	ウスゲカヘデ,

	テウセンアサノハカヘデ
<i>Acer Buergerianum</i> MIQUEL	タウカヘデ
var. <i>integrifolium</i> NEMOTO	ヒトツバタウカヘデ
<i>A. capillipes</i> MAXIMOWICZ	ホソエカヘデ, アシボソウリノキ, ホソエウリハダ
var. <i>fujisanense</i> KOIDZUMI	ヒロハアシボソウリノキ
<i>A. carpinifolium</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	チドリノキ, ヤマシバカヘデ
<i>A. circumlobatum</i> MAXIMOWICZ	オホメイゲツ
var. <i>Heyhachii</i> MAKINO	マヒクジャク
<i>A. cissifolium</i> C. KOCH	ミツデカヘデ
<i>A. crataegifolium</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	
	ウリカヘデ
var. <i>macrophyllum</i> HARA	オホバノウリカヘデ
var. <i>Veitchii</i> NICHOLSON	フイリウリカヘデ
<i>A. diabolicum</i> BLUME	オニモミヂ, カチカヘデ
<i>A. dissectum</i> THUNBERG	
form. <i>aosidare</i> NEMOTO	アヲシダレ
form. <i>matsukaze</i> NEMOTO	マツカゼ
form. <i>ohsiusidare</i> NEMOTO	アウシウシダレ
var. <i>tenuifolium</i> KOIDZUMI	ヒナウチハカヘデ
subvar. <i>murasame</i> MAKINO et NEMOTO	
	ムラサメ
<i>A. distylum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヒドツバカヘデ, マルバカヘデ
<i>A. formosum</i> CARRIÈRE	イロハモミヂ, イロハカヘデ
form. <i>chisio</i> NEMOTO	チシホ, モウセン
form. <i>crispum</i> NEMOTO	ラクシモ
form. <i>hanaidzuminisiki</i> NEMOTO	ハナイヅミニシキ

form. <i>hikasayama</i> NEMOTO	ヒカサヤマ
form. <i>komonnisiki</i> NEMOTO	コモンニシキ
form. <i>linearilobum</i> NAKAI	シメノウチ
form. <i>oridonisiki</i> NEMOTO	ヲリドニシキ
form. <i>palmatifidum</i> NAKAI	メジシ
form. <i>roseo-marginatum</i> NAKAI	カギリニシキ
form. <i>rubellum</i> NAKAI	アカヂニシキ
form. <i>tsuchigumo</i> NEMOTO	ツチグモ
<i>Acer horonaiense</i> NAKAI	ホロナイカヘデ
<i>A. insulare</i> MAKINO	シマウリカヘデ
<i>A. japonicum</i> THUNBERG	ハウチハカヘデ, メイゲツカヘデ
var. <i>aureum</i> GRAF V. SCHWERIN	キハウチハカヘデ
var. <i>kasado</i> KOIDZUMI	カサド
var. <i>kokonoe</i> KOIDZUMI	ココノヘ
var. <i>macrophyllum</i> (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.	オホハウチハカヘデ
var. <i>matsuyoi</i> KOIDZUMI	マツヨヒ
var. <i>microphyllum</i> KOIDZUMI	エゾメイゲツカヘデ
var. <i>Parsonii</i> VEITCH	フカギレハウチハカヘデ
var. <i>sayosigure</i> KOIDZUMI	サヨシグレ
var. <i>stenlobum</i> HARA	モミヂハウチハ
var. <i>villosum</i> KOIDZUMI	ケハウチハカヘデ
<i>A. kobakoense</i> NAKAI	コバコハウチハ
<i>A. latilobum</i> KOIDZUMI	コハイタヤ
<i>A. Mayrii</i> GRAF V. SCHWERIN	アカイタヤ, ベニイタヤ
<i>A. micranthum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	コミネカヘデ
<i>A. Miyabei</i> MAXIMOWICZ	クロビイタヤ

Acer mono MAXIMOWICZ

var. <i>acutissimum</i> NAKAI	エゾモミヂイタヤ
var. <i>dissectum</i> HONDA	エンコウカヘデ, アサヒカヘデ
subvar. <i>Tashiroi</i> HISAUCHI	ケナシヤグルマカヘデ
var. <i>eupictum</i> NAKAI	イタヤカヘデ, トキハカヘデ
subvar. <i>futagoyama</i> NEMOTO	フタゴヤマ
var. <i>glaucum</i> HONDA	ウラジロイタヤ
var. <i>latialatum</i> HARA	スエヒロイタヤ
var. <i>magnificum</i> HARA	オホエゾイタヤ
var. <i>nikkoense</i> HONDA	ウラゲエンコウカヘデ
subvar. <i>subtrifidum</i> HONDA	ヤグルマカヘデ
var. <i>Paxii</i> HONDA	オニイタヤ
var. <i>Savatieri</i> MURAI	イトマキイタヤ
var. <i>velutinum</i> NAKAI	エゾイタヤ
<i>A. monocarpon</i> NAKAI	エゾハウチハカヘデ
<i>A. morifolium</i> KOIDZUMI	ヤクシマヨナガカヘデ
<i>A. nambuana</i> KOIDZUMI	ナンブコハモミヂ
<i>A. nikoense</i> MAXIMOWICZ	メグスリノキ, チャウジャノキ
<i>A. nipponicum</i> HARA	テツカヘデ
<i>A. oblongum</i> WALLICH	クスノハカヘデ
<i>A. ornatum</i> CARRIÈRE	チリメンカヘデ, チリメンモミヂ
var. <i>Matsumurae</i> KOIDZUMI	ヤマモミヂ
form. <i>hibari</i> NEMOTO	ヒバリ
form. <i>sensunagasi</i> NEMOTO	センスナガシ
form. <i>wabibito</i> NEMOTO	ワビビト
subvar. <i>palmatilobum</i> NEMOTO	
form. <i>asanoha</i> NEMOTO	アサノハ

form. nishikigasane NEMOTO	ニシキガサネ
form. sigitatsu NEMOTO	シギタツ
subvar. palmatipartitum NEMOTO	
form. akegarasu NEMOTO	アケガラス
form. akitsushima NEMOTO	アキツシマ
form. aoba NEMOTO	アヲバ
form. asaji NEMOTO	アサジ
form. kageorinsiki NEMOTO	カゲヲリニシキ
form. karukaya NEMOTO	カルカヤ
form. kihatsijo NEMOTO	キハチヂャウ
form. kurabuyama NEMOTO	クラブヤマ
form. monnisiki NEMOTO	モンニシキ
form. murasakitaka NEMOTO	ムラサキタカ
form. murehibari NEMOTO	ムレヒバリ
form. nokibata NEMOTO	ノキバタ
form. siguresome NEMOTO	シグレソメ
form. takinokawa NEMOTO	タキノガハ
form. tokonatsu NEMOTO	トコナツ
form. yugure NEMOTO	ユフグレ
subvar. sessilifolium NEMOTO	ハゴロモカヘデ, カクレミノ
var. spontaneum NEMOTO	
form. acutum NEMOTO	
form. angustilobum NEMOTO	
form. circumlobatum NEMOTO	
form. lati-alatum NEMOTO	ホンダウジカヘデ
form. miyajimense NEMOTO	ミヤジマカヘデ
form. obtusum NEMOTO	

Hippocastanaceae

(トチノキ科)

- ✓ **Aesculus chinensis** BUNGE ナガミトチノキ
A. dissimilis BLUME エゾトチノキ
A. Hippocastanum LINNAEUS ウマグリ, マロニエ
A. turbinata BLUME トチノキ
 var. **pubescens** REHDER ケトチノキ

Sapindaceae

(ムクロジ科)

無患樹科

Cardiospermum Halicacabum LINNAEUS

フウセンカヅラ

Dodonaea viscosa LINNAEUS

ハウチハノキ

Euphoria Longana LAMARCK

リュウガン

Koelreuteria paniculata LAXMANN

モクゲンジ,

センダンバノボダイジュ

Litchi chinensis SONNERAT

レイシ

Sapindus boninensis TUYAMA

シマムクロジ

S. Mukorossi GAERTNER

ムクロジ

Sabiaceae

(アワブキ科)

清風藤科

Meliosma hachijoensis NAKAI

サクノキ, サクダメ

M. myriantha SIEBOLD et ZUCCARINI

アワブキ

M. Oldhami MIQUEL

ヌルデアワブキ,

フシノハアワブキ

<i>Meliosma rhoifolia</i> MAXIMOWICZ	ヤンバルアワブキ, リウキウアワブキ
<i>M. rigida</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤマビハ
<i>M. squamulata</i> HANCE	ナンバンアワブキ, クスノキモド キ, リウキウアワブキ
<i>M. tenuis</i> MAXIMOWICZ	ミヤマハハソ
<i>Sabia japonica</i> MAXIMOWICZ	アヲカヅラ

Balsaminaceae

(ホウセンクワ科)

鳳仙花科

<i>Impatiens</i> <i>Balsamina</i> LINNAEUS	ホウセンクワ, ツマクレナイ
<i>I. hypophylla</i> MAKINO	ハガクレツリフネ
<i>I. japonica</i> FRANCHET et SAVATIER	ミヤマツリフネ
<i>I. Noli-tangere</i> LINNAEUS	キツリフネ
var. <i>pallescens</i> NAKAI	ウスギツリフネ
<i>I. Textori</i> MIQUEL	ツリフネサウ, ムラサキツリフネ
var. <i>koreana</i> NAKAI	テウセンツリフネサウ, シロツリ フネ, シロバナツリフネサウ

Rhamnaceae

(クロウメモドキ科)

鼠李科

<i>Berchemia</i> <i>formosana</i> SCHNEIDER	タイワンクマヤナギ
<i>B. fagifolia</i> KOIDZUMI	オホバミヤマクマヤナギ
<i>B. lineata</i> A. P. DE CANDOLLE	ヒメクマヤナギ
<i>B. pauciflora</i> MAXIMOWICZ	ミヤマクマヤナギ
<i>B. racemosa</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	クマヤナギ
var. <i>magna</i> MAKINO	オホクマヤナギ

form. pubescens NEMOTO	ケオホクマヤナギ
Berchemiella berchemiaefolia NAKAI	ヨコグラノキ
Colubrina asiatica BRONGNIART	ヤヘヤマハマナツメ
Frangula crenata MIQUEL	イソノキ
var. macrophylla HONDA	オホバイソノキ
var. stenophylla (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.	ホソバイソノキ
var. yakusimensis OKUYAMA	ホソバイソノキ, ホソバクロウメ
Hovenia dulcis THUNBERG	ケンポナシ
H. tomentella NAKAI	ケケンポナシ
Paliurus ramosissimus POIRET	ハマナツメ, サルカキイバラ
Rhamnella franguloides WEBERBAUER	ネコノチチ
Rhamnus costata MAXIMOWICZ	クロカンバ
var. nambuana HONDA	ナンブクロカンバ
R. dahurica PALLAS	
var. nipponica MAKINO	クロツバラ, オホクロウメモドキ
R. Ishidae MIYABE et KUDO	ミヤマハンモドキ
R. japonica MAXIMOWICZ	クロウメモドキ
var. angustifolia NAKAI	ナガバノクロウメモドキ
var. chlorocarpa HONDA	アヲミノクロウメモドキ
var. decipiens MAXIMOWICZ	コバノクロウメモドキ
R. Kanagusukii MAKINO	ヒメクロウメモドキ
R. liukiensis KOIDZUMI	リウキウクロウメモドキ
R. senanensis KOIDZUMI	シナノクロウメモドキ
var. parvifolia HONDA	ヲゼノクロウメモドキ
R. Sieboldiana MAKINO	シーボルトノキ
R. Yoshinoi MAKINO	アヲウメモドキ,

	キビノクロウメモドキ
Sageretia theezans BRONGNIART	クロイゲ
Zizyphus Jujuba LAMARCK	イヌナツメ
Z. Lotus LAMARCK	サンソ
Z. vulgaris LAMARCK	
var. inermis BUNGE	ナツメ
var. spinosus BUNGE	サネブトナツメ

Vitaceae

(ブドウ科)

葡萄科

Ampelopsis brevipedunculata TRAUTVETTER	
var. elegans KOCH	ニシキノブドウ
var. glabrifolia HONDA	テリハノブドウ
var. Maximowiczii REHDER	ノブドウ
A. japonica MAKINO	カガミグサ, ジャクレン
A. leeooides PLANCHON	ウドカヅラ
Cayratia japonica MERRILL	ヤブガラシ, ビンバフカヅラ
var. dentata (MAKINO) HONDA comb. nov.	ヒラギヤブガラシ
C. Yoshimurai (MAKINO) HONDA comb. nov.	
	アカミノヤブガラシ
Cissus corniculata PLANCHON	リウキウヤブガラシ
Parthenocissus quinquefolia PLANCHON	アメリカカヅタ
P. Thunbergii NAKAI	ツタ, ナツツタ
Tetrastigma formosana NAKAI	ミツバビンバフカヅラ, ドクブドウ
Vitis amurensis RUPRECHT	テウセンヤマブドウ,

	シラガブドウ
<i>Vitis ficifolia</i> BUNGE	
var. <i>pentaloba</i> NAKAI	サナツラブドウ
<i>V. flexuosa</i> THUNBERG	サンカクヅル, キャウジャノミツ
<i>V. Kaempheri</i> K. KOCH	ヤマブドウ
var. <i>grabrescens</i> REHDER	タケシヤマブドウ
<i>V. kiusiana</i> MOMIYAMA	クマガハブドウ
<i>V. lanata</i> ROXBURGH	リウキウガネブ, ワタエビ
<i>V. oharaensis</i> MAKINO	ヲハラブドウ
<i>V. rufo-tomentosa</i> MAKINO	ケサンカクヅル
<i>V. saccharifera</i> MAKINO	アマヅル
<i>V. Thunbergii</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	エビヅル
var. <i>izu-insularis</i> TUYAMA	シチトウエビヅル
var. <i>sinuata</i> REHDER	キクバエビヅル
<i>V. tsukubana</i> F. MAEKAWA	ウスゲサンカクヅル
<i>V. vinifera</i> LINNAEUS	ブドウ
<i>V. yokogurana</i> MAKINO	ヨコグラブドウ

Elaeocarpaceae

(ツクノキ科)

藤八換利

Elaeocarpus <i>decipiens</i> HEMSLEY	モガシ
<i>E. elliptica</i> NAKAI	ツクノキ, ホルトノキ
<i>E. kobanmochi</i> KOIDZUMI	コバンモチ
<i>E. pachycarpa</i> KOIDZUMI	チギ
<i>E. photiniaefolia</i> HOOKER et ARNOTT	シマハボツ, シマホルトノキ

Tiliaceae

(シナノキ科)

田麻科 (中文名为木犀科)

Corchoropsis tomentosa MAKINO	カラスノゴマ
Corchorus capsularis LINNAEUS	ツナツ, カナビキラ, インドアサ
Tilia europaea LINNAEUS	セイヤウシナノキ
T. Franchetiana SCHNEIDER	コバノシナノキ
T. japonica SIMONKAI	シナノキ
var. Ishiharai YANAGITA	トビダシシナノキ
var. leiocarpa NAKAI	ケナシシナノキ
T. kiusiana MAKINO et SHIRASAWA	ヘラノキ
T. Maximowicziana SHIRASAWA	オホバボダイジュ, オホバシナノキ
var. yesoana TATEWAKI	モイハボダイジュ
T. Miqueliana MAXIMOWICZ	ボダイジュ
T. noziricola HISAUTI	ノヅリボダイジュ
Triumfetta japonica MAKINO	ラセンサウ
T. procumbens FORSTER	ケコンペイタウヅル
T. rhomboidea JACQUIN	カヂノハラセンサウ
T. subpalmata SOLANDER	ハテルマカヅラ, コンペイタウグサ

Malvaceae

(アフヒ科)

今般科

Abelmoschus esculentus MOENCH	オクラ
A. Manihot MEDIKUS	トロロアフヒ
A. moschatus MEDIKUS	リウキウトロロアフヒ,

	トロロアフヒモドキ
Abutilon Avicennae GAERTNER	イチビ, キリアサ
<i>A. indicum</i> G. DON	シマイチビ, ヨガサハライチビ
Althaea officinalis LINNAEUS	ウスベニタチアフヒ
<i>A. rosea</i> CAVANILLES	タチアフヒ
Gossypium barbadens LINNAEUS	ベニバナワタ
<i>G. herbaceum</i> LINNAEUS	シロバナワタ
<i>G. Nanking</i> MEYEN	ワタ, キワタ, ナンキンワタ
var. <i>rubicunda</i> WATT	アカバナワタ
Hibiscus coccineus WALTER	モミヂアフヒ
<i>H. militaris</i> CAVANILLES	ソコベニアフヒ
<i>H. mutabilis</i> LINNAEUS	フヨウ, モクフヨウ
<i>H. Rosa-sinensis</i> LINNAEUS	ブッサウゲ, リウキウムクゲ
<i>H. schizopetalus</i> J. D. HOOKER	フウリンブッサウゲ
<i>H. syriacus</i> LINNAEUS	ムクゲ, キハチス, モクゲ
<i>H. Trionum</i> LINNAEUS	ギンセンクウ, テウロサウ
Malva sylvestris LINNAEUS	ウスベニアフヒ
var. <i>mauritiana</i> MILLER	ゼニアフヒ
<i>M. verticillata</i> LINNAEUS	フユアフヒ
var. <i>crispa</i> MAKINO	ヲカノリ
Malvastrum tricuspidatum A. GRAY	アフヒモドキ
Paritium boninense NAKAI	マルミノハマボウ
<i>P. glabrum</i> NAKAI	モンテンボク, テリハハマボウ
<i>P. Hamabo</i> NAKAI	ハマボウ
<i>P. tiliaefolium</i> NAKAI	ヤマアサ
var. <i>heterophyllum</i> NAKAI	シマハマボウ
Sida rhombifolia LINNAEUS	キンゴジクウ

Thespesia populnea SOLANDER	タウユウナ, シマアフヒ
Urena lobata LINNAEUS	
var. scabriuscula MASTERS	ヲボンテンクウ
var. tomentosa MIQUEL	オホバボンテンクウ, アマミボンテンクウ
U. sinuata LINNAEUS	ボンテンクウ
加: Bombacaceae 木綿科	

Sterculiaceae

(アヲギリ科) 梧桐科

Firmiana platanifolia SCHOTT et ENDLICHER	アヲギリ
Helicteres angustifolia LINNAEUS	ヤンバルゴマ
Heritiera littoralis AITON	サキシマスハウノキ, ハマグルミ
Melochia corchorifolia LINNAEUS	ノヂアフヒ, ヤマカハゴジクウ
M. odorata LINNAEUS, f.	キダチノヂアフヒ
Sterculia nobilis R. BROWN	ピンポン
Dilleniaceae (茶輪科)	Camelliaceae 山茶科
Guttiferae (藤蓼科)	孫猴桃科
Actinidiaceae (サルナシ科)	

Actnidia arguta PLANCHON	サルナシ, シラクチヅル, コクハ
var. platyphylla NAKAI	コクハヅル
A. hypoleuca NAKAI	ウラジロマタタビ
A. japonica NAKAI	デハノマタタビ
A. kiusiana KOIDZUMI	ナガバシラクチヅル
A. Kolomikta MAXIMOWICZ	ミヤママタタビ
A. repanda HONDA	マタタビ
A. rufa PLANCHON	シマサルナシ, ナシカヅラ

var. <i>dulcissima</i> KOIDZUMI	ヒロハナシカヅラ
<i>Actinidia Sugawarana</i> KOIDZUMI	ススノマタタビ

Ternstroemiaceae

(ツバキ科)

(山茶科)
Theaceae

<i>Adinandra ryukyuensis</i> MASAMUNE	リウキウナガエヒサカキ
<i>A. yaeyamensis</i> OHWI	ケナガエサカキ
<i>Camellia cuspidata</i> WRIGHT	ワビスケ
<i>C. japonica</i> LINNAEUS	
var. <i>concava</i> MAKINO	ハイエフ
var. <i>hortensis</i> MAKINO	ツバキ
var. <i>ilicifolia</i> MAKINO	ホソバヒヒラギツバキ
var. <i>lilifolia</i> MAKINO	ユリツバキ
var. <i>longifolia</i> KOIDZUMI	ナガバヤマツバキ
var. <i>macrocarpa</i> MASAMUNE	オホミツバキ
var. <i>polypetala</i> MAKINO	チリツバキ
var. <i>rosacea</i> CURTIS	ヲトメツバキ
var. <i>spontanea</i> MAKINO	ヤブツバキ, ヤマツバキ
form. <i>parviflora</i> MAKINO	コバナヤブツバキ
var. <i>trifida</i> MAKINO	キンギョツバキ
<i>C. lutchuensis</i> ITO	ヒメサザンクワ, リウキウツバキ
<i>C. maliflora</i> LINDLEY	
<i>C. Miyagii</i> MAKINO et NEMOTO	オキナハサザンクワ
<i>C. oleifera</i> ABEL	オホシマサザンクワ
<i>C. reticulata</i> LINDLEY	タウツバキ
var. <i>albo-rosea</i> MAKINO	ハツカリ
var. <i>campanulata</i> MAKINO	ベニワビスケ

form. bicolor MAKINO	コテフワビスケ
<i>Camellia rosaeflora</i> HOOKER	スキヤ, モイロワビスケ
<i>C. Sasanqua</i> THUNBERG	サザンクワ
var. <i>Fujikoana</i> MAKINO	シシガシラ
var. <i>Kissi</i> REHDER	トガリバサザンクワ
var. <i>oleosa</i> REHDER	オホサザンクワ
<i>C. tegmentosa</i> MAKINO et NEMOTO	サカキツバキ, サザンクワモドキ
<i>C. tenuiflora</i> MAKINO	ワンタンサザンクワ
<i>C. vernalis</i> MAKINO	ハルサザンクワ
<i>C. virgata</i> MAKINO et NEMOTO	ヒサカキサザンクワ
Eurya <i>acuminata</i> A. P. DE CANDOLLE	ナンゴクヒサカキ, トガリバヒサカキ
var. <i>multiflora</i> BLUME	ヒロハナンゴクヒサカキ
<i>E. boninensis</i> KOIDZUMI	シマヒサカキ, ムニンヒサカキ
<i>E. emarginata</i> MAKINO	ハマヒサカキ
var. <i>microphylla</i> MAKINO	ヒメハマヒサカキ
<i>E. japonica</i> THUNBERG	
var. <i>angustifolia</i> KOIDZUMI	ホソバヒサカキ
var. <i>microphylla</i> MIQUEL	ツゲバヒサカキ
var. <i>montana</i> BLUME	ヒサカキ
var. <i>nitida</i> THISTLETON-DYER	モチバヒサカキ
<i>E. minima</i> NAKAI	コヒメヒサカキ
<i>E. osimensis</i> MASAMUNE	アマミサカキ
<i>E. rhukyuensis</i> MASAMUNE	テリハヒサカキ
<i>E. yaeyamensis</i> MASAMUNE	ヤヘヤマヒサカキ
<i>E. yakushimensis</i> MAKINO	ヒメヒサカキ
<i>E. zigzag</i> MASAMUNE	クニガミヒサカキ

Sakakia ochracea NAKAI	サカキ
form. variegata NAKAI	フクリンサカキ
var. contracta HONDA	モチサカキ
Schima liukiensis NAKAI	イジュ
<i>S. Mertensiana</i> KOIDZUMI	ヒメツバキ
Stewartia monadelphica SIEBOLD et ZUCCARINI	
	ヒメシヤラ, サルタノキ
<i>S. pseudocamellia</i> MAXIMOWICZ	ナツツバキ
<i>S. serrata</i> MAXIMOWICZ	ヒコサンヒメシヤラ
Ternstroemia Mokof NAKAI	モクココ
var. subserrata SUGIMOTO	ヒメモクココ
Thea euryoides BOOTH	サカキモドキ, ヒサカキモドキ
<i>T. macrophylla</i> MAKINO	タウチャ, ニガチャ
<i>T. sinensis</i> LINNAEUS	
var. assamica PIERRE	ホソバチャ
var. bohea SZYSZYLOWICZ	チャ, チャノキ
var. rosea MAKINO	ベニバナチャ

Clusiaceae

(テリハボク科)

Calophyllum Inophyllum LINNAEUS	テリハボク
Garcinia Mangostana LINNAEUS	マンゴスタン, マンゴスチン
<i>G. spicata</i> J. D. HOOKER	フクギ

Hypericaceae

(オトギリサウ科)

Hypericum aobaense H. KOIDZUMI	アヲバオトギリ
---------------------------------------	---------

<i>Hypericum Asahinae</i> MAKINO	ダイセンオトギリ
<i>H. asamanum</i> H. KOIDZUMI	アサマオトギリ
<i>H. Ascyron</i> LINNAEUS	トモエサウ
form. <i>micropetalum</i> KELLER	コバナトモエサウ
<i>H. attenuatum</i> CHOISY	シナオトギリ
<i>H. aurantiopunctatum</i> H. KOIDZUMI	イヒデオトギリ
<i>H. caespitosius</i> H. KOIDZUMI	カブオトギリ
<i>H. conjunctum</i> Y. KIMURA	マルミオトギリ
var. <i>longistylum</i> Y. KIMURA	マルバオトギリ
<i>H. emarginatum</i> H. KOIDZUMI	ヤハズオトギリ
var. <i>retusum</i> H. KOIDZUMI	コヤハズオトギリ
<i>H. epunctiflorum</i> H. KOIDZUMI	エゾマルバオトギリ
<i>H. erectum</i> THUNBERG	オトギリサウ
form. <i>debile</i> Y. KIMURA	
var. <i>angustifolium</i> Y. KIMURA	ホソバオトギリ
var. <i>deviatum</i> Y. KIMURA	ニセオトギリ
var. <i>lutchuense</i> Y. KIMURA	オキナハオトギリ
var. <i>papillosum</i> Y. KIMURA	ヒロハオトギリ
var. <i>Vanioti</i> Y. KIMURA	トガリバオトギリ
<i>H. frigidicola</i> H. KOIDZUMI	カンチイハオトギリ
<i>H. fujisanense</i> MAKINO	フジオトギリ
<i>H. Fukudae</i> H. KOIDZUMI	フクダオトギリ
<i>H. ganjuense</i> H. KOIDZUMI	イハテヤマオトギリ
<i>H. Gebleri</i> C. A. MEYER	ススヤトモエ, ヒメトモエサウ
<i>H. Goehringianum</i> KOIDZUMI	
<i>H. gracilius</i> H. KOIDZUMI	ホソヤマオトギリ
<i>H. gracillimum</i> KOIDZUMI	オクヤマオトギリ

<i>Hypericum hachijoense</i> NAKAI	ハチヂャウオトギリ
<i>H. hakonense</i> FRANCHET et SAVATIER	コオトギリ
<i>H. hakusanense</i> H. KOIDZUMI	ハクサンオトギリ
<i>H. hyugamontanum</i> Y. KIMURA	クモキオトギリ
<i>H. isizutiense</i> H. KOIDZUMI	イシヅチオトギリ
<i>H. Iwabuchii</i> MAKINO et H. KOIDZUMI	イハブチオトギリ
var. <i>minus</i> H. KOIDZUMI	コイハブチオトギリ
<i>H. iwakiense</i> H. KOIDZUMI	イハキオトギリ
<i>H. japonicum</i> THUNBERG	ヒメオトギリ, ミヤマオトギリ
var. <i>accumbens</i> KOIDZUMI	タチヒメオトギリ
var. <i>Maximowiczii</i> KELLER	ヒロハヒメオトギリ
var. <i>robustum</i> MIQUEL	オホヒメオトギリ
var. <i>Thunbergii</i> KELLER	マルバノヒメオトギリ, エダウチヒメオトギリ
<i>H. kamtschaticum</i> LEDEBOUR	ハヒオトギリ
var. <i>decorum</i> Y. KIMURA	ウツクシオトギリ
var. <i>hondoense</i> Y. KIMURA	イハオトギリ
var. <i>paramushireense</i> Y. KIMURA	チシマオトギリ
var. <i>pibairense</i> Y. KIMURA	オホバオトギリ
form. <i>lucidum</i> Y. KIMURA	
var. <i>Tatewakii</i> Y. KIMURA	
<i>H. Kanae</i> KOIDZUMI	クルマオトギリ
<i>H. kasiense</i> H. KOIDZUMI	カシオトギリ
<i>H. Kelleri</i> LÉVEILLÉ	
<i>H. Kinashianum</i> KOIDZUMI	ミヤコオトギリ
<i>H. kiusianum</i> KOIDZUMI	
<i>H. komonoense</i> H. KOIDZUMI	コモノオトギリ

<i>Hypericum koshiense</i> KOIDZUMI	ユシオトギリ
<i>H. kwantoense</i> H. KOIDZUMI	クアントウオトギリ
<i>H. laxum</i> KOIDZUMI	コケオトギリ
<i>H. lygophyllum</i> H. KOIDZUMI	ヤナギオトギリ
<i>H. Matsumurae</i> LÉVEILLÉ	
<i>H. Miyabei</i> Y. KIMURA	タウゲオトギリ
<i>H. Momoseanum</i> MAKINO	セイタカオトギリ
<i>H. Motosukeanum</i> H. KOIDZUMI	モトスケオトギリ
var. <i>elatum</i> H. KOIDZUMI	オホモトスケオトギリ
<i>H. myokoense</i> H. KOIDZUMI	ヌウカウオトギリ
<i>H. nambuense</i> H. KOIDZUMI	ナンブオトギリ
<i>H. nikkoense</i> MAKINO	ニッコウオトギリ
<i>H. obovatospathulatum</i> H. KOIDZUMI	コハオトギリ
var. <i>patentifolium</i> H. KOIDZUMI	ヒナオトギリ
<i>H. okinawense</i> H. KOIDZUMI	コオキナハオトギリ
<i>H. oliganthum</i> FRANCHET et SAVATIER	アゼオトギリ
form. <i>elatum</i> Y. KIMURA	
form. <i>montanum</i> Y. KIMURA	
form. <i>parvifolium</i> Y. KIMURA	
form. <i>prostratum</i> Y. KIMURA	
form. <i>suberectum</i> Y. KIMURA	
var. <i>kiusianum</i> Y. KIMURA	ナガサキオトギリ
var. <i>Muraianum</i> Y. KIMURA	イハテオトギリ
<i>H. ovalifolium</i> KOIDZUMI	オホシナノオトギリ
<i>H. penthorodes</i> KOIDZUMI	タコアシオトギリ
<i>H. perforatum</i> LINNAEUS	
var. <i>angustifolium</i> A. P. DE CANDOLLE	

	コゴメバオトギリ
<i>Hypericum pseudo-erectum</i> H. KOIDZUMI	
	オトギリモドキ
<i>H. pseudo-frigicola</i> H. KOIDZUMI	ミヤマハオトギリ
<i>H. pseudo-nikkoense</i> H. KOIDZUMI	ニククウオトギリモドキ
<i>H. ramosissimum</i> H. KOIDZUMI	コゴメオトギリ
<i>H. robusti-caespitosum</i> H. KOIDZUMI	ゾクセイオトギリ
<i>H. rubropunctatum</i> MAKINO	アカテンオトギリ
<i>H. sachalinense</i> LÉVEILLÉ	カラフトオトギリ
<i>H. sagittifolium</i> KOIDZUMI	カウライトモエサウ
<i>H. samaniense</i> MIYABE et Y. KIMURA	サマニオトギリ
form. <i>debile</i> MIYABE et Y. KIMURA	
<i>H. Sampsoni</i> HANCE	ツキヌキオトギリ
<i>H. senanense</i> MAXIMOWICZ	ミヤマオトギリ, シナノオトギリ
<i>H. shinano-frigidum</i> H. KOIDZUMI	オホミヤマオトギリ
<i>H. sikokumontanum</i> MAKINO	タカネオトギリ
<i>H. sikoku-monticola</i> H. KOIDZUMI	シコクミヤマオトギリ
<i>H. siroumense</i> H. KOIDZUMI	シロウマオトギリ
<i>H. speciosus</i> H. KOIDZUMI	カンチハナオトギリ
<i>H. subalpinum</i> Y. KIMURA	シナノヤマオトギリ
var. <i>longistylum</i> Y. KIMURA	ニククウヤマオトギリ
var. <i>parviflorum</i> Y. KIMURA	エゾヤマオトギリ
<i>H. subprocumbens</i> H. KOIDZUMI	オニオトギリ
<i>H. subquadrangulare</i> H. KOIDZUMI	シカクオトギリ
<i>H. Suzukii</i> H. KOIDZUMI	スズキオトギリ
<i>H. Takeutianum</i> KOIDZUMI	ヨサオトギリサウ
<i>H. tenuipes</i> H. KOIDZUMI	

var. <i>Furusei</i> H. KOIDZUMI	コホソエオトギリ
<i>Hypericum togakushiense</i> H. KOIDZUMI	トガクシオトギリ
<i>H. tosaense</i> MAKINO	トサオトギリ
<i>H. Uianum</i> H. KOIDZUMI	フサザキオトギリ
<i>H. umbrosum</i> Y. KIMURA	ヒカゲオトギリ
<i>H. viride</i> H. KOIDZUMI	アヲオトギリ
<i>H. vulcanicum</i> KOIDZUMI	オシマオトギリ
form. <i>lucidum</i> Y. KIMURA	
form. <i>nigrum</i> Y. KIMURA	
var. <i>Matsumurae</i> Y. KIMURA	タニマノオトギリ
<i>H. yakusimense</i> KOIDZUMI	ミヤマコケオトギリ
<i>H. yamaderense</i> H. KOIDZUMI	ヤマデラオトギリ
var. <i>stenophyllum</i> H. KOIDZUMI	ホソバヤマデラオトギリ
<i>H. Yamamotoi</i> MIYABE et Y. KIMURA	マシケオトギリ
var. <i>montanum</i> Y. KIMURA	ミネオトギリ
var. <i>osimense</i> Y. KIMURA	センゲンオトギリ
var. <i>riparium</i> Y. KIMURA	カハラオトギリ
<i>H. yezoanum</i> H. KOIDZUMI	エゾイハオトギリ
<i>H. yezoense</i> MAXIMOWICZ	エゾオトギリ
<i>H. Yukianum</i> H. KOIDZUMI	ハヤマオトギリ
Komana <i>patula</i> (THUNBERG) Y. KIMURA in sched.	
	キンシバイ
✓ <i>K. salicifolia</i> Y. KIMURA	ビヨウヤナギ
Triadenum <i>japonicum</i> MAKINO	ミヅオトギリ, ミヅヤナギ
form. <i>cuneatum</i> Y. KIMURA	ヘラバミヅオトギリ
form. <i>latifolium</i> Y. KIMURA	ヒロハミヅオトギリ
var. <i>humile</i> Y. KIMURA	ヌマオトギリ

Elatinaceae

(ミゾハコベ科)

清浄線科

- Bergia** ammannioides ROXBURGH シマバラサウ
Elatine triandra SCHKUHR
 var. orientalis MAKINO ミゾハコベ, ミヅタハコベ

Tamaricaceae

(ギョリウ科)

檉科

- Tamarix** juniperina BUNGE サツキギョリウ
 ✓ **T.** tenuissima NAKAI ギョリウ

加: *Bissetii* 7024**Violaceae**

(スミレ科)

堇菜科

- Viola** acuminata LEDEBOUR エゾノタチツボスミレ
 var. glaberrima HARA ケナシエゾタチツボスミレ
V. albida PALIBIN
 var. Takahashii NAKAI キクバコマスミレ
V. alliariaefolia NAKAI ジンエフクスミレ
V. biflora LINNAEUS キバナノコマノツメ
V. Bisseti MAXIMOWICZ ナガバノスミレサイシン
 var. albiflora NAKAI
V. blandaeformis NAKAI ウスバスミレ
V. Boissieuana MAKINO ヒメミヤマスミレ
V. boninensis NAKAI アツバスミレ
V. brevistipulata W. BECKER オホバクスミレ
 var. acuminata NAKAI ミヤマクスミレ

var. minor NAKAI	ダイセンキスマレ
var. pubescens NAKAI	アラゲキスマレ
Viola Carlesii NAKAI	アリマスマレ
V. chaerophylloides BECKER	ナンザンスミレ, ヒゴスマレ
V. collina BESSER	マルバケスマレ, ニホヒケスマレ, エゾアフヒスマレ
V. crassa MAKINO	タカネスマレ
var. shikkensis MIYABE et TATEWAKI	カラフトタカネスマレ
var. vegeta NAKAI	オホタカネスマレ
V. diamantica NAKAI	フキスマレ
V. diffusa GINGINS DE LASSARAZ	
var. glabella BOISSIEU	ケナシハヒスマレ
V. Doii TAKENOUCI	フイリバスマレ
var. glabra TAKENOUCI	ケナシフイリバスマレ
V. eizanensis MAKINO	エゾスマレ, エイザンスミレ
form. candida HIYAMA	シロバナエゾスマレ
var. simplicifolia MAKINO	ヒトツバエゾスマレ
V. epipsila LEDEBOUR	イハスマレ, タニマスマレ, カラフトスマレ
V. Faurieana W. BECKER	テリハタチツボスマレ
V. fibrillosa W. BECKER	ミヤマツボスマレ
V. Grayi FRANCHET et SAVATIER	ハマタチツボスマレ, セナミスマレ
var. erecta NAGASAWA	タチセナミスマレ
form. pubescens NAGASAWA	ケタチセナミスマレ
V. Greatrexii NAKAI et F. MAEKAWA	ウンゼンスミレ
V. gryoceras A. GRAY	タチツボスマレ

form. albiflora MAKINO	シロバナタチツボスミレ
form. discolor NAKAI	ウラベコタチツボスミレ
form. grandistipulata NAKAI	ツクシタチツボスミレ
form. obscure-dentata NAKAI	サンヤウタチツボスミレ
form. trifolia NAKAI	ミツバタチツボスミレ
form. variegata NAKAI	マダラタチツボスミレ
form. viridiflora MAKINO	ミドリタチツボスミレ
var. exilis NAKAI	コタチツボスミレ
form. albiflora NAKAI	シロバナコタチツボスミレ
var. pubescens NAKAI	ケタチツボスミレ
form. leucantha HARA	シロバナケタチツボスミレ
var. purpurellocalcarata MAKINO	ヲトメスミレ
var. yakusimensis MASAMUNE	ヤクシマタチツボスミレ
<i>Viola hidakana</i> NAKAI	エゾキスミレ
<i>V. Hideoi</i> NAKAI	ミサヤマスミレ
var. robustior NAKAI	オホミサヤマスミレ
<i>V. hirtipes</i> S. MOORE	サクラスミレ
var. Miyabei NAKAI	コサクラスミレ
var. rhodovenia NAKAI	チシホスミレ
<i>V. Hultenii</i> W. BECKER	チシマウスバスミレ
<i>V. ibukiana</i> MAKINO	ヒメキクバスミレ
<i>V. Ikedaeana</i> W. BECKER	ホコバスミレ
<i>V. Iwagawai</i> MAKINO	ヤクシマスミレ
<i>V. japonica</i> LANGSDORF	ツクシコスミレ
var. albida TAKENOUCHI	シロバナツクシコスミレ
var. variegata HATUSIMA	フイリコスミレ
<i>V. kamtchadalorum</i> BECKER et HULTÉN	

	オホバタチツボスミレ
var. <i>parviflora</i> TATEWAKI	タカネタチツボスミレ
var. <i>pubescens</i> MIYABE et TATEWAKI	ケオホバタチツボスミレ
<i>Viola</i> <i>Kishidai</i> NAKAI	ナヘバクスミレ
<i>V.</i> <i>kisoana</i> NAKAI	キソスミレ
<i>V.</i> <i>kitamiana</i> NAKAI	シレトコスミレ
<i>V.</i> <i>kiuisiana</i> MAKINO	ツクシスミレ
<i>V.</i> <i>Krugiana</i> W. BECKER	コテリハタチツボスミレ
<i>V.</i> <i>kurilensis</i> NAKAI	チシマクスミレ
<i>V.</i> <i>Kusanoana</i> MAKINO	
form. <i>rosea</i> NAGASAWA	
var. <i>brevicalcarata</i> HARA	ヒダカタチツボスミレ
var. <i>glabra</i> NAKAI	オホタチツボスミレ
form. <i>radicans</i> NAGASAWA	ハヒオホタチツボスミレ
var. <i>pubescens</i> NAKAI	ケオホタチツボスミレ
<i>V.</i> <i>laciniata</i> KOIDZUMI	フギレオホバクスミレ
<i>V.</i> <i>lactiflora</i> NAKAI	シロコスミレ
<i>V.</i> <i>lutchuensis</i> NAKAI	リウキウタチツボスミレ
<i>V.</i> <i>maculicola</i> KOIDZUMI	エナガスミレ
<i>V.</i> <i>Makinoi</i> BOISSIEU	マキノスミレ, ホソバスミレ
<i>V.</i> <i>mandshurica</i> W. BECKER	
form. <i>aureo-reticulata</i> NAGASAWA	キンモンズミレ
var. <i>albescens</i> NAKAI	コシロバナズミレ
var. <i>ciliata</i> NAKAI	ズミレ, ケズミレ
var. <i>crassa</i> TATEWAKI	アナマズミレ
var. <i>glabra</i> NAKAI	ケナシズミレ
<i>V.</i> <i>Maximowicziana</i> MAKINO	コミヤマズミレ

form. <i>glabrescens</i> TAKENOUCHI	ウスゲコミヤマスミレ
form. <i>rubescens</i> MAKINO	アカコミヤマスミレ
<i>Viola meta-japonica</i> NAKAI	コスミレ
<i>V. minor</i> MAKINO	ヒメスミレ
var. <i>albescens</i> TAKENOUCHI	ウスイロヒメスミレ
var. <i>ciliata</i> TAKENOUCHI	ケヒメスミレ
var. <i>serrato-dentata</i> TAKENOUCHI	ツクシヒメスミレ
form. <i>ciliata</i> TAKENOUCHI	ケツクシヒメスミレ
<i>V. mirabilis</i> LINNAEUS	
var. <i>subglabra</i> KOMAROV	イブキスミレ
<i>V. Miyajiana</i> KOIDZUMI	スハスミレ
<i>V. Miyakei</i> NAKAI	イハマタチツボスミレ
<i>V. niijimensis</i> NAKAI	ニヒジマスミレ
<i>V. nikkoensis</i> NAKAI	フジスミレ
<i>V. nipponica</i> MAXIMOWICZ	アフヒスミレ, ヒナブキ
var. <i>dewa-hokurokuensis</i> H. KOIDZUMI	オホハヒスミレ
var. <i>yezoana</i> H. KOIDZUMI	エゾノアフヒスミレ
<i>V. oblongo-sagittata</i> NAKAI	リウキウシロスミレ, ヤノネシロバナスミレ
<i>V. obtusa</i> MAKINO	ニホヒタチツボスミレ
var. <i>Chibai</i> MAKINO	シロバナノニホヒタチツボスミレ
var. <i>glabra</i> NAKAI	ケナシニホヒタチツボスミレ
<i>V. obtuso-grypoceras</i> MAKINO	マルバタチツボスミレ
<i>V. odorata</i> LINNAEUS	ニホヒスミレ
<i>V. Ogawai</i> NAKAI	カツラギスミレ
<i>V. Okuboi</i> MAKINO	ケマルバスミレ
var. <i>glabra</i> MAKINO	マルバスミレ

<i>Viola ovato-oblonga</i> MAKINO	ナガバタチツボスミレ
var. <i>pubescens</i> NAKAI	ケナガバタチツボスミレ
<i>V. phalacrocarpa</i> MAXIMOWICZ	アカネスミレ
form. <i>tomentosa</i> H. KOIDZUMI	ビロウドアカネスミレ
var. <i>pallescens</i> NAKAI	ウスアカネスミレ
<i>V. phalacrocarpoides</i> MAKINO	ヲカスミレ
var. <i>crassicalcarata</i> H. KOIDZUMI	チャボヲカスミレ
<i>V. primulifolia</i> LINNAEUS	ケジロスミレ
var. <i>angustifolia</i> NAKAI	ホソバシロバナスミレ
var. <i>glabra</i> NAKAI	シロバナスミレ, エゾシロバナスミレ
var. <i>prunellaefolia</i> NAKAI	ヂクゲシロスミレ
<i>V. pruniflora</i> NAKAI	ヤマザクラスミレ
<i>V. pseudo-japonica</i> NAKAI	リウキウコスミレ
<i>V. pubescens</i> AITON	ビロウドキスミレ
<i>V. pumilio</i> W. BECKER	フモトスミレ
var. <i>megalantha</i> H. KOIDZUMI	オホバナフモトスミレ
<i>V. Raddeana</i> REGEL	タチスミレ
<i>V. Reini</i> W. BECKER	アマクサスミレ
<i>V. repens</i> TURCZANINOW	オクヤマスミレ, チシマコマノツメ
<i>V. rhizomata</i> NAKAI	ツルタチツボスミレ, ハヒタチツボスミレ
<i>V. Rossii</i> HEMSLEY	アケボノスミレ
var. <i>atro-purpurea</i> NAKAI	クロバナアケボノスミレ
var. <i>lactiflora</i> NAKAI	シロバナアケボノスミレ
<i>V. rostrata</i> PURSH	ナガハシスミレ, テングスミレ,

	ナガラスミレ
form. <i>radicans</i> NAGASAWA	ハヒナガハシスミレ
form. <i>ramosa</i> NAGASAWA	エダウチナガハシスミレ
<i>Viola sachalinensis</i> BOISSIEU	カウライタチツボスミレ、 アイヌタチツボスミレ、 コテフスミレ
var. <i>alpina</i> HARA	アポイタチツボスミレ
<i>V. sacraricola</i> NAKAI	ニョライスミレ
<i>V. Savatieri</i> MAKINO	エドスミレ
var. <i>multifida</i> MAKINO	キクバスミレ
<i>V. Selkirkii</i> PURSH	ミヤマスミレ
var. <i>albiflora</i> NAKAI	シロバナミヤマスミレ
var. <i>laciniata</i> NAKAI	フギレミヤマスミレ
var. <i>variegata</i> NAKAI	フイリミヤマスミレ
<i>V. semilunaris</i> W. BECKER	アギスミレ
var. <i>divaricata</i> HONDA	ハタカリアギスミレ
<i>V. shikokiana</i> MAKINO	シコクスミレ、ハコネスミレ
<i>V. Takedana</i> MAKINO	ヒナスミレ
var. <i>variegata</i> NAKAI	フイリヒナスミレ
<i>V. Tanakaeana</i> MAKINO	シナノスミレ
<i>V. Tashiroi</i> MAKINO	ヤヘヤマスミレ
<i>V. teshicensis</i> MIYABE et TATEWAKI	エゾノアフヒスミレ、 テシホスミレ
form. <i>albiflora</i> TATEWAKI	シロバナテシホスミレ
<i>V. Thibaudieri</i> FRANCHET et SAVATIER	タデスミレ
<i>V. tricolor</i> LINNAEUS	サンシキスミレ、パンジー

<i>Viola Umemurae</i> MAKINO	イヨスミレ
<i>V. utchinensis</i> KOIDZUMI	ハヒスミレ
<i>V. vaginata</i> MAXIMOWICZ	スミレサイシン
<i>V. variegata</i> FISCHER	フイリゲンジスミレ
var. <i>nipponica</i> MAKINO	ゲンジスミレ
<i>V. venusta</i> NAKAI	ケナシタチツボスミレ
<i>V. verecunda</i> A. GRAY	ツボスミレ, コマノツメ
form. <i>radicans</i> MAKINO	ハヒツボスミレ
var. <i>excisa</i> MAXIMOWICZ	ヒメアギスミレ
<i>V. violacea</i> MAKINO	シハイスミレ
form. <i>concolor</i> NAKASIMA	ミドリシハイスミレ
var. <i>albida</i> NAKAI	シロバナシハイスミレ
<i>V. Wichurai</i> NAKAI	エダウチタチツボスミレ
<i>V. xanthopetala</i> NAKAI	イチゲクスミレ, イチゲスミレ
var. <i>laciniata</i> TAKENOUCI	ノコギリバクスミレ
<i>V. yakusimana</i> NAKAI	コケスミレ
<i>V. Yamamotoi</i> KOIDZUMI	オホフギレバクスミレ
<i>V. Yazawana</i> MAKINO	ヒメスミレサイシン
<i>V. yedoensis</i> MAKINO	ノヂスミレ
form. <i>intermedia</i> KITAGAWA	ウスイロノヂスミレ
<i>V. yezoensis</i> MAXIMOWICZ	ヒカゲスミレ
var. <i>discolor</i> NAKAI	タカラスミレ
var. <i>dissecta</i> HONDA	キクバヒカゲスミレ
var. <i>Takahashii</i> MAKINO	ホッチスミレ
<i>V. yubariana</i> NAKAI	シソバクスミレ

Flacourtiaceae

(イヒギリ科) 柞木科

- Cathayaia** polycarpa OHWI イヒギリ, ナンテンギリ
 var. albobaccata (ITO) HONDA comb. nov.
 シロミイヒギリ
- Xylosma** Apactis KOIDZUMI クスドイゲ

Stachyuraceae

(キブシ科) 旌節花科

- Stachyurus** lancifolius KOIDZUMI ナンバンキブシ
- S. macrocarpus** KOIDZUMI ナガバキブシ
- var. **prunifolius** TUYAMA ハザクラキブシ
- S. ovalifolius** NAKAI エノシマキブシ
- S. praecox** SIEBOLD et ZUCCARINI キブシ, キフヂ
- var. **Matsuzakii** MAKINO ハチヂャウキブシ

Passifloraceae

(トケイサウ科) 西蕃薯科

- Passiflora** caerulea LINNAEUS トケイサウ
- P. edulis** SIMS クダモノトケイ
- P. quadriangularis** LINNAEUS オホミトケイサウ
- P. racemosa** BROTERO ホザキノトケイサウ

Caricaceae

(チチウリノキ科) 西瓜科

- Carica** Papaya LINNAEUS チチウリノキ, パパヤ

Begoniaceae

(シウカイダウ科)

- Begonia** Evansiana ANDREWS シウカイダウ
 B. Rex PUTZ. タイエフベゴニア, オホバベゴニア
 B. semperflorens LINK et OTTO シキザキベゴニア

Opuntiaceae

(サボテン科)

- Cereus** flagelliformis MILLER ヒモサボテン, エンコウサボテン
Echinocactus Wislizeni ENGELMANN ウニサボテン
Epiphyllum truncatum HAWORTH カニサボテン
Mamillaria carnea ZUCC. テンシュマル
Opuntia Ficus-indica MILLER
 var. saboten MAKINO サボテン, サンホテイ
 O. vulgaris MILLER ヒラウチハ
Pereskia aculeata MILLER ツルキリン

Daphnaceae

(デンチャウゲ科)

- Daphne** jezoensis MAXIMOWICZ ナニハヅ
 D. kamtschatica MAXIMOWICZ テウセンオニシバリ,
 カラフトナニハヅ
 D. kiusiana MIQUEL コセウノキ
 var. fasciata (ITO) HONDA comb. nov. シシコセウノキ
 D. Miyabeana MAKINO カラスシキミ
 D. odora THUNBERG デンチャウゲ

✓ form. <i>marginata</i> MAKINO	フクリンヂンチャウ
✓ var. <i>leucantha</i> MAKINO	シロバナヂンチャウ
var. <i>rosacea</i> MAKINO	ウスイロヂンチャウ
<i>Daphne pseudo-mezereum</i> A. GRAY	オニシバリ, ナツボウズ
Daphnimorpha <i>capitellata</i> NAKAI	ツチビノキ
<i>D. Kudoi</i> NAKAI	ヤクシマガンピ
Diplomorpha <i>albiflora</i> NAKAI	ミヤマガンピ
<i>D. ellipsocarpa</i> NAKAI	トサガンピ, アヲヂクキコガンピ
<i>D. ganpi</i> NAKAI	コガンピ, イヌガンピ
<i>D. pauciflora</i> NAKAI	ミヤマコガンピ, イヌコガンピ, サクラガンピ
<i>D. phymatoglossa</i> NAKAI	オホシマガンピ
<i>D. sikokiana</i> NAKAI	ガンピ, カミノキ
<i>D. trichotoma</i> NAKAI	キガンピ, キコガンピ, アカヂクキコガンピ
<i>D. yakusimensis</i> MASAMUNE	シマコガンピ
Edgeworthia <i>papyrifera</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ミツマタ
Wikstroemia <i>pseudoretusa</i> KOIDZUMI	ムニンアラガンピ
<i>W. retusa</i> A. GRAY	アラガンピ

Elaeagnaceae

(グミ科) 胡颓子科

Elaeagnus <i>Arakiana</i> KOIDZUMI	タンゴグミ
<i>E. attenuata</i> NAKAI	カウヤグミ
<i>E. crispa</i> THUNBERG	アキグミ
var. <i>macrocarpa</i> SUGIMOTO	オホアキグミ

var. <i>rotundifolia</i> MASAMUNE	マルバアキグミ
var. <i>subcoriacea</i> NAKAI et MASAMUNE	
	アツバアキグミ
<i>Elaeagnus crocea</i> NAKAI	キミノアキグミ
<i>E. fragrans</i> NAKAI	マルバアキグミ
<i>E. glabra</i> THUNBERG	ツルグミ
subsp. <i>tenuiflora</i> SERVETTAZ	
var. <i>Jotanii</i> HONDA	コバナツルグミ
var. <i>oxyphylla</i> NAKAI	ホソバナツルグミ
<i>E. hypo-argentea</i> HATUSIMA	ウラギンツルグミ
<i>E. ilicifolia</i> NAKAI	ソヨゴグミ
<i>E. isensis</i> MAKINO	イスズグミ
<i>E. jucundicocca</i> KOIDZUMI	サイグミ
<i>E. kiusiana</i> NAKAI	ツクシグミ
✓ <i>E. longipes</i> A. GRAY	ナツグミ
var. <i>angustifolia</i> NAKAI	ホソバナツグミ
var. <i>hortensis</i> MAXIMOWICZ	タウグミ, タハラグミ
var. <i>orbiculata</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	
	マルバナツグミ
var. <i>ovoidea</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	
	ナガミナツグミ
var. <i>sulcata</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	
	タテミゾナツグミ
<i>E. Louleiri</i> CHAMPION	ハナツルグミ
<i>E. macrophylla</i> THUNBERG	マルバグミ, オホバグミ
<i>E. maritima</i> KOIDZUMI	アカバグミ, リウキウツルグミ
<i>E. Matsunoana</i> MAKINO	ハコネグミ

<i>Elaeagnus</i> <i>Mayebarai</i> NAKAI	イチフサグミ
<i>E. montana</i> MAKINO	マメグミ, タカネグミ
<i>E. Murakamiana</i> MAKINO	アリマグミ
<i>E. nachiensis</i> NAKAI	ナチグミ
<i>E. Nikaii</i> NAKAI	オホナハシログミ
<i>E. nikoensis</i> NAKAI	ニククウナツグミ
<i>E. parvifolia</i> WALLICH	カラアキグミ
<i>E. pungens</i> THUNBERG	ナハシログミ, ハルグミ
<i>subsp. alba</i> SERVETTAZ	
<i>var. latifolia</i> HONDA	ヒロハナハシログミ
<i>var. rotundifolia</i> SERVETTAZ	センベイグミ
<i>E. rotundata</i> NAKAI	マルバナハシログミ, ラガサハラグミ
<i>E. Simonii</i> CARRIÈRE	マルバナハシログミ
<i>E. submacrophylla</i> SERVETTAZ	オホバツグミ
<i>E. Takeshitai</i> MAKINO	カツラギグミ
<i>var. longifolia</i> NAKAI	ナガバカツラギグミ
<i>E. Tsudai</i> MAKINO	イヅミグミ
<i>E. tsukubana</i> MAKINO	ツクバグミ
<i>E. yakusimensis</i> MASAMUNE	ヤクシマグミ
<i>E. Yoshinoi</i> MAKINO	ナツアサドリ

Lythraceae

(ミソハギ科)

千層葉科

<i>Ammannia</i> <i>discolor</i> NAKAI	ナガトミソハギ
<i>A. multiflora</i> ROXBURGH	
<i>var. parviflora</i> KOEHNE	ヒメミソハギ

Lagerstroemia amabilis MAKINO	ムラサキサルスベリ
L. Fauriei KOEHNE	ヤクシマサルスベリ
√ L. indica LINNAEUS	サルスベリ, ヒャクジョウコウ
√ var. alba NICHOLSON	シロバナサルスベリ
L. subcostata KOEHNE	
var. hirtella KOEHNE	シマサルスベリ
Lythrum anceps MAKINO	ミソハギ
L. Salicaria LINNAEUS	
var. vulgare A. P. DE CANDOLLE	エゾミソハギ
Pemphis acidula FORSTER	ミヅガンピ, ミヅハギ
Rotala elatimorpha MAKINO	ヒメキカシグサ
R. Hippuris MAKINO	ミヅスギナ, ウマノヲ
R. indica KOEHNE	
var. littorea KOEHNE	ミヅキカシグサ
var. uliginosa KOEHNE	キカシグサ
R. mexicana CHAMISSO et SCHLECHTENDAL	
var. Spruceana KOEHNE	ミヅマツバ
R. rotundifolia KOEHNE	ホザキキカシグサ, マルバキカシグサ

no. Punicaceae

Sonneratiaceae

(マヤプシキ科)

Sonneratia alba SMITH	マヤプシキ
------------------------------	-------

Punicaceae

(ザクロ科)

√ Punica Granatum LINNAEUS	ザクロ
-----------------------------------	-----

γ var. *nanum* PERSON

ヒメザクロ, ナンキンザクロ

Lecythidaceae

(サガリバナ科)

玉蕊科

Barringtonia *asiatica* KURZ

ゴバンノアシ

B. *racemosa* BLUME

サガリバナ

Rhizophoraceae

(ヒルギ科)

紅毛樹科

Bruguiera *conjugata* MERRILL

ヲヒルギ, アカバナヒルギ

Kandelia *candele* MERRILL

ヌヒルギ, リウキウカウガイ

Rhizophora *mucronata* LAMARCK

ヤヘヤマヒルギ, オホバヒルギ

Alangiaceae

(ウリノキ科)

血桐科

Marlea *macrophylla* SIEBOLD et ZUCCARINI

var. *trilobata* NAKAI

ウリノキ

var. *velutina* NAKAI

ビロウドウリノキ

M. *platanifolia* SIEBOLD et ZUCCARINI

モミヂウリノキ

M. *premnifolia* (OHWI) HONDA comb. nov.

シマウリノキ

Combretaceae

(シクンシ科)

使君子科

Lumnitzera *racemosa* WILLDENOW

ヒルギモドキ

Terminalia *Cattapa* LINNAEUS

モモタマナ

Myrtaceae

(テンニンクワ科) 桃金娘科

Callistemon speciosus A. P. DE CANDOLLE	ブラッシノキ
Eucalyptus Globulus LA BILLARDIÈRE	ユウカリノキ
Eugenia cleyeraefolia YATABE	ヒメフトモモ
E. Jambos LINNAEUS	フトモモ, ホタウ
E. microphylla ABEL	アデク
Metrosideros boninensis TUYAMA	ムニンフトモモ
Psidium Cattleianum SABINE	キバンザクロ, シマフトモモ
P. Guayava LINNAEUS	バンジラウ
Rhodomyrtus tomentosa WIGHT	テンニンクワ

Melastomataceae

(ノボタン科)

野牡丹科

Blastus cochinchinensis LOUREIRO	ミヤマハシカンボク
Bredia hirsuta BLUME	ハシカン, ハシカンボク
Melastoma candidum D. DON	
var. Nobotan MAKINO	ノボタン
M. tetramerum HAYATA	シマノボタン, ムニンノボタン
Osbeckia chinensis LINNAEUS	ヒメノボタン
Tashiroea okinawensis MATSUMURA	タシロノキ, コバノミヤマノボタン
T. yaeyamensis MATSUMURA	ヤヘヤマノボタン
var. Tanakaea MATSUMURA	マルバヤヘヤマノボタン

Trapaceae

(ヒシ科)

- Trapa** *bicornis* OSBECK ツノビシ
 var. *bispinosa* HATUSIMA et NAKASIMA
 ヒシ
 form. *quadrspinosa* HATUSIMA et NAKASIMA
 オニビシ, ヲトコビシ
 var. *rubeola* (MAKINO) HONDA comb. nov.
 ヌビシ, ベニビシ
T. *incisa* SIEBOLD et ZUCCARINI ヒメビシ, コオニビシ

Oenotheraceae

(アカバナ科) 柳葉菜科

- Chamaenerion** *angustifolium* SCOPOLI ヤナギラン
 var. *pleniflorum* (NAKAI) HONDA comb. nov.
 ヤヘガキヤナギラン

Circaea *caulescens* NAKAI

- var. *glabra* HARA ミヤマタニタデ
 form. *ramosissima* HARA
 form. *rosulata* HARA
 var. *pilosula* HARA ケミヤマタニタデ
C. *cordata* ROYLE ウシタキサウ, オランダゴシツ
C. *dubia* HARA オホタニタデ
C. *erubescens* FRANCHET et SAVATIER タニタデ
C. *Maximowiczii* HARA ヤマタニタデ
C. *mollis* SIEBOLD et ZUCCARINI ミヅタマサウ

var. ovata HARA	ヒロハソミヅタマサウ
Epilobium amurense HAUSSKNECHT	アムールアカバナ
E. arcuatum LÉVEILLÉ	ユミアカバナ
E. axillare FRANCHET	
E. Behringianum HAUSSKNECHT	タラヲアカバナ
E. Bongardi HAUSSKNECHT	シッカアカバナ, ルエサンアカバナ
E. cephalostigma HAUSSKNECHT	イハアカバナ
var. linearifolium HISAUTI	トダイアカバナ
E. chrysocoma LÉVEILLÉ	アヲモリアカバナ
E. consimile HAUSSKNECHT	ナンブアカバナ
var. japonicum NAKAI	
E. coreanum LÉVEILLÉ	
E. Dielsii LÉVEILLÉ	ミヤマアカバナ
E. Fauriei LÉVEILLÉ	ヒメアカバナ
var. elatius HONDA	オホヒメアカバナ
var. simplex NAKAI	コゴメアカバナ
E. Foucaudianum LÉVEILLÉ	コアカバナ
E. gansuense LÉVEILLÉ	ヒメイハアカバナ, コイハアカバ ナ, ケゴンアカバナ
E. glandulosum LEHMANN	サハアカバナ, カラフトアカバナ
E. hakkodense LÉVEILLÉ	ムツアカバナ, ミチノクアカバナ
E. hirsutum LINNAEUS	オホアカバナ
E. Hornemanni REICHENBACH	リシリアカバナ
E. kurilense NAKAI	チシマアカバナ
E. lactiflorum HAUSSKNECHT	シロバナアカバナ
E. latifolium LINNAEUS	

- | | |
|--|----------------------|
| var. arcticum HAUSSKNECHT | ヒメヤナギラン |
| <i>Epilobium lineare</i> MUHLENBERG | ホソバアカバナ |
| <i>E. Makinoense</i> LÉVEILLÉ | マキノアカバナ |
| <i>E. minutiflorum</i> HAUSSKNECHT | カラフトアカバナ |
| <i>E. montanum</i> LINNAEUS | エゾアカバナ |
| <i>E. myokoense</i> KOIDZUMI | ヌウカウアカバナ |
| <i>E. Nakaharanum</i> NAKAI | アシボソアカバナ,
ナガエアカバナ |
| <i>E. nudicarpum</i> KOMAROV | ヒロハイハアカバナ |
| <i>E. oligodontum</i> HAUSSKNECHT | アヒヅアカバナ |
| <i>E. ovale</i> TAKEDA | マルバアカバナ |
| <i>E. palustre</i> LINNAEUS | ヤナギアカバナ, ホソバアカバナ |
| form. albiflora HAUSSKNECHT | |
| subform. major HAUSSKNECHT | オホシロヤナギアカバナ |
| subform. minor HAUSSKNECHT | コシロヤナギアカバナ |
| <i>E. parviflorum</i> SCHREBER | |
| var. menthoides HAUSSKNECHT | ススヤアカバナ |
| <i>E. pyrriholophum</i> FRANCHET et SAVATIER | アカバナ |
| <i>E. quadrangulum</i> LÉVEILLÉ | シカクアカバナ |
| <i>E. shikotanense</i> TAKEDA | シャコタンアカバナ |
| <i>E. shiroumense</i> MATSUMURA et NAKAI | シロウマアカバナ |
| <i>E. Sugaharai</i> KOIDZUMI | オクエゾオホバアカバナ |
| <i>E. Yabei</i> LÉVEILLÉ | ケゴンアカバナ |
| Fuchsia <i>magellanica</i> LAMARCK | フクシヤ, ツリウキサウ |
| Jussiaea <i>repens</i> LINNAEUS | ミヅキンバイ |
| <i>J. suffruticosa</i> LINNAEUS | キダチキンバイ, オキナハチャウ |

	ジタデ, ホソバノミヅキンバイ
Ludwigia ovalis MIQUEL	ミヅユキノシタ
L. prostrata ROXBURGH	チャウジタデ, タゴバウ
Oenothera biennis LINNAEUS	メマツヨヒグサ
O. Lamarkiana SERINGE	オホマツヨヒグサ
O. odorata JACQUIN	マツヨヒグサ
O. tetraptera CAVANLLES	ツキミサウ

Halorrhagaceae

(アリノタフグサ科)

Halorrhagis micrantha R. BROWN	アリノタフグサ
H. scabra BENTHAM	ナガバアリノタフグサ
Myriophyllum brasiliense CAMBESSEDES	オホフサモ, スマフサモ
M. oguraense MIKI	ヲグラフサモ
M. spicatum LINNAEUS	ホザキノフサモ, キンギョモ
var. muricata MAXIMOWICZ	トゲホザキノフサモ, ハリミホザキノフサモ
M. ussuriense MAXIMOWICZ	タチモ
M. verticillatum LINNAEUS	フサモ
var. intermedium KOCH	ヒゲナガフサモ

Hippuridaceae

(スギナモ科)

Hippuris tetraphylla LINNAEUS, f.	ヒロハスギナモ
H. vulgaris LINNAEUS	スギナモ

Araliaceae 五加科
(ウコギ科)

- Acanthopanax** *divaricatum* SEEMANN オニウコギ
 var. *inerme* NAKAI トゲナシオニウコギ
A. *japonicum* FRANCHET et SAVATIER ヤマウコギ, マルバウコギ
 form. *ionantha* NAKAI クロバナヤマウコギ
A. *kiusianum* NAKAI ツクシウコギ
A. *nipponicum* MAKINO ヲカウコギ
A. *sciadophylloides* FRANCHET et SAVATIER
 コシアブラ
A. *spinosum* MIQUEL ウコギ
 form. *variegatum* MAKINO et NEMOTO
 ファイリウコギ
 var. *inerme* MAKINO トゲナシウコギ
A. *trichodon* FRANCHET et SAVATIER ミヤマウコギ
Agalma *lutchuense* NAKAI フカノキ
Aralia *cordata* THUNBERG ウド
 var. *sachalinensis* NAKAI カラフトウド, エゾウド
A. *elata* SEEMANN タラノキ
 form. *aureo-variegata* NAKAI キモンタラノキ
 form. *variegata* NAKAI フクリンタラノキ
 var. *canescens* NAKAI メダラ
A. *glabra* MATSUMURA ミヤマウド
A. *hypoleuca* PRESL ウラジロタラノキ
Boninofatsia *oligocarpella* NAKAI ムニンヤツデ
B. *Wilsonii* NAKAI チチジマヤツデ

Echinopanax japonicum NAKAI	ハリブキ
Eleutherococcus hypoleucus NAKAI	ウラジロウコギ, ミヤマコシアブラ
E. pentaphyllus NAKAI	ヒメウコギ
E. senticosus MAXIMOWICZ	エゾウコギ, ハリウコギ
Evodiopanax innovans NAKAI	イモノキ, タカノツメ
Fatsia japonica DECAISNE et PLANCHON	ヤツデ
form. albo-marginata NAKAI	フクリンヤツデ
form. aureo-reticulata NAKAI	キアミガタヤツデ
form. aureo-variegata NAKAI	キモンヤツデ
form. lobulata NAKAI	ヤグルマヤツデ
form. undulata NAKAI	チヂミバヤツデ, チリメンヤツデ
form. variegata NAKAI	シロブチヤツデ
Hedera pedunculata NAKAI	ナガボキヅタ, リウキウキヅタ
H. Tobleri NAKAI	キヅタ, フユヅタ
var. argentea NEMOTO	シロバキヅタ
var. variegata NEMOTO	フクリンキヅタ
Kalopanax autumnalis KOIDZUMI	ミヤコダラ
K. pictum NAKAI	ハリギリ, センノキ
var. lutchuense NEMOTO	リウキウハリギリ
var. magnificum NAKAI	ケハリギリ, ケセンノキ, オニセン
form. Maximowiczii HARA	キレハケハリギリ
Panax anguastatum HONDA	サイエフチクセツニンジン, ナガバチクセツニンジン
P. Ginseng C. A. MEYER	オタネニンジン, ニンジン, テウ センニンジン, コマニンジン

<i>Panax japonicum</i> C. A. MEYER	トチバニンジン、 チクセツニンジン
form. <i>dichrocarpum</i> NAKAI	サウシショウニンジン
form. <i>incisum</i> NAKAI	ノコバチクセツニンジン
form. <i>trifoliolatum</i> NAKAI	ミツバチクセツニンジン
form. <i>xanthocarpum</i> NAKAI	キミノチクセツニンジン
<i>P. quinquefolia</i> LINNAEUS	カントンニンジン、セイヤウニン ジン、アメリカニンジン
Tetrapanax <i>papyrifera</i> K. KOCH	ツウダツボク、カミヤツヂ、 ツウサウ
Textoria <i>amamiensis</i> NAKAI	オキナハカクレミノ
<i>T. iriomotensis</i> HATUSIMA	イリヲモテカクレミノ
<i>T. trifida</i> NAKAI	カクレミノ

Apiaceae

(セリ科)

Aegopodium <i>alpestre</i> LEDEBOUR	エゾバウフウ
form. <i>tenera</i> HARA	
<i>A. Podagraria</i> LINNAEUS	イハミツバ
Anethum <i>graveolens</i> LINNAEUS	イノンド、ヒメウキキヤウ
Angelica <i>acutiloba</i> KITAGAWA	タウキ
<i>A. anomala</i> LALLEMANT	エゾオホヨロヒグサ、 エゾノヨロヒグサ
<i>A. Boissieuana</i> NAKAI	キビノノダケ
<i>A. cartilaginomarginata</i> NAKAI	
var. <i>Makinoi</i> KITAGAWA	ヒメノダケ
var. <i>Matsumurae</i> KITAGAWA	カウライヒメノダケ、テウセンヒ

メノダケ, シラハノダケ

Angelica dahurica BENTHAM et HOOKER

オホシシウド, エゾセンキウ,

ヨロヒグサ, ウドモドキ

A. decursiva FRANCHET et SAVATIER ノダケform. *albiflora* NAKAI シロバナノダケform. *discolor* HATUSIMA et NAKASIMA

ウスイロノダケ

var. *angustiloba* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ホンバナノダケ

A. edulis MIYABE

アマニウ, マルバエゾニウ

form. *triloba* KOIDZUMI

イハアマニウ

A. genuflexa NUTTALL

エゾオホバセンキウ

A. hakonensis MAXIMOWICZ

イハニンジン

A. inaequalis MAXIMOWICZ

ハナビゼリ

A. iwatensis KITAGAWA

ミヤマタウキ, イハテタウキ

A. Kawakamii KOIDZUMI

エゾノヨロヒグサ

A. Keiskei KOIDZUMI

アシタバ

A. kiusiana MAXIMOWICZ

ハマウド, オニウド

A. longeradiata KITAGAWA

ツクシゼリ

var. *yakushimensis* KITAGAWA

ヒナバウフウ

A. Matsumurae YABE

ミヤマシシウド

var. *glabra* KOIDZUMI

ケナシミヤマシシウド

A. Mayebarana KITAGAWA

クマノダケ

A. myriostachys KOIDZUMI

ツクシキョウクツ

A. nikoensis YABE

ノダケモドキ

A. polymorpha MAXIMOWICZ

シラネセンキウ

<i>Angelica pubescens</i> MAXIMOWICZ	ウドヌラシ, タカヲキヤウクツツ
var. <i>multinervis</i> KOIDZUMI	ホソバエゾセンキウ
<i>A. rupestris</i> KOIDZUMI	エゾヨロヒグサ
<i>A. schishiudo</i> KOIDZUMI	シシウド
<i>A. shikokiana</i> MAKINO	イヌタウキ, タウキモドキ
<i>A. stenoloba</i> KITAGAWA	ホソバタウキ
<i>A. tenuisecta</i> MAKINO	カハゼンゴ
<i>A. ubatakensis</i> KITAGAWA	ウバタケニンジン
<i>A. ursina</i> MAXIMOWICZ	エゾニウ, セイキ, シュウキナ
<i>A. Yabeana</i> MAKINO	オホバセンキウ, タニゼリ
<i>A. yesoensis</i> NAKAI	エゾヤマゼリ
<i>A. Yoshinagae</i> MAKINO	トサバウフウ
Anthriscus <i>nemorosa</i> SPRENGEL	オニジャク, シャク, コジャク
Apium <i>graveolens</i> LINNAEUS	オランダミツバ, キヨマサニンジン, セルリー
Apodicarpum <i>Ikenoi</i> MAKINO	エキサイゼリ
Bupleurum <i>aureum</i> FISCHER	コガネサイコ
<i>B. nipponicum</i> K. POLIANSKY	ハクサンサイコ
<i>B. sachalinense</i> FR. SCHMIDT	ホタルサイコ, ホタルサウ
<i>B. scorzoneraefolium</i> WILLDENOW	
form. <i>ensifolium</i> NAKA	ヒロハミシマサイコ
var. <i>obvallatum</i> NAKAI	イキノサイコ
var. <i>stenophyllum</i> NAKAI	ミシマサイコ
<i>B. triradiatum</i> ADAMS	
var. <i>alpinum</i> RUPRECHT	レブンサイコ
<i>B. yesoense</i> NAKAI	ホソバノコガネサイコ
<i>B. Yokoyamae</i> MIYABE et TATEWAKI	トカチサイコ

Carum holopetalum MAXIMOWICZ	イブキゼリ
Cenolophium Fischeri KOCH	チシマゼリ
Centella asiatica URBAN	ツボクサ
var. crispa MAXIMOWICZ	チヂミツボクサ, シシツボクサ
var. cristata MAKINO	
C. boninensis NAKAI	アツバツボクサ
Chamaele decumbens MAKINO	セントウサウ, ワウレンダマシ
var. micrantha MASAMUNE	ヤクシマセントウサウ
C. japonica MAKINO et NEMOTO	ミヤマセントウサウ
Cicuta sachalinensis KOIDZUMI	カラフトオホゼリ
C. virosa LINNAEUS	ドクゼリ
var. nipponica MAKINO	ヒロハドクゼリ
var. tenuifolia KOCH	ホソバドクゼリ
Cnidium japonicum MIQUEL	ハマゼリ
C. officinale MAKINO	センキウ
Coelopleurum Gmelini LEDEBOUR	エゾノシシウド, ウシウド, エゾノハマウド, ハマシシウド
C. multisectum KITAGAWA	ミヤマゼンゴ
C. trichocarpum KITAGAWA	エゾヤマゼンゴ
Conioselinum kamtschaticum RUPRECHT	カラフトニンジン
C. univittatum TURCZANINOW	ミヤマセンキウ, チシマニンジン
Coriandrum sativum LINNAEUS	コエンドロ
Cryptotaenia canadensis A. P. DE CANDOLLE	ミツバゼリモドキ
C. japonica HASSKARL	ミツバ, ミツバゼリ
var. atropurpurea MAKINO	ムラサキミツバ

var. <i>dissecta</i> YABE	ウシミツバ
var. <i>Warabiana</i> MAKINO	ハニヤミツバ
Daucus <i>Carota</i> LINNAEUS	ニンジン
Dystaenia <i>ibukiensis</i> KITAGAWA	セリモドキ, タニセリモドキ
Foeniculum <i>vulgare</i> GAERTNER	ウキキャウ
Glehnia <i>littoralis</i> FR. SCHMIDT	ハマバウフウ
Heracleum <i>dulce</i> FISCHER	オホハナウド
<i>H. inperpastum</i> KOIDZUMI	ヤブハナウド
<i>H. nipponicum</i> KITAGAWA	ハナウド
Hydrocotyle <i>dichondroides</i> MAKINO	ケチドメグサ
<i>H. japonica</i> MAKINO	ミヤマチドメ
<i>H. javanica</i> THUNBERG	
var. <i>laxa</i> MASAMUNE	オホバチドメグサ
var. <i>polycephala</i> MASAMUNE	ツクシオホバチドメ
<i>H. maritima</i> HONDA	ハマチドメ
<i>H. nitidula</i> A. RICHARD	ヒメチドメグサ
<i>H. ramiflora</i> MAXIMOWICZ	オホチドメ, ヤマチドメ
<i>H. sibthorpioides</i> LAMARCK	チドメグサ
<i>H. Wilfordi</i> MAXIMOWICZ	ノチドメ
Johrenia <i>villosa</i> KUDO	タカスゼリ
Ledebouriella <i>seseloides</i> WOLFF	バウフウ
Libanotis <i>ugoensis</i> KITAGAWA	イブキバウフウ
var. <i>angustissima</i> (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.	ホソバノイブキバウフウ
Ligusticum <i>Hultenii</i> FERNALD	マルバタウキ, ハマタウキ
<i>L. tsusimense</i> YABE	ツシマノダケ, ツシマタウキ
Nothosmyrnum <i>japonicum</i> MIQUEL	カサモチ

- Oenanthe** javanica A. P. DE CANDOLLE セリ
 var. japonica (MAXIMOWICZ) HONDA comb. nov.
 マルバゼリ
- Osmorhiza** amurensis FR. SCHMIDT ヲナガヤブニンジン
 var. montana KITAGAWA ミヤマヤブニンジン
 O. aristata MAKINO et YABE ヤブニンジン, ナガジラミ
- Ostericum** Florenti KITAGAWA ミヤマニンジン
 O. Maximowiczii KITAGAWA ホソバナダケ, ホソバセンキウ
 O. Miquelianum KITAGAWA ヤマゼリ
- Petroselinum** sativum HOFFMANN
 var. japonicum KOIDZUMI オランダゼリ, パースレー
- Peucedanum** boninense TUYAMA ムニンハマウド
 P. japonicum THUNBERG ボタンバウフウ
 form. purpurascens (MAKINO) HONDA comb. nov.
 ムラサキボタンバウフウ
- P. multivittatum MAXIMOWICZ ハクサンバウフウ
 var. dissectum TAKEDA キレハノハクサンバウフウ
 var. linearilobum TATEWAKI エゾノハクサンバウフウ
- P. saxicola MAKINO イシヅチバウフウ
 P. terebinthinaceum FISCHER カハラバウフウ
 var. deltoideum MAKINO ヤマニンジン, シラカハバウフウ
- Pimpinella** calycina MAXIMOWICZ ダケゼリ, カノツメサウ
 P. diversifolia A. P. DE CANDOLLE ミツバグサ
 P. Gustavohegiana KOIDZUMI ツクシバウフウ, プンゴバウフウ
 P. nikoensis YABE ヒカゲミツバ
 var. dissecta NAKAI ハゴロモヒカゲミツバ
 P. serra FRANCHET et SAVATIER タニミツバ, キソミツバ

Pleurospermum kamtschaticum HOFFMANN

オホカサモチ, オニカサモチ

Pternopetalum Tanakae HANDEL-MAZZETTI

イハセントウサウ

form. conforme (HIYAMA) HONDA comb. nov.

form. lineare (HIYAMA) HONDA comb. nov.

Pterygopleurum Neurophyllum KITAGAWA

シムラニンジン

Sanicula chinensis BUNGE

オニミツバ, ウマノミツバ

S. kaiensis MAKINO et HISAUCHI

ヤマナシウマノミツバ

S. rubriflora FR. SCHMIDT

クロバナウマノミツバ

S. satsumana MAXIMOWICZ

ヒメウマノミツバ, サツマミツバ

S. tuberculata MAXIMOWICZ

フキヤミツバ

Sium cicutifolium GMELIN

タウヌマゼリ, ホソバヌマゼリ

S. Ninsi LINNAEUS

ムカゴニンジン

S. nipponicum MAXIMOWICZ

サハゼリ, ヌマゼリ

var. ovatum YABE

ヒロハヌマゼリ, マルバサハゼリ

Sphallerocarpus Cyminum BESSER

ヅウエサウ

Tilingia ajanensis REGEL

シラネニンジン, チシマニンジン

form. latisecta KITAGAWA

form. normalis KITAGAWA

form. pectinata KITAGAWA

var. angustissima KITAGAWA

T. Tachiroei KITAGAWA

ミヤマウキキヤウ

Torilis japonica A. P. DE CANDOLLE

ヤブジラミ

T. scabra A. P. DE CANDOLLE

ヲヤブジラミ

如 Umbelliferae 繖形科

Cornaceae

(ミヅキ科) 四照花科

- ✓ **Aucuba japonica** THUNBERG アヲキ
 form. amanogawa HORT.
 form. castaneopedicellata MAKINO クロエアヲキ
 form. castaneoviridescens MAKINO ウストビアヲキ
 form. fukurin HORT.
 form. hakkomi HORT.
 form. nakafu HORT.
 form. viridiflora MAKINO アヲバナアヲキ
 var. borealis MIYABE ヒメアヲキ
 var. brachyphylla HONDA ヒロハノアヲキ
 var. leucocarpa MATSUMURA et NAKAI
 シロミノアヲキ
 var. longifolia NAKAI
 form. tagayasan HORT.
 var. microphylla NAKAI
 var. ovoidea KOIDZUMI ヒゴアヲキ
- Chamaepericlymenum canadense** ASCHERSON et GRAEBNER
 ゴゼンタチバナ
 form. purpurascens MIYABE et TATEWAKI
 ムラサキゴゼンタチバナ
- C. **suecicum** ASCHERSON et GRAEBNER エゾゴゼンタチバナ
- Cornus alba** LINNAEUS シラタマミヅキ
 C. **brachypoda** C. A. MEYER クマノミヅキ
 C. **controversa** HEMSLEY ミヅキ

var. <i>alpina</i> MAXIMOWICZ	ミヅブサ, タカネミヅキ
<i>Cornus subumbellata</i> KOMATSU	カラフトミヅキ
Cynoxylon japonica NAKAI	ヤマボフシ
var. <i>iriomotensis</i> MASAMUNE	
var. <i>viridis</i> NAKAI	コヤマボフシ
Helwingia japonica WILLDENOW	ハナイカダ
var. <i>parvifolia</i> MAKINO	コバノハナイカダ
<i>H. liukiensis</i> HATUSIMA	リウキウハナイカダ, ナガバノハナイカダ
Macrocarpium officinale NAKAI	サンシュユ

B. METACHLAMY METACHLAMYDEAE
DEFE
合併花區
(後世花被植物亞綱)

Diapensiaceae 岩梅科
(イハウメ科)

Diapensia lapponica LINNAEUS	ホソバイハウメ
<i>D. obovata</i> NAKAI	イハウメ, フキヅメサウ
Schizocodon ilicifolia MAXIMOWICZ	ヒメイハカガミ
form. <i>albiflora</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	シロバナヒメイハカガミ
<i>S. magna</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	オホイハカガミ
<i>S. rotundifolia</i> MAXIMOWICZ	シマイハカガミ
var. <i>amamiana</i> (OHWI) HONDA comb. nov.	アマミハウチハ
<i>S. soldanelloides</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	イハカガミ
form. <i>alpina</i> MAXIMOWICZ	コイハカガミ
form. <i>minima</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	

- ヒメコイハカガミ
- Schizocodon uniflora MAXIMOWICZ イハウチハ, トクワカサウ
 form. albiflora (MAKINO) HONDA comb. nov.
 シロバナイハウチハ

Clethraceae

(リャウブ科)

Clethra barbinervis SIEBOLD et ZUCCARINI

リャウブ, サルダメシ

Pirolaceae

(イチャクサウ科)

鹿蹄草科

- Chimaphila japonica** MIQUEL ウメガササウ
- C. umbellata NUTTALL オホウメガササウ
- Monotropa Hypopithys** LINNAEUS
- var. glaberrima HARA ハダカシヤクチャウサウ
- var. japonica FRANCHET et SAVATIER
- シヤクチャウサウ
- M. nipponica HARA イウレイタケモドキ
- Monotropastrum globosum** H. ANDRES
- var. pentapetala (MAKINO) HONDA comb. nov.
- ギンリャウサウ, イウレイタケ
- var. tripetala (MAKINO) HONDA comb. nov.
- コギンリャウサウ
- Pirola alpina** H. ANDRES コバノイチャクサウ
- P. Faurieana H. ANDRES カラフトイチャクサウ
- P. incarnata FISCHER ベニイチャクサウ,

	ベニバナイチヤクサウ
<i>Pirola japonica</i> KLENZE	イチヤクサウ
var. <i>subaphylla</i> H. ANDRES	ヒトツバイイチヤクサウ
<i>P. nephrophylla</i> H. ANDRES	マルバノイチヤクサウ,
	オホジンエフイチヤクサウ
<i>P. renifolia</i> MAXIMOWICZ	ジンエフイチヤクサウ,
	エゾジンエフイチヤクサウ
<i>P. secunda</i> LINNAEUS	コイチヤクサウ
<i>P. uniflora</i> LINNAEUS	イチゲイチヤクサウ

Rhodoraceae

(シャクナゲ科)

Andromeda Polifolia LINNAEUS

var. <i>grandiflora</i> LODDIGES	ヒメシャクナゲ,
	ニククウシャクナゲ
form. <i>leucantha</i> TAKEDA	シロバナノヒメシャクナゲ

var. <i>latifolia</i> AITON	ヒロハヒメシャクナゲ
-----------------------------	------------

var. <i>minima</i> G. DON	カラフトヒメシャクナゲ
---------------------------	-------------

Arctericia nana MAKINO

コメバツガザクラ

Arctous japonica NAKAI

クマコケモモ, ウラシマツツジ

A. ruber NAKAI

アカミノクマコケモモ

Botryostege bracteata STAPF

ミヤマホツツジ

var. <i>longe-racemosa</i> SUGIMOTO	ホナガミヤマホツツジ
-------------------------------------	------------

Bryanthus musciformis NAKAI

チシマツガザクラ,

ヒメツガザクラ

Cassiope lycopodioides D. DON

イハヒゲ

<i>Cassiope Redowskii</i> G. DON	カラフトイハヒゲ
<i>Chamaedaphne</i> <i>calyculata</i> MOENCH	ヤチツツジ, ホロムイツツジ
<i>Chiogenes</i> <i>japonica</i> A. GRAY	ハリガネカヅラ
<i>Diplycosia</i> <i>adenothrix</i> NAKAI	アカモノ, イハハゼ
<i>Enkianthus</i> <i>perulatus</i> SCHNEIDER	ドウダンツツジ
var. <i>japonicus</i> NAKAI	ヒロハドウダンツツジ
<i>Epigaea</i> <i>asiatica</i> MAXIMOWICZ	イハナシ
<i>Erica</i> <i>ciliaris</i> LINNAEUS	ケエリカ
<i>E. melanthera</i> LINNAEUS	アフリカエリカ
<i>Eubotryoides</i> <i>Grayana</i> HARA	
var. <i>glaucina</i> HARA	ウラジロハナヒリノキ
form. <i>hypoleuca</i> HARA	コシノハナヒリノキ
var. <i>glabra</i> HARA	ヒロハハナヒリノキ
form. <i>lasiocarpa</i> HARA	ケミヒロハハナヒリノキ
var. <i>oblongifolia</i> HARA	ハナヒリノキ
form. <i>leiocarpa</i> HARA	オホハナヒリノキ
form. <i>Tschonoskii</i> HARA	ホソバノハナヒリノキ
var. <i>parvifolia</i> HARA	ヒメハナヒリノキ
var. <i>pruinosa</i> HARA	ウスユキハナヒリノキ
form. <i>psilocarpa</i> HARA	オホウラジロハナヒリノキ
var. <i>venosa</i> HARA	ハコネハナヒリノキ
var. <i>yezoensis</i> HARA	エゾウラジロハナヒリノキ
form. <i>lissocarpa</i> HARA	ヒダカハナヒリノキ
<i>Gaultheria</i> <i>Miqueliana</i> TAKEDA	シラタマノキ, シロモノ
<i>Harrimanella</i> <i>Stelleriana</i> COVILLE	ヂムカヂ
<i>Hugeria</i> <i>incisa</i> F. MAEKAWA	ハゴロモアクシバ
<i>H. japonica</i> NAKAI	アクシバ

form. ovata NAKAI	
form. serrulata NAKAI	
var. ciliata NAKAI	ケアクシバ
Ledum glandulosum NUTTALL	ミドリイソツツジ
L. palustre LINNAEUS	
var. dilatatum WAHLENBERG	カバフトイソツツジ
var. groenlandicum NAKAI	チシマイソツツジ
var. maximum NAKAI	オホイソツツジ
var. minus NAKAI	コバノイソツツジ, ホソバイソツツジ
var. nipponicum NAKAI	イソツツジ
var. procumbens AITON	ヒメイソツツジ
var. yesoense NAKAI	エゾイソツツジ
Leucothoe Keiskei MIQUEL	イハナンテン, イハツバキ
Loiseleuria procumbens DESVAUX	ミネズハウ
form. Watanabeana YANAGITA	ツマキミネズハウ
Lyonia Neziki NAKAI et HARA	ネヂキ
Menziesia ciliicalyx MAXIMOWICZ	
var. bicolor MAKINO	ツリガネツツジ
var. multiflora MAKINO	ウラジロヤウラク
M. lasiophylla NAKAI	ムラサキツリガネツツジ
var. glabrescens NAKAI	フジツリガネツツジ
M. pentandra MAXIMOWICZ	コヤウラクツツジ
M. purpurea MAXIMOWICZ	ヤウラクツツジ
M. tubiflora KOIDZUMI	ウスギヤウラク
Oxycoccus microcarpus TURCZANINOW	ヒメツルコケモモ
O. quadripetala GILIBERT	ツルコケモモ

var. <i>oblonga</i> HARA	ナガミノツルコケモモ
Phyllodoce <i>aleutica</i> A. HELLER	アヲノツガザクラ
<i>P. alpina</i> KOIDZUMI	コツガザクラ
form. <i>viridiflora</i> NAKAI	セイクウコツガザクラ
<i>P. coerulea</i> BABINGTON	エゾノツガザクラ
form. <i>yesoensis</i> NAKAI	コエゾツガザクラ
var. <i>Takedana</i> TATEWAKI	ユフバリツガザクラ
<i>P. hybrida</i> NAKAI	シロウマツガザクラ
<i>P. nipponica</i> MAKINO	ツガザクラ
var. <i>gracilis</i> NAKAI	ハヒツガザクラ
var. <i>viridescens</i> TAKEDA	アヲヂクツガザクラ
<i>P. tsugaefolia</i> NAKAI	ナガバツガザクラ
Pieris <i>japonica</i> D. DON	アセビ
form. <i>elegantissima</i> NAKAI	フクリンアセビ, フイリアセビ
form. <i>pygmaea</i> MAXIMOWICZ	ヒメアセビ
form. <i>rosea</i> MAKINO	アケボノアセビ, ウスベニアセビ
var. <i>monostachya</i> NAKAI	ホナガアセビ
<i>P. Koidzumiana</i> OHWI	リウキウアセビ
Rhododendron <i>Albrechti</i> MAXIMOWICZ	ムラサキヤシホツツジ, ミヤマツツジ
var. <i>hypoleucum</i> HONDA	ウラジロミヤマツツジ
<i>R. Adamsii</i> REHDER	カラフトミヤマツツジ
<i>R. amagianum</i> MAKINO	アマギツツジ
<i>R. amamiense</i> OHWI	アマミセイシクウ
<i>R. boninense</i> NAKAI	ヲガサハラツツジ
<i>R. bungonishiki</i> KOMATSU	ブンゴニシキ
<i>R. chrysanthum</i> PALLAS	キバナシャクナゲ

var. <i>senanense</i> YABE	ヤヘキバナシャクナゲ
<i>Rhododendron Danielsianum</i> PLANCHON	タウサツキ
<i>R. dauricum</i> LINNAEUS	エゾムラサキツツジ, トキハツツジ
<i>R. decandrum</i> MAKINO	トサノミツバツツジ
<i>R. Degronianum</i> CARRIÈRE	
form. <i>spontaneum</i> NAKAI	シャクナゲ
form. <i>variegatum</i> NAKAI	フイリシャクナゲ
var. <i>leucanthum</i> MAKINO et NEMOTO	
	ハククウシャクナゲ
var. <i>Nakaii</i> NAKAI	フチベニシャクナゲ
<i>R. dilatatum</i> MIQUEL	ミツバツツジ
<i>R. ellipticum</i> MAXIMOWICZ	セイシクウ, ヤヘヤマセイシクウ
<i>R. eriocarpum</i> NAKAI	マルバサツキ
var. <i>Tamurai</i> MAKINO et NEMOTO	フヨウホウ
<i>R. Fauriae</i> FRANCHET	ハクサンシャクナゲ
form. <i>Nemotoi</i> NAKAI	ネモトシャクナゲ
var. <i>lutescens</i> TAKEDA	ウスキシクナゲ
var. <i>roseum</i> NAKAI	ベニシャクナゲ, エゾシャクナゲ
form. <i>rufescens</i> HARA	シロバナシャクナゲ, ハクサンシャクナゲ
<i>R. glandulistylum</i> KOMATSU	ダテノミツバツツジ
<i>R. hannoense</i> NAKAI	ハンノウツツジ, ナガバヤマツツジ
<i>R. hortense</i> NAKAI	ムラサキリウキウツツジ
<i>R. indicum</i> SWEET	シナノサツキ
<i>R. iyoense</i> NAKAI	イヨツツジ

Rhododendron japonicum SURINGAR	レンゲツツジ, オニツツジ
form. flavum NAKAI	キレンゲツツジ
form. multifidum NAKAI	レンゲボタン
var. glaucophyllum NAKAI	ウラジロレンゲツツジ
R. Kaempferi PLANCHON	ヤマツツジ
form. album NAKAI	シロヤマツツジ
form. cryptopetalum MAKINO et NEMOTO	キンシバ
form. multicolor MAKINO et NEMOTO	
var. angustifolium NAKAI	ホソバヤマツツジ
var. Komatsui NAKAI	ヤハヤマツツジ
var. latisepalum NAKAI	エゾヤマツツジ
var. macrogemma NAKAI	オホシヤマツツジ
var. macrostemon MAKINO	ミソメキリシマ
var. mikawanum MAKINO	ムラサキヤマツツジ
var. plenum NAKAI	ボタンツツジ, タチセンエ
var. purpureum NAKAI	サンヤウツツジ
var. tubiflorum KOMATSU	ヒメヤマツツジ
R. Keiskei MIQUEL	ヒカゲツツジ, サハテラシ
var. cordifolia MASAMUNE	ヤクシマヒカゲツツジ
var. hypoglaucum SUTO et SUZUKI	ウラジロヒカゲツツジ
var. procumbens KOMATSU	ハヒヒカゲツツジ
R. kiusianum MAKINO	ミヤマキリシマ
R. kiyosumense MAKINO	キヨスミミツバツツジ
R. Komiyamae MAKINO	アシタカツツジ
R. lagopus NAKAI	ダイセンミツバツツジ
R. lateritium PLANCHON	サツキ

form. hakatashiro MAKINO et NEMOTO

ハカタジロ

form. laciniatum MAKINO

シデサツキ

form. polypetalum MAKINO et NEMOTO

キンノザイ

form. tanimanoyuki MAKINO et NEMOTO

タニマノユキ

var. balsaminaeflorum MAKINO et NEMOTO

コマンヨウサツキ

Rhododendron linearifolium SIEBOLD et ZUCCARINI

var. linearifolium MAKINO

セイガイツツジ

var. macrosepalum MAKINO

モチツツジ

form. hanagurma MAKINO

ハナグルマ, ラカン

var. rhodoroides WILSON

コテフゾロヒ, セイクツツジ

R. Makinoi TAGG

ホソバシャクナゲ,

エンシウシャクナゲ

var. basirosaceum MAKINO

トキイロホソバシャクナゲ

var. leucanthum MAKINO

シロバナホソバシャクナゲ

var. Muranoana MAKINO et NEMOTO

クルマザキホソバシャクナゲ

var. roseum MAKINO

モモイロホソバシャクナゲ

R. Mayebarae NAKAI et HARA

ナンゴクミツバツツジ

R. Metternichii SIEBOLD et ZUCCARINI

ツクシシャクナゲ,

オホシャクナゲ

var. hondoense NAKAI

ホンシャクナゲ

form. leucanthum NAKAI

シロバナホンシャクナゲ

var. micranthum NAKAI

ヤマトシャクナゲ

R. Miyazawae NAKAI et HARA

ヒウガツツジ

Rhododendron mucronatum G. DON	リウキウツツジ, シロリウキウツツジ
form. Noordtianum WILSON	オホリウキウ
form. plenum WILSON	フジマンエフ, フジボタン
form. purpureum NAKAI	リウキウムラサキ, ナンキンムラサキ
form. sekidera WILSON	セキデラ
form. shiromanyo NAKAI	シロマンエフ
form. shironishiki NAKAI	シロニシキ, シラタキ
form. striatum NAKAI	リウキウシボリ
var. pancratiflorum MAKINO	フキヅメリウキウ
R. mucronulatum TURCZANINOW	カラムラサキツツジ, カラゲンカイツツジ
var. albiflora NAKAI	シロバナゲンカイツツジ
var. ciliatum NAKAI	ゲンカイツツジ
R. nagasakiianum NAKAI	ツクシミツバツツジ
var. gracilescens NAKAI	ヒメミツバツツジ
R. nikoense NAKAI	アカヤシホ, ケアケボノ, アカギツツジ
R. niko-montanum NAKAI	ウスギシャクナゲ, ニククウキバナシャクナゲ
var. macranthum NAKAI	オホバナウスギシャクナゲ, オホキバナシャクナゲ
R. nipponicum MATSUMURA	オホバツツジ
R. nudipes NAKAI	サイコクミツバツツジ
R. obtusum PLANCHON	キリシマツツジ, キリシマ
form. amoenum KOMATSU	ムラサキミノ

form. calyciflorum SCHNEIDER	ヤヘゲラ
form. honkirishima KOMATSU	ホンキリシマ
form. purpureum KOMATSU	ハツキリシマ
var. latifolium NAKAI	サクラキリシマ
form. album NAKAI	シロキリシマ
form. ionanthum NAKAI	ムラサキキリシマ
var. majus NAKAI	オホサカヅキ
var. Sakamotoi KOMATSU	クルメツツジ
Rhododendron parvifolium ADAMS	サカイツツジ, シロガネツツジ
var. albiflorum HERDER	シロバナサカイツツジ
R. pentaphyllum MAXIMOWICZ	アケボノツツジ
var. villosum KOIDZUMI	ツクシアケボノツツジ
R. pulchrum SWEET	オホムラサキ
R. quinquefolium BISSET et MOORE	ゴエフツツジ, シロヤシホ
R. reticulatum D. DON	コバナミツバツツジ
var. albiflorum NAKAI	シロバナミツバツツジ
var. ciliatum NAKAI	アラゲミツバツツジ
var. glabrescens NAKAI et HARA	ウスゲミツバツツジ
R. ripense MAKINO	キシツツジ
R. sanctum NAKAI	ジングウツツジ
R. scabrum G. DON	クッザンジマ
var. Rawsonii NAKAI	ケラマツツジ
R. Schlippenbachii MAXIMOWICZ	クロフネツツジ
R. semibarbatum MAXIMOWICZ	バイクツツジ
R. serpyllitolium MIQUEL	ウンゼンツツジ
var. albiflorum MAKINO	シロバナウンゼンツツジ
R. shikokianum MAKINO	ランツツジ, オホツツジ,

	アカツツジ, ホンツツジ
var. nudistemon KOIDZUMI	キシウツツジ
Rhododendron sublaceolatum MIQUEL	タウツツジ, オホツツジ,
	オホキリシマ
R. Tashiroi MAXIMOWICZ	サクラツツジ
form. leucanthum MASAMUNE	シロサクラツツジ
var. amamiensis MASAMUNE	マルバサクラツツジ
R. tebotan KOMATSU	テボタン
R. tectum KOIDZUMI	ミヤコツツジ
R. tosaense MAKINO	フジツツジ, ムンツツジ
R. transiens NAKAI	オホヤマツツジ, ミヤコツツジ
R. trinerve FRANCHET	オホコメツツジ
R. Tschonoskii MAXIMOWICZ	
form. pentamerum MAKINO	コメツツジ, シロバナコメツツジ
form. tetramerum MAKINO	チャウジコメツツジ
R. Wadanum MAKINO	トウゴクミツバツツジ
var. leucanthum MAKINO	シロバナトウゴクミツバツツジ
R. Weyrichii MAXIMOWICZ	ツクシアカツツジ
R. yakuinsulare MASAMUNE	ヤクシマヤマツツジ
R. yakushmanum NAKAI	ヤクシマシャクナゲ
R. yedoense MAXIMOWICZ	ヨドガハツツジ, ボタンツツジ
var. poukhanense NAKAI	テウセンヤマツツジ
Therorhodion camtschaticum SMALL	エゾツツジ
form. albiflorum NAKAI	シロバナエゾツツジ
var. barbatum NAKAI	アラゲエゾツツジ
Tripetaleia paniculata SIEBOLD et ZUCCARINI	
	ホツツジ, マツノキハダ

var. <i>barbinervis</i> NAKAI	ヒロハホツツジ
<i>Tripetaleia yakusimensis</i> NAKAI	ヤクシマホツツジ
Tritomodon campanulatum F. MAEKAWA	
	サラサドウダン, ヤウラクツツジ, フウリンツツジ
var. <i>albiflora</i> F. MAEKAWA	シロバナフウリンツツジ, シロフウリンツツジ
<i>T. cernuum</i> HONDA	シロドウダン
form. <i>nipponicum</i> (PALIBIN) HONDA comb. nov.	コベニドウダン
var. <i>rubens</i> (MAXIMOWICZ) HONDA comb. nov.	ベニドウダン
<i>T. longilobum</i> (NAKAI) HONDA comb. nov.	ツクシドウダン
<i>T. Matsudai</i> F. MAEKAWA	チチブドウダン
<i>T. nudipes</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	コアブラツツジ
<i>T. rubicundum</i> (MATSUMURA et NAKAI) HONDA comb. nov.	ベニサラサドウダン
<i>T. sikokianum</i> (PALIBIN) HONDA comb. nov.	カイナンサラサドウダン
<i>T. subsessile</i> F. MAEKAWA	アブラツツジ
Tsusiophyllum Tanakae MAXIMOWICZ	ハコネコメツツジ
Vaccinium axillare NAKAI	クロウスゴ
var. <i>angustifolium</i> NAKAI	ナガバクロウスゴ
var. <i>obovoideum</i> TAKEDA	ナガミクロウスゴ

var. <i>platyanthum</i> NAKAI	ミヤマクロウスゴ
<i>Vaccinium boninense</i> NAKAI	ムニンシャシャンボ
<i>V. bracteatum</i> THUNBERG	シャシャンボ
var. <i>lanceolatum</i> NAKAI	ナガバシャシャンボ
<i>V. Chamissonis</i> BONGARD	エゾクロウスゴ
<i>V. ciliatum</i> THUNBERG	アラゲナツハゼ
<i>V. Donianum</i> WIGHT	オキナハシャシャンボ
<i>V. hirtum</i> THUNBERG	カクミノスノキ
<i>V. kansaiensis</i> KOIDZUMI	マルバスノキ
var. <i>pubescens</i> KOIDZUMI	ケマルバスノキ
<i>V. kiusianum</i> KOIDZUMI	ツクシウスノキ
<i>V. lasiocarpum</i> NAKAI	ケウスノキ
form. <i>leiocarpum</i> NAKAI	
<i>V. Motosukeanum</i> KOIDZUMI	マルバカクミスノキ
<i>V. Oldhami</i> MIQUEL	ナツハゼ
var. <i>foliatoracemosa</i> KOIDZUMI	オホミナツハゼ
var. <i>glaucinum</i> OKUYAMA	ウラジロナツハゼ
var. <i>kyotoense</i> KOIDZUMI	ミヤコナツハゼ
<i>V. oxycarpum</i> KOIDZUMI	ゴヒッチャギ
<i>V. praestans</i> LAMBERT	イハツツジ
<i>V. santanense</i> KOIDZUMI	オニナツハゼ
<i>V. shikokianum</i> NAKAI	シコクウスゴ
<i>V. Sieboldii</i> MIQUEL	ホナガナツハゼ
<i>V. Smallii</i> A. GRAY	オホバスノキ
var. <i>glabrescens</i> HARA	ケナシスノキ
var. <i>latifolium</i> NAKAI	オホヒロハスノキ
var. <i>minus</i> NAKAI	スノキ

<i>Vaccinium uliginosum</i> LINNAEUS	クロマメノキ
var. <i>alpinum</i> BIGELOW	ヒメクロマメノキ, コバノクロマメノキ
<i>V. Usunoki</i> NAKAI	ウスノキ
<i>V. versicolor</i> NAKAI	クロミウスノキ, アヲバウスノキ
var. <i>rubriflorum</i> NAKAI	アカバナウスノキ
<i>V. Vitis-Idaea</i> LINNAEUS	
var. <i>minus</i> LODDIGES	コケモモ
var. <i>pruinosa</i> TAKEDA	コフキコケモモ
<i>V. Wrightii</i> A. GRAY	ギイマ, ヒメシャシャンポ
<i>V. yakushimense</i> MAKINO	アクシバモドキ
<i>V. Yatabei</i> MAKINO	ヒメスノキ, アヲヂクスノキ
<i>V. yesoense</i> KOIDZUMI	エゾウスゴ

Ardisiaceae

(ヤブカウジ科)

<i>Anantia stolonifera</i> KOIDZUMI	ツルマンリヤウ
<i>Bladhia crispa</i> THUNBERG	カラタチバナ, タチバナ
var. <i>leucocarpa</i> NAKAI	シロミタチバナ
var. <i>xanthocarpa</i> HORT.	キミタチバナ
<i>B. japonica</i> THUNBERG	ヤブカウジ
var. <i>angusta</i> NAKAI	ホソバヤブカウジ
form. <i>leucocarpa</i> NAKAI	シラタマカウジ
var. <i>montana</i> NAKAI	ミヤマヤブカウジ
<i>B. lentiginosa</i> NAKAI	マンリヤウ
var. <i>leucocarpa</i> HORT.	シロミマンリヤウ
var. <i>Taquetii</i> NAKAI	オホマンリヤウ

<i>Bladhia montana</i> NAKAI	オホツルカウジ
<i>B. quinquegona</i> NAKAI	シシアクチ, ミヤマシシアクチ
<i>B. Sieboldii</i> NAKAI	モクタチバナ
form. <i>nigrocarpa</i> TUYAMA	
form. <i>rubicarpa</i> TUYAMA	
<i>B. villosa</i> THUNBERG	ツルカウジ
var. <i>liukuensis</i> NAKAI	リウキウツルカウジ
Maesa <i>Augustini</i> TUYAMA	オーガストノキ
<i>M. formosana</i> MEZ	シマイヅセンリャウ
<i>M. japonica</i> MORITZI	イヅセンリャウ, ウバガネモチ
var. <i>elongata</i> MEZ	ナガバイヅセンリャウ
Rapanaea <i>Maximowiczii</i> KOIDZUMI	シマタイミンタチバナ
<i>R. neriifolia</i> MEZ	タイミンタチバナ, ヒチノキ
<i>R. Okabeana</i> TUYAMA	マルバタイミンタチバナ

加. *Furaceae* 石南科

Myrsinaceae 紫金牛科

Primulaceae

(サクラサウ科)

櫻草科

Anagallis <i>arvensis</i> LINNAEUS	ルリハコベ
var. <i>foenicea</i> GREVIERE et GODRON	アカバナルリハコベ
Androsace <i>chamaejasme</i> HOST	
var. <i>arctica</i> KNUTH	チシマザクラ
var. <i>capitata</i> KNUTH	トチナイサウ
var. <i>paramushirensis</i> KUDO	パラムシルコザクラ
<i>A. Lehmanniana</i> SPRENGEL	トチナイサウ, チシマコザクラ
<i>A. saxifragaefolia</i> BUNGE	リウキウコザクラ
Cortusa <i>Matthioli</i> LINNAEUS	サクラサウモドキ
form. <i>pekinensis</i> RICHTER	セリバサクラサウモドキ

Cyclamen europaeum LINNAEUS	ブタノマンヂュウ, シクラメン, カガリビバナ
Glaux maritima LINNAEUS	
var. obtusifolia FERNALD	シホマツバ, ヒメハマボッス
Lysimachia acroadenia MAXIMOWICZ	ミヤマタゴバウ, ギンレイサウ, ギンレイクツ
L. barystachys BUNGE	ノヂトラノヲ
L. candida LINDLEY	
var. leucantha MAKINO	サハトラノヲ, ミヅトラノヲ
L. clethroides DUBY	ヲカトラノヲ
lus. longibracteata MATSUMURA	
var. semiplena HONDA	ヤヘトラノヲ
L. davurica LEDEBOUR	クサレダマ, ホソバクサレダマ
form. latifolia HARA	ヒロハクサレダマ, エゾクサレダマ
L. decurrens FORSTER, f.	シマギンレイサウ
L. Fortunei MAXIMOWICZ	ヌマトラノヲ
L. japonica THUNBERG	コナスビ
var. minutissima MASAMUNE	ヒメコナスビ
L. mauritiana LAMARCK	ハマボッス
L. pilophora HONDA	イヌヌマトラノヲ
L. rubida KOIDZUMI	オホハマボッス
L. sikokiana MIQUEL	モロコシサウ
L. Tanakae MAXIMOWICZ	ミヤマコナスビ
L. Tashiroi MAKINO	オニコナスビ
Naumburgia thyrsoiflora REICHENBACH	ヤナギトラノヲ

Primula acaulis HILL	オホバナクリンザクラ, イチゲザクラ
<i>P. borealis</i> DUBY	カハシマコザクラ
<i>P. cuneifolia</i> LEDEBOUR	エゾコザクラ
var. albiflora KOIDZUMI	シロバナエゾコザクラ
var. hakusanensis MAKINO	ナンキンコザクラ, ハクサンコザクラ
form. albiflora MAKINO	シロバナナンキンコザクラ
var. heterodonta MAKINO	ミチノクコザクラ, イハキコザクラ
form. albiflora MAKINO	シロバナミチノクコザクラ
var. tanigawaensis TATEWAKI	タニガハコザクラ
<i>P. eximia</i> GREENE	エンドウザクラ, チシマザクラ
<i>P. Forbesii</i> FRANCHET	ハルコザクラ
<i>P. hidakana</i> MIYABE et KUDO	ヒダカサクラサウ, アポイイハザ クラ, ヒダカイハザクラ
<i>P. japonica</i> A. GRAY	クリンサウ
<i>P. jesoana</i> MIQUEL	
var. glabra TAKEDA et HARA	オホサクラサウ, ミヤマサクラサウ
form. leucantha HARA	
var. pubescens TAKEDA et HARA	エゾオホサクラサウ, エゾサクラサウ
form. albiflora TATEWAKI	シロバナオホサクラサウ
form. nudiuscula HARA	ウスゲノエゾザクラ
<i>P. kisoana</i> MIQUEL	カッコサウ, キソザクラ
var. shikokiana MAKINO	シコクカッコサウ
<i>P. macrocarpa</i> MAXIMOWICZ	ヒメコザクラ

<i>Primula malacoides</i> FRANCHET	ヒメサクラサウ, ヲトメザクラ
<i>P. modesta</i> BISSET et MOORE	ユキワリサウ
var <i>Fauriae</i> TAKEDA	ユキワリコザクラ
form. <i>albiflora</i> (TATEWAKI) HONDA comb. nov.	シロバナユキワリコザクラ
var. <i>samanimontana</i> NAKAI	サマニユキワリサウ
form. <i>albiflora</i> HARA	
<i>P. nipponica</i> YATABE	ヒナザクラ
<i>P. obconica</i> HANCE	トキハザクラ
<i>P. Okamotoi</i> KOIDZUMI	オホミネコザクラ
<i>P. polyantha</i> HORT.	クリンザクラ
<i>P. Reini</i> FRANCHET et SAVATIER	コイハザクラ
form. <i>albiflora</i> MAKINO	シロバナコイハザクラ
<i>P. sachalinensis</i> NAKAI	カラフトユキワリサウ
<i>P. senanensis</i> KOIDZUMI	シナノコザクラ
<i>P. Sieboldi</i> E. MORREN	
form. <i>albiflora</i> HARA	シロバナサクラサウ
form. <i>incisa</i> MAKINO	キレザキサクラサウ
form. <i>spontanea</i> TAKEDA	サクラサウ
<i>P. sinensis</i> LINDLEY	カンザクラ
<i>P. sorachiana</i> MIYABE et TATEWAKI	ソラチコザクラ
<i>P. Takedana</i> TATEWAKI	テシホコザクラ
<i>P. tosaensis</i> YATABE	イハザクラ, トサザクラ
<i>P. veris</i> LINNAEUS	キバナノクリンザクラ, セイヤウサクラサウ
<i>P. yuparensis</i> TAKEDA	ユフパリコザクラ
<i>Samolus Valerandi</i> LINNAEUS	ヒメボッス

var. floribundus KNUTH	ハヒハマボッス, ヤチハコバ
Stimpsonia chamaedryoides WRIGHT	ホザキザクラ
Trientalis europaea LINNAEUS	
var. arctica LEDEBOUR	コツマトリサウ
var. eurasiatica R. KNUTH	ツマトリサウ
var. ramosa MIYABE et TATEWAKI	エダウチツマトリサウ
T. ramosa KOIDZUMI	オホツマトリサウ

Plumbaginaceae

(イソマツ科)

石鏡松科

Armeria plantaginea WILLDENOW	オホハマカンザシ
A. vulgaris WILLDENOW	
var. arctica KOMAROV	ハマカンザシ
form. albiflora TATEWAKI	シロバナカラフトハマカンザシ
form. elongata MIYABE et TATEWAKI	

カラフトハマカンザシ

Plumbago capensis THUNBERG

ルリマツリ

Statice arbuscula MAXIMOWICZ

イソマツ

S. bicolor BUNGE

トウガウサウ

S. japonica SIEBOLD et ZUCCARINI

ハマサジ

Sapotaceae

(クロテツ科)

赤鏡科

Sideroxylon boninense NAKAI

オホバクロテツ

S. dubium KOIDZUMI

コバノクロテツ

S. ferrugineum HOOKER et ARNOTT

山木鏡科
アカテツ, クロテツ科

S. liukiense NAKAI

リウキウアカテツ

Ebenaceae

(カキ科)

柿樹科

Diospyros Kaki THUNBERG

var. domestica MAKINO

カキ

var. silvestris MAKINO

ヤマガキ

D. japonica SIEBOLD et ZUCCARINI

マメガキ, リウキウマメガキ

D. liukuensis MAKINO

クロボウ, リウキウガキ

D. Lotus LINNAEUS

シナノガキ

D. nipponica NAKAI

トキハガキ

Maba buxifolia PERSOON

クロキ, ゾウゲボク,

リウキウコクタン

Symplocaceae

(ハヒノキ科)

有木科

Bobua boninensis NAKAI

ムニンクロキ

B. glauca NAKAI

ミミツバヒ

B. japonica MIERS

クロキ

var. Nakaharai NEMOTO

ナカハラクロキ

B. Kawakamii NAKAI

ウチダシクロキ

B. kotoensis YAMAMOTO

アヲバナキ

B. lancifolia SIEBOLD et ZUCCARINI

シロバヒ

B. liukuensis NEMOTO

アヲバナハヒノキ

B. microcalyx SASAKI

オホバナシロバヒ

B. microcarpa NEMOTO

ハヒノキモドキ

B. myrtacea SIEBOLD et ZUCCARINI

ハヒノキ

B. okinawensis NEMOTO

リウキウハヒノキ

<i>Bobua pergracilis</i> NAKAI	チチジマクロキ
<i>B. prunifolia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	クロバヒ
<i>B. Tanakae</i> MASAMUNE	ヒロハノミミツバヒ
<i>B. Tashiroi</i> SASAKI	ヤンバルミミツバヒ
<i>B. theophrastaefolia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	カンザブラウノキ
<i>B. Uiae</i> NAKAI	マルバクロバヒ
Cordyloblaste <i>confusa</i> HATUSIMA	ミヤマシロバヒ
Palura <i>coreana</i> NAKAI	タンナサハフタギ
<i>P. paniculata</i> NAKAI	ニシゴリ, シロサハフタギ
var. <i>glabra</i> HONDA	クロミノニシゴリ
<i>P. pilosa</i> NAKAI	サハフタギ, ルリミノウシコロシ
form. <i>leucocarpa</i> NAKAI	シロミノサハフタギ
var. <i>pubesens</i> NAKAI	ケサハフタギ
<i>P. Tanakana</i> NAKAI	クロミノサハフタギ

Styracaceae 齊墩果科
(エゴノキ科)

Decavenia <i>micrantha</i> KOIDZUMI	オホバアサガラ
Pterostyrax <i>corymbosum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	アサガラ
Styrax <i>japonica</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	エゴノキ
var. <i>iriomotensis</i> MASAMUNE	
var. <i>zigzag</i> KOIDZUMI	ガンボクエゴノキ
<i>S. Obassia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ハクウンボク
<i>S. serrulatum</i> ROXBURGH	
var. <i>virgatum</i> CLARKE	リウキウエゴノキ

<i>Styrax Shiraiana</i> MAKINO	コハクウンボク
var. <i>discolor</i> NAKAI	ウラジロコハクウンボク

Oleaceae

(モクセイ科) 木犀科

Chionanthus retusa LINDLEY et PAXTON

ヒトツバタゴ

Fraxinus borealis NAKAI

オホトネリコ

var. *pilosella* HONDA

ウラゲオホトネリコ

F. commemoralis KOIDZUMI

シラヂ

F. insularis HEMSLEY

シマタゴ

F. intermedia NAKAI

ナガミノトネリコ

F. japonica BLUME

トネリコ

F. lanuginosa KOIDZUMI

アラゲアヲダモ

F. longicuspis SIEBOLD et ZUCCARINI

ヤマトアヲダモ

var. *latifolia* NAKAI

ヒロハアヲダモ, イブキアヲダモ

var. *linearifolius* OKAMOTO

ホソバトネリコ

F. mandshurica RUPRECHT

ヤチダモ

F. nipponica KOIDZUMI

カヒシジノキ

F. pubinervis BLUME

ツクシトネリコ

F. sambucina KOIDZUMI

コバシジノキ

var. *pubescens* NAKAI

アラゲアヲダモ

var. *velutina* NAKAI

ビロウドアヲダモ

F. shikokiana SUGIMOTO

シコクシラヂ

F. Sieboldiana BLUME

ホソバアヲダモ

var. *angustata* BLUME

ホソバアヲダモ

var. *serrata* NAKAI

アヲダモ, コバノトネリコ

<i>Fraxinus Spaethiana</i> LINGELSHEIM	デハトネリコ
<i>F. tenoderaecarpa</i> KOIDZUMI	サウマシヲチ
<i>F. Tobana</i> HONDA	コガネヤチダモ
<i>F. verecunda</i> KOIDZUMI	コバチ
Jasminum nudiflorum LINDLEY	ウウバイ
<i>J. odoratissimum</i> LINNAEUS	キソケイ
<i>J. officinale</i> LINNAEUS	ソケイ
<i>J. Sambac</i> AITON	モウリンクウ, マツリクウ
<i>J. superfluum</i> KOIDZUMI	オキナハソケイ
Ligustrum acuminatum KOEHNE	ヤブイボタ
<i>L. amamanum</i> KOIDZUMI	コバノタマツバキ
<i>L. ciliatum</i> SIEBOLD	サイコクイボタ
var. <i>microphyllum</i> NAKAI	コバノイボタ
<i>L. ibota</i> SIEBOLD	ケイボタ
var. <i>leiocalyx</i> NAKAI	セツツイボタ
var. <i>Regelianum</i> SIEBOLD	オニイボタ
var. <i>velutinum</i> BLUME	ビロウドイボタ
<i>L. japonicum</i> THUNBERG	ネズミモチ, タマツバキ
var. <i>aureomarginatum</i> NAKAI	フクリンネズミモチ
var. <i>crassifolium</i> HISAUCHI	イハキ
var. <i>mediopictum</i> NAKAI	キマダラネズミモチ
var. <i>pubescens</i> KOIDZUMI	ケネズミモチ
var. <i>rotundifolium</i> BLUME	フクロモチ
var. <i>variegatum</i> NICHOLSON	キモンネズミモチ
<i>L. kiyozumianum</i> NAKAI	キヨズミイボタ
<i>L. liukiense</i> KOIDZUMI	オキナハイボタ
var. <i>microphyllum</i> KOIDZUMI	コバノオキナハイボタ

<i>Ligustrum lucidum</i> AITON	タウネズミモチ
<i>L. medium</i> FRANCHET et SAVATIER	ヲカイボタ
var. <i>psilorhachis</i> NAKAI	ケヲカイボタ
<i>L. micranthum</i> ZUCCARINI	コバナイボタ, ムニンネズミモチ
var. <i>lanceolatum</i> NAKAI	ホソバムニンネズミモチ
var. <i>pubescens</i> KOIZDUMI	ケコバナイボタ
<i>L. obtusifolium</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	イボタ
var. <i>rubescens</i> NAKAI	ベニガクイボタ
<i>L. ovalifolium</i> HASSKARL	オホバイボタ
var. <i>heterophyllum</i> NAKAI	ケオホバイボタ
<i>L. pacificum</i> NAKAI	ハチチャウイボタ
<i>L. Quihoni</i> CARRIÈRE	クロイゲイボタ
<i>L. rufum</i> NAKAI	ナガサキイボタ
<i>L. salicinum</i> NAKAI	ヤナギイボタ, ハナイボタ
<i>L. Tschonoskii</i> DECAISNE	オクイボタ, フジイボタ
var. <i>glabrescens</i> KOIDZUMI	エゾイボタ
<i>L. tsusimense</i> NAKAI	ツシマイボタ
<i>L. yesoense</i> NAKAI	ミヤマイボタ
var. <i>glabrum</i> NAKAI	エゾヤマイボタ
<i>L. Yuhkianum</i> KOIDZUMI	オクノハマイボタ
var. <i>glabrescens</i> TATEWAKI	エゾハマイボタ
Olea europaea LINNAEUS	オリーブノキ
Osmanthus asiaticus NAKAI	ギンモクセイ, モクセイ
<i>O. aurantiacus</i> NAKAI	キンモクセイ
var. <i>Thunbergii</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	ウスギモクセイ
<i>O. bracteatus</i> MATSUMURA	リウキウモクセイ

<i>Osmanthus Fortunei</i> CARRIÈRE	ヒヒラギモクセイ
<i>O. hachijoensis</i> NAKAI	ハチヂャウモクセイ
<i>O. ilicifolius</i> STANDISH	ヒヒラギ
var. <i>subangulatus</i> MAKINO	キッカフヒヒラギ
var. <i>undulatifolius</i> MAKINO	ツカミヒヒラギ
<i>O. insularis</i> KOIDZUMI	シマモクセイ
<i>O. rigidus</i> NAKAI	オホモクセイ
<i>O. Zentaroanus</i> MAKINO	ナタラレノキ, ナタハジキ, サツマモクセイ
Rangium japonicum OHWI	ヤマトレンゲウ
<i>R. koreanum</i> OHWI	テウセンレンゲウ
<i>R. suspensum</i> OHWI	レンゲウ
<i>R. viridissimum</i> OHWI	シナレンゲウ
Syringa amurensis RUPRECHT	マンシウハシドイ
var. <i>japonica</i> FRANCHET et SAVATIER	ハシドイ
var. <i>macrophylla</i> NAKAI	オホバハシドイ
var. <i>Tatewakiana</i> YANAGITA	ケオホバハシドイ
<i>S. vulgaris</i> LINNAEUS	ムラサキハシドイ
var. <i>alba</i> AITON	シロライラック
var. <i>plena</i> HORT.	ヤハラライラック

Loganiaceae

(フヂウツギ科) 烏錢科

Buddleia curviflora HOOKER et ARNOTT

	コフヂウツギ
var. <i>venenifera</i> MAKINO	ウラジロフヂウツギ

<i>Buddleia insignis</i> CARRIÈRE	フヂウツギ
Gardneria <i>insularis</i> NAKAI	エイシウカヅラ
<i>G. multiflora</i> MAKINO	チトセカヅラ
<i>G. nutans</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ホウライカヅラ
Geniostoma <i>glabrum</i> MATSUMURA	ヲガサハラモクレイシ
Mitrasacme <i>alsinoides</i> R. BROWN	ヒメナハ
<i>M. polymorpha</i> R. BROWN	アキナハ

Gentianaceae

(リンドウ科) 龍膽科

Centaurium <i>japonicum</i> DRUCE	シマセンブリ
<i>C. spicatum</i> FRITSCH	ホウライセンブリ
Gentiana <i>algida</i> PALLAS	
var. <i>Igarashii</i> MIYABE et KUDO	クモキリンドウ
var. <i>sibirica</i> KUSNEZOFF	タウヤクリンドウ
<i>G. Amarella</i> LINNAEUS	オクヤマリンドウ
<i>G. auriculata</i> PALLAS	チシマリンドウ
<i>G. axillariflora</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	エゾリンドウ
<i>G. brevidens</i> FRANCHET et SAVATIER	ササオヤマリンドウ
<i>G. glauca</i> PALLAS	
var. <i>májor</i> LEDEBOUR	ヨコヤマリンドウ
<i>G. horomuiensis</i> KUDO	ホロムイリンドウ
<i>G. iseana</i> MAKINO	イセリンドウ
<i>G. Kawakamii</i> MAKINO	カハカミリンドウ, リシリリンドウ
<i>G. Makinoi</i> KUSNEZOFF	オヤマリンドウ
<i>G. nipponica</i> MAXIMOWICZ	ミヤマリンドウ
var. <i>leucantha</i> TAKEDA	シロバナミヤマリンドウ

<i>Gentiana paludicola</i> H. KOIDZUMI	ヤチリンドウ
<i>G. pseudo-humilis</i> MAKINO	ヒナリンドウ
<i>G. scabra</i> BUNGE	
var. <i>Buergeri</i> MAXIMOWICZ	リンドウ
form. <i>albiflora</i> MAKINO	シロバナリンドウ
subvar. <i>angustifolia</i> MAKINO	ホソバリンドウ
var. <i>intermedia</i> KUSNEZOFF	ツクシリンドウ
<i>G. sikokiana</i> MAXIMOWICZ	アサマリンドウ
<i>G. sino-ornata</i> J. B. BALFOUR	
form. <i>saxatilis</i> NAKAI	クマガハリンドウ
<i>G. squarrosa</i> LEDEBOUR	コケリンドウ
<i>G. subpetiolata</i> HONDA	トナミリンドウ
<i>G. Takedai</i> KITAGAWA	ヲノヘリンドウ
<i>G. Thunbergii</i> GRISEBACH	ハルリンドウ
var. <i>minor</i> MAXIMOWICZ	タテヤマリンドウ
form. <i>ochroleuca</i> HONDA	シロバナタテヤマリンドウ
<i>G. triflora</i> PALLAS	ホソバエゾリンドウ
<i>G. Yabei</i> TAKEDA et HARA	タカネリンドウ, シロウマリンドウ
<i>G. yakusimensis</i> MAKINO	ヤクシマリンドウ
<i>G. yezoalpina</i> KOIDZUMI	エゾヲノヘリンドウ
<i>G. yuparensis</i> TAKEDA	ユフパリリンドウ
form. <i>albiflora</i> MIYABE et TATEWAKI	シロバナユフパリリンドウ
<i>G. Zollingeri</i> FAWCETT	フデリンドウ
Halenia <i>corniculata</i> CORNAZ	ハナイカリ
Lomatogonium <i>carinthiacum</i> REICHENBACH	
	ヒメセンブリ

- Pterygocalyx** *volubilis* MAXIMOWICZ ホツバナツルリンドウ
- Swertia** *bimaculata* HOOKER et THOMSON
アケボノサウ
- var. *impunctata* MAKINO フナシアケボノサウ
- S. chinensis* HEMSLEY et FORBES ムラサキセンブリ
- S. chrysantha* HONDA et TATEWAKI ヤケイシセンブリ
- S. japonica* MAKINO センブリ, タウヤク
- form. *chionantha* F. MAEKAWA シロバナセンブリ
- var. *plena* MAKINO ヤヘセンブリ
- S. Kuroiwai* MAKINO
- var. *condensata* F. MAEKAWA ムレザキリウキウアケボノサウ
- var. *laxa* F. MAEKAWA リウキウアケボノサウ,
リウキウセンブリ
- S. Makinoana* F. MAEKAWA シマアケボノサウ
- S. micrantha* TAKEDA タカネセンブリ
- S. perennis* LINNAEUS
- var. *cuspidata* MAXIMOWICZ ミヤマアケボノサウ
- var. *obtusa* GRISEBACH キタミヤマアケボノサウ
- var. *stenopetala* MAXIMOWICZ エゾミヤマアケボノサウ
- S. Swertopsis* MAKINO シノノメサウ
- S. Tashiroi* MAKINO ヘツカリンドウ
- var. *cruciata* F. MAEKAWA ジフジアケボノサウ
- S. tetrapetala* PALLAS チシマセンブリ, エゾセンブリ
- S. tosaensis* MAKINO イヌセンブリ
- S. yezo-alpina* HARA エゾタカネセンブ
- Tripterospermum** *japonicum* MAXIMOWICZ
ツルリンドウ

var. *tenu* (MASAMUNE) HONDA comb. nov.

ヤクシマツルリンダウ

Menyanthaceae

(ミツガシハ科)

Fauria <i>Crista-galli</i> MAKINO	イハイテフ
var. <i>pygmaea</i> TAKEDA	ヒメイハイテフ
Menyanthes <i>trifoliata</i> LINNAEUS	ミツガシハ
Nymphoides <i>cristatum</i> O. KUNTZE	ヒメガガブタ
<i>N. indicum</i> O. KUNTZE	ガガブタ
<i>N. parvifolium</i> (GRISEBACH) HONDA comb. nov.	ヒメシロアサザ
<i>N. peltatum</i> O. KUNTZE	アサザ

Apocynaceae

(ケフチクタクウ科) 夾竹桃科

Amsonia <i>elliptica</i> ROEMER et SCHULTES	チャウジサウ
Anodendron <i>affine</i> DRUCE	サカキカヅラ
Apocynum <i>venetum</i> LINNAEUS	バシクルモン
Cerbera <i>Odollam</i> GAERTNER	ミフクラギ, オキナハケフチクタクウ, アマミケフチクタクウ
Ecdysanthera <i>utilis</i> HAYATA et KAWAKAMI	ゴムカヅラ
Excavatia <i>hexandra</i> HATUSIMA	ホソバヤロード
Lactaria <i>Iwasakiana</i> KOIDZUMI	シマソケイ
Lochnera <i>rosea</i> REICHENBACH	ニチニチサウ

✓ <i>Nerium</i> odorum SOLANDER	ケフチクタウ
<i>Ochrosia</i> Nakaiana KOIDZUMI	ヤロード
Trachelospermum asiaticum NAKAI	
var. <i>brevisepalum</i> TSIANG	
var. <i>glabrum</i> NAKAI	テウセンテイカカヅラ
✓ var. <i>intermedium</i> NAKAI	テイカカヅラ
var. <i>oblanceolata</i> NAKAI	ナガバテイカカヅラ
var. <i>pubescens</i> NAKAI	ケテイカカヅラ
<i>T.</i> foetidum NAKAI	ムニンテイカカヅラ
<i>T.</i> jasminoides LEMAIRE	タウケフチクタウ, タイワンテイカカヅラ
<i>T.</i> majus NAKAI	チャウジカヅラ
Vinca major LINNAEUS	ツルニチニチサウ

Asclepiadaceae

(ガガイモ科)

Asclepias Cornuti DECAISNE	オホタウワタ
<i>A.</i> curassavia LINNAEUS	タウワタ
Cynanchum abukumense KOIDZUMI	ナガハクロカモメヅル
<i>C.</i> albidum KOIDZUMI	アヅマカモメヅル
<i>C.</i> albiflorum KOIDZUMI	シロバナクサタチバナ
var. <i>punctulatum</i> KOIDZUMI	ムラサキクサタチバナ
<i>C.</i> amplexicaule HEMSLEY	ロクオンサウ, ヒゴビャクゼン
var. <i>castaneum</i> MAKINO	クロバナロクオンサウ
<i>C.</i> ascyrifolium MATSUMURA	クサタチバナ
<i>C.</i> atratum BUNGE	フナバラサウ
<i>C.</i> austrokiusianum KOIDZUMI	シロバナカモメヅル

<i>Cynanchum caudatum</i> MAXIMOWICZ	イケマ
<i>C. Dickinsii</i> NAKAI	ハコネカモメヅル
<i>C. Doianum</i> KOIDZUMI	サツマビャクゼン
<i>C. Franchetii</i> NAKAI	シロバナカモメヅル
<i>C. glabrum</i> NAKAI	タチカモメヅル, クロバナカモメヅル
var. <i>rotundifolium</i> HONDA	マルバカモメヅル
<i>C. grandifolium</i> HEMSLEY	ツクシガシハ
<i>C. Grayanum</i> KOIDZUMI	シロスズメノヲゴケ
<i>C. harunamontanum</i> HONDA	ジャウシウカモメヅル
<i>C. inamoenum</i> LOESNER	エゾノクサタチバナ
<i>C. japonicum</i> HEMSLEY	イヨカヅラ
var. <i>purpurascens</i> MATSUMURA	スズメノヲゴケ
<i>C. Kramerii</i> MATSUMURA	マルバノフナバラサウ
<i>C. lasiocarpum</i> KOIDZUMI	ヤマタチガシハ
<i>C. liukuense</i> WARBURG	リウキウガシハ
<i>C. macranthum</i> NAKAI	イハキカモメヅル, ムツノカモメ ヅル, タイリンカモメヅル
<i>C. magnificum</i> NAKAI	タチガシハ
<i>C. Matsudanum</i> KOIDZUMI	ヒロハオホカモメヅル
<i>C. Maximowiczina</i> NAKAI	コバナカモメヅル
<i>C. multinerve</i> MATSUMURA	ホソバナノクオンサウ
<i>C. nipponicum</i> MATSUMURA	オホアヲカモメヅル, ツクバナカモメヅル
<i>C. pauciflorum</i> MATSUMURA	
<i>C. purpurascens</i> SIEBOLD	ムラサキスズメノヲゴケ, ムラサキクサタチバナ

<i>Cynanchum retropilum</i> NAKAI	アカヌマカモメヅル
<i>C. rubellum</i> MATSUMURA	クロバナノイヨカヅラ
<i>C. Sakaianum</i> HONDA	ミヤマフナバラサウ
<i>C. tateyamense</i> MATSUMURA	タテヤマカモメヅル、 ナガバカモメヅル
<i>C. Vernyi</i> MATSUMURA	
var. <i>albiflorum</i> FRANCHET	アヲバナノイヨカヅラ
<i>C. villosum</i> MATSUMURA	ヒメイヨカヅラ
<i>C. Wilfordi</i> HEMSLEY	コイケマ
<i>C. yesoense</i> NAKAI	オホカモメヅル
Henrya <i>liukuensis</i> KOIDZUMI	トキハカモメヅル
Hoya <i>carnosa</i> R. BROWN	サクララン
Marsdenia <i>tinctoria</i> R. BROWN	アキカヅラ, ソメモノカヅラ
<i>M. tomentosa</i> MORREN et DECAISNE	キヂョラン
Metaplexis <i>japonica</i> MAKINO	ガガイモ
Pycnostelma <i>paniculatum</i> K. SCHUMANN	
	スズサイコ
var. <i>latifolium</i> MAKINO	ヒロハスズサイコ
Stephanotis <i>japonica</i> MAKINO	シタキサウ
<i>S. lutchuensis</i> KOIDZUMI	オキナハシタキヅル
Tylophora <i>aristolochioides</i> MIQUEL	オホカモメヅル
<i>T. floribunda</i> MIQUEL	トサカモメヅル
<i>T. hispida</i> DECAISNE	ホウライカモメヅル
<i>T. nikoensis</i> MATSUMURA	コカモメヅル
<i>T. stenoloba</i> WARBURG	ヒメカモメヅル
<i>T. Tanakae</i> MAXIMOWICZ	ツルモウリンクウ
<i>T. Yoshinagae</i> MAKINO	マルバカモメヅル

Convolvulaceae

(ヒルガホ科)

旋花科

Calonyction bona-nox BOJER	ヨルガホ, ユフガホ
Calystegia hederacea WALLICH	コヒルガホ
<i>C. japonica</i> CHOISY	ヒルガホ
<i>C. Sepium</i> R. BROWN	ヒロハヒルガホ
<i>C. Soldanella</i> ROEMER et SCHULTES	ハマヒルガホ
<i>C. subvolubilis</i> DON	オホヒルガホ
var. <i>albiflora</i> MAKINO et NEMOTO	シロバナヒルガホ
var. <i>pentapetala</i> MAKINO et NEMOTO	フギレヒルガホ
Dichondra repens FORSTER	アフヒゴケ
Erycibe acutifolia HAYATA	ホルトカヅラ
Evolvulus boninensis F. MAEKAWA et TUYAMA	シロガネカラクサ
Ipomoea Batatas LAMARCK	
var. <i>Batatas</i> MAKINO	アメリカイモ, ベンリイモ
var. <i>edulis</i> MAKINO	サツマイモ, カライモ, リウキウイモ
<i>I. cairica</i> SWEET	モミヂヒルガホ
<i>I. carnosa</i> R. BROWN	キバナヒルガホ
<i>I. denticulata</i> CHOISY	ソコベニハマヒルガホ, ソコベニヒルガホ
<i>I. digitata</i> LINNAEUS	ヤツデアサガホ
<i>I. fistulosa</i> MARTIUS	キアサガホ
<i>I. gracilis</i> R. BROWN	ナンカイヒルガホ

<i>Ipomoea heterophylla</i> R. BROWN	カハリバアサガホ, ネコアサガホ
<i>I. pes-caprae</i> SWEET	グンバイヒルガホ
Pharbitis <i>hispida</i> CHOISY	マルバアサガホ
<i>P. indica</i> HAGIWARA	ノアサガホ
<i>P. insularis</i> CHOISY	ナンヤウアサガホ
<i>P. Nil</i> CHOISY	アサガホ
Quamoclit <i>angulata</i> BOJER	マルバルカウ
<i>Q. vulgaris</i> CHOISY	ルカウサウ
Stictocardia <i>campanulata</i> HAUSE	オニヒルガホ

Cuscutaceae

(ネナシカヅラ科)

Cuscuta <i>chinensis</i> LAMARCK	マメダフシ
<i>C. Epilinum</i> WEIHE	アマダフシ
<i>C. europaea</i> LINNAEUS	クシロネナシカヅラ
<i>C. japonica</i> CHOISY	ネナシカヅラ
var. <i>viridicaulis</i> HONDA	ミドリネナシカヅラ
<i>C. maritima</i> MAKINO	ハマネナシカヅラ

Polemoniaceae

(ハナシノブ科)

ササ科
花荵科

Phlox <i>paniculata</i> LINNAEUS	クサケフチクタウ
<i>P. subulata</i> LINNAEUS	ハナツメクサ
Polemonium <i>caeruleum</i> LINNAEUS	
subsp. <i>villosum</i> BRAND	キョクチハナシノブ
var. <i>racemosum</i> MIYABE et KUDO	クシロハナシノブ
var. <i>yezoense</i> MIYABE et KUDO	ハナシノブ, エゾノハナシノブ

Polemonium humile WILLDENOW ヒメハナシノブ

Ehretiaceae

(ムラサキ科)

- Ancistrocarya** *japonica* MAXIMOWICZ サハルリサウ
 var. *albiflora* HONDA シロバナサハルリサウ
- Bothriospermum** *tenellum* FISCHER et MEYER
 var. *asperugoides* MAXIMOWICZ ハナイバナ
- Cordia** *dichotoma* FORSTER, f. カキバチシャノキ, イヌヂシャ
- Cynoglossum** *asperrimum* NAKAI オニルリサウ
 var. *yesoense* NAKAI エゾオニルリサウ
- C. formosanum* NAKAI タイワンルリサウ, シマルリサウ
- C. tosaense* NAKAI トサルリサウ
- C. villosulum* NAKAI オホルリサウ
- Echinosperrum** *anisacanthum* TURCZANINOW
 オホオニイヌムラサキ
- E. Matsudairai* MAKINO イハムラサキ
- Ehretia** *buxifolia* ROXBURGH フクマンギ
- E. Dicksoni* HANCE タイワンマルバチシャノキ
 var. *japonica* NAKAI マルバチシャノキ
 var. *liukuensis* NAKAI リウキウチシャノキ
- E. thyrsoiflora* NAKAI チシャノキ
 var. *latifolia* NAKAI ヒロハチシャノキ
- Eritrichium** *nipponicum* MAKINO ミヤマムラサキ
 form. *albiflorum* HARA シロバナミヤマムラサキ
 form. *yesoense* HARA エゾルリムラサキ
- Lappula** *deflexa* GARCKE ラカムラサキ

	カラフトイハムラサキ
Lithospermum arvense LINNAEUS	イヌムラサキ
L. officinale LINNAEUS	
var. murasaki HONDA	ムラサキ
L. Zollingeri A. P. DE CANDOLLE	ホタルカヅラ
var. albidum HONDA	シロバナホタルカヅラ
Mertensia maritima S. F. GRAY	
subsp. asiatica TAKEDA	ハマベンケイサウ
M. kantschatica A. P. DE CANDOLLE	タカラカサウ
M. pterocarpa TATEWAKI et OHWI	チシマルリサウ
var. yezoensis TATEWAKI et OHWI	エゾリサウ
Messerschmidia argentea JOHNSTON	モンパノキ
M. sibirica LINNAEUS	スナビキサウ
Myosotis palustris LAMARCK	ワスレナグサ, ワスルナグサ
M. sylvatica HOFFANN	エゾムラサキ,
	ミヤマワスルナグサ
var. albiflora SUGAWARA	シロバナミヤマワスレナサウ
Omphalodes japonica MAXIMOWICZ	ヤマリサウ
O. Krameri FRANCHET et SAVATIER	ルリサウ
var. albiflora HARA	シロバナルリサウ
Symphytum officinale LINNAEUS	ヒレハリサウ
Trigonotis brevipes MAXIMOWICZ	ミヅタビラコ
T. coronata OHWI	コシヂタビラコ
T. Guilielmii A. GRAY	タチカメバサウ
T. Icumae MAKINO	ツルカメバサウ
T. peduncularis BENTHAM	タビラコ, カハラケナ,
	キウリグサ

Trigonotis radicans MAXIMOWICZ	テウセンカメバサウ
T. sericea OHWI	タイリンカメバサウ

如: Borraginaceae 紫草科

Verbenaceae

(クマツヅラ科) 馬鞭草科

Avicennia officinalis LINNAEUS	ヒルギダマシ
Callicarpa caudatifolia KOIDZUMI	ナガバムラサキシキブ
C. dichotoma RAEUSCHEL	コムラサキ, コシキブ
C. glabra KOIDZUMI	シمامラサキ
C. japonica THUNBERG	ムラサキシキブ
var. leucocarpa NAKAI	シロシキブ
var. luxurians REHDER	オホムラサキシキブ
form. leucocarpa NAKAI	オホシロシキブ
var. microcarpa NAKAI	コミムラサキシキブ
var. Taquetii NAKAI	コバムラサキシキブ
C. kochiana MAKINO	ビロウドムラサキ, カウチムラサキ
C. mollis SIEBOLD et ZUCCARINI	ヤブムラサキ
var. microphylla SIEBOLD et ZUCCARINI	ナガバヤブムラサキ
var. ramosissima NAKAI	コバノヤブムラサキ
C. Nishimurae KOIDZUMI	ウラジロコムラサキ
C. okinawaensis NAKAI	コゴメムラサキ
C. oshimensis HAYATA	オホシمامラサキ
C. rubella LINDLEY	ナンバンムラサキ
C. shikokiana MAKINO	トサムラサキ, シコクミムラサキ
C. shirasawana MAKINO	イヌムラサキシキブ

Callicarpa subpubescens HOOKER et ARNOTT

オホバシマムラサキ

C. tosaensis MAKINO

オホバムラサキ

C. yakusimensis KOIDZUMI

ヤクシマコムラサキ,

ヤクシマムラサキ

Caryopteris coreana HONDA

カリガネサウ, ホカケサウ

C. incana MIQUEL

ダンギク, ランギク

Clerodendron fragrans VENTENAT

ヤヘザキクサギ

C. inerme GAERTNER

イボタクサギ

C. japonicum SWEET

ヒギリ, タウギリ

C. Thomsonae BALFOUR

ゲンペイクサギ

C. trichotomum THUNBERG

クサギ

var. *esculentum* MAKINO

ショウロウクサギ

var. *ferrugineum* NAKAI

ビロウドクサギ

C. yakusimense NAKAI

アマクサギ

Lantana Camara LINNAEUS

コウワウクツ, ランタナ

Lippia nodiflora RICHARDvar. *sarmentosa* SCHAUER

イハダレサウ

Premna glabra A. GRAY

タウクサギ

P. japonica MIQUEL

ハマクサギ

var. *luxurians* SUGIMOTO

オホバハマクサギ

Stachytarpheta dichotoma VAHL

ホナガサウ

Verbena officinalis LINNAEUS

クマツヅラ

V. Phlogiflora CHAMISSO

ビヂョザクラ

Vitex cannabifolia SIEBOLD et ZUCCARINI

ニンジンボク

V. iriomotensis OHWI

ヤヘヤマハマガウ

<i>Vitex rotundifolia</i> LINNAEUS, f.	ハマガウ
<i>V. trifolia</i> LINNAEUS	ミツバハマガウ

6
Lamiaceae
(ツドリコサウ科)

唇形科

Agastache foeniculum O. KUNTZE	シロバナカハミドリ
<i>A. rugosa</i> O. KUNTZE	カハミドリ
form. hypoleuca HARA	キタカハミドリ
Ajuga bastarda MAKINO	キランニシキゴロモ
<i>A. boninsimae</i> MAXIMOWICZ	シマカコサウ, シマキランサウ
<i>A. bracteosa</i> WALLICH	アヘヤマジフニヒトヘ
<i>A. ciliata</i> BUNGE	
var. villosior A. GRAY	カヒジンドウ
<i>A. decumbens</i> THUNBERG	キランサウ, チゴクノカマノフタ
form. condensata MAKINO	ウヅキランサウ
form. purpurina HONDA	モモイロキランサウ
var. vegeta HONDA	オホキランサウ
<i>A. incisa</i> MAXIMOWICZ	ヒヒラギサウ, ジンドウサウ
form. rosea HONDA	ベニバナヒヒラギサウ
<i>A. japonica</i> MIQUEL	アブギカヅラ
<i>A. Makinoi</i> NAKAI	エンシウニシキサウ, タチキランサウ
<i>A. mixta</i> MAKINO	ジフニキランサウ
<i>A. nipponica</i> MAKINO	ジフニヒトヘ
<i>A. pallescens</i> MAKINO	ツルカコサウ
var. hirsuta HONDA	ケブカツルカコサウ
<i>A. pygmaea</i> A. GRAY	ヒメキランサウ

<i>Ajuga shikotanensis</i> MIYABE et TATEWAKI	シコタンツルカコサウ
<i>A. yesoensis</i> MAXIMOWICZ	ニシキゴロモ, キンモンサウ
form. <i>elongata</i> KUDO	ナガバニシキゴロモ
var. <i>tsukubana</i> NAKAI	ツクバキンモンサウ
<i>Ajugoides humilis</i> MAKINO	ヤマヂワウ, ミヤマキランサウ
<i>Amethystanthus excisus</i> NAKAI	カメバヒキオコシ
var. <i>hakusanensis</i> NAKAI	ハクサンカメバサウ
var. <i>leucanthus</i> MURAI	シロバナカメバヒキオコシ
<i>A. glaucocalyx</i> NEMOTO	マンシウヒキオコシ, キタヒキオコシ
<i>A. inflexus</i> NAKAI	ヤマハクカ
form. <i>leucanthus</i> NAKAI	シロバナヤマハクカ
form. <i>subglaber</i> NAKAI	メヤマハクカ
var. <i>canescens</i> NAKAI	シラゲヤマハクカ
var. <i>macrophyllus</i> NAKAI	オホバヤマハクカ
var. <i>transitus</i> NAKAI	
var. <i>verticillatus</i> NAKAI	クルマバヤマハクカ
var. <i>vilior</i> NAKAI	コバヤマハクカ
<i>A. japonicus</i> NAKAI	ヒキオコシ, エンメイサウ
<i>A. lanceus</i> NAKAI	タカクマヒキオコシ, ハガクレキリツボ
<i>A. longitubus</i> NAKAI	アキチャウジ
var. <i>albiflorus</i> NAKAI	シロバナアキチャウジ
var. <i>contractus</i> NAKAI	ヒロハアキチャウジ
var. <i>effusus</i> NAKAI	セキヤノアキチャウジ
var. <i>intermedius</i> NAKAI	コアキチャウジ

<i>Amethystanthus Manabeanus</i> HONDA	コミヤマヒキオコシ
<i>A. racemosus</i> NAKAI	ミヤマヒキオコシ
<i>A. serrus</i> NEMOTO	ムラサキヒキオコシ、 オホヒキオコシ
<i>A. trichocarpus</i> NAKAI	クロバナヒキオコシ
<i>A. umbrosus</i> NAKAI	イヌヤマハクカ
Amethystea <i>caerulea</i> LINNAEUS	ルリハクカ、ルリジソ
Anisomeles <i>indica</i> O. KUNTZE	ブソロヒバナ
Chelonopsis <i>longipes</i> MAKINO	タニジャカウサウ
<i>C. moschata</i> MIQUEL	ジャカウサウ
<i>C. subglabra</i> KOIDZUM	
var. <i>jesoensis</i> HARA	エゾジャカウサウ
<i>C. Yagiharana</i> HISAUCHI et MATSUNO	タカネジャカウサウ、 アシタカジャカウサウ
Clinopodium <i>chinense</i> O. KUNTZE	
subsp. <i>glabrescens</i> HARA	アヲミヤマタフバナ、 オホミヤマタフバナ
subsp. <i>grandiflorum</i> HARA	
var. <i>parviflorum</i> HARA	ククルマバナ、オククルマバナ
form. <i>albiflorum</i> HARA	シロバナククルマバナ
form. <i>setilobum</i> HARA	ニククウクルマバナ
var. <i>shibetchense</i> KOIDZUMI	エゾクルマバナ、ヤマクルマバナ
<i>C. confine</i> O. KUNTZE	タフバナ
<i>C. Fauriei</i> HARA	
var. <i>japonicum</i> HARA	イヌタフバナ
<i>C. hortense</i> MAKINO et NEMOTO	キダチハクカ
<i>C. macranthum</i> HARA	ミヤマクルマバナ

<i>Clinopodium</i> <i>minimum</i> HARA	コケタフバナ
<i>C. multicaule</i> O. KUNTZE	ヤマタフバナ
<i>var. latifolium</i> HARA	ヒロハヤマタフバナ
<i>C. sachalinense</i> KOIDZUMI	ミヤマタフバナ、カラフトミヤマ タフバナ、エゾタフバナ
Coleus <i>Blumei</i> BENTHAM	サヤバナ、ニシキジソ、 キンランジソ
Comanthosphace <i>hakonensis</i> KOIDZUMI	ホソバテンニンサウ
<i>C. japonica</i> S. MOORE	ムラサキテンニンサウ
<i>var. radicans</i> HONDA	オホムラサキテンニンサウ
<i>C. stellipila</i> S. MOORE	ミカヘリサウ、イトカケサウ
<i>C. sublanceolata</i> S. MOORE	テンニンサウ
<i>var. albiflora</i> HONDA	シロバナテンニンサウ
<i>var. barbinervis</i> MAKINO	フジテンニンサウ
<i>C. tosaense</i> MAKINO	オホマルバノテンニンサウ
Dracocephalum <i>argunense</i> FISCHER	ムシャリンダウ
Dysophylla <i>verticillata</i> BENTHAM	ミヅネコノヲ
<i>D. Yatabeana</i> MAKINO	ミヅトラノヲ
Elscholtzia <i>nipponica</i> OHW!	フトボナギナタカウジユ
<i>E. Patrini</i> GARCKE	ナギナタカウジユ
Galeopsis <i>bifida</i> BOENNINGHAUSEN	チシマラドリコ、イタチジソ
Keiskea <i>japonica</i> MIQUEL	シモバシラ、ユキヨセサウ
<i>var. lancifolia</i> NAKAI	ホソバシモバシラ
Lamium <i>album</i> LINNAEUS	
<i>var. barbatum</i> FRANCHET et SAVATIER	ラドリコサウ
<i>L. amplexicaule</i> LINNAEUS	ホトケノザ

<i>Lamium purpureum</i> LINNAEUS	ヒメヲドリコサウ
<i>L. tuberiferum</i> OHWI	ヒメキシセワタ, キールヲドリコサウ
Leonurus <i>macranthus</i> MAXIMOWICZ	キシセワタ
<i>L. sibiricus</i> LINNAEUS	ヌハジキ, ヤクモサウ
Leucas <i>mollissima</i> WALLICH	
var. <i>chinensis</i> BENTHAM	ヤンバルツルハクカ, ヤンバルククルマバナ
<i>L. riukiensis</i> OHWI	リウキウクルマバナ
Loxocalyx <i>ambiguus</i> MAKINO	マネキグサ, ヤマキシセワタ
var. <i>laciniatus</i> HARA	キレハマネキグサ
Lycopus <i>coreanus</i> LÉVEILLÉ	コシロネ, イヌシロネ
<i>L. lucidus</i> TURCZANINOW	シロネ
var. <i>hirtus</i> REGEL	ケシロネ
<i>L. Maackianus</i> MAKINO	ヒメシロネ
<i>L. parviflorus</i> MAXIMOWICZ	エゾシロネ
<i>L. ramosissimus</i> MAKINO	ヒメサルダヒコ
Meehania <i>montis-koyae</i> OHWI	オチフヂ
<i>M. urticifolia</i> MAKINO	ラシャウモンカヅラ
form. <i>leucantha</i> HARA	シロバナラシャウモンカヅラ
var. <i>dentata</i> KOIDZUMI	ナンブラシャウモンカヅラ
✓ Mentha <i>haplocalyx</i> BRIQUET	ハクカ
<i>M. japonica</i> MAKINO	ヒメハクカ
<i>M. piperita</i> HUDSON	コセウハクカ
<i>M. Pulegium</i> LINNAEUS	
<i>M. sachalinensis</i> KUDO	エゾハクカ
form. <i>pilosa</i> HARA	ウスゲハクカ

Mentha sylvestris LINNAEUSvar. *pubescens* KOCH ケハクカ**M. viridis** LINNAEUSvar. *crispa* BENTHAM オランダハクカ, チリメンハクカ**Micromeria yezoensis** MIYABE et TATEWAKI

エゾヒメハクカ

Nepeta Cataria LINNAEUS

チクマハクカ, イヌハクカ

N. Ferriei LÉVEILLÉ**N. Glechoma** BENTHAM

カキドホシ, カントリサウ

var. *grandis* A. GRAY**N. japonica** MAXIMOWICZ

ケイガイ, アリタサウ

N. subsessilis MAXIMOWICZ

ミソガハサウ, ミソガサウ

var. *yezoensis* FRANCHET et SAVATIER

エゾミソガハサウ

form. *albiflora* TATEWAKI

シロバナエゾミソガハサウ

Orthodon coreanum (LÉVEILLÉ) HONDA comb. nov.

ホソバヤマジソ

O. grosseserratum KUDO

ヒメジソ

var. *nanum* HARA

チャボヒメジソ

O. Hadai KUDO

オホヤマジソ

O. hirtum HARA

シラゲヒメジソ

O. leucanthum KUDO

シロバナヤマジソ

O. perforatum OHWI

ヤマジソ

O. punctulatum OHWI

イヌカウジュ

O. tenuicaule KOIDZUMI

ヒカゲヒメジソ

O. thymoliferum KUDO

アヲヤマジソ

Perilla frutescens BRITTON

エゴマ

form. citriodora MAKINO	レモンエゴマ
var. crispa DECAISNE	テウセンジツ, カウライジツ
form. crispa MAKINO	チリメンジツ
form. crispidicolor MAKINO	チリメンカタメンジツ
form. discolor MAKINO	カタメンジツ
form. purpurea MAKINO	シソ
form. rosea MAKINO et NEMOTO	マダラジツ
form. viridi-crispa MAKINO	チリメンアラジツ
form. viridis MAKINO	アラジツ
var. hirtella MAKINO et NEMOTO	トラノヲジツ
Perillula reptans MAXIMOWICZ	スズカウジュ
Prunella asiatica NAKAI	ウツボグサ
var. albiflora NAKAI	シロバナウツボグサ
var. lilacina NAKAI	ベニバナウツボグサ
var. ovalifolia NAKAI	ヒロハウツボグサ
P. vulgaris LINNAEUS	ミヤマウツボグサ
Prunellopsis prunelliformis KUDO	タテヤマウツボ
Salvia chinensis BENTHAM	アキノタムラサウ
S. coccinea LINNAEUS	ベニバナサルヒヤ
S. Fushimiana KOIDZUMI	アキノヒメコヅチ
S. glabrescens MAKINO	ミヤマアキギリ
S. Hayatana MAKINO	ヤンバルタムラサウ, ミヤマタムラサウ
S. isensis NAKAI	シマヂタムラサウ
S. japonica THUNBERG	ナツノタムラサウ
var. crenata MAKINO	ケナツノタムラサウ
S. Koyamae MAKINO	シナノアキギリ, マルバアキギリ

<i>Salvia lutescens</i> KOIDZUMI	ウスギナツノタムラサウ
<i>S. Mayebarae</i> HONDA	ミヤマコトヂサウ
<i>S. miltiorrhiza</i> BUNGE	タンジン
<i>S. nipponica</i> MIQUEL	アキギリ
form. <i>argutidens</i> MAKINO	コトヂサウ
form. <i>repens</i> KOIDZUMI	ハヒコトヂサウ
form. <i>tripartita</i> KOIDZUMI	ミツデコトヂサウ
form. <i>trisecta</i> KOIDZUMI	ミツバコトヂサウ
<i>S. officianalis</i> LINNAEUS	サルヒヤ
<i>S. omerocalyx</i> HAYATA	タジマタムラサウ
<i>S. plebeia</i> R. BROWN	ユキミサウ
<i>S. pygmaea</i> MATSUMURA	ヒメタムラサウ
<i>S. Ranzaniana</i> MAKINO	ハルノタムラサウ
<i>S. robusta</i> MAKINO	オホアキギリ
<i>S. rosulata</i> NAKAI	イハタムラサウ
<i>S. scapiformis</i> HANCE	タカサゴタムラサウ
<i>S. splendens</i> KER	ヒゴロモサウ
<i>S. tsusimensis</i> NAKAI	ツシマタムラサウ
Scutellaria <i>amabilis</i> HARA	ヤマヂノタツナミサウ
<i>S. baicalensis</i> GEORGI	コガネヤナギ, コガネバナ, ワウゴン
<i>S. brachyspica</i> NAKAI et HARA	ヲカタツナミサウ
<i>S. dependens</i> MAXIMOWICZ	ヒメナミキ
<i>S. Guilielmi</i> A. GRAY	コナミキ, ヤンバルスズカウジュ, ハマタツナミ
<i>S. indica</i> LINNAEUS	タツナミサウ
var. <i>yakusimensis</i> MASAMUNE	ヤクシマナミキ

<i>Scutellaria iyoensis</i> NAKAI	ハナタツナミサウ
<i>S. javanica</i> JUNGHUHN	
var. <i>rubropunctata</i> YAMAMOTO	アカボシタツナミサウ
<i>S. kiusiana</i> HARA	ツクシタツナミサウ
form. <i>albiflora</i> HARA	シロバナツクシタツナミ
var. <i>discolor</i> HARA	ウスベニツクシタツナミ
<i>S. Kurokawae</i> HARA	イガタツナミサウ
<i>S. laeteviolacea</i> KOIDZUMI	シソバタツナミサウ
form. <i>concolor</i> HONDA	アヲシソバタツナミ
<i>S. longituba</i> KOIDZUMI	ナガバナタツナミサウ, ムニンタツナミサウ
<i>S. luzonica</i> ROLFE	
var. <i>Plaifairi</i> YAMAMOTO	ヒメタツナミサウ
<i>S. Maekawae</i> HARA	ホナガタツナミサウ
var. <i>pubescens</i> HARA	シマヂタツナミサウ
<i>S. Muramatsui</i> HARA	デハノタツナミサウ
<i>S. parvifolia</i> KOIDZUMI	
var. <i>glabra</i> HARA	テリハコバナタツナミサウ
var. <i>pilosella</i> HARA	ウスゲコバナタツナミサウ
var. <i>vulgaris</i> HARA	ビロウドナミキ, コタツナミサウ, コバナタツナミサウ
form. <i>alba</i> HARA	シロバナビロウドナミキ
form. <i>lilacina</i> HARA	ベニバナビロウドナミキ
<i>S. shikokiana</i> MAKINO	ミヤマナミキ
<i>S. strigillosa</i> HEMSLEY	ナミキサウ, ハマナミキサウ
<i>S. transitra</i> MAKINO	ヤマタツナミサウ

var. <i>ussuriensis</i> HARA	エゾタツナミサウ
<i>Scutellaria tsusimensis</i> HARA	アツバタツナミサウ
<i>S. umbrosa</i> NAKAI	ヒカゲタツナミサウ
<i>S. yezoensis</i> KUDO	エゾナミキサウ, オホナミキサウ
Stachys <i>Riederi</i> CHAMISSE	
var. <i>hispida</i> HARA	エゾイヌゴマ, シラゲイヌゴマ
var. <i>hispidula</i> HARA	イヌゴマ, チョロギダマシ
form. <i>angustifolia</i> HARA	ホソバイヌゴマ
var. <i>japonica</i> HARA	テウセンイヌゴマ, ケナシイヌゴマ
<i>S. Sieboldii</i> MIQUEL	チョロギ
<i>S. Tashiroi</i> HAYATA	リウキウイヌゴマ
Suzukia <i>luchuensis</i> KUDO	ヤヘヤマスズカウジュ
Teucrium <i>japonicum</i> HOUTTUYN	ニガクサ, イヌチョロギ
form. <i>hispido-villosum</i> KUDO	ケニガクサ
<i>T. teinense</i> KUDO	テイネニガクサ
<i>T. veronicoides</i> MAXIMOWICZ	ヒメニガクサ, エゾニガクサ
<i>T. viscidum</i> BLUME	コニガクサ, ツルイヌチョロギ, コツルニガクサ
var. <i>Miquelianum</i> HARA	ツルニガクサ
Thymus <i>quinquecostatus</i> ČELAKOVSKÝ	
var. <i>japonicus</i> HARA	イハジャカウサウ
form. <i>albiflorus</i> HARA	シロバナイブキジャカウサウ
form. <i>alpina</i> HARA	
var. <i>laxus</i> HARA	イブキジャカウサウ

Solanaceae

(ナスビ科) ナス科

Brunfelsia Hopeana BENTHAM	パンマツリ
Capsicum annum LINNAEUS	
var. abbreviatum FINGERHUTH	コタウガラシ
var. acuminatum FINGERHUTH	タウガラシ, ソラミタウガラシ
var. cerasiforme IRISH	ホシタウガラシ, エノミタウガラシ
var. fasciculatum IRISH	
form. erectum MAKINO	テンジャウマモリ, テンチクマモリ, ヤツブサ
form. pendulum MAKINO	サガリヤツブサ, チジャウマモリ
var. grossum SENDTNER	シシタウガラシ
var. longum SENDTNER	ナガミタウガラシ
form. bicolor MAKINO	ムラサキタウガラシ
form. ceratoides MAKINO et NEMOTO	ハオリノヒモ
form. incrassatum MAKINO et NEMOTO	ニックウタウガラシ, サゲタウガラシ
var. parvo-acuminatum MAKINO	タカノツメ
C. frutescens LINNAEUS	シマタウガラシ, キダチタウガラシ
Datura alba NEES	テウセンアサガホ, マンダラゲ, キチガヒナスビ
D. Stramonium LINNAEUS	シロバナヤウシュテウセンアサ

	ガホ
<i>Datura Tatula</i> LINNAEUS	ヤウシュテウセンアサガホ, ムラサキテウセンアサガホ
Hyoscyamus <i>niger</i> LINNAEUS	ヒヨス
var. <i>chinensis</i> MAKINO	ラウトウ
Lycium <i>chinense</i> MILLER	クコ
var. <i>spinosum</i> ITO	オニグコ
<i>L. griseolum</i> KOIDZUMI	アツバクコ
Nicandra <i>physaloides</i> GAERTNER	オホセンナリ
Nicotiana <i>Tabacum</i> LINNAEUS	タバコ
Petunia <i>violacea</i> LINDLEY	ツクバナアサガホ
Physalium <i>chamaesarachoides</i> MAKINO	
	ヤマホホヅキ
<i>P. japonicum</i> HONDA	イガホホヅキ
<i>P. Kimurai</i> MAKINO	タカラホホヅキ
<i>P. Savatieri</i> MAKINO	アヲホホヅキ, フジホホヅキ
Physalis <i>angulata</i> LINNAEUS	センナリホホヅキ
<i>P. boninensis</i> NAKAI	シマホホヅキ
<i>P. Francheti</i> MASTERS	タンバホホヅキ
var. <i>Bunyardii</i> MAKINO	ホホヅキ
var. <i>monstrifera</i> MAKINO	ヤウラクホホヅキ
Scopolia <i>japonica</i> MAXIMOWICZ	ハシリドコロ, ラメキグサ
Solanum <i>alatum</i> MOENCH	テリミノイヌホホヅキ
<i>S. biflorum</i> LOUREIRO	メジロホホヅキ
<i>S. boninense</i> NAKAI	ムニンホホヅキ
<i>S. glaucophyllum</i> DESFONTAINES	ルリヤナギ, スズカケヤナギ, リウキウヤナギ

<i>Solanum japonense</i> NAKAI	ヤマホロシ, ホソバナホロシ
<i>S. Lycopersicum</i> LINNAEUS	サンゴジュナスビ, アカナス, トマト
<i>S. lyratum</i> THUNBERG	
- var. <i>leucanthum</i> NAKAI	ヒヨドリジャウゴ, シロバナヒヨドリジャウゴ
var. <i>pubescens</i> NAKAI	ムラサキヒヨドリジャウゴ
var. <i>zanthocarpum</i> MAKINO	キミノヒヨドリジャウゴ
<i>S. megacarpum</i> KOIDZUMI	オホマルバナホロシ
<i>S. Melongena</i> LINNAEUS	ナスビ, ナス
<i>S. nigrum</i> LINNAEUS	イヌホホヅキ
var. <i>miniatum</i> J. D. HOOKER	アカミノイヌホホヅキ
<i>S. ochroleucum</i> BASTARD	キミノイヌホホヅキ
- <i>S. Pseudo-capsicum</i> LINNAEUS	フユサンゴ
<i>S. suffruticosum</i> SCHOUSBOE	ナンゴクイヌホホヅキ
<i>S. takaoyamense</i> MAKINO	タカラホロシ
- <i>S. tuberosum</i> LINNAEUS	ジャガタライモ
<i>S. xanthocarpum</i> SCARADER et WENDLAND	キンギンナスビ, ニシキハリナスビ
Tubocapsicum <i>anomalum</i> MAKINO	ハダカホホヅキ
<i>T. boninense</i> KOIDZUMI	ムニンハダカホホヅキ
<i>T. obtusum</i> KITAMURA	マルバハダカホホヅキ

Rhinanthaceae

(ゴマノハグサ科)

<i>Ambulia sessiliflora</i> BLUME	キクモ
-----------------------------------	-----

<i>Ambulia stipitata</i> HAYATA	エナガキクモ, タイワンキクモ
<i>Antirrhinum majus</i> LINNAEUS	キンギョサウ
<i>Botryopleuron axillare</i> HEMSLEY	トラノラスズカケ
<i>B. liukiense</i> OHWI	リウキウスズカケ
<i>B. Tagawae</i> OHWI	キノクニスズカケ
<i>B. villosulum</i> MAKINO	スズカケサウ
<i>Calceolaria corymbosa</i> RUIZ et PAVON	キンチャクサウ
<i>Castilleja pallida</i> KUNTH	カステラサウ, ミヤマガラガラ
<i>Centranthera Brunoniana</i> WALLICH	ゴマクサ
<i>Digitalis purpurea</i> LINNAEUS	ヂギタリス, キツネノテブクロ
<i>Dopatrium junceum</i> HAMILTON	アブノメ, パチパチグサ
<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> MAKINO	キクガラクサ, ホロギク
<i>Euphrasia hachijoensis</i> NAKAI	ハチヂャウコゴメグサ
<i>E. idzuense</i> TAKEDA	イツコゴメグサ
<i>E. Inumai</i> TAKEDA	コゴメグサ
<i>E. insignis</i> WETTSTEIN	ミヤマコゴメグサ
<i>E. japonica</i> WETTSTEIN	ホソバコゴメグサ
<i>E. Levilleana</i> NAKAI	コメバコゴメグサ
<i>E. Makinoi</i> TAKEDA	トサノコゴメグサ
<i>E. Matsumurae</i> NAKAI	ヒメコゴメグサ
<i>E. Maximowiczii</i> WETTSTEIN	タチコゴメグサ
<i>E. microphylla</i> KOIDZUMI	ナヨナヨコゴメグサ
<i>E. multifolia</i> WETTSTEIN	タエフコゴメグサ, ツクシコゴメグサ
<i>E. nummularia</i> NAKAI	マルバコゴメグサ
<i>E. pubigera</i> KOIDZUMI	マツラコゴメグサ
<i>E. tatarica</i> FISCHER	オクエジコゴメグサ

<i>Euphrasia Yabeana</i> NAKAI	ヒナコゴメグサ
<i>E. yezoensis</i> HARA	エゾコゴメグサ
Gratiola <i>adenocaula</i> MAXIMOWICZ	マルバノサハタウガラシ
<i>G. fluviatilis</i> KOIDZUMI	カミガモサウ
<i>G. japonica</i> MIQUEL	オホアブノメ
<i>G. violacea</i> MAXIMOWICZ	サハタウガラシ
var. <i>saginoides</i> FRANCHET et SAVATIER	アカヌマサウ
Olysanthus <i>veronicifolia</i> URBAN	
var. <i>verbenaefolia</i> MAKINO	スズメノタウガラシ
Lagotis <i>borealis</i> BAILLON	ホソバウルップサウ
<i>L. glauca</i> GAERTNER	ハマレンゲ, ウルップサウ
form. <i>albiflora</i> HONDA	シロバナウルップサウ
<i>L. Stelleri</i> RUPRECHT	
var. <i>yezoensis</i> MIYABE et TATEWAKI	ホソバウルップサウ
<i>L. Takedana</i> MIYABE et TATEWAKI	ユフパリサウ
Limnophila <i>aromatica</i> MERRILL	シソクサ
var. <i>angustifolia</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	ホソバシソクサ
<i>L. fragrans</i> SEEMANN	エナシシソクサ
Limosella <i>aquatica</i> LINNAEUS	キタミサウ
Linaria <i>cymbalaria</i> MILLER	ウンランカヅラ
<i>L. japonica</i> MIQUEL	ウンラン
<i>L. vulgaris</i> MILLER	ホソバウンラン
Lindernia <i>pyxidaria</i> ALLIONI	アゼナ
Mazus <i>japonicus</i> O. KUNTZE	トキハハゼ
<i>M. Miquelii</i> MAKINO	

var. <i>contractus</i> MAKINO	ジャカゴサウ
var. <i>gracilis</i> NAKAI	ヒメサギゴケ
var. <i>rotundifolius</i> NAKAI	
form. <i>pictus</i> NAKAI	カウヤサギゴケ
form. <i>roseus</i> NAKAI	モモイロサギゴケ
form. <i>violascens</i> NAKAI	ヤマサギゴケ
var. <i>stolonifer</i> NAKAI	
form. <i>albiflora</i> NAKAI	サギシバ, サギスゲ, シロバナサギゴケ
form. <i>violascens</i> NAKAI	サギゴケ
Melampyrum <i>arcuatum</i> NAKAI	タカネママコナ, キバナママコナ
<i>M. japonicum</i> NAKAI	ママコナ
var. <i>leucanthum</i> NAKAI	シロバナママコナ
<i>M. laxum</i> MIQUEL	ミヤマママコナ
form. <i>albiflorum</i> HARA	シロバナミヤマママコナ
var. <i>longitubum</i> NAKAI	イセママコナ
var. <i>lutescens</i> HIYAMA	ウスキミヤマママコナ
<i>M. roseum</i> MAXIMOWICZ	ツシママコナ
var. <i>ciliare</i> NAKAI	ヒゲママコナ
<i>M. setaceum</i> NAKAI	ホソバママコナ
Microcarpaea <i>muscosa</i> R. BROWN	スズメノハコベ
Mimulus <i>inflatus</i> NAKAI	ミゾホホヅキ
<i>M. sessilifolius</i> MAXIMOWICZ	オホバミゾホホヅキ
Monochasma <i>japonicum</i> MAKINO	クチナシグサ, カガリビサウ
<i>M. Savatieri</i> FRANCHET	ウスユキクチナシグサ
Paulownia <i>tomentosa</i> STEUDEL	キリ
Pedicularis <i>apodochila</i> MAXIMOWICZ	ミヤマシホガマ

<i>Pedicularis capitata</i> ADAMS	タマザキシホガマ, チャボシホガマ, マ, パラムシルシホガマ
<i>P. Chamissonis</i> STEVEN	
var. <i>japonica</i> MAXIMOWICZ	ヨツバシホガマ
<i>P. euphrasioides</i> STEPHANI	コゴメグサシホガマ
<i>P. gloriosa</i> BISSET et S. MOORE	ハンクウエアザミ, ハンクウシホガマ
form. <i>albiflora</i> TAKEDA	シロバナノハンクウエアザミ
<i>P. iwatensis</i> OHWI	イハテシホガマ
<i>P. Keiskei</i> FRANCHET et SAVATIER	セリバシホガマ
<i>P. Koidzumiana</i> TATEWAKI et OHWI	ベニシホガマ
<i>P. lanata</i> WILLDENOW	アヒザハシホガマ, ワタシホガマ
<i>P. lapponica</i> LINNAEUS	キバナヒメシホガマ
<i>P. nipponica</i> MAKINO	オニシホガマ
<i>P. Ochiaiana</i> MAKINO	ヤクシマシホガマ
<i>P. Oederi</i> VAHL	キバナシホガマ
<i>P. refracta</i> MAXIMOWICZ	ツクシシホガマ
<i>P. resupinata</i> LINNAEUS	シホガマギク
var. <i>albiflora</i> HONDA	シロシホガマ
var. <i>caespitosa</i> KOIDZUMI	トモエシホガマ
var. <i>oppositifolia</i> MIQUEL	ムカヘバシホガマ
<i>P. Rubinskii</i> KOMAROV	ホソバシホガマ
<i>P. sachalinensis</i> MIYABE et MIYAKE	カラフトシホガマ
<i>P. sudetica</i> WILLDENOW	ヤチシホガマ
<i>P. teucrifolia</i> M. v. BIBERSTEIN	ビロウドシホガマ
<i>P. venusta</i> SCHANG	
var. <i>Schmidtii</i> NAKAI	ネムロシホガマ, ミヤベシホガマ

<i>Siphonostegia japonica</i> MATSUMURA	オホヒキヨモギ
Torenia <i>crustacea</i> CHAMISSE et SCHLECHTENDAL	
	ウリクサ
<i>T. Fournier</i> LINDEN	ハナウリクサ
<i>T. kiusiana</i> OHWI	コバナツルウリクサ
<i>T. setulosa</i> MAXIMOWICZ	シソバウリクサ
Vandellia <i>serrata</i> NAKAI	アゼタウガラシ
Verbascum <i>Blattaria</i> LINNAEUS	モウズキクワ
<i>V. Thapsus</i> LINNAEUS	ビロウドモウズキクワ, ニハタバコ
Veronica <i>agrestis</i> LINNAEUS	イヌノフグリ, ハタケクハガタ
✓ <i>V. Anagallis</i> LINNAEUS	カハチサ
var. <i>Savatieri</i> MAKINO	オホカハチサ
<i>V. arvensis</i> LINNAEUS	タチイヌノフグリ
<i>V. bandaiana</i> TAKEDA	バンダイクハガタ
<i>V. Beccabunga</i> LINNAEUS	
var. <i>americana</i> GLEHN	エゾノカハチサ
<i>V. chamaedrys</i> LINNAEUS	カラフトヒヨクサウ
<i>V. daisenensis</i> MAKINO	ダイセンクハガタ
<i>V. Denkichiana</i> HONDA	エチゴトラノヲ
<i>V. haderaefolia</i> LINNAEUS	フラサバサウ
<i>V. holophylla</i> NAKAI	
var. <i>maritima</i> NAKAI	サドトラノヲ
<i>V. incana</i> LINNAEUS	タウテイラン, テウセントラノヲ
<i>V. japonensis</i> MAKINO	ツルクハガタ, ヤマクハガタ, コバノクハガタ
<i>V. kiusiana</i> FURUMI	ヒロバトラノヲ, ツクシトラノヲ

<i>Veronica laxa</i> BENTHAM	ヒヨクサウ
<i>V. Miqueliana</i> NAKAI	クハガタサウ
form. <i>leucantha</i> NAKAI	シロバナクハガタサウ
var. <i>Takedana</i> NEMOTO	コクハガタサウ
<i>V. Miyabei</i> NAKAI et HONDA	エヅルリトラノヲ
var. <i>glabrescens</i> HARA	ヤマルリトラノヲ
var. <i>hondoensis</i> HARA	エッチュウトラノヲ
<i>V. murorum</i> MAXIMOWICZ	イシガキクハガタ, ハマクハガタ
<i>V. nipponica</i> MAKINO	ヒメクハガタ
<i>V. Onoei</i> FRANCHET et SAVATIER	クンバイヅル, マルバクハガタ
<i>V. peregrina</i> LINNAEUS	ムシクサ
<i>V. persica</i> POIRET	オホイヌノフグリ
<i>V. Schmidtiana</i> REGEL	キクバクハガタ, ミヤマヒメトラノヲ
var. <i>albiflora</i> SUGAWARA	シロバナキクバクハガタ
var. <i>lineariloba</i> MIYABE et TATEWAKI	ホソバナキクバクハガタ
var. <i>rubescens</i> SUGAWARA	ベニバナキクバクハガタ
<i>V. scutellata</i> LINNAEUS	ホソカハチサ
<i>V. senanensis</i> MAXIMOWICZ	ミヤマクハガタ
<i>V. serpyllifolia</i> LINNAEUS	テングクハガタ
var. <i>Takahashii</i> SUGAWARA	シロバナテングクハガタ
<i>V. Sieboldiana</i> MIQUEL	
var. <i>integrifolia</i> MAXIMOWICZ	ハマトラノヲ
<i>V. spuria</i> LINNAEUS	ヒメトラノヲ, ヤマトラノヲ
form. <i>albiflora</i> HARA	シロバナヒメトラノヲ
var. <i>angustifolia</i> MAKINO	ホソバヒメトラノヲ

<i>Veronica Stelleri</i> PALLAS	チシマクハガタ
<i>V. subincanovelutina</i> KOIDZUMI	オニルリトラノヲ
<i>V. subsessilis</i> CARRIÈRE	ルリトラノヲ
<i>V. triphyllos</i> LINNAEUS	ミツバインヌノフグリ
<i>V. virginica</i> LINNAEUS	
var. <i>japonica</i> NAKAI	クガイサウ
var. <i>sibirica</i> NAKAI	エゾクガイサウ
var. <i>Zuccarinii</i> KOIDZUMI	ツクシクガイサウ
<i>V. yedoensis</i> FRANCHET et SAVATIER	ヒメカハヂサ
<i>V. yesoensis</i> NAKAI	ミヤマクハガタ, チシマクハガタ
<i>V. yezo-alpina</i> TAKEDA	エゾミヤマトラノヲ
form. <i>exigua</i> TAKEDA	アポイクハガタ
var. <i>pubescens</i> TAKEDA	ケミヤマトラノヲ

加: *Scrophulariaceae* 参科

Bignoniaceae

(ノウゼンカヅラ科)

✓ <i>Campsis grandiflora</i> K. SCHUMANN	ノウゼンカヅラ
✓ <i>Catalpa bignonioides</i> WALTER	アメリカキササゲ
✓ <i>C. ovata</i> G. DON	キササゲ, アヅサ, ハブテコブラ
✓ <i>C. speciosa</i> WARDER	ハナキササゲ

Pedaliaceae

(ゴマ科)

<i>Sesamum indicum</i> LINNAEUS	ゴマ
---------------------------------	----

Trapellaceae

(ヒシモドキ科)

<i>Trapella sinensis</i> OLIVER	ヒシモドキ, ムシヅル
---------------------------------	-------------

Orobanchaceae

(ハマウツボ科) 列當科

- Aeginetia** boninensis NAKAI ムニンギセル
- A. indica** LINNAEUS タイワンギセル
var. *gracilis* NAKAI オモヒグサ, ナンバンギセル
- A. japonica** SIEBOLD et ZUCCARINI ヤマナンバンギセル,
オホナンバンギセル
- A. Sekimotoana** MAKINO ヒメナンバンギセル
- Boschniakia** rossica FEDTSCHENKO オニク, キムラタケ
- Lathraea** japonica MIQUEL ヤマウツボ, ゲンヂウツボ
- L. Miqueliana** FRANCHET et SAVATIER ケヤマウツボ
- Orobanche** akiana HONDA ヒロシマウツボ
- ✓ **O. coerulescens** STEPHAN ハマウツボ
var. *albiflora* O. KUNTZE シロバナハマウツボ
- O. japonensis** MAKINO ヨモギウツボ
- O. minor** SUTTON ヤセウツボ
- O. nipponica** MAKINO ヲカウツボ
- Phacellanthus** tubiflorus SIEBOLD et ZUCCARINI
キヨスミウツボ
- Platypholis** boninsimae MAXIMOWICZ シマウツボ, ヲガサハラオニク

Cyrtandraceae

(イハタバコ科)

- Chirita** primuloides OHWI イハギリサウ
var. *albiflora* (MAKINO) HONDA comb. nov.
シロバナイハギリサウ

Conandron minor ITO	コバナイハタバコ, コイハタバコ
C. ramondioides SIEBOLD et ZUCCARINI	イハタバコ, イハヂサ
var. <i>leucanthum</i> NAKAI	シロバナイハタバコ
var. <i>pilosum</i> NAKAI	ケイハタバコ
form. <i>variegatum</i> NAKAI	フイリイハタバコ
Cyrtandra iriomotensis MASAMUNE	ミヅビハサウ
C. Yaeyamae OHWI	ヤヘヤマイハタバコ
Hemiboea bicornuta OHWI	ツノギリサウ
Isanthera discolor MAXIMOWICZ	
var. <i>austrokiushiuensis</i> OHWI	ヤマビハサウ, タマザキヤマビハサウ
var. <i>incisa</i> OHWI	キレバヤマビハサウ
Lysionotus pauciflorus MAXIMOWICZ	シシンラン
Streptocarpus Wendlandii HORT.	ウシノシタ

Gesneriaceae

(オホイハギリサウ科)

苦苣苔科

Gloxinia digitaliflora PAXTON	オホイハギリサウ, グロキシニア
--------------------------------------	------------------

Lentibulariaceae

(タヌキモ科)

狸藻科

Pinguicula glandulosa TRAUTVETTER	マルバムシトリスミレ
P. ramosa MIYOSHI	カウシンサウ
P. villosa LINNAEUS	カバフトムシトリスミレ
P. vulgaris LINNAEUS	ムシトリスミレ
Utricularia affinis WIGHT	ムラサキミミカキグサ
form. <i>albida</i> MAKINO	シロバナミミカキグサ

<i>Utricularia bifida</i> LINNAEUS	ミミカキグサ
<i>U. dimorphantha</i> MAKINO	フサタヌキモ
<i>U. exoleta</i> R. BROWN	イトタヌキモ
<i>U. intermedia</i> HAYNE	コタヌキモ
<i>U. japonica</i> MAKINO	タヌキモ
<i>U. multispinosa</i> MIKI	ヒメタヌキモ
<i>U. Nagurai</i> MAKINO	ミカハタヌキモ
<i>U. nipponica</i> MAKINO	ヒメミミカキグサ
<i>U. ochroleuca</i> HARTMAN	ヤチコタヌキモ
<i>U. pilosa</i> MAKINO	ノタヌキモ
<i>U. racemosa</i> WALLICH	ホザキノミミカキグサ
<i>U. shyakujiiensis</i> NAKAJIMA	シャクジキタヌキモ
<i>U. tenuicaulis</i> MIKI	イヌタヌキモ

Acanthaceae

(キツネノマゴ科)

唇形科

Blechnum <i>pyramidatum</i> URBAN	トウダイハグロサウ
Dicliptera <i>chinensis</i> NEES	ヤンバルハグロサウ
<i>D. japonica</i> MAKINO	ハグロサウ
Ebermaiera <i>concinnulla</i> HANCE	シマサギゴケ, タイワンサギゴケ
Hemigraphis <i>Okamotoi</i> MASAMUNE	ミヤコジマサウ, ヒメスズムシサウ
Hygrophila <i>lancea</i> MIQUEL	ヲギノツメ
Hypoestes <i>Cumingiana</i> BENTHAM et J. D. HOOKER	シタイシャウ
Justicia <i>procumbens</i> LINNAEUS	キツネノマゴ
var. <i>leucantha</i> HONDA	シロバナキツネノマゴ
var. <i>riukiensis</i> YAMAMOTO	キツネノヒマゴ, シマキツネノマゴ

Lepidagathis Tawadae OHWI	リウキウウロコマリ
Strobilanthes japonicus MIQUEL	イセハナビ
form. <i>variegatus</i> IHSIBA	フイリノイセハナビ
<i>S. oliganthus</i> MIQUEL	スズムシサウ
<i>S. Tashiroi</i> HAYATA	タシロアキ
Thunbergia alata BOJER	ヤハズカヅラ, ヤバネカヅラ

Myoporaceae

(ハマヂンチャウ科) 蓬花科

Myoporum bontioides A. GRAY	ハマヂンチャウ, ハマリンチャウ
<i>M. tenuifolium</i> FORSTER, f.	コハマヂンチャウ

Phrymaceae

(ハヘドクサウ科)

Phryma Leptostachya LINNAEUS	ハヘドクサウ
var. <i>oblongifolia</i> HONDA	ナガバハヘドクサウ

Plantaginaceae

(オホバコ科) 車前科

Plantago asiatica LINNAEUS	オホバコ
form. <i>contorta</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	サザエオホバコ
form. <i>contracta</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	チャボオホバコ
form. <i>folioscopa</i> (ITO) HONDA comb. nov.	ヤグラオホバコ
form. <i>Motoyamae</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	フサオホバコ
form. <i>paniculata</i> HARA	ハハキオホバコ

form. *tenuis* PILGER

<i>Plantago camtschatica</i> CHAMISSO	エゾオホバコ
var. <i>glabra</i> MAKINO et HONDA	ケナシエゾオホバコ
<i>P. hakusanensis</i> KOIDZUMI	ハクサンオホバコ
var. <i>viridescens</i> TAKEDA	シロバナハクサンオホバコ
<i>P. japonica</i> FRANCHET et SAVATIER	テリハオホバコ, タウオホバコ
form. <i>fastigiata</i> HONDA	ハハキタウオホバコ
form. <i>polystachya</i> MAKINO	ヤツマタオホバコ
<i>P. lanceolata</i> LINNAEUS	ヘラオホバコ
<i>P. maritima</i> LINNAEUS	ハマオホバコ
<i>P. media</i> LINNAEUS	シロバナオホバコ
<i>P. Togashii</i> MIYABE et TATEWAKI	イソオホバコ
<i>P. yakusimensis</i> MASAMUNE	ヤクシマオホバコ

Rubiaceae

(アカネ科)

三草科

<i>Aida canthioides</i> MASAMUNE	シマミサヲノキ
<i>A. cochinchinensis</i> LOUREIRO	ミサヲノキ
form. <i>angustifolia</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	ホソバミサヲノキ
<i>Argostemma iriomotensis</i> MASAMUNE	イリヲモテサウ
<i>Asperula odorata</i> LINNAEUS	クルマバサウ
<i>A. trifida</i> MAKINO	ウスユキムグラ, ヒメムグラ
<i>Cinchona succirubra</i> PAVON	アカキナノキ
<i>Coffea arabica</i> LINNAEUS	コーヒーノキ
<i>C. liberica</i> HIERN	リベリヤコーヒー
<i>Damnacanthus angustifolius</i> HAYATA	

var. <i>stenophyllus</i> MASAMUNE	ホソバアリドホシ
<i>Damnacanthus indicus</i> GAERTNER, f.	アリドホシ, コトリトマラス
var. <i>microphyllus</i> MAKINO	ヒメアリドホシ
var. <i>ovatus</i> KOIDZUMI	マルバアリドホシ
<i>D. lancifolius</i> KOIDZUMI	ホソバニセアリドホシ
var. <i>oblongus</i> KOIDZUMI	コパンバニセジュズネノキ
<i>D. lutchuensis</i> HATUSIMA	オキナハジュズネノキ
<i>D. macrophyllus</i> SIEBOLD	ジュズネノキ
var. <i>giganteus</i> KOIDZUMI	ナガバジュズネノキ
<i>D. major</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ニセジュズネノキ
var. <i>parvifolius</i> KOIDZUMI	コパンニセジュズネノキ, コバジュズネノキ
var. <i>parvispinus</i> KOIDZUMI	ビシンニセジュズネノキ, オホシマアリドホシ
<i>D. minutispinus</i> KOIDZUMI	ビビシンニセジュズネノキ
<i>D. moniliformis</i> KOIDZUMI	マルバジュズネノキ
Diplospora Tanakai HAYATA	シロミミズ, コーヒーモドキ
Galium <i>asprellum</i> MICHAUX	エゾムグラ
var. <i>tokyoense</i> NAKA.	ハナムグラ
<i>G. boreale</i> LINNAEUS	ホソバナキヌタサウ
var. <i>kamtschaticum</i> MAXIMOWICZ	エゾキヌタサウ
<i>G. dahuricum</i> TURCZANINOW	
var. <i>lasiocarpum</i> NAKAI	オホバナヤヘムグラ
<i>G. gracilens</i> MAKINO	コパンヨツバムグラ, ヒメヨツバムグラ
<i>G. kamtschaticum</i> STELLER	エゾヨツバムグラ
form. <i>intermedia</i> TAKEDA	ケナシエゾヨツバムグラ,

	ミヤマヨツバムグラ
var. <i>acutifolium</i> HARA	オホバノヨツバムグラ
<i>Galium Kikumugura</i> OHWI	キクムグラ,
	マルバノヨツバムグラ
<i>G. kinuta</i> NAKAI et HARA	キヌタサウ
var. <i>bracteatum</i> NAKAI et HARA	オトギリキヌタサウ
var. <i>viridescens</i> NAKAI et HARA	アヲキヌタサウ
<i>G. lutchuense</i> NAKAI	リウキウヨツバムグラ
<i>G. Nakaii</i> KUDO	ミヤマキヌタサウ
<i>G. Niewerthi</i> FRANCHET et SAVATIER	ヤブムグラ
<i>G. paradoxum</i> MAXIMOWICZ	ミヤマムグラ
<i>G. pogonanthum</i> FRANCHET et SAVATIER	
var. <i>nudiflorum</i> HARA	ケナシヤマムグラ
var. <i>setuliflorum</i> HARA	ヤマムグラ
<i>G. spurium</i> LINNAEUS	トゲナシヤハムグラ
var. <i>echinospermum</i> HAYEK	ヤハムグラ
<i>G. trachyspermum</i> A. GRAY	ヨツバムグラ
<i>G. trichopetalum</i> NAKAI	オホヤマムグラ
<i>G. trifidum</i> LINNAEUS	
var. <i>pacificum</i> WIEGAND	ホソバノヨツバムグラ
<i>G. trifloriforme</i> KOMAROV	テウセンクルマムグラ,
	オククルマムグラ
var. <i>nipponicum</i> NAKAI	クルマムグラ
<i>G. triflorum</i> MICHAUX	ヤツガタケムグラ
<i>G. verum</i> LINNAEUS	
var. <i>leiocarpum</i> LEDEBOUR	キバナノカハラマツバ
form. <i>album</i> NAKAI	テウセンカハラマツバ

form. intermedium NAKAI	ウスギカハラマツバ
form. lacteum NEMOTO	カハラマツバ
form. tomentosum NEMOTO	エゾノケカハラマツバ
var. trachycarpum A. P. DE CANDOLLE	エゾカハラマツバ
<i>Galium yakusimense</i> MASAMUNE	ヤクシマムグラ
Gardenia jasminoides ELLIS	コリンクチナシ
form. aureo-variegata NAKAI	フイリクチナシ
form. variegata NAKAI	フクリンクチナシ
✓ var. boninensis NAKAI	ヨガサハラクチナシ
var. grandiflora NAKAI	クチナシ
form. oblanceolata NAKAI	ホソバクチナシ
var. longisepala SUGIMOTO	ヤクシマクチナシ
var. Maruba NAKAI	マルバクチナシ
var. ovalifolia NAKAI	ヤヘクチナシ
<i>G. radicans</i> THUNBERG	コクチナシ
var. simpliciflora NAKAI	ケンサキ
var. variegata CARRIÈRE	フイリケンサキ
Guettarda speciosa LINNAEUS	ハテルマギリ, シマハビロ
Hedyotis japonica MASAMUNE	ハシカグサ
<i>H. pedunculata</i> NAKAI	
<i>H. tenelliflora</i> BLUME	ケニホヒグサ, 台湾フタバムグラ
<i>H. yakusimensis</i> MASAMUNE	ヤクシマハシカグサ
Houstonia caerulea LINNAEUS	トキハナヅナ
Leptodermis pulchella YATABE	イハハギ, シテフゲ
Leptopetalum bonincola HOSOKAWA	マルバシマザクラ

<i>Leptopetalum Grayi</i> HATUSIMA	シマザクラ
Mephitidia chinensis CHAMPION	オホバルリミノキ
<i>M. cyanocarpus</i> A. P. DE CANDOLLE	タイワンルリミノキ, シマルリミノキ
<i>M. japonica</i> NAKAI	ルリミノキ
<i>M. plagiophylla</i> NAKAI	マルバルリミノキ
<i>M. satsumensis</i> NAKAI	サツマルリミノキ
<i>M. Tashiroi</i> NAKAI	タシロルリミノキ, リウキウルリ ミノキ, ミヤマルリミノキ
var. <i>pubescens</i> NAKAI	ケハダルリミノキ, ケミヤマルリミノキ
Mitchella undulata SIEBOLD et ZUCCARINI	ツルアリドホシ
Morinda boninensis OHWI	コハナガサノキ
<i>M. citrifolia</i> LINNAEUS	ヤヘアマアヲキ
<i>M. umbellata</i> LINNAEUS	ハナガサノキ
Mussaenda erosa CHAMPION	
<i>M. parviflora</i> MIQUEL	コンロンクッ
<i>M. shikokiana</i> MAKINO	ヒロハコンロンクッ
Nauclea nipponica MASAMUNE	タニワタリノキ
<i>N. racemosa</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ヘツカニガキ, ハニガキ
Oldenlandia chrysotricha CHUN	コバンムグラ
<i>O. corymbosa</i> LINNAEUS	
var. <i>uniflora</i> MASAMUNE	ナガエフタバムグラ
subvar. <i>sessilis</i> MASAMUNE	フタバムグラ
<i>O. crassifolia</i> A. P. DE CANDOLLE	ソナレムグラ
<i>O. glabra</i> HONDA	オホハシカグサ

Ophiorrhiza inflata MAXIMOWICZ	チャボイナモリ
<i>O. japonica</i> BLUME	キダチイナモリ, サツマイナモリ
var. <i>acutiloba</i> OHWI	オホイナモリ, ヤマイナモリ
var. <i>Kurowai</i> OHWI	リウキウイナモリ
var. <i>Tashiroi</i> OHWI	ナガバイナモリ, ヤハマイナモリ
<i>O. liukiensis</i> HAYATA	オキナハイナモリ
var. <i>yaeyamensis</i> OHWI	ヒロハイナモリ
Paederia chinensis HANCE	ヤイトバナ, ヘクソカヅラ, サヲトメカヅラ
form. <i>microphylla</i> HONDA	コバノヘクソカヅラ
var. <i>angustifolia</i> NAKAI	ホソバヘクソカヅラ
var. <i>maritima</i> KOIDZUMI	テリハヘクソカヅラ
Pseudopyxis depressa MIQUEL	イナモリサウ
var. <i>angustiloba</i> MAKINO	ホシザキイナモリサウ
var. <i>variegata</i> MAKINO	フイリイナモリサウ
<i>P. heterophylla</i> MAXIMOWICZ	シロバナイナモリサウ, シロイナモリサウ
<i>P. quadriflora</i> KOIDZUMI	フジイナモリサウ
Psychotria boninensis NAKAI	オホシラタマカヅラ, オホバイハヅタヒ
<i>P. homalosperma</i> A. GRAY	ヲガサハラボチャウジ
<i>P. liukiensis</i> HATUSIMA	ナガミボチャウジ
<i>P. Reevesii</i> WALLICH	ボチャウジ, リウキウアヲキ
<i>P. serpens</i> LINNAEUS	シラタマカヅラ, イハヅタヒ
Rubia Akane NAKAI	アカネ
form. <i>tetramera</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	

<i>Rubia chinensis</i> REGEL et MAACK	ヨツシベアカネ マンセンオホキヌタサウ, オホキヌタサウ
<i>R. haxaphylla</i> MAKINO	オホアカネ
<i>R. jesoensis</i> MIYABE et MIYAKE	アカネムグラ, ヨツバアカネ
<i>R. mitis</i> MIQUEL	オホキヌタサウ
form. <i>glabrescens</i> NAKAI	
<i>R. pedicellata</i> NAKAI	エゾオホキヌタサウ
<i>R. pratensis</i> NAKAI	オホククルマアカネ
<i>R. tinctorum</i> LINNAEUS	ムツバアカネ, セイヤウアカネ
<i>R. Truppelianum</i> LOESNER	クルマバアカネ
Serissa <i>crassiramea</i> NAKAI	タンテウボク, ダンテウゲ
form. <i>plena</i> MAKINO et NEMOTO	ヤヘタンテウギ
<i>S. japonica</i> THUNBERG	ハクテウゲ
var. <i>duplex</i> NAKAI	フタヘザキハクテウゲ
var. <i>pleniflora</i> NAKAI	ヤヘハクテウゲ
Tarenna <i>Gyokushinkwa</i> OHWI	ギョクシンクウ
<i>T. subsessilis</i> ITO	シマギョクシンクウ
Tetraplasia <i>biflora</i> REHDER	リウキウアリドホシ
Thysanospermum <i>diffusum</i> CHAMPION	シマヘウタンボク, ニンドウモド キ, ヘウタンカツラ
Uncaria <i>rhynchophylla</i> MIQUEL	カギカツラ
Wendlandia <i>formosana</i> COWAN	アカミミヅキ, アカミヅキ

Caprifoliaceae

(スヒカツラ科)

Abelia <i>chinensis</i> R. BROWN	タイワンツクバネウツギ
---	-------------

<i>Abelia curviflora</i> NAKAI	ヲナガウツギ
<i>A. integrifolia</i> KOIDZUMI	イハツクバネウツギ
<i>A. sanguinea</i> MAKINO	ベニバナツクバネウツギ
var. <i>purpuracens</i> HONDA	ムラサキツクバネウツギ
<i>A. serrata</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	コツクバネウツギ
var. <i>Buchwaldii</i> NAKAI	キバナツクバネウツギ, キツクバネウツギ
var. <i>glaberrima</i> NAKAI	テリハツクバネウツギ, ケナシツクバネウツギ, ケナシコツクバネウツギ
var. <i>gymnocarpa</i> NAKAI	ヒロハツクバネウツギ, ヒロハコツクバネウツギ
var. <i>integerrima</i> NAKAI	マルバツクバネウツギ
var. <i>tomentosa</i> NAKAI	オニツクバネウツギ
<i>A. spathulata</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ツクバネウツギ
form. <i>flavescens</i> MAKINO	ウスギツクバネウツギ, キバナノツクバネウツギ
form. <i>lucida</i> MAKINO	テリハノツクバネウツギ
form. <i>pilosa</i> NAKAI	ケツクバネウツギ
var. <i>micrantha</i> NAKAI	コバナツクバネウツギ
var. <i>stenoplylla</i> MAKINO	ウゴツクバネウツギ
var. <i>subtetrasepala</i> MAKINO	メツクバネウツギ
form. <i>rubescens</i> MAKINO	ウスベニメツクバネウツギ
var. <i>tetrasepala</i> KOIDZUMI	オホツクバネウツギ
Ebulus chinensis NAKAI	ソクヅ, クサニハトコ
<i>E. formosana</i> NAKAI	タイワンソクヅ
Linnaea borealis LINNAEUS	

form. arctica WITTROCK	リンネサウ
form. suecica WITTROCK	オホリンネサウ
Lonicera affinis HOOKER et ARNOTT	ハマニンドウ
L. alpigena LINNAEUS	オホバエヅヘウタンボク
L. Brandtii FRANCHET et SAVATIER	オホヘウタンボク
L. bukoensis NAKAI	ブカフヘウタンボク
L. caerulea LINNAEUS	
subsp. edulis HULTÉN	ケヨノミ
var. emphylocalyx NAKAI	クロミノウグヒスカグラ
var. longibracteata HARA	ナガヒゲヨノミ
form. normalis HARA	ホソバヨノミ
form. ovata HARA	ヒロハヨノミ
var. venulosa REHDER	マルバヨノミ
form. oblonga HARA	
L. cerasina MAXIMOWICZ	ウスバヘウタンボク
L. Chamisso. BUNGE	チシマヘウタンボク, クロバナヘウタンボク
form. albiflora HARA	シロバナチシマヘウタンボク
L. chrysantha TURCZANINOW	ヒメブシダマ
var. crassipes NAKAI	ネムロブシダマ
L. demissa REHDER	イボタヘウタンボク
L. Fudzimoriana MAKINO	ヒメヘウタンボク, チチブヘウタンボク
var. glabrata NAKAI	ミツトウゲヘウタンボク
L. Glehnii FR. SCHMIDT	エゾヘウタンボク, オホバブシダマ
L. gracilipes MIQUEL	ヤマウグヒスカグラ

form. aureo-variegata NAKAI	ファイリウグヒスカグラ
var. adenophora NAKAI	オクノウグヒスカグラ
var. glabra MIQUEL	ウグヒスカグラ
var. sphaerocarpa HIYAMA	マルミノウグヒスカグラ
Lonicera Harai MAKINO	ツシマヘウタンボク
var. Tashiroi NAKAI	ノヤマヘウタンボク
L. hypoglauca MIQUEL	キダチニンドウ
L. japonica THUNBERG	スヒカヅラ, ニンドウ
form. purpurella HONDA	ムラサキスヒカヅラ
L. kaiensis NAKAI	カヒヘウタンボク
L. kinkiensis KOIDZUMI	キンキヘウタンボク
L. Konoj MAKINO	コゴメヘウタンボク
L. linderifolia MAXIMOWICZ	ヤブヘウタンボク
L. Maackii MAXIMOWICZ	
var. japonica NAKAI	ハナヘウタンボク
L. macrocalyx NAKAI	ウラミウグヒスカグラ
L. Miyagusukiana OHWI	ヒメスヒカヅラ
L. Mochidzukiana MAKINO	ニックウヘウタンボク
L. Morrowii A. GRAY	キンギンボク, ヘウタンボク
L. Nomurana MAKINO	ヤマヘウタンボク, ノムラヘウタンボク
L. praeflorens BATALIN	ヒロハヘウタンボク, ハヤザキヘウタンボク
L. ramosissima FRANCHET et SAVATIER	コウグヒスカグラ, トリガタヘウタンボク
var. borealis KOIDZUMI	キタウグヒスカグラ

<i>Lonicera sachalinensis</i> NAKAI	ベニバナヘウタンボク
<i>L. sempervirens</i> LINNAEUS	ツキシキニンドウ
<i>L. strophiphora</i> FRANCHET	アラゲヘウタンボク, オホバヘウタンボク
var. <i>glabra</i> NAKAI	ダイセンヘウタンボク
<i>L. tenuipes</i> NAKAI	ミヤマウグヒスカグラ
var. <i>glandulosa</i> NAKAI	ケミヤマウグヒスカグラ
var. <i>sphaerocarpa</i> HONDA	マルミノミヤマウグヒスカグラ
var. <i>subglabra</i> HONDA	コミヤマウグヒスカグラ
var. <i>tomentosa</i> NAKAI	ケウグヒスカグラ
var. <i>tukubana</i> SATAKE	ツクバウグヒスカグラ
<i>L. Tobitai</i> NAKAI	クモキヘウタンボク
<i>L. Vidalii</i> FRANCHET et SAVATIER	オニヘウタンボク
<i>L. Watanabeana</i> MAKINO	スルガヘウタンボク
var. <i>viridissima</i> NAKAI	アヲバヘウタンボク
Macrodiervilla <i>Middendorffiana</i> NAKAI	ウコンウツギ
var. <i>angustifolia</i> NAKAI	ホソバウコンウツギ
Sambucus <i>Buergeriana</i> BLUME	エゾニハトコ
var. <i>aurantiaca</i> NAKAI	キミノエゾニハトコ
var. <i>Hiraii</i> MIYABE et TATEWAKI	ホソバエゾニハトコ
var. <i>lacera</i> NAKAI	ハゴロモニハトコ
var. <i>Nakayamai</i> YANAGITA	ビロウドエゾニハトコ
var. <i>platyphylla</i> MIYABE et TATEWAKI	ヒロハエゾニハトコ
<i>S. longipes</i> NAKAI	ナガエニハトコ
<i>S. microsperma</i> NAKAI	ミヤマニハトコ
<i>S. Sieboldiana</i> BLUME	ニハトコ

form. <i>microphylla</i> HONDA	コバノニハトコ
form. <i>purpurascens</i> NAKAI	クロバナニハトコ
var. <i>aurantiaca</i> NAKAI	ダイダイイロニハトコ
var. <i>glaberrima</i> NAKAI	タンナニハトコ, ケナシニハトコ
var. <i>latifolia</i> NAKAI	マルバニハトコ
var. <i>major</i> NAKAI	オホニハトコ, コブノキ
var. <i>pubescens</i> NAKAI	ケニハトコ
var. <i>stenophylla</i> NAKAI	ホソバニハトコ
var. <i>xanthocarpa</i> NAKAI	キミノニハトコ
Triosteum <i>sinuatum</i> MAXIMOWICZ	ツキヌキサウ
Viburnum <i>amplissimum</i> SATAKE	ケナシヤブデマリ
V. <i>Awabucki</i> K. KOCH	サンゴジュ
var. <i>serratum</i> NAKAI	アヂサキバナサンゴジュ
V. <i>boninsimense</i> KOIDZUMI	シマハクサンボク, トキハガマズミ
V. <i>brachyandrum</i> NAKAI	シマガマズミ, ケガマズミ, ニヒジマガマズミ
V. <i>burejaeticum</i> REGEL et HERDER	カラスガマズミ, クロミガマズミ
V. <i>Carlesii</i> HEMSLEY	オホチャウジガマズミ
var. <i>bitchuense</i> NAKAI	チャウジガマズミ
V. <i>dilatatum</i> THUNBERG	
form. <i>hispidum</i> NAKAI	アラゲガマズミ
form. <i>pilosulum</i> NAKAI	ガマズミ
subsp. <i>hizenense</i> HATUSIMA	ヒゼンガマズミ
var. <i>heterophyllum</i> NAKAI	ヘンエフガマズミ
var. <i>microphyllum</i> NAKAI	コガマズミ, ハコネガマズミ
V. <i>erosum</i> THUNBERG	

- var. *laeve* FRANCHET et SAVATIER テリハコバノガマズミ
- var. *lanceum* NAKAI ナガバガマズミ
- var. *punctatum* FRANCHET et SAVATIER
コバノガマズミ
- var. *Taquetii* REHDER サイコクガマズミ
- Viburnum furcatum* BLUME ムシカリ, オホカメノキ
- V. fusiforme* NAKAI オキナハハクサンボク
- V. japonicum* SPRENGEL ハクサンボク
- var. *fruticosum* NAKAI ハチヂャウハクサンボク,
コハクサンボク
- V. liukiense* NAKAI オキナハサンゴジュ
- V. phlebotrimum* SIEBOLD et ZUCCARNI
ヲトコヨウゾメ, ヲトコヨソゾメ
- var. *latifolium* NAKAI ヒロハヲトコヨウゾメ
- V. Sandankwa* HASSKARL ゴモジュ
- V. Sargentii* KOEHNE カンボク
- var. *calvescens* REHDER ケナシカンボク
- var. *sterile* (MAKINO) HONDA comb. nov.
テマリカンボク
- V. Sieboldii* MIQUEL ゴマギ
- var. *longifolium* SATAKE ナガバノゴマギ
- V. sikokianum* KOIDZUMI シコクガマズミ
- V. Tashiroi* NAKAI オホシマガマズミ
- V. tomentosum* THUNBERG ヤブデマリ
- var. *cuspidatum* MAXIMOWICZ コヤブデマリ, ホソバヤブデマリ
- var. *plicatum* MAXIMOWICZ テマリバナ, オホデマリ
- V. urceolatum* SIEBOLD et ZUCCARINI

form. <i>brevifolia</i> MAKINO	マルバミヤマシグレ
var. <i>procumbens</i> NAKAI	ミヤマシグレ
<i>Viburnum Wrightii</i> MIQUEL	ミヤマガマズミ
var. <i>eglandulosum</i> NAKAI	ホシナシミヤマガマズミ
var. <i>lucidum</i> HATUSIMA	テリハミヤマガマズミ
var. <i>minus</i> NAKAI	コミヤマガマズミ
var. <i>pilosum</i> HARA	ケミヤマガマズミ
Weigela <i>amagiensis</i> NAKAI	アマギベニウツギ
var. <i>viridiflava</i> NAKAI	アマギアヲウツギ
<i>W. coraeensis</i> THUNBERG	ベニウツギ
<i>W. decora</i> NAKAI	ニシキウツギ
var. <i>unicolor</i> NAKAI	ベニバナニシキウツギ
<i>W. floribunda</i> C. A. MEYER	ヤブウツギ
<i>W. florida</i> A. P. DE CANDOLLE	
var. <i>glabra</i> NAKAI	オホベニウツギ
<i>W. fujisanensis</i> NAKAI	フジサンシキウツギ, サンシキウツギ
var. <i>cremea</i> NAKAI	クリームウツギ
var. <i>rosea</i> NAKAI	
var. <i>versicolor</i> NAKAI	
<i>W. grandiflora</i> FORTUNE	ハコネウツギ
<i>W. hakonensis</i> NAKAI	ハコネニシキウツギ
<i>W. hortensis</i> C. A. MEYER	タニウツギ
var. <i>albiflora</i> NAKAI	シロバナタニウツギ
<i>W. japonica</i> THUNBERG	ツクシヤブウツギ
<i>W. kariyosensis</i> NAKAI	ニシキビロウドウツギ, カリヨセウツギ

var. Nakaii HIYAMA	チシホウツギ
<i>Weigela sanguinea</i> NAKAI	ケウツギ, ビロウドウツギ, ミヤマウツギ
var. leucantha NAKAI	シロバナケウツギ
<i>Weigelastrum Maximowiczii</i> NAKAI	キバナウツギ

Adoxaceae

(レンプクサウ科)

<i>Adoxa Moschatellina</i> LINNAEUS	レンプクサウ, ゴリンバナ
-------------------------------------	---------------

Valerianaceae

(ヲミナヘシ科)

<i>Patrinia diversifolia</i> KOIDZUMI	ヲトコヲミナヘシ
<i>P. gibbosa</i> MAXIMOWICZ	マルバキンレイクウ
<i>P. palmata</i> MAXIMOWICZ	キンレイクウ
var. <i>gibbosa</i> MAKINO	ハクサンヲミナヘシ, コキンレイクウ
<i>P. scabiosaefolia</i> FISCHER	ヲミナヘシ
<i>P. sibirica</i> JUSSIEU	チシマキンレイクウ, タカネヲミナヘシ
<i>P. Takeuchiana</i> MAKINO	オホキンレイクウ
<i>P. villosa</i> JUSSIEU	ヲトコヘシ
<i>Valeriana flaccidissima</i> MAXIMOWICZ	ヤマカノコサウ, ツルカノコサウ
<i>V. japonica</i> NAKAI	カノコサウ, ハルヲミナヘシ
<i>V. officinalis</i> LINNAEUS	
var. <i>pubescens</i> FR. SCHMIDT	エゾカノコサウ
<i>Valerianella olitoria</i> MOENCH	ノヂシャ

Dipsacaceae

(マツムシサウ科)

川续断科

- Dipsacus japonicus** MIQUEL ナベナ
- Scabiosa Fischeri** A. P. DE CANDOLLE タウマツムシサウ,
テウセンマツムシサウ
- var. *japonica* NAKAI マツムシサウ
- form. *albiflora* HONDA form. nov. シロバナマツムシサウ
- var. *longiseta* HARA ミヤママツムシサウ

Cucurbitaceae

(ウリ科)

胡蘆科

- Actinostemma lobatum** MAXIMOWICZ モミヂバゴキヅル
- var. *racemosum* MAKINO ゴキヅル
- var. *semilobatum* MAKINO ハンモミヂゴキヅル
- A. palmatum** MAKINO ツタバゴキヅル
- Benincasa hispida** COGNIAUX トウグウ, トウグワン
- Bryonopsis laciniosa** NAUDIN オキナハスズメウリ
- Citrullus vulgaris** SCHRADER スキクワ
- Cucumis Melo** LINNAEUS
- var. *albida* MAKINO ナシウリ
- var. *Conomon* MAKINO
- form. *albus* MAKINO シロウリ, アサウリ
- form. *variegatus* MAKINO シマウリ
- form. *viridis* MAKINO アヲウリ, ツケウリ
- var. *flava* MAKINO キンウリ
- var. *hime* MAKINO ヒメウリ, ミカンウリ

var. <i>makuwa</i> MAKINO	マクハウリ
var. <i>tamago</i> MAKINO	タマゴウリ
<i>Cucumis sativus</i> LINNAEUS	キウリ
<i>C. trigonus</i> ROXBURGH	サンカクキウリ
Cucurbita <i>maxima</i> DUCHARTRE	ボンキン
<i>C. moschata</i> DUCHARTRE	
var. <i>melonaeformis</i> MAKINO	
form. <i>vulgaris</i> MAKINO	ボウブラ, キクザノタウナス
form. <i>yokohamana</i> MAKINO	ワセボウブラ
var. <i>toonas</i> MAKINO	タウナス, カボチャ
<i>C. Pepo</i> LINNAEUS	ナタウリ
var. <i>akoda</i> MAKINO	アコダ, アコダウリ
var. <i>kintogwa</i> MAKINO	キントウグツ
var. <i>ovifera</i> BAILEY	コナタウリ
Ecballium <i>elaterium</i> A. RICHARD	テッパウウリ
Gynostemma <i>pentaphyllum</i> MAKINO	アマチャヅル
Lagenaria <i>vulgaris</i> SERINGE	
var. <i>Cougourda</i> SERINGE	シャクヘウタン
var. <i>depressa</i> SERINGE	フクベ
var. <i>Gourda</i> SERINGE	ヘウタン
var. <i>hispida</i> NAKAI	ユフガホ
var. <i>microcarpa</i> HORT.	センナリヘウタン
Luffa <i>acutangula</i> ROXBURGH	トカドヘチマ
<i>L. cylindrica</i> ROEMER	ヘチマ
Melothria <i>altaeoides</i> NAKAI	サンゴジュスズメウリ, テリミノスズメウリ
<i>M. japonica</i> MAXIMOWICZ	スズメウリ

<i>Melothria liukiuensis</i> NAKAI	クロミノオキナハスズメウリ
<i>M. perpusilla</i> COGNIAUX	ホソガタズズメウリ
Momordica <i>Charantia</i> LINNAEUS	ナガレイシ
var. <i>senegalensis</i> NAKAI	ニガウリ, ツルレイシ
Schizopepon <i>bryoniaefolius</i> MAXIMOWICZ	ミヤマニガウリ
Sechium <i>edule</i> SWARTZ	ハヤトウリ
Thladiantha <i>dubia</i> BUNGE	オホスズメウリ, ノウリ
Trichosanthes <i>Anguina</i> LINNAEUS	ケカラスウリ
<i>T. boninensis</i> NAKAI	ムニンカラスウリ
<i>T. bracteata</i> VOIGT	オホカラスウリ
<i>T. cucumeroides</i> MAXIMOWICZ	カラスウリ, タマヅサ
<i>T. Kirilowii</i> MAXIMOWICZ	テウセンカラスウリ
<i>T. Miyagii</i> HAYATA	リウキウカラスウリ
<i>T. multiloba</i> MIQUEL	モミヂカラスウリ
<i>T. quadricirrha</i> MIQUEL	キカラスウリ
<i>T. rostrata</i> KITAMURA	テングカラスウリ

Campanulaceae

(キキョウ科)

桔梗科

Adenophora <i>divaricata</i> FRANCHET et SAVATIER	フクシマシャジン, ツルシャジン
form. <i>alternifolia</i> HARA	
var. <i>mandschurica</i> KITAGAWA	ヒロハシャジン, ヒロハニンジン
<i>A. insularis</i> KITAMURA	シマシャジン
<i>A. Ishiyamae</i> MIYABE et TATEWAKI	マツマヘシャジン
<i>A. kurilensis</i> NAKAI	チシマシャジン

var. longifolia NAKA	コバコシャジン
Adenophora Maximowicziana MAKINO	ヒナシャジン
A. mo wana NAKAI	モイハシャジン
var. heterotricha NAKAI	ケモイハシャジン
A. nikoensis FRANCHET et SAVATIER	ヒメシャジン, オクヤマシャジン
form. linearifolia TAKEDA	ホソバヒメシャジン
form. macrocalyx TAKEDA	オホバナノヒメシャジン
form. multifida HARA	ヤマナカシャジン
form. multiloba HONDA	ヒヤマシャジン
form. nipponica HARA	ミヤマシャジン
form. petrophila HARA	メウギシャジン
form. stenophylla HARA	ホソバナミヤマシャジン
A. Onoi TATEWAKI et KITAMURA	シコタンシャジン
A. palustris KOMAROV	ヌマシャジン
A. puellaris HONDA	ヲトメシャジン
A. remotiflora MIQUEL	ソバナ
var. angustifolia HONDA	ホソバソバナ
var. hirsuta HONDA	ケソバナ
A. stricta MIQUEL	マルバノニンジン
var. lancifolia HONDA	ナガバノニンジン
A. Takedai MAKINO	イハシャジン
var. howozana SUGIMOTO	ホウワウシャジン
A. Tashiroi MAKINO et NAKAI	シマシャジン
A. Thunbergiana KUDO	ハマシャジン
form. albiflora I. YAMAMOTO	シロバナツリガネニンジン
form. brevidens HARA	
form. hirsuta KUDO	シラゲシャジン

form. lancifolia HARA	ナガバシャジン
form. totoki HIYAMA	ツリガネニンジン, トトキ
form. violacea HARA	タカネツリガネニンジン
var. hakusanensis HARA	
<i>Adenophora triphylla</i> A. P. DE CANDOLLE	
	サイエフシャジン
<i>A. uryuensis</i> MIYABE et TATEWAKI	シラトリシャジン
<i>A. Yokoyamae</i> MIYABE et TATEWAKI	トカチシャジン
Campanula <i>dasyantha</i> MARSCHALL v. BIEBERSTEIN	
	チシマギキョウ
<i>C. glomerata</i> LINNAEUS	ヤツシロサウ
<i>C. hondoensis</i> KITAMURA	ヤマホタルブクロ, ホンドホタルブクロ
<i>C. lasiocarpa</i> CHAMISSO	イハギキョウ
form. albiflora TATEWAKI	シロバナイハギキョウ
<i>C. Medium</i> LINNAEUS	フウリンサウ
<i>C. microdonta</i> KOIDZUMI	シマホタルブクロ
<i>C. punctata</i> LAMARCK	
form. partita MAKINO	フギレホタルブクロ
form. Thunbergii HIYAMA	ホタルブクロ, ツリガネサウ, ムラサキホタルブクロ
<i>C. rotundifolia</i> LINNAEUS	
var. arctica LANGE	ホソバイハギキョウ
form. albiflora (SUGAWARA) HONDA comb. nov.	シロバナホソバノイハギキョウ
<i>C. Uyemurae</i> MIYABE et TATEWAKI	ホロトサウ
Campanumoea <i>Maximowiczii</i> HONDA	ツルギキョウ

- | | |
|--|-----------------|
| <i>Campanumoea truncata</i> DIELS | タンゲブ, シマギキョウ |
| Codonopsis lanceolata TRAUTVETTER | ツルニンジン, デイソブ |
| var. <i>emaculata</i> HONDA | ミドリツルニンジン |
| <i>C. ussuriensis</i> HEMSLEY | バアソブ |
| Lobelia boninensis KOIDZUMI | オホハマギキョウ, ウロコノキ |
| form. <i>rubra</i> NAKAI | アカバウロコノキ |
| form. <i>viridis</i> NAKAI | アヲバウロコノキ |
| <i>L. inflata</i> LINNAEUS | ロベリア |
| <i>L. loochooensis</i> KOIDZUMI | マルバハタケムシロ |
| <i>L. radicans</i> THUNBERG | ミゾカクシ, アゼムシロ |
| form. <i>plena</i> MAKINO | ヤヘノミゾカクシ |
| <i>L. sessilifolia</i> LAMBERT | サハギキョウ |
| form. <i>leucantha</i> HARA | シロバナサハギキョウ |
| var. <i>latifolia</i> NAKAI | ヒロハサハギキョウ |
| <i>L. trigona</i> ROXBURGH | タチミゾカクシ |
| Peracarpa circaeoides H. FEER | タニギキョウ |
| Phyteuma japonicum MIQUEL | シデシャジン |
| Platycodon glaucum NAKAI | キキョウ |
| form. <i>album</i> HONDA | シロギキョウ |
| form. <i>subasepalum</i> HONDA | ハナギキョウ |
| var. <i>duplex</i> NAKAI | フタヘギキョウ |
| form. <i>album</i> MAKINO | シロフタヘギキョウ |
| form. <i>bicolor</i> MAKINO | ニシキフタヘギキョウ |
| form. <i>violaceum</i> MAKINO | ムラサキフタヘギキョウ |
| var. <i>pentapetalum</i> NAKAI | トヂギキョウ, タウギキョウ |
| <i>P. grandiflorum</i> A. P. DE CANDOLLE | ナヨキキョウ |
| Wahlenbergia gracilis A. P. DE CANDOLLE | |

ヒナギキヤウ

var. *capillaris* A. P. DE CANDOLLE ナンヤウヒナギキヤウ**Goodeniaceae**

(クサトベラ科)

草海桐科

Scaevola frutescens KRAUSEvar. *glabra* MASAMUNE テリハクサトベラvar. *sericea* MERRILL クサトベラ, タバコノキ**Asteraceae**

(キク科)

(Compositae)

菊科

Achillea Millefolium LINNAEUS セイヤウノコギリサウvar. *occidentalis* A. P. DE CANDOLLE チシマノコギリサウ**A. Ptarmica** LINNAEUS オホバナノコギリサウ,

カラノコギリサウ

A. pulchra KOIDZUMI アカバナエゾノコギリサウform. *alba* HARAvar. *angustifolia* HARA ホロマンノコギリサウform. *rosea* HARA**A. sibirica** LEDEBOUR ノコギリサウvar. *ptarmicoides* MAKINO ヤマノコギリサウ,

シロバナノコギリサウ

subvar. *brevidens* MAKINO アソノコギリサウ**A. speciosa** HENCKEL エゾノコギリサウ**Adenocaulon adhaerescens** MAXIMOWICZ

ノブキ

Adenostemma lavenia O. KUNTZE ヌマダイコン**Ageratum conyzoides** LINNAEUS クックカウアザミ

<i>Ageratum Haustonianum</i> MILLER	ムラサキクックカウアザミ
Ainsliaea acerifolia SCHULTZ-BIPONTINUS	
	モミヂハグマ
var. <i>affinis</i> KITAMURA	オクモミヂハグマ
<i>A. apiculata</i> SCHULTZ-BIPONTINUS	キッカフハグマ
var. <i>acerifolia</i> MASAMUNE	モミヂバキッカフハグマ
var. <i>multiscapa</i> MASAMUNE	タギヤウキッカフハグマ
var. <i>ovatifolia</i> MASAMUNE	タマゴバキッカフハグマ
var. <i>rotundifolia</i> MASAMUNE	マルバキッカフハグマ
var. <i>scapifolia</i> MASAMUNE	タフザキキッカフハグマ
<i>A. cordifolia</i> FRANCHET et SAVATIER	テイシャウサウ
<i>A. dentata</i> KOIDZUMI	オホオキナハハグマ
<i>A. dissecta</i> FRANCHET et SAVATIER	エンシウハグマ
var. <i>acerifolia</i> SUGIMOTO	マルバエンシウハグマ
<i>A. Faurieana</i> BEAUVERD	ホソバハグマ
<i>A. integrifolia</i> MAKINO	マルバテイシャウサウ
<i>A. liukiensis</i> BEAUVERD	リウキウハグマ
<i>A. Maruoi</i> MAKINO	ヒロハテイシャウサウ
<i>A. oblonga</i> KOIDZUMI	ナガバハグマ, ホソバハグマ
var. <i>latifolia</i> KITAMURA	オホシマハグマ
<i>A. okinawensis</i> HAYATA	オキナハテイシャウサウ
<i>A. ovata</i> KOIDZUMI	マルバハグマ
<i>A. uniflora</i> SCHULTZ-BIPONTINUS	クサヤツデ
Ambrosia artemisiaefolia LINNAEUS	ブタクサ
Ammobium alatum R. BROWN	カヒザイク
Anaphalis alpicola MAKINO	タカネウスユキサウ, タカネヤハズハハコ

form. robusta HARA	アボイハハコグサ
<i>Anaphalis margaritacea</i> BETHAM et J. D. HOOKER	
	ヤマハハコ
• form. latifolia KUDO	ヒロハヤマハハコ
subsp. angustior KITAMURA	
var. angustior NAKAI	ヤマハハコ
form. ramosa HARA	エダウチヤマハハコ
var. intercedens HARA	エゾカハラハハコ
subsp. japonica KITAMURA	ホソバナヤマハハコ
subsp. yedoensis KITAMURA	カハラハハコ
<i>A. pterocaulon</i> MAXIMOWICZ	ヤハズハハコ
subsp. Morii KITAMURA	タンナヤマハハコ
<i>A. todaiensis</i> HONDA	トダイハハコ
<i>A. viscosissima</i> HONDA	クリヤマハハコ
Antennaria dioica GAERTNER	エゾノチチコグサ
Anthemis nobilis LINNAEUS	ローマカミツレ
Arctium Lappa LINNAEUS	ゴバウ
Arnica Mallotopus MAKINO	チャウジギク, クマギク
<i>A. sachalinensis</i> A. GRAY	カラフトキングルマ, オホウサギギク
<i>A. unalaschensis</i> LESSING	エゾウサギギク
var. Tschonoskyi KITAMURA et HARA	ウサギギク, キングルマ
form. semiplena NAKAI	ハンキヘウサギギク
Artemisia annua LINNAEUS	クソニンジン, ホソバニンジン
<i>A. apiacea</i> HANCE	カハラニンジン
<i>A. arctica</i> LESSING	サマニヨモギ

var. villosa TATEWAKI	シロサマニヨモギ
<i>Artemisia asiatica</i> NAKAI	ヨモギ
<i>A. borealis</i> PALLAS	
var. Ledebouri BESSER	キタヨモギ, アライトヨモギ
var. Yamadae KITAMURA	マクンタンヨモギ
<i>A. capillaris</i> THUNBERG	カハラヨモギ
var. sericea NAKAI	シロカハラヨモギ
<i>A. congesta</i> KITAMURA	オニヲトコヨモギ
<i>A. Feddei</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	ヒメヨモギ
<i>A. Fukudo</i> MAKINO	フクドヨモギ
<i>A. gigantea</i> KITAMURA	
form. electa HARA	ヤマヨモギ, オホヨモギ
form. montana HARA	エゾヨモギ
form. shikotanensis HARA	シコタンヨモギ
<i>A. gilvescens</i> MIQUEL	ワタヨモギ
<i>A. glomerata</i> LEDEBOUR	ハハコヨモギ
<i>A. insularis</i> KITAMURA	エトロフヨモギ
<i>A. Iwayomogi</i> KITAMURA	イハヨモギ
<i>A. japonica</i> THUNBERG	ヲトコヨモギ
form. resedifolia TAKEDA	ホソバナヲトコヨモギ
var. laciniifolia MAKINO	キレハノヲトコヨモギ
<i>A. Keiskeana</i> MIQUEL	イヌヨモギ
<i>A. kitadakensis</i> HARA et KITAMURA	キタダケヨモギ
<i>A. Koidzumii</i> NAKAI	ヒロハウラジロヨモギ
var. arguta KITAMURA	オホワタヨモギ
<i>A. laciniata</i> WILLDENOW	シコタンヨモギ, キクヨモギ
var. latifolia MAXIMOWICZ	ヒロハキクヨモギ

Artemisia leontopodioides FISCHER

- | | |
|---|-----------------|
| var. <i>elongata</i> TATEWAKI | ナガエチシマハハコヨモギ |
| <i>A. limosa</i> H. KOIDZUMI | ヤチヨモギ |
| <i>A. littoricola</i> KITAMURA | ハマヲトコヨモギ |
| <i>A. liukuensis</i> KITAMURA | リウキウヨモギ |
| <i>A. Momiyamae</i> KITAMURA | ユキヨモギ |
| <i>A. monophylla</i> KITAMURA | ヒトツバヨモギ |
| <i>A. nipponica</i> PAMPANINI | ホソバエゾヨモギ |
| <i>A. pedunculosa</i> MIQUEL | ミヤマヲトコヨモギ |
| <i>A. princeps</i> PAMPANINI | カズザキヨモギ |
| <i>A. remosa</i> SUGAWARA | モヤケンヨモギ |
| <i>A. rubripes</i> NAKAI | ヤブヨモギ, オホホソバヨモギ |
| <i>A. sacrorum</i> LEDEBOUR | |
| var. <i>major</i> PAMPANINI | イハヨモギ |
| <i>A. Schmidtiana</i> MAXIMOWICZ | アサギリサウ, ハクサンヨモギ |
| <i>A. scoparia</i> WALDSTEIN et KITAIBEL | ハマヨモギ |
| <i>A. sinanensis</i> YABE | タカネヨモギ |
| <i>A. Stelleriana</i> BESSER | シロヨモギ |
| var. <i>sachalinensis</i> NAKAI | カラフトシロヨモギ |
| <i>A. stolonifera</i> KOMAROV | ヒロハヒトツバヨモギ |
| <i>A. subintegra</i> KITAMURA | トビシマヲトコヨモギ |
| <i>A. Sugimotoi</i> KITAMURA | |
| <i>A. trifurcata</i> STEPHAN | |
| var. <i>heterophylla</i> KUDO | |
| var. <i>pedunculosa</i> KITAMURA | エゾハハコヨモギ |
| var. <i>yezoense</i> TATEWAKI et KITAMURA | |
| | ナガエハハコヨモギ |

Artemisia Tsuneoi TATEWAKI et KITAMURA

マシウヨモギ

Aster ageratoides TURCZANINOW

subsp. amplexifolius KITAMURA ヤマシロギク, イナカギク

subsp. angustifolius KITAMURA ホソバコンギク

subsp. leiophyllus KITAMURA シロヨメナ

form. purpurascens KITAMURA

var. Harai KITAMURA サガミギク

var. ovalifolius KITAMURA タマバシロヨメナ

var. Sawadanus KITAMURA キントキシロヨメナ

var. stenophyllus KITAMURA

var. tenuifolius KITAMURA

subsp. megaloccephalus KITAMURA オホヤマシロギク

subsp. ovatus KITAMURA ノコンギク

form. albidus KITAMURA

form. albo-variegatus KITAMURA

var. hortensis KITAMURA コンギク

var. humilis NAKAI コマチギク

var. littoricola KITAMURA ハマコンギク, エノシマヨメナ

var. vernalis HONDA ハルノコンギク

var. yezoensis KITAMURA et HARA

エゾノコンギク

subsp. ripensis KITAMURA タニガハコンギク

subsp. tubulosus KITAMURA チョクザキヨメナ

form. albiflorus KITAMURA シロバナチョクザキヨメナ

subsp. Yoshinaganus KITAMURA

A. Asa Grayi MAKINO

イソノギク, スナヂノギク

Aster dimorphophyllus FRANCHET et SAVATIER

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| | タテヤマギク |
| A. dubius ONNO | アヅマギク |
| subsp. glabratus KITAMURA et HARA | ミヤマアヅマギク |
| form. albus KITAMURA | シロバナミヤマアヅマギク |
| var. angustifolius HARA | アポイアヅマギク |
| A. fastigiatus FISCHER | ヒメシラン |
| A. Glehni FR. SCHMIDT | エゾゴマナ |
| var. hondoensis KITAMURA | ゴマナ, ゴマメギク |
| form. eglandulosus HIYAMA | ホシナシゴマナ |
| A. Hashimotoi KITAMURA | ヤマサハシロギク |
| A. heterotrichus HARA | ジャウシウアヅマギク |
| A. kantoensis KITAMURA | カハラノギク |
| A. komonoensis MAKINO | タマギク, コモノギク |
| A. Maackii REGEL | ヒゴシラン |
| A. microcephalus FRANCHET et SAVATIER | センボンギク, ミスギク |
| A. Miqueliana HARA | オホバノヨメナ |
| A. Miyabeanus TATEWAKI et KITAMURA | ミヤマノギク |
| A. Miyagii KOIDZUMI | オキナハギク |
| A. nikoense NAKAI | コヤマシロギク |
| A. novi-Belgii LINNAEUS | イウゼンギク |
| A. peregrinus PURSH | チシマアヅマギク |
| A. pseudo-AsaGrayi MAKINO | イソカンギク, カンヨメナ |
| A. rugulosus MAXIMOWICZ | サハシロギク |
| A. scaber THUNBERG | シラヤマギク |

form. <i>crispus</i> MAKINO	チャボシラヤマギク
<i>Aster Sekimotoi</i> MAKINO	ナガバシラヤマギク
<i>A. sibiricus</i> LINNAEUS	タカスギク, アライトノギク
<i>A. sohayakiensis</i> KOIDZUMI	ホソバノギク, キシウギク
<i>A. spathulifolius</i> MAXIMOWICZ	ダルマギク
<i>A. subulatus</i> MICHAUX	ハハキギク
<i>A. Sugimotoi</i> KITAMURA	アキハギク, キヨスミギク
<i>A. taiwanensis</i> KITAMURA	
var. <i>lucens</i> KITAMURA	テリハノギク
<i>A. tataricus</i> LINNAEUS, f.	シラン
var. <i>Fauriei</i> KITAMURA	オクエゾシラン
<i>A. tenuipes</i> MAKINO	クルマギク
<i>A. Tripolium</i> LINNAEUS	ウラギク, ハマシラン
<i>A. viscidulus</i> MAKINO	ミヤマギク, ミヤマコンギク
var. <i>alpinus</i> KITAMURA	タカネコンギク
Atractylodes japonica KOIDZUMI	ウケラ, ウケラ
Bellis perennis LINNAEUS	ヒナギク, エンメイギク
Bidens albiflora MAKINO	シロバナノセンダングサ
<i>B. bipinnata</i> LINNAEUS	コバナノセンダングサ
<i>B. biternata</i> MERRILL et SHERFF	キバナノセンダングサ
<i>B. cernua</i> LINNAEUS	
var. <i>limosa</i> NAKAI	ヤナギタウコギ
<i>B. chinensis</i> WILLDENOW	センダングサ
<i>B. frondosa</i> LINNAEUS	アメリカセンダングサ
<i>B. Mayebarai</i> KITAMURA	マルバタウコギ
<i>B. parviflora</i> WILLDENOW	ホソバノセンダングサ
<i>B. pilosa</i> LINNAEUS	コセンダングサ

<i>Bidens radiata</i> THUILLIER	エゾノタウコギ
<i>B. repens</i> D. DON	ハヒタウコギ
<i>B. tripartita</i> LINNAEUS	タウコギ
Blumea <i>conspicua</i> HAYATA	オホキバナムカシヨモギ
<i>B. lacera</i> A. P. DE CANDOLLE	ヤヘアマカウゾリナ
<i>B. oblongifolia</i> KITAMURA	タイワンカウゾリナ
<i>B. pubigera</i> MERRILL	ツルハグマ
<i>B. sericans</i> J. D. HOOKER	タイワンチウウギク、 タカサゴカウゾリナ
<i>B. sinuata</i> MERRILL	サケバカウゾリナ
Cacalia <i>adenostyloides</i> MATSUMURA	カニカウモリ
<i>C. auriculata</i> A.P. DE CANDOLLE	カラフトミミカウモリ
<i>C. delphiniifolia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	モミヂガサ
<i>C. farfaraefolia</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ウスゲタマブキ
var. <i>bulbifera</i> KITAMURA	タマブキ
<i>C. hastata</i> LINNAEUS	ウラゲヨブスマサウ
subsp. <i>farfaraefolia</i> KITAMURA	カウモリサウ
var. <i>alata</i> KITAMURA	オクヤマカウモリ
subsp. <i>orientalis</i> KITAMURA	ヨブスマサウ
form. <i>intermedia</i> (HARA) HONDA comb. nov.	ウスゲヨブスマサウ
var. <i>chokaiensis</i> KITAMURA	コバナノカウモリサウ
var. <i>laciniata</i> (TATEWAKI et KITAMURA) HONDA comb. nov.	キレバヨブスマサウ
var. <i>nantaica</i> KITAMURA	ニックウカウモリ
var. <i>ramosa</i> KITAMURA	オホバカウモリ

var. <i>Tanakae</i> KITAMURA	イヌドウナ
<i>Cacalia kamtschatica</i> KUDO	ミミカウモリ
var. <i>bulbifera</i> KITAMURA	コモチミミカウモリ
<i>C. kiusiana</i> MAKINO	モミヂカウモリ
<i>C. Koidzumiana</i> KITAMURA	
<i>C. lobatifolia</i> MAKINO	モミヂタマブキ, ミヤマカウモリ
<i>C. niko-montana</i> MATSUMURA	オホカニカウモリ
<i>C. nipponica</i> MIQUEL	ツクシカウモリサウ
<i>C. shikokiana</i> MAKINO	ヒメカウモリサウ
<i>C. tebakoensis</i> MAKINO	テバコモミヂガサ
<i>C. zigzag</i> HONDA	クロベカニカウモリ
Calendula officinalis LINNAEUS	タウキンセン, キンセンクウ
Callistephus chinensis NEES	サツマギク, エゾギク, アヅマギク
Carduus crispus LINNAEUS	ヤハズアザミ, ヒレアザミ
var. <i>albus</i> MAKINO	シロバナヒレアザミ
Carpesium abrotanoides LINNAEUS	ヤブタバコ
<i>C. cernuum</i> LINNAEUS	コヤブタバコ
<i>C. divaricatum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ガンクビサウ
<i>C. glossophyllum</i> MAXIMOWICZ	サジガンクビサウ
<i>C. Hosokawae</i> KITAMURA	バンジンガンクビサウ
<i>C. Koidzumii</i> MAKINO	ホソバガンクビサウ
<i>C. macrocephalum</i> FRANCHET et SAVATIER	オホガンクビサウ
<i>C. Matsuei</i> TATEWAKI et KITAMURA	ノッポロガンクビサウ
<i>C. rosulatum</i> MIQUEL	ヒメガンクビサウ
<i>C. triste</i> MAXIMOWICZ	ガンクビヤブタバコ, ミヤマヤブ

	タバコ, ミヤマガンクビサウ
Carthamus tinctorius LINNAEUS	ベニバナ, スエツムハナ
Centaurea Cyanus LINNAEUS	ヤグルマギク
Centipeda minima O. KUNTZE	トキンサウ, ハナヒリグサ
Cephalonoplos segetum KITAMURA	アレチアザミ
<i>C. setosum</i> KITAMURA	エゾノキツネアザミ
Chrysanthemum Aphrodite KITAMURA	サンインギク
<i>C. arcticum</i> LINNAEUS	
var. <i>flabelliforme</i> KUDO	ウチハコハマギク, ヒロハコハマギク
var. <i>Gmelini</i> KUDO	アキノコハマギク
var. <i>integrifolium</i> TATEWAKI	ヒトツバコハマギク
var. <i>kurilense</i> KUDO	チシマコハマギク
var. <i>palmatifidum</i> KUDO	キレバコハマギク
var. <i>yezoense</i> MAEKAWA	オホバナチシマコハマギク
<i>C. boreale</i> MAKINO	キクタニギク; アハコガネギク
var. <i>sinanoense</i> (NOHARA) HONDA comb. nov.	ウスギアハコガネギク
<i>C. Burbankii</i> MAKINO	シヤスタギク
<i>C. cinerariaefolium</i> VISIANI	シロバナノムシヨケギク
<i>C. coccineum</i> WILLDENOW	アカバナノムシヨケギク
<i>C. coronarium</i> LINNAEUS	シュンギク
<i>C. cuneifolium</i> KITAMURA	ワジキギク
<i>C. frutescens</i> LINNAEUS	キダチカミツレ, モクシュンギク, マーガレット
<i>C. indicum</i> LINNAEUS	ハマカンギク, シマカンギク, アブラギク

var. albescens MAKINO	シロバナハマカンギク
var. hibernum MAKINO	カンギク
form. albescens MAKINO	シロカンギク
<i>Chrysanthemum japonense</i> NAKAI	ノヂギク
var. ashizuriense KITAMURA	アシズリノヂギク
var. crassum KITAMURA	オホシマノヂギク
var. debilis KITAMURA	セトノヂギク
form. flavescens KITAMURA	
form. incompletum KITAMURA	
C. Konoanum MAKINO	トガクシギク
C. Kuwashimae KITAMURA	リウキウカンギク
C. lavandulaefolium MAKINO	
var. hortense MAKINO	アブラカンギク
var. seticuspe MAKINO	カモメギク, キリンギク
C. Leucanthemum LINNAEUS	フランスギク
C. leucanthum MAKINO	シロバナアブラギク
C. lineare MATSUMURA	ミコシギク, ホソバナセイタカギク
C. Makinoi MATSUMURA et NAKAI	リュウナウギク
form. frondosum HONDA	ヤグルマリユウナウギク
form. roseum HONDA	モモイロリュウナウギク
var. chrysanthum MAKINO et SAKAGUCHI	キバナリュウナウギク
var. elatum NAKAI	オホリュウナウギク
var. laciniatum NAKAI	ホソバリユウナウギク
var. plenum HONDA	ヤヘリュウナウギク
var. tuberosum HONDA	チョクザキリュウナウギク

Chrysanthemum miyatojimense KITAMURA

ミヤトジマギク

C. morifolium RAMATUELLE

キク

C. nipponicum MATSUMURA

ハマギク

* *C. Ogawae* KITAMURA

ヒノミサキギク

C. ornatum HEMSLEY

サツマノギク

C. pacificum NAKAI

イソギク

var. *flavo-radiatum* MAKINO et NEMOTO

サトイソギク

var. *Noharai* MAKINO

キハナビライソギク

var. *radiatum* MAKINO

ハナイソギク

C. Pallasianum KOMAROV

オクイハインチン

C. Parthenium PERSON

コシロギク, ナツシロギク,

ナツコシロギク

C. rupestre MATSUMURA et KOIDZUMI

イハヨモギ, イハインチン

C. Shimotomaii MAKINO

ニジガハマギク

form. *flavescens* MAKINOform. *subplenum* MAKINO*C. shiwogiku* KITAMURAform. *hortense* NEMOTO

ミソクシホギク

form. *incompletum* NEMOTO

シホカゼギク

form. *modestum* NEMOTO

シホギク

var. *discoideum* NEMOTO

マメシホギク

var. *kinokuniense* SHIMOTOMAI et KITAMURA

キノクニシホギク

C. Zawadzki HERBICHvar. *acutilobum* KITAMURA

イハギク

- | | |
|--|-----------------|
| var. <i>campanulatum</i> KITAMURA | ヲグラギク |
| <i>Chrysanthemum wakasaense</i> SHIMOTOMAI | |
| | ワカサハマギク |
| C. <i>Weyrichii</i> MIYABE et MIYAKE | ピレヲギク |
| C. <i>yezoense</i> MAEKAWA | コハマギク |
| C. <i>Yoshinaganthum</i> MAKINO | ナカガハノギク |
| Cichorium <i>Endivia</i> LINNAEUS | キクヂシャ |
| C. <i>Intybus</i> LINNAEUS | キクニガナ |
| form. <i>crispa</i> MAKINO | チリメンキクニガナ |
| Cirsium <i>aidzuense</i> NAKAI | アヒツヒメアザミ |
| C. <i>amplexifolium</i> KITAMURA | ダキバヒメアザミ |
| var. <i>Muraii</i> KITAMURA | キンクウアザミ |
| C. <i>aomorense</i> NAKAI | アヲモリアザミ, ツガルアザミ |
| form. <i>albiflorum</i> KITAMURA | シロバナオホノアザミ |
| form. <i>echinoides</i> KITAMURA | ウニアザミ |
| form. <i>yezoanum</i> KITAMURA | エゾノアザミ |
| C. <i>apoense</i> NAKAI | アポイアザミ |
| C. <i>austrokiushianum</i> KITAMURA | サツママアザミ |
| C. <i>Babanum</i> KOIDZUMI | ダイニチアザミ |
| var. <i>Otayae</i> KITAMURA | タテヤマアザミ |
| C. <i>bitchuense</i> NAKAI | ビツチュウアザミ, キビアザミ |
| form. <i>non-amplexicaulia</i> KITAMURA | |
| var. <i>manisanense</i> KITAMURA | マニサンアザミ |
| C. <i>boninense</i> KOIDZUMI | ヲガサハラアザミ |
| C. <i>boreale</i> KITAMURA | コバナアザミ |
| C. <i>brevicaule</i> A. GRAY | シマアザミ |
| form. <i>albescens</i> KITAMURA | |

form. purpurascens KITAMURA	
var. irumtiense KITAMURA	イリオモテアザミ
var. oshimense KITAMURA	アマミシマアザミ
<i>Cirsium Buergeri</i> MIQUEL	ヒメヤマアザミ, ヒメアザミ
var. araneosum KITAMURA	
var. decurrens KITAMURA	ナガレハヒメアザミ
<i>C. chikushiense</i> KOIDZUMI	ノマアザミ
<i>C. chokaiense</i> KITAMURA	テウカイアザミ
<i>C. comosum</i> MATSUMURA	イガアザミ
var. incomptum KITAMURA	タイアザミ
var. Sawadae KITAMURA	ハコネアザミ
var. yatsugatakenese KITAMURA	ヤツガタケアザミ
<i>C. confertissimum</i> NAKAI	コイブキアザミ
var. herbicola NAKAI	イブキアザミ
<i>C. congestissimum</i> KITAMURA	ヒツクアザミ
<i>C. connexum</i> KITAMURA	カスガヒアザミ
<i>C. diabolicum</i> KITAMURA	オニオホノアザミ
<i>C. dipsacolepis</i> MATSUMURA	モリアザミ, ヤブアザミ
var. calcicola KITAMURA	アキヨシアザミ
<i>C. effusum</i> MATSUMURA	ホソエノアザミ
form. albiflorum KITAMURA	シロバナホソエノアザミ
<i>C. ganjuense</i> KITAMURA	ガンジュアザミ
<i>C. glabratum</i> KITAMURA	ハダカアザミ
<i>C. gratiosum</i> KITAMURA	ハハキアザミ
var. alpinum KITAMURA	ミヤマホソエノアザミ
<i>C. Grayanum</i> NAKAI	マルバヒレアザミ
<i>C. Gyojanum</i> KITAMURA	ギョウジャアザミ

<i>Cirsium hachijoense</i> NAKAI	ハチヂャウアザミ
<i>C. hanamakiense</i> KITAMURA	ハナマキアザミ
<i>C. heiiianum</i> KOIDZUMI	トホノアザミ, エゾヤマアザミ
<i>C. hidaense</i> KITAMURA	ヒダアザミ
<i>C. homolepis</i> NAKAI	ヲゼヌマアザミ
<i>C. iburiense</i> KITAMURA	イブリアザミ
<i>C. indefensum</i> KITAMURA	トゲナシアザミ
<i>C. inundatum</i> MAKINO	タチアザミ
subsp. <i>alpicola</i> KITAMURA	ミネアザミ
<i>C. japonicum</i> A. P. DE CANDOLLE	ノアザミ
form. <i>leucanthum</i> NAKAI	シロバナアザミ
var. <i>horridum</i> NAKAI	トゲアザミ
var. <i>ibukiense</i> NAKI	ミヤマコアザミ
var. <i>vestitum</i> KITAMURA	ウラジロノアザミ, ケシャウアザミ
form. <i>Arakii</i> KITAMURA	シロバナケシャウアザミ
<i>C. kagamontanum</i> NAKAI	カガノアザミ
var. <i>spinuliferum</i> KITAMURA	
<i>C. kamtschaticum</i> LEDEBOUR	チシマアザミ
<i>C. lineare</i> SCHULTZ-BIPONTINUS	ヤナギアザミ
var. <i>discolor</i> NAKAI	ウラジロヤナギアザミ
<i>C. liukuense</i> NAKAI	リウキウシロバナアザミ
<i>C. longepedunculatum</i> KITAMURA	ナガエノアザミ
<i>C. lucens</i> KITAMURA	テリハアザミ
<i>C. Maackii</i> MAXIMOWICZ	カラノアザミ
<i>C. Magofukui</i> KITAMURA	イナベアザミ
<i>C. Mamiyanum</i> KOIDZUMI	エゾヒレアザミ, マミヤアザミ

<i>Cirsium maritimum</i> MAKINO	ハマアザミ
form. <i>leucanthum</i> NAKAI	シロバナハマアザミ
var. <i>multilobum</i> KITAMURA	ヤハハマアザミ
<i>C. Maruyamanum</i> KITAMURA	ムラクモアザミ
<i>C. Matsumurae</i> NAKAI	ハクサンアザミ
var. <i>dubium</i> KITAMURA	ホッコクアザミ
var. <i>pubescens</i> KITAMURA	ケハクサンアザミ
<i>C. microspicatum</i> NAKAI	ヒメヤマアザミ,
var. <i>kiotoense</i> KITAMURA	アヅマヤマアザミ
var. <i>yechizenense</i> KITAMURA	ヲハラメアザミ
<i>C. mirabile</i> KITAMURA	エチゼンアザミ
<i>C. misawaense</i> NAKAI	オバケアザミ
<i>C. nambuense</i> NAKAI	ミサハアザミ
<i>C. nikkoense</i> NAKAI	ナンブタカネアザミ
var. <i>niveum</i> KITAMURA	ニックウアザミ
<i>C. nipponense</i> KOIDZUMI	オキナアザミ
var. <i>spinulosum</i> KITAMURA	オホノアザミ, オニアザミ
<i>C. nipponicum</i> MAKINO	ナンブアザミ
form. <i>lanuginosum</i> KITAMURA	ウラゲヒメアザミ
var. <i>amplexicaule</i> KITAMURA	ダキバナナンブアザミ
var. <i>sendaicum</i> KITAMURA	マツシマアザミ
<i>C. norikurense</i> NAKAI	ウラジロアザミ, ノリクラアザミ
var. <i>integrifolium</i> KITAMURA	ユキアザミ
<i>C. Okamotoi</i> KITAMURA	
<i>C. oligophyllum</i> MATSUMURA	ヒトツバアザミ, ヘラアザミ
<i>C. ovalifolium</i> MATSUMURA	マルバアザミ

<i>Cirsium patens</i> KITAMURA	エダハリアザミ
<i>C. pectinellum</i> A. GRAY	エゾノサハアザミ
var. <i>alpinum</i> KOIDZUMI	タカネサハアザミ
<i>C. pendulum</i> FISCHER	タカアザミ
form. <i>albiflorum</i> KITAMURA	シロバナタカアザミ
<i>C. perplexissimum</i> KITAMURA	マヨハセアザミ
<i>C. pilosum</i> KITAMURA	ケマアザミ
<i>C. pseudo-pendulum</i> NAKAI	タカアザミモドキ
<i>C. purpuratum</i> MATSUMURA	フジアザミ
form. <i>albiflorum</i> KITAMURA	シロバナフジアザミ
<i>C. schantarense</i> TRAUTVETTER et MEYER	
	オクエゾアザミ
<i>C. senjoense</i> KITAMURA	センチャウアザミ
var. <i>Kurosawae</i> KITAMURA	クロサハアザミ
<i>C. Sieboldi</i> MIQUEL	マアザミ, キセルアザミ
form. <i>pilosiusculum</i> KITAMURA	
<i>C. spicatum</i> MATSUMURA	ヤマアザミ, オニアザミ
<i>C. spinosum</i> KITAMURA	オイランアザミ
<i>C. suffultum</i> MATSUMURA	ツクシアザミ, ツクシヤマアザミ
form. <i>albiflorum</i> KITAMURA	
<i>C. Sugimotoi</i> KITAMURA	
<i>C. suzukaense</i> KITAMURA	スズカアザミ
<i>C. Tanakae</i> MATSUMURA	ノハラアザミ, クルマアザミ
form. <i>albiflorum</i> KITAMURA	シロバナノハラアザミ
<i>C. Tashiroi</i> KITAMURA	ワタムキアザミ
<i>C. tenue</i> KITAMURA	ウスバアザミ
var. <i>ishizuchiense</i> KITAMURA	イシヅチウスバアザミ

<i>Cirsium tenuisquamatum</i> KITAMURA	サンベイスアハザミ
<i>C. tonense</i> NAKAI	トネアザミ
<i>C. Toyoshimae</i> KOIDZUMI	トヨシマアザミ
<i>C. ugoense</i> NAKAI	ウゴアザミ
<i>C. xanthacanthum</i> NAKAI	トゲアザミ
<i>C. yakusimense</i> MASAMUNE	ヤクシマアザミ
<i>C. yezoense</i> MAKINO	サハアザミ, アイヌアザミ
<i>C. Yoshinoi</i> NAKAI	ヨシノアザミ
var. <i>amplifolium</i> KITAMURA	オホバアザミ
form. <i>geminatum</i> KITAMURA	
var. <i>shikokianum</i> KITAMURA	シコクアザミ
var. <i>tristissimum</i> KITAMURA	イナカアザミ
<i>Conyza aegyptiaca</i> AITON	キクバイヅハハコ
<i>C. japonica</i> LESSING	イヅハハコ, ワタナ
<i>C. viscidula</i> WALLICH	ネバリイヅハハコ
<i>Coreopsis Drummondii</i> TORREY et GRAY	
	キンケイギク
<i>C. tinctoria</i> NUTTALL	ハルシャギク, ジャノメサウ
<i>Cosmos bipinnatus</i> CAVANILLES	オホハルシャギク, アキザクラ, コスモス
<i>Crepidiastrixeris denticulato-platyphylla</i> KITAMURA	
	ヤクシワダン
<i>C. surugensis</i> KITAMURA	ヤクシアゼトウナ
<i>Crepidiastrum ameristophyllum</i> NAKAI	
	ユヅリハワダン
<i>C. grandicollum</i> NAKAI	コヘラナレン
<i>C. Keiskeana</i> NAKAI	アゼトウナ

form. <i>pinnatiloba</i> HISAUCHI	ソテツバアゼトウナ
<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> NAKAI	ホソバワダン
form. <i>pinnatilobum</i> NAKAI	ハマナレン, ソテツナ
<i>C. linguaefolium</i> NAKAI	ヘラナレン
<i>C. platyphyllum</i> KITAMURA	ワダン
Crepis <i>burejensis</i> FR. SCHMIDT	フタマタタンポポ
<i>C. tectorum</i> LINNAEUS	ヤネタビラコ
Crossostephium <i>chinense</i> MAKINO	モクビャクコウ
Cyathocephalum <i>Fauriei</i> SUGIMOTO	ヤマタバコ
<i>C. Schmidtii</i> NAKAI	テウセンヤマタバコ
Cynara <i>Scolymus</i> LINNAEUS	テウセンアザミ
Dahlia <i>variabilis</i> DESFONTAINES	テンヂクポタン, ダーリヤ
Dendrocacalia <i>crepidifolia</i> NAKAI	ニガナノキ, ワダンノキ
Dichrocephala <i>latifolia</i> A. P. DE CANDOLLE	ブクリャウサイ, ブクリウサイ
Echinops <i>setifer</i> ILJIN	ヒゴタイ
Eclipta <i>alba</i> HASSKARL	タカサブラウ
Elephantopus <i>scaber</i> LINNAEUS	イガカウゾリナ
Emilia <i>sonchifolia</i> A. P. DE CANDOLLE	ウスベニニガナ
Erechtites <i>hieracifolia</i> RAFINESQUE	タンドポロギク, ニセタケダグサ
var. <i>caicalioides</i> GRISEBACH	ウシノタケダグサ
<i>E. valerianaefolia</i> A. P. DE CANDOLLE	シマポロギク, タケダグサ
Erigeron <i>acre</i> LINNAEUS	
var. <i>amplifolium</i> KITAMURA	ヒロハムカシヨモギ
var. <i>droebachensis</i> BLYTT	ヤナギヨモギ, ムカシヨモギ
var. <i>hirsutum</i> MIYABE et MIYAKE	エゾムカシヨモギ

<i>Erigeron canadensis</i> LINNAEUS	ヒメムカシヨモギ
var. <i>levis</i> MAKINO	ケナシヒメムカシヨモギ
<i>E. Koidzumii</i> HONDA	ホソバムカシヨモギ
<i>E. linifolius</i> WILLDENOW	アレチノギク
<i>E. musashensis</i> MAKINO	オホアレチノギク
Eupatorium <i>formosanum</i> HAYATA	
var. <i>quasitripartitum</i> KITAMURA	タイワンヒヨドリバナモドキ
<i>E. Glehni</i> FR. SCHMIDT	エゾククルマバヒヨドリ
<i>E. japonicum</i> THUNBERG	ヒヨドリバナ
var. <i>eglandulosum</i> KITAMURA	ホシナシヒヨドリバナ
var. <i>tripartitum</i> MAKINO	ミツバヒヨドリバナ
<i>E. laciniatum</i> KITAMURA	ホソバノミツバヒヨドリバナ, サケバヒヨドリ
var. <i>dissectum</i> KITAMURA	キクバヒヨドリ
<i>E. Lindleyanum</i> A. P. DE CANDOLLE	サハヒヨドリ
var. <i>eglandulosum</i> KITAMURA	ホシナシサハヒヨドリ
<i>E. luchuense</i> NAKAI	シマヒヨドリバナ, シマフヂバカマ
var. <i>kiirunense</i> KITAMURA	キイルンフヂバカマ
<i>E. sachalinense</i> MAKINO	ヨツバヒヨドリ
var. <i>hakonense</i> HIYAMA	ホソバヨツバヒヨドリ, ハコネヒヨドリ
<i>E. stoeccadosumum</i> HANCE	フヂバカマ
<i>E. Tawadae</i> KITAMURA	サハシマフヂバカマ
<i>E. variabile</i> MAKINO	ヤマヒヨドリバナ
<i>E. yakushimaense</i> MASAMUNE et KITAMURA	ヤクシマヒヨドリ

Galinsoga *parviflora* CAVANILLES コゴメギク, ハキダメギク

Gerbera aurantiaca SCHULTZ-BIPONTINUS

アカバナセンボンヤリ

G. *Jamesoni* BOLUS

ハナグルマ, オホセンボンヤリ

Glossogyne tenuifolia CASSINI

セリバノセンダングサ

Gnaphalium hypoleucum A. P. DE CANDOLLE

アキノハハコグサ

var. *amoyense* HANDEL-MAZZETTIG. *japonicum* THUNBERG

チチコグサ

G. *multiceps* WALLICHハハコグサ, ゴギヤウ, ホウコグ
サ, オギヤウG. *norvegicum* GUNNER

アカウハハコ

G. *purpureum* LINNAEUS

タチチチコグサ

G. *uliginosum* LINNAEUSヒメチチコグサ,
エゾノハハコグサ**Gymnaster pygmaeus** KITAMURA

シンジュギク

G. *Savatieri* KITAMURA

ミヤマヨメナ, ノシュンギク

Gynura japonica MAKINO

サンシチサウ, サンシチ

Helianthus annuus LINNAEUS

ヒマハリ

var. *californicus* HORT.

ヤヘヒマハリ

H. *tuberosus* LINNAEUS

キクイモ

Helichrysum bracteatum WILLDENOW

ムギワラギク

Hemistepta lyrata BUNGE

キツネアザミ

Heteropappus arenarius KITAMURA

ハマベノギク, スナチノギク

H. *hispidus* LESSING

アレノノギク

var. *tubulosus* KITAMURA

ツツザキヤマチノギク

H. *insularis* MATSUMURA

ソナレギク

H. *Koidzumianus* KITAMURA

ブゼンノギク

- Heteropappus leptocladus MATSUMURA ヤナギノギク
- Hieracium aurantiacum** LINNAEUS コウリンタンポポ
- H. hololeion MAXIMOWICZ イトスキラン, テウセンスキラン
- H. japonicum FRANCHET et SAVATIER ミヤマカウゾリナ
- H. Krameri FRANCHET et SAVATIER スキラン
- H. Tatewakii TATEWAKI et KITAMURA
ツイミサウ
- H. triste WILLDENOW ヒメカウゾリナ
- H. umbellatum LINNAEUS
subsp. umbellatum ZAHN
var. japonicum HARA ヤナギタンポポ
- Hypochoeris ciliata** MAKINO ワウゴンサウ
- H. crepidioides TATEWAKI et KITAMURA
エゾカウゾリナ
- H. radiata LINNAEUS ブタナ
- Inula britannica** LINNAEUS
subsp. japonica KITAMURA ヲグルマ
var. antiplena (HONDA) HONDA comb. nov.
マルザキヲグルマ
var. plena KITAMURA ヤヘヲグルマ
var. ramosa KOMAROV エダウチヲグルマ
var. sublanata KOMAROV ツイミヲグルマ,
カラフトヲグルマ
- √ subsp. linariaefolia KOMAROV ホソバヲグルマ
- I. ciliaris MAXIMOWICZ ミヅギク
- var. glandulosa KITAMURA
- I. Kitamurae TATEWAKI カセンサウ

- | | |
|--|---------------|
| <i>Ixeris</i> <i>alpicola</i> NAKAI | タカネニガナ |
| <i>I. chinensis</i> NAKAI | タイワンタカサゴサウ |
| form. <i>flavescens</i> SUGIMOTO | |
| form. <i>purpurascens</i> SUGIMOTO | |
| subsp. <i>strigosa</i> KITAMURA | タカサゴサウ |
| <i>I. dentata</i> NAKAI | ニガナ |
| var. <i>albiflora</i> NAKAI | シロバナニガナ |
| var. <i>amplifolia</i> KITAMURA | ヒロハニガナ, オホニガナ |
| var. <i>atro-purpurea</i> NAKAI | クロニガナ |
| var. <i>leucantha</i> HARA | シロバナハナニガナ |
| var. <i>octoradiata</i> NAKAI | ハナニガナ |
| var. <i>partita</i> KITAMURA | キクバナニガナ |
| var. <i>riparia</i> SUGIMOTO | ミギハニガナ |
| var. <i>stolonifera</i> NEMOTO | ハヒニガナ |
| subsp. <i>Kimurana</i> KITAMURA | クモマニガナ |
| var. <i>leucantha</i> KITAMURA | シロバナクモマニガナ |
| <i>I. graminea</i> NAKAI | カハラニガナ |
| <i>I. japonica</i> NAKAI | オホヂシバリ, ツルニガナ |
| form. <i>integra</i> NAKAI | |
| form. <i>sinuata</i> NAKAI | |
| subsp. <i>litoralis</i> KITAMURA | ホソバヂシバリ |
| var. <i>Nakazonei</i> KITAMURA | ミヤコヂシバリ |
| <i>I. laevigata</i> YAMAMOTO | アツバナニガナ |
| <i>I. longirostra</i> NAKAI | ツルワダン |
| <i>I. Makinoana</i> KITAMURA | ホソバナニガナ |
| <i>I. musashensis</i> MAKINO et HISAUCHI | タカサゴニガナ |
| <i>I. nikoensis</i> NAKAI | ツルカハラニガナ |

<i>Ixeris nipponica</i> NAKAI	イソニガナ
<i>I. Oldhami</i> KITAMURA	ニガナモドキ, アツバニガナ
<i>I. polycephala</i> CASSINI	ノニガナ
var. <i>dissecta</i> NAKAI	キクバノニガナ
<i>I. repens</i> A. GRAY	ハマニガナ
<i>I. Sekimotoi</i> KITAMURA	
<i>I. stolonifera</i> A. GRAY	イハニガナ, チシバリ
var. <i>albiflora</i> SUGIMOTO	シロバナイハニガナ
subsp. <i>capillaris</i> KITAMURA	ミヤマイハニガナ, キクバチシバリ
Kalimeris <i>incisa</i> A. P. DE CANDOLLE	テウセンヨメナ, オホユフガギク
var. <i>yomena</i> KITAMURA	ヨメナ, クウンサイヨメナ
form. <i>tubulosa</i> KITAMURA	
<i>K. indica</i> SCHULTZ-BIPONTINUS	コヨメナ, インドヨメナ
<i>K. Miqueliana</i> KITAMURA	オホバヨメナ
<i>K. pinnatifida</i> KITAMURA	ユウガギク
var. <i>dentata</i> KITAMURA	クウントウヨメナ
var. <i>hortensis</i> KITAMURA	テウセンノギク
Lactuca <i>dracoglossa</i> MAKINO	リュウゼツサイ
<i>L. Raddeana</i> MAXIMOWICZ	ヤマニガナ
<i>L. Scariola</i> LINNAEUS	チシャ
var. <i>capitata</i> HORT.	タマヂシャ
var. <i>integra</i> GRENIER et GODRON	マルバチシャ
<i>L. sibirica</i> BENTHAM	エゾムラサキニガナ
var. <i>albiflora</i> SUGAWARA	シロバナエゾムラサキニガナ
<i>L. squarrosa</i> MIQUEL	アキノノゲシ
form. <i>indivisa</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	

	ホソバナアキノノゲシ
<i>Lactuca triangulata</i> MAXIMOWICZ	ミヤマアキノノゲシ
Lagenophora <i>crepidioides</i> KOIDZUMI	コケセンボンギク
<i>L. Mikadoi</i> KOIDZUMI	コケタンポポ
Lapsana <i>apogonoides</i> MAXIMOWICZ	コオニタビラコ
<i>L. communis</i> LINNAEUS	
<i>L. humilis</i> MAKINO	ヤブタビラコ
Leibnitzia <i>Anandria</i> NAKAI	センボンヤリ
Leontopodium <i>discolor</i> BEAUVERD	レブンウスユキサウ
<i>L. Fauriei</i> HANDEL-MAZZETTI	ヒナウスユキサウ
var. <i>angustifolia</i> HARA et KITAMURA	
	ホソバヒナウスユキサウ
<i>L. hayachinense</i> HARA et KITAMURA	ハヤチネウスユキサウ
<i>L. japonicum</i> MIQUEL	ウスユキサウ
var. <i>angustifolium</i> HONDA	ホソバウスユキサウ
var. <i>orogenes</i> HANDEL-MAZZETTI	
var. <i>shiroumense</i> NAKAI	タカネウスユキサウ
<i>L. kurilense</i> TAKEDA	チシマウスユキサウ
<i>L. pernix</i> HONDA	カハラウスユキサウ
<i>L. shinanense</i> KITAMURA	ヒメウスユキサウ, ミヤマウスユキサウ
<i>L. spathulatum</i> KITAMURA	コウスユキサウ
Liatris <i>spicata</i> WILLDENOW	ユリアザミ, キリンギク
Ligularia <i>calthaefolia</i> MAXIMOWICZ	タカラカウ
<i>L. Fischeri</i> TURCZANINOW	ヲタカラカウ
form. <i>diabolica</i> KITAMURA	オニヲタカラカウ
var. <i>euodon</i> KITAMURA	オホヲタカラカウ

- | | |
|--|----------------------------|
| <i>Ligularia hiberniflora</i> MAKINO | カンツハブキ |
| <i>L. Hodgsoni</i> HOOKER | タウゲブキ, オニタカラカウ,
エゾタカラカウ |
| <i>L. intermedia</i> NAKAI | |
| var. <i>oligantha</i> NAKAI | テウセンタカラカウ |
| <i>L. japonica</i> LESSING | ハンクウイサウ |
| var. <i>Clivorum</i> MAKINO | マルバダケブキ,
マルバノチャウリャウサウ |
| var. <i>Yoshizoeana</i> MAKINO | ダケブキ, チャウリャウサウ |
| <i>L. kaialpina</i> KITAMURA | カヒタカラカウ |
| <i>L. luchuensis</i> MASAMUNE | リウキウツハブキ |
| <i>L. stenocephala</i> MATSUMURA et KOIDZUMI | メタカラカウ |
| var. <i>scabrida</i> KOIDZUMI | オニメタカラカウ |
| <i>L. tussilaginea</i> MAKINO | ツハブキ |
| form. <i>aureo-maculata</i> MAKINO | キモンツハブキ |
| var. <i>crispata</i> MAKINO | ボタンツハブキ, オニツハブキ |
| var. <i>gigantea</i> MAKINO | オホツハブキ, オホバノツハブキ |
| Ligulicacalia <i>telphusaeformis</i> SUGIMOTO | カニヲタカラカウ |
| Macroclinidium <i>rigidulum</i> MAKINO | クルマバハグマ |
| <i>M. robustum</i> MAXIMOWICZ | カシハバハグマ |
| var. <i>kiushianum</i> (KITAMURA) HONDA comb. nov. | ツクシカシハバハグマ |
| <i>M. Suzukii</i> KITAMURA | イハキハグマ |
| <i>M. trilobum</i> MAKINO | オヤリハグマ |
| var. <i>Koribanum</i> (NAKAI) HONDA comb. nov. | |

	センダイハグマ
Macropertya hybrida HONDA	カコマハグマ
Matricaria ambigua MIYABE	シカギク
M. Chamomilla LINNAEUS	カミツレ, カミルレ
M. discoidea A. P. DE CANDOLLE	オロシャギク, コシカギク
M. limosa KUDO	ウシホシカギク
Miricacalia amagiensis NAKAI	イヅカニカウモリ
M. Maekawae NAKAI	タイミンガサモドキ
M. Makineana KITAMURA	オホモミヂガサ, トサノモミヂガサ
M. peltifolia NAKAI	タイミンガサ
M. Yatabei NAKAI	ヤマタイミンガサ
Mycelis sororia NAKAI	ムラサキニガナ
Myriactis japonensis KOIDZUMI	ヒメキクタビラコ
Paraixeris chelidoniifolia NAKAI	クサノワウバノギク, クサノワウバノヤクシサウ
P. denticulata NAKAI	ヤクシサウ
form. pinnatipartita NAKAI	ハナヤクシサウ
P. Yoshinoi NAKAI	ナガバヤクシサウ, イハヤクシサウ
Parthenium Hysterophorus LINNAEUS	
Pertya glabrescens SCHULTZ-BIPONTINUS	
	ナガバノカウヤバハキ
P. scandens SCHULTZ-BIPONTINUS	カウヤバハキ
Petasites amplus KITAMURA	アキタブキ
form. pubescens NEMOTO	ケアキタブキ
P. japonicus MIQUEL	フキ

form. <i>purpurascens</i> MAKINO	ベニブキ
<i>Petasites liukiensis</i> KITAMURA	リウキウブキ
<i>P. palmatus</i> A. GRAY	ポロナイブキ, アイヌブキ
Picris <i>hieracioides</i> LINNAEUS	
subsp. <i>japonica</i> HANDEL-MAZZETTI	カウヅリナ
subsp. <i>kamtschatica</i> HULTÉN	タカネカウヅリナ
Prenanthes <i>acerifolia</i> MATSUMURA	フクワウサウ
form. <i>heterophylla</i> MATSUMURA et KOIDZUMI	マルバフクワウサウ
var. <i>nipponica</i> MAKINO	フクワウニガナ
<i>P. Tanakae</i> FRANCHET et SAVATIER	オホニガナ, キクバニガナ
Rhynchospermum <i>verticillatum</i> REINWARDT	
	シウブンサウ
Rudbeckia <i>hirta</i> LINNAEUS	
var. <i>sericea</i> FERNALD	アラゲハンゴンサウ
<i>R. laciniata</i> LINNAEUS	オホハンゴンサウ
var. <i>hortensis</i> BAILEY	ヤヘザキオホハンゴンサウ
Sanvitalia <i>procumbens</i> LAMARCK	ジャノメギク
Saussurea <i>acuminata</i> TURCZANINOW	タカネアザミ, トナカイアザミ
subsp. <i>sachalinensis</i> KITAMURA	カラフトアザミ
<i>S. amabilis</i> KITAMURA	カフシウヒゴタイ
form. <i>pinnatiloba</i> KITAMURA	
<i>S. amurensis</i> TURCZANINOW	
subsp. <i>duiensis</i> KITAMURA	ススヤアザミ
<i>S. brachycephala</i> FRANCHET	イハテヒゴタイ
<i>S. chionophylla</i> TAKEDA	ユキバヒゴタイ
<i>S. Fauriei</i> FRANCHET	フォーリーアザミ

<i>Saussurea Franchetii</i> KOIDZUMI	ミヤマキタアザミ
<i>S. gracilis</i> MAXIMOWICZ	ホクチアザミ
<i>S. insularis</i> KITAMURA	シマタウヒレン
<i>S. japonica</i> A. P. DE CANDOLLE	ヒナヒゴタイ, タウヒゴタイ
<i>S. karuizawensis</i> HARA	カルイザハタウヒレン
<i>S. kirigaminensis</i> KITAMURA	キリガミネタウヒレン
<i>S. Kitamuraana</i> MIYABE et TATEWAKI	カラフトミヤマタウヒレン
<i>S. Kudoana</i> TATEWAKI et KITAMURA	ヒダカタウヒレン
<i>S. kurilensis</i> TATEWAKI	ウルップタウヒレン
var. <i>arachnoidea</i> TATEWAKI	ヒメウルップタウヒレン
<i>S. Matsumurae</i> NAKAI	
var. <i>nipponica</i> NAKAI	カヒホクチアザミ
<i>S. Maximowiczii</i> HERDER	ミヤコアザミ
var. <i>platyphylla</i> MAKINO	マルバミヤコアザミ
<i>S. mirabilis</i> KITAMURA	
<i>S. modesta</i> KITAMURA	ネコヤマヒゴタイ
<i>S. Muramatsui</i> KITAMURA	トガヒゴタイ
<i>S. myokoensis</i> KITAMURA	メウカウタウヒレン
<i>S. nikoensis</i> FRANCHET et SAVATIER	シラネアザミ, アキノヤハズアザミ
var. <i>involutrata</i> KITAMURA	ニックウタウヒレン
var. <i>sessiliflora</i> KITAMURA	クロタウヒレン
<i>S. nipponica</i> MIQUEL	オホダイタウヒレン
subsp. <i>kiusiana</i> KITAMURA	ツクシタウヒレン
subsp. <i>Kurosawae</i> KITAMURA	アベタウヒレン

subsp. <i>Savatieri</i> KITAMURA	アサマヒゴタイ
subsp. <i>sendaica</i> KITAMURA	センダイタウヒレン
subsp. <i>sikokiana</i> KITAMURA	オホタウヒレン
<i>Saussurea nupuripoensis</i> MIYABE et MIYAKE	
	ヌプリポアザミ
<i>S. oxyodonta</i> HULTÉN	シムシュタウヒレン
<i>S. pennata</i> KOIDZUMI	ミヤマタウヒレン
<i>S. pulchella</i> FISCHER	ヒメヒゴタイ
form. <i>albiflora</i> KITAMURA	シロバナヒメヒゴタイ
var. <i>lineariloba</i> NAKAI	ホソバヒメヒゴタイ
<i>S. rara</i> KITAMURA	カヒタウヒレン
<i>S. Riederii</i> HERDER	チシマキタアザミ
subsp. <i>yezoensis</i> KITAMURA	ナガハキタアザミ
var. <i>albiflora</i> KOIDZUMI	シロバナキタアザミ
var. <i>daisetsuensis</i> KITAMURA	ダイセツヒゴタイ
var. <i>elongatum</i> KITAMURA	エゾタウヒレン
var. <i>insularis</i> TATEWAKI et KITAMURA	レブンタウヒレン
var. <i>japonica</i> KOIDZUMI	オクキタアザミ
var. <i>yuparensis</i> KITAMURA	ユフバリキタアザミ
<i>S. sagitta</i> FRANCHET	ヤハズタウヒレン
form. <i>alba</i> KITAMURA	
var. <i>Yoshizawae</i> KITAMURA	チャボヤハズタウヒレン
<i>S. Satowi</i> KITAMURA	オンガタヒゴタイ
<i>S. Sawadae</i> KITAMURA	キントキヒゴタイ, センゴクヒゴタイ
<i>S. scaposa</i> FRANCHET et SAVATIER	キリシマヒゴタイ

<i>Saussurea shiretokoensis</i> SUGAWARA	シレトコアザミ
<i>S. sinuatoides</i> NAKAI	タカラヒゴタイ
<i>S. spinulifera</i> FRANCHET	トゲキクアザミ
form. <i>serrata</i> KITAMURA	
<i>S. subsinuata</i> LEDEBOUR	タカスアザミ, チャボヒゴタイ
<i>S. Sugimurai</i> HONDA	ナンブタウヒレン
<i>S. Tanakae</i> FRANCHET et SAVATIER	アキノヤハズアザミ
<i>S. Tobitae</i> KITAMURA	シナノタウヒレン
<i>S. triangulata</i> TRAUTVETTER et MEYER	
	オホヤノネアザミ
<i>S. triptera</i> MAXIMOWICZ	ヤハズヒゴタイ
var. <i>Hisauchii</i> KITAMURA	タンザハヒゴタイ
var. <i>kaialpina</i> KITAMURA	シラネヒゴタイ
var. <i>major</i> KITAMURA	ミヤマヒゴタイ
var. <i>minor</i> KITAMURA	タカネヒゴタイ, キンブヒゴタイ
<i>S. ussuriensis</i> MAXIMOWICZ	キクアザミ
var. <i>nivea</i> KITAMURA	ウスユキキクアザミ
<i>S. Yanagisawae</i> TAKEDA	ウスユキタウヒレン,
	コタカネキタアザミ
var. <i>angustifolia</i> KITAMURA	ホソバエゾヒゴタイ
var. <i>elegans</i> NAKAI	オホタカネキタアザミ
var. <i>imperialis</i> NAKAI	タカネキタアザミ
var. <i>nivea</i> NAKAI	ユキバタウヒレン
var. <i>vestita</i> KITAMURA	ユキバタカネキタアザミ
<i>S. Yoshinagae</i> KITAMURA	トサタウヒレン
Scorzonera radiata FISCHER	ホソバフタナミサウ
<i>S. rebunensis</i> NAKAI	ヒメフタナミサウ,

	ハヒバラモンジン, フタナミサウ
Senecio argunensis TURCZANINOW	コウリンギク
S. cannabifolius LESSING	ハンゴンサウ, ヒロハハンゴンサウ
var. integrifolius KITAMURA	ヒトツバハンゴンサウ
S. cruentus A. P. DE CANDOLLE	フキザクラ, シネラリヤ
S. Fauriei LÉVEILLÉ et VANIOT	ヲカヲグルマ
S. flammeus TURCZANINOW	タカネコウリンギク
var. glabrifolius CUFODONTIS	コウリンクッ
S. Kawakamii MAKINO	ミヤマヲグルマ
var. isaraensis SUGAWARA	オクミヤマヲグルマ
S. nemorensis LINNAEUS	
var. Fuchsii KOCH	ホソバキヤン
var. subinteger HARA	ジャウシウキヤン
var. Turczaninowii HARA	キヤン
S. nikoensis MIQUEL	サハギク, ホロギク
S. Pierotii MIQUEL	サハヲグルマ
S. Pseudo-arnica LESSING	エゾヲグルマ
form. minor H. KOIDZUMI	コエゾヲグルマ
var. kurilensis KUDO	チシマヲグルマ
S. scandens BUCHANAN-HAMILTON	タイキンギク, ユキミギク
S. Takedanus KITAMURA	タカネコウリンクッ
S. vulgaris LINNAEUS	ノボロギク
Serratula insularis ILJIN	タムラサウ, タマバハキ
form. albiflora KITAMURA	
Siegesbeckia glabrescens MAKINO	コメナモミ
var. leucoclada NAKAI	ハクケイコメナモミ
S. humilis KOIDZUMI	ツクシコメナモミ

<i>Siegesbeckia orientalis</i> LINNAEUS	ツクシメナモミ
<i>S. pubescens</i> MAKINO	メナモミ
Solidago <i>canadensis</i> LINNAEUS	カナダアキノキリンサウ
<i>S. decurrens</i> LOUREIRO	コガネギク
form. <i>pludosa</i> KITAMURA	キリガミネアキノキリンサウ
var. <i>prae flore ns</i> KITAMURA	ハチチャウアキノキリンサウ、 ハヤザキアキノキリンサウ
<i>S. japonica</i> KITAMURA	アキノキリンサウ
var. <i>insularis</i> KITAMURA	シマコガネギク
<i>S. minutissima</i> KITAMURA	イッスンキンクッ、 ヤクシマアキノキリンサウ
<i>S. mirabilis</i> KITAMURA	オクコガネギク
<i>S. occidentalis</i> TORREY et GRAY	ヤナギバキリンサウ、 セイタカアワダチサウ
<i>S. serotina</i> AITON	オホアワダチサウ
<i>S. Yokusaiana</i> MAKINO	アヲヤギサウ、キンクッ
Soliva <i>anthemifolia</i> R. BROWN	シマトキンサウ
<i>S. sessilis</i> RUIZ et PAVON	メリケントキンサウ
Sonchus <i>brachyotus</i> A. P. DE CANDOLLE	ハチチャウナ
<i>S. asper</i> VILLARS	オニノゲシ
<i>S. monanthus</i> KOIDZUMI	ナツノゲシ
<i>S. oleraceus</i> LINNAEUS	ノゲシ、ハルノノゲシ
form. <i>albescens</i> MAKINO	ウスジロノゲシ
Spilanthes <i>Acmella</i> LINNAEUS	
var. <i>boninensis</i> NAKAI	ヒメセンニチモドキ、 センニチコウモドキ

var. <i>oleracea</i> CLARKE	キバナオランダセンニチ
form. <i>fusca</i> MAKINO	オランダセンニチ, センニチギク
Stenactis <i>annua</i> NEES	ヒメヂョロン
var. <i>pseudo-annua</i> HIYAMA	ヤナギバヒメヂョロン
Stokesia <i>laevis</i> GREENE	ルリギク
Synedrella <i>nodiflora</i> GAERTNER	フシザキサウ
Syneilesis <i>aconitifolia</i> MAXIMOWICZ	
var. <i>longilepis</i> KITAMURA	タンバヤブレガサ
var. <i>Tagawae</i> KITAMURA	ヤブレガサモドキ
<i>S. palmata</i> MAXIMOWICZ	ヤブレガサ
Synnus <i>deltoides</i> NAKAI	テウセンヤマボクチ
var. <i>inciso-lobata</i> KITAMURA	カラフトヤマボクチ
<i>S. excelsus</i> KITAMURA	ハバヤマボクチ
<i>S. palmatopinnatifidus</i> KITAMURA	キクバヤマボクチ
var. <i>indivisus</i> KITAMURA	ヤマボクチ
<i>S. pungens</i> KITAMURA	ヲヤマボクチ
var. <i>giganteus</i> KITAMURA	オニヤマボクチ
Tagetes <i>erecta</i> LINNAEUS	センジュギク
<i>T. patula</i> LINNAEUS	コウワウサウ, クジャクサウ
Tanacetum <i>vulgare</i> LINNAEUS	ヨモギギク
var. <i>boreale</i> TRAUTVETTER et MEYER	エゾヨモギギク
Taraxacum <i>alaid-litorale</i> H. KOIDZUMI	
	アライトハマタンポポ
<i>T. alaid-montanum</i> H. KOIDZUMI	アライトヤマタンポポ
<i>T. albidum</i> DHLSTED	シロタンポポ, シロバナタンポポ
form. <i>fim.riatum</i> H. KOIDZUMI	ケシロタンポポ

var. igaense H. KOIDZUMI	イガウスギタンポポ
var. sulfureum H. KOIDZUMI	キバナシロタンポポ
form. semialbum H. KOIDZUMI	ハンシロタンポポ
<i>Taraxacum albociliatum</i> H. KOIDZUMI	ヒメタンポポ
<i>T. albofimbriatum</i> H. KOIDZUMI	ホソバウスギタンポポ
<i>T. alpicola</i> KITAMURA	ミヤマタンポポ, タカネタンポポ, タテヤマタンポポ
<i>T. apoense</i> H. KOIDZUMI	アポイタンポポ
<i>T. Arakii</i> KITAMURA	ヤマザトタンポポ
var. ecorniculatum H. KOIDZUMI	ツノナシヤマザトタンポポ
<i>T. aristatum</i> H. KOIDZUMI	ノゲタンポポ
<i>T. aristifolium</i> H. KOIDZUMI	ノギバタンポポ
<i>T. aurantiacum</i> DAHLSTED	カバイロタンポポ
<i>T. bitchuense</i> H. KOIDZUMI	ビッチュウタンポポ
<i>T. brachyphyllum</i> H. KOIDZUMI	アサヒカハタンポポ
<i>T. brivisquamum</i> H. KOIDZUMI	キレハカンチタンポポ
var. latissimisquamum H. KOIDZUMI	コキレハカンチタンポポ
<i>T. candidum</i> H. KOIDZUMI	シラガタンポポ
<i>T. ceratolepis</i> KITAMURA	ケンサキタンポポ
<i>T. cirsiifolium</i> H. KOIDZUMI	アザミタンポポ
var. polyantherum H. KOIDZUMI	ハナアザミタンポポ
<i>T. crassicollum</i> H. KOIDZUMI	フトクビタンポポ
var. longifolium H. KOIDZUMI	ナガバフトクビタンポポ
<i>T. denticorne</i> H. KOIDZUMI	エノシマタンポポ
var. apiculatum H. KOIDZUMI	キレハハコネタンポポ
var. grandisquamatum H. KOIDZUMI	ハコネタンポポ
var. latimarginatum H. KOIDZUMI	カマクラタンポポ

<i>Taraxacum denticulatomarginatum</i> H. KOIDZUMI	ガクロクタンポポ
<i>T. dissectissimum</i> H. KOIDZUMI	キレハタンポポ
var. <i>subcorniculatum</i> H. KOIDZUMI	コキレハタンポポ
<i>T. elatum</i> KITAMURA	セイタカタンポポ
<i>T. filicinum</i> H. KOIDZUMI	シシガシラタンポポ
<i>T. foliosissimum</i> H. KOIDZUMI	ナガバタンポポ
<i>T. frigidicola</i> H. KOIDZUMI	カンチタンポポ
var. <i>glarbisquamum</i> H. KOIDZUMI	ムラカミタンポポ
var. <i>parvisquamum</i> H. KOIDZUMI	コカンチタンポポ
var. <i>subrotundum</i> H. KOIDZUMI	マルハカンチタンポポ
<i>T. frigidopratense</i> H. KOIDZUMI	ホソバカンチタンポポ
<i>T. frigidum</i> H. KOIDZUMI	アシナガタンポポ
<i>T. fujisanense</i> H. KOIDZUMI	フジタンポポ
<i>T. giganteum</i> H. KOIDZUMI	オホタンポポ
<i>T. grandifolium</i> H. KOIDZUMI	オホバタンポポ
<i>T. grandisquamum</i> H. KOIDZUMI	ダイハウタンポポ
<i>T. hastatotrilobatum</i> H. KOIDZUMI	ミツデタンポポ
<i>T. Hatsuoi</i> H. KOIDZUMI	サルイハタンポポ
var. <i>minus</i> H. KOIDZUMI	コサルイハタンポポ
<i>T. Hideoi</i> NAKAI	キビシロタンポポ
<i>T. Hisauchii</i> H. KOIDZUMI	チャボシロタンポポ
<i>T. hondoense</i> NAKAI	タンポポ
form. <i>albo-flavescens</i> H. KOIDZUMI	ウスジロタンポポ
form. <i>dissectum</i> H. KOIDZUMI	キレバタンポポ
form. <i>rubicundum</i> H. KOIDZUMI	ベニバナタンポポ
form. <i>stenolepis</i> H. KOIDZUMI	キャウハウタンポポ

form. suberectum H. KOIDZUMI	タチタンポポ
form. subintegrum H. KOIDZUMI	マルハタンポポ
var. bisulcatum H. KOIDZUMI	キリガミネタンポポ
var. orniculatum H. KOIDZUMI	ツノタンポポ
form. glabellum H. KOIDZUMI	ケナシツノタンポポ
form. longifolium H. KOIDZUMI	ナガバツノタンポポ
var. recurvum H. KOIDZUMI	サカバタンポポ
var. tubiflorum H. KOIDZUMI	クダベンタンポポ
form. semitubiflorum H. KOIDZUMI	ハンクダベンタンポポ
Taraxacum hotakaense H. KOIDZUMI	ホタカタンポポ
T. Imaizumii H. KOIDZUMI	シコクミヤマタンポポ
T. imbricatum H. KOIDZUMI	エゾフジタンポポ
T. inaense H. KOIDZUMI	イナタンポポ
T. inugawense H. KOIDZUMI	イヌガハタンポポ
form. alboflavescens H. KOIDZUMI	ウスギイヌガハタンポポ
form. irregularipinnatum H. KOIDZUMI	
	コイヌガハタンポポ
form. rotundato-obtusum H. KOIDZUMI	
	マルバイヌガハタンポポ
T. Iwabuchii H. KOIDZUMI	ナンブタンポポ
var. elatum H. KOIDZUMI	オホナンブタンポポ
var. tubiflorum H. KOIDZUMI	クダザキナンブタンポポ
T. iyoense H. KOIDZUMI	イヨタンポポ
T. japonicum KOIDZUMI	クワンセイタンポポ
form. fimbriatum H. KOIDZUMI	ケクワンセイタンポポ
form. pruinatum H. KOIDZUMI	シモフリクワンセイタンポポ
form. rubicundum H. KOIDZUMI	ベニクワンセイタンポポ

form. subintegrum H. KOIDZUMI	マルハクワンセイタンポポ
var. ecorniculatum H. KOIDZUMI	ツノナシクワンセイタンポポ
var. kansaiense H. KOIDZUMI	キシウタンポポ
var. macrolepis H. KOIDZUMI	ダイハウクワンセイタンポポ
Taraxacum ketoense TATEWAKI et KITAMURA	
	ケトイタンポポ
T. Kimuranum KITAMURA	マメタンポポ
T. kisoense H. KOIDZUMI	キノタンポポ
T. kiusianum H. KOIDZUMI	ツクシタンポポ
T. Koidzumii NEMOTO	カラフトタンポポ
T. Kudoanum TATEWAKI et KITAMURA	
	アライトタンポポ
var. angustisquamum H. KOIDZUMI	ヒメキタチシマタンポポ
var. denticulato-marginatum H. KOIDZUMI	
	コキタチシマタンポポ
var. nudicollum H. KOIDZUMI	ハマキタチシマタンポポ
var. subflexum H. KOIDZUMI	オホキタチシマタンポポ
T. kurohimense H. KOIDZUMI	ヘラタンポポ
T. laevigatum A. P. DE CANDOLLE	
var. frigidum H. KOIDZUMI	カンチアカミタンポポ
T. laevirostrum H. KOIDZUMI	ヤマアカミタンポポ
T. lanibasis H. KOIDZUMI	ケアシタンポポ
T. lasianthum H. KOIDZUMI	オクエゾタンポポ
T. leiophyllum H. KOIDZUMI	
var. tubiflorum H. KOIDZUMI	クダザキイハテタンポポ
T. liukiense H. KOIDZUMI	リウキウタンポポ
T. livens H. KOIDZUMI	コミヤマタンポポ

Taraxacum longe-appendiculatum NAKAI

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| | ヒロハタンポポ, |
| | ツノナガタンポポ |
| var. glabrisquamatum H. KOIDZUMI | ナンカイヒロハタンポポ, |
| | ナンカイツノナガタンポポ |
| var. macrolepis H. KOIDZUMI | シヅラカタンポポ |
| form. laciniatorecurvum H. KOIDZUMI | |
| | カンバラタンポポ |
| var. micranthum H. KOIDZUMI | ジングウタンポポ, |
| | コツノナガタンポポ |
| var. minus H. KOIDZUMI | ヒメヒロハタンポポ |
| var. Nakaii H. KOIDZUMI | バウソウタンポポ |
| var. Onodae H. KOIDZUMI | ハマタンポポ |
| T. longe-caudatum H. KOIDZUMI | オクヤマタンポポ |
| T. longe-petiolatum H. KOIDZUMI | ナガエタンポポ |
| T. longifolium H. KOIDZUMI | ナガバタンポポ |
| T. luteopapposum H. KOIDZUMI | キゲタンポポ |
| T. lyratum A. P. DE CANDOLLE | チシマタンポポ |
| T. Maruyamanum KITAMURA | オキタンポポ |
| T. megaranthum H. KOIDZUMI | オホバナタンポポ |
| T. microcarpum H. KOIDZUMI | カラフトヤマタンポポ |
| T. minoense H. KOIDZUMI | ミノタンポポ |
| T. Miyabei H. KOIDZUMI | カムイタンポポ |
| var. nanum H. KOIDZUMI | チャボカムイタンポポ |
| T. multiseriale H. KOIDZUMI | アシベツタンポポ |
| T. multisulatum H. KOIDZUMI | セイタカカンチタンポポ |
| T. Muraii H. KOIDZUMI | ミチノクタンポポ |

<i>Taraxacum nairoense</i> H. KOIDZUMI	ナイロタンポポ
<i>T. napifolium</i> H. KOIDZUMI	カブラバタンポポ
<i>T. neorhodobasis</i> H. KOIDZUMI	アカアシタンポポ
<i>T. neosachalinense</i> H. KOIDZUMI	コイハタンポポ
<i>T. nipesotsuense</i> H. KOIDZUMI	ニペソツタンポポ
<i>T. nudicolum</i> H. KOIDZUMI	ハナタンポポ
<i>T. Numajirii</i> H. KOIDZUMI	カウヤタンポポ
<i>T. officinale</i> WEBER	セイヤウタンポポ
<i>T. Ohashitatsuoi</i> KOIDZUMI	ホソバタンポポ
<i>T. okinawense</i> H. KOIDZUMI	オキナハタンポポ
var. <i>ecorniculatum</i> H. KOIDZUMI	ツノナシオキナハタンポポ
<i>T. Otagirianum</i> KOIDZUMI	ヲダサムタンポポ
<i>T. Otayae</i> H. KOIDZUMI	オタヤタンポポ
<i>T. patulum</i> H. KOIDZUMI	イヒデタンポポ
<i>T. pectinatum</i> KITAMURA	クシバタンポポ, ケタンポポ
var. <i>Ikomae</i> H. KOIDZUMI	ダイセンタンポポ
<i>T. platycarpum</i> DAHLSTED	クントウタンポポ
form. <i>alboflavescens</i> H. KOIDZUMI	ウスジロクントウタンポポ
form. <i>aristatum</i> H. KOIDZUMI	ノギクントウタンポポ
form. <i>subintegrum</i> H. KOIDZUMI	マルバクントウタンポポ
form. <i>subpectinatum</i> H. KOIDZUMI	オサバクントウタンポポ
var. <i>ecorniculatum</i> H. KOIDZUMI	ツノナシクントウタンポポ
var. <i>macrolepis</i> H. KOIDZUMI	ダイハウクントウタンポポ
var. <i>sendaicum</i> H. KOIDZUMI	センダイタンポポ
var. <i>variabile</i> H. KOIDZUMI	ミヤマクントウタンポポ, キツネタンポポ
<i>T. pruinatum</i> H. KOIDZUMI	シモフリタンポポ

Taraxacum pseudo-albidum H. KOIDZUMI

- | | |
|--|-----------------------|
| | ツノナシシロタンポポ |
| T. pseudolasianthum H. KOIDZUMI | イシヤマタンポポ |
| T. pseudopatulum H. KOIDZUMI | イヒデタンポポモドキ |
| T. pseudosachalinense H. KOIDZUMI | クマドリタンポポ |
| T. pseudo-trigonolobum H. KOIDZUMI | サンカクキレハタンポポ |
| var. spathulatum H. KOIDZUMI | ヘラバカンチタンポポ |
| T. rhodobasis H. KOIDZUMI | ヤマタンポポ |
| T. robustius H. KOIDZUMI | アシブトタンポポ,
フトヂクタンポポ |
| T. robustum H. KOIDZUMI | アシブトシロタンポポ |
| T. saxatile H. KOIDZUMI | カラフトイハタンポポ |
| T. shikokianum KITAMURA | シコクタンポポ |
| T. shikotanense KITAMURA | ネムロタンポポ,
シコタンタンポポ |
| T. shimushireense TATEWAKI et KITAMURA | シムシタンポポ |
| T. shinanense H. KOIDZUMI | ウスギタンポポ |
| var. denudatum H. KOIDZUMI | オクウスギタンポポ |
| var. ecorniculatum H. KOIDZUMI | ツノナシウスギタンポポ |
| form. latifolium H. KOIDZUMI | ヒロハウスギタンポポ |
| form. sagittato-hastatum H. KOIDZUMI | ホコガタウスギタンポポ |
| var. nambuense H. KOIDZUMI | ナンブシロタンポポ |
| T. shiroumense H. KOIDZUMI | シロウマタンポポ |
| T. shumushuense KITAMURA | シュムシュタンポポ |
| T. sonchifolium H. KOIDZUMI | オニタンポポ |

<i>Taraxacum spathulatum</i> H. KOIDZUMI	ナンブヘラバタンポポ
<i>T. squamatissimum</i> H. KOIDZUMI	ケフトクビタンポポ
<i>T. subbipinnatum</i> H. KOIDZUMI	キレハエゾタンポポ
<i>T. Sugawarae</i> H. KOIDZUMI	スガハラタンポポ
<i>T. tenuifolium</i> H. KOIDZUMI	ウスバタンポポ
<i>T. tenuissimum</i> NAKAI	クマモトタンポポ
<i>T. Tobai</i> H. KOIDZUMI	ヒロハミツデタンポポ
<i>T. togakushiense</i> H. KOIDZUMI	トガクシタンポポ
<i>T. tokachiense</i> H. KOIDZUMI	トカチタンポポ
var. <i>ecorniculatum</i> H. KOIDZUMI	ツノナシトカチタンポポ
<i>T. towadense</i> H. KOIDZUMI	トワダタンポポ
<i>T. trigonolobum</i> DAHLSTED	カンチヒメタンポポ, コタンポポ
form. <i>sachalinense</i> H. KOIDZUMI	カラフトヒメタンポポ
var. <i>ecorniculatum</i> H. KOIDZUMI	ツノナシカンチヒメタンポポ
<i>T. Tsurumachii</i> KITAMURA	ヒタチタンポポ
<i>T. tubiflorum</i> H. KOIDZUMI	クダザキタンポポ
<i>T. Uianum</i> H. KOIDZUMI	オホシラガタンポポ
<i>T. vegetum</i> H. KOIDZUMI	エトロフタンポポ
<i>T. venustum</i> H. KOIDZUMI	エゾタンポポ
form. <i>elatum</i> H. KOIDZUMI	オホエゾタンポポ
var. <i>ecorniculatum</i> H. KOIDZUMI	ツノナシエゾタンポポ
var. <i>trilobatum</i> H. KOIDZUMI	ミツデエゾタンポポ
<i>T. vulcanorum</i> H. KOIDZUMI	チャチャダケタンポポ
<i>T. Yamamotoi</i> KOIDZUMI	マルバタンポポ
<i>T. yatsugatakense</i> H. KOIDZUMI	ヤツガタケタンポポ
<i>T. yesoalpinum</i> NAKAI	クモマタンポポ
<i>T. yetchuense</i> H. KOIDZUMI	エッチュウタンポポ

Taraxacum yetrofuense KITAMURA	エトロフタンポポ
T. Yukii H. KOIDZUMI	コアカアシタンポポ
T. yuparensense H. KOIDZUMI	ユフバリタンポポ
Tridax procumbens LINNAEUS	コトブキギク
Vernonia cinerea LESSING	ヤンバルヒゴタイ、 ムラサキムカシヨモギ
V. parviflora REINWARDT	コバナムラサキムカシヨモギ
Wedelia biflora A. P. DE CANDOLLE	シマハマグルマ、キダチハマグル マ、トミワハマグルマ
W. chinensis MERRILL	クマノギク
W. prostrata HEMSLEY	ハマグルマ
var. robusta MAKINO	オホハマグルマ
Xanthium canadense MILLER	オホヲナモミ
X. japonicum WIDDER	ヲナモミ
X. spinosum LINNAEUS	トゲヲナモミ
Youngia gymnopus HARA	エゾタカネニガナ
Y. japonica A. P. DE CANDOLLE	オニタビラコ
Zinnia elegans JACQUIN	ヒャクニチサウ、ウラシマサウ

MONOCOTYLEDONEAE

(單子葉植物綱) (單子葉植物綱)

Typhaceae

(ガマ科)

香蒲科

Typha angustata BORY et CHAUBARD	ヒメガマ
T. latifolia LINNAEUS	ガマ
T. orientalis PRESL	コガマ

Pandanaceae

(タコノキ科)

露兜樹科

Freycinetia boninensis NAKAI	ツルダコ, タコヅル
F. formosana HEMSLEY	ツルアダン
var. iriomotensis MASAMUNE	イリオモテツルアダン
Pandanus boninensis WARBURG	タコノキ
form. flavo-striata TUYAMA	キンセンタコノキ
form. planata TUYAMA	ロクコツタコノキ
var. stenocarpa TUYAMA	イワウトウタコノキ
form. disticha TUYAMA	アフギタコノキ
P. tectorius SOLANDER	アダン, エラン, リントウ, シマタコノキ

Sparganiaceae

(ミクリ科)

Sparganium angustifolium MICHAUX	ホソバウキミクリ
S. glomeratum LAESTADIUS	タマミクリ
var. angustifolium GRAEBNER	ホソバタマミクリ

<i>Sparganium hyperboreum</i> LAESTADIUS	タカネミクリ
<i>S. japonicum</i> ROTHERT	ナガエミクリ
<i>S. Kawakamii</i> HARA	エトロフサウ
<i>S. simplex</i> HUDSON	エゾミクリ
<i>S. stenophyllum</i> MAXIMOWICZ	ヒメミクリ, ホソバミクリ
<i>S. stoloniferum</i> BUCHANAN-HAMILTON	ミクリ
var. <i>coreanun</i> HARA	カドハリミクリ
var. <i>macrocarpum</i> HARA	アヅマミクリ, オホミクリ
<i>S. yamatense</i> MAKINO	ヤマトミクリ

Potamogetonaceae

(ヒルムシロ科)

眼子菜科

<i>Cymodocea isoetifolia</i> ASCHERSON	シホニラ
<i>C. rotundata</i> ASCHERSON et SCHWEINFURTH	ベニアマモ
<i>C. serrulata</i> ASCHERSON et MAGNUS	リウキウアマモ, タカノハアマモ
<i>Diplanthera pinifolia</i> MIKI	マツバウミヂグサ
<i>D. uninervis</i> ASCHERSON	ニラウミヂグサ
<i>Phyllospadix iwatensis</i> MAKINO	スガモ, ウミスゲ
<i>P. japonica</i> MAKINO	エビアマモ
<i>P. serrulata</i> RUPRECHT	ツシマスガモ
<i>Potamogeton alpinus</i> BALBIS	ホソバヒルムシロ
<i>P. anguillanus</i> KOIDZUMI	オホササエビモ
<i>P. apertus</i> MIKI	ツツヤナギモ
<i>P. biwaensis</i> MIKI	サンネンモ
<i>P. carispus</i> LINNAEUS	エビモ
<i>P. cristatus</i> REGEL et MAACK	コバノヒルムシロ,

	トゲミミヅヒキモ
Potamogeton dentatus HAGSTRÖM	ガシヤモク, チャッカラムク
P. distinctus BENNET	ヒルムシロ
P. Fauriei MIKI	アヒノコヤナギモ
P. Fryeri BENNET	フトヒルムシロ
P. heterophyllus SCHREBER	エゾノヒルムシロ
P. indicus ROXBURGH	
P. iriomotensis MASAMUNE	イリオモテミヅヒキモ
P. javanicus HASSKARL	ヒメヒルムシロ
P. kamogawaensis MIKI	オホミヅヒキモ, カモガハモ
form. oxyphylloides MIKI	
P. leptcephalus KOIDZUMI	ヒロハノセンニンモ
P. Maackianus BENNET	センニンモ
P. malaianus MIQUEL	ササバモ
var. miyakezimensis (HONDA) HONDA comb. nov.	
	タイロモ
P. malainoides MIKI	アヒノコヒルムシロ
P. monoginus MIKI	エゾヤナギモ
P. natans LINNAEUS	オホヒルムシロ
P. nipponicus MAKINO	ササエビモ
P. numasakianus BENNET	ホソバミヅヒキモ
P. orientalis HAGSTRÖM	アヒノコイトモ
P. oxyphyllus MIQUEL	ヤナギモ, ササモ
P. panormitanus BIVONA-BERNARDI	ツツイトモ
P. pectinatus LINNAEUS	リュウノヒゲモ
P. perfoliatus LINNAEUS	ヒロハノエビモ
P. praelongus WULFEN	ナガバエビモ

Potamogeton pusillus LINNAEUS	イトモ
P. Vaseyi ROBBINS	ミヅヒキモ
Ruppia maritima LINNAEUS	カハツルモ
R. truncatifolia MIKI	ヤハズカハツルモ
Zannichellia palustris LINNAEUS	イトクズモ, ミカヅキイトモ
Zostera asiatica MIKI	オホアマモ
Z. caespitosa MIKI	スゲアマモ
Z. caulescens MIKI	タチアマモ
Z. marina LINNAEUS	アマモ, モシホグサ, アヂモ, リュウグウノヲトヒメノモトユ ヒノキリハヅシ
Z. nana ROTH	コアマモ

Najadaceae

(イバラモ科)

ササ
次郎

Najas ancistrocarpa A. BRAUN	ムサシモ, マガリミサヤモ
N. foveolata A. BRAUN	サガミトリゲモ, ヒロハトリゲモ
N. graminea DELILE	ホッスモ
N. japonica NAKAI	イトトリゲモ
N. major ALLIONI	イバラモ
N. minor ALLIONI	トリゲモ
N. oguraensis MIKI	オホトリゲモ
N. tenuicaulis MIKI	ヒメイバラモ
N. yezoensis MIYABE et KUDO	イトイバラモ

Scheuchzeriaceae

(シバナ科)

Scheuchzeria palustris LINNAEUS	ホロムイサウ, エゾゼキシヤウ
✓ Triglochin maritimum LINNAEUS	シバナ, ヒロハノミサキサウ
✓ T. palustre LINNAEUS	ホソバノシバナ, ミサキサウ

Alismataceae

(オモダカ科)

澤瀉科

Alisma canaliculatum A. BRAUN et BOUCHÉ

ヘラオモダカ

A. orientale JUZEPCZUK

サジオモダカ

A. rariflorum G. SAMUELSSON

トウゴクヘラオモダカ

Caldesia reniformis MAKINO

マルバオモダカ

form. natans HARA

ウキマルバオモダカ

Sagittaria aginashi MAKINO

アギナシ

S. natans PALLAS

カラフトグワキ

S. pygmaea MIQUEL

ウリカハ

S. trifolia LINNAEUS

オモダカ, ハナグワキ

form. gowai (ITO) HONDA comb. nov. :

ゴワキ

form. heterophylla MAKINO

アヅマオモダカ

form. longiloba MAKINO

ホソバオモダカ

form. plena MAKINO

ヤヘオモダカ

form. subhastata MAKINO

ハタカリオモダカ

form. suitensis MAKINO

スイタグワキ, マメグワキ

var. alismaefolia MAKINO

サツマオモダカ, ヒトツバオモダカ

var. *sinensis* MAKINO

ハクグワキ, シナグワキ

form. *coerulea* MAKINO

クワキ, シログワキ

Butomaceae

(ハナキ科)

Butomus umbellatus LINNAEUS

ハナキ

Hydrocharitaceae

(トチカガミ科)

水龍科

Blyxa ceratosperma MAXIMOWICZ

スブタ

B. *ecaudata* HAYATA

マルミスブタ

B. *japonica* MAXIMOWICZ

ヤナギスブタ

B. *Shimadai* HAYATA

タイワンスブタ,

ナガヒゲミスブタ

Elodea densa CASPARY

オホカナダモ

Enhalus acoroides RICHARD

ウミシャウブ

Halophila euphlebia MAKINO

オホウミヒルモ

H. *ovata* GAUDICHAUD

ウミヒルモ, ウミコパン

Hydrilla verticillata CASPARY

クロモ, クルマモ

Hydrocharis asiatica MIQUEL

トチカガミ

Ottelia alismoides PERSON

オホミヅオホバコ

O. *japonica* MIQUEL

ミヅオホバコ

Thalassia Hemprichii ASCHERSON

リウキウスガモ

Vallisneria asiatica MIKI

セキシャウモ

var. *biwaensis* MIKI

ネヂレモ

var. *higoensis* MIKI

ヒラモ, ヒロバセキシャウモ

V. *denseserrulata* MAKINO

カウガイモ

Triuridaceae

(ホンゴウサウ科)

Parexuris japonica NAKAI et F. MAEKAWA

ホンゴウサウ

P. tosaensis NAKAI et F. MAEKAWA

ウエメツサウ, トキヒササウ

Sciaphila boninensis TUYAMA

ムニンホンゴウサウ

S. Okabeana TUYAMA

スズフリホンゴウサウ

S. takakumensis OHWI

タカクマサウ

Bambusaceae

(タケ科)

Arundinaria agrestis NAKAI

タタラザサ, アヲカムロザサ,

タテバヤシザサ

A. akiensis NAKAI

アキアヅマザサ

A. amoena NAKAI

ヨモギダコチク

A. Arakii KOIDZUMI

ミタケシノ, ヒロシマシノ

A. arvensis KOIDZUMI

モリヲカシノ

form. albo-striata MUROI

ギンタイモリヲカシノ

A. atamiana NAKAI

アタミネザサ

A. atropurpurea NAKAI

センダイムラサキシノ

A. bitchuensis KOIDZUMI

ジャウバウザサ

A. bungoensis NAKAI

ブンゴミヤコザサ

A. cappattama KOIDZUMI

カッパシノ

A. caudiceps KOIDZUMI

オニグジャウシノ

A. chikatsuafumiana KOIDZUMI

アフミシノ

A. dimorpha HACKEL

カウヤザサ

<i>Arundinaria elegantissima</i> KOIDZUMI	ムラサキヤシャシノ, ムラサキヤシャダケ
<i>A. epitricha</i> NAKAI	ヒロバトヨロカザサ
<i>A. exsaniosa</i> KOIDZUMI	イハキハマダケ
<i>A. fallax</i> NAKAI	イヌハナイシザサ
<i>A. glabra</i> NAKAI	シイヤザサ
var. <i>pilosa</i> KOIDZUMI	ケシイヤザサ
<i>A. hakonensis</i> NAKAI	ヒメスズタケ, ハコネヤダケ
<i>A. Hashimotoi</i> KOIDZUMI	オホサカザサ, オホバノウラジロシノ
<i>A. hebechlamys</i> NAKAI	ハナイシザサ
<i>A. hidaensis</i> NAKAI	ヒシウザサ
<i>A. Horiyoshitakara</i> KOIDZUMI	オホエチゼンザサ
<i>A. hortensis</i> NAKAI	コチク
<i>A. Hoshidaikichiana</i> KOIDZUMI	ダイキチシノ
<i>A. Hukudana</i> KOIDZUMI	イハテシノ
<i>A. Ikegamii</i> NAKAI	カリハザサ
<i>A. imadatensis</i> KOIDZUMI	サバエシノ
<i>A. incantans</i> KOIDZUMI	カムロコチク
<i>A. Iwabuchii</i> KOIDZUMI	ミヅサハシノ
<i>A. iwatekensis</i> NAKAI	ヤブザサ
<i>A. kanayamensis</i> NAKAI	ケスエコザサ
<i>A. kariwaensis</i> KOIDZUMI	ナイゴウシノ
<i>A. kesenensis</i> KOIDZUMI	ケセンシノ
<i>A. kiboensis</i> NAKAI	クマモトザサ
<i>A. Kimurai</i> NAKAI	カリガネザサ
<i>A. Kishinoana</i> KOIDZUMI	イハミシノ

<i>Arundinaria kitanoensis</i> NAKAI	キタノザサ
<i>A. Koboi</i> NAKAI	コウボウザサ
<i>A. kogasensis</i> NAKAI	コガシアヅマザサ
<i>A. Komiyamana</i> NAKAI	フジマヘザサ
<i>A. koshiehsis</i> KOIDZUMI	コシシノ
<i>A. koyana</i> NAKAI	カウヤアヅマザサ
<i>A. leucorhoda</i> KOIDZUMI	タンゴシノチク
<i>A. longifolia</i> KOIDZUMI	ナガハシノ
<i>A. longipes</i> NAKAI	アシナガザサ
<i>A. macrostachya</i> KOIDZUMI	タンバシノ
<i>A. magnifica</i> NAKAI	イッショウチザサ
<i>A. Magohukuana</i> KOIDZUMI	アサクマシノ
<i>A. matsushimensis</i> MUROI	マツシマザサ
<i>A. mikurensis</i> NAKAI	ミクラコザサ
<i>A. Minaguchii</i> MAKINO	ウゴザサ
<i>A. minomarsa</i> KOIDZUMI	カンムラシノ
<i>A. Muramatsuana</i> KOIDZUMI	ユリシノ
<i>A. Muroiana</i> KOIDZUMI	ナンブシノ
<i>A. musashiensis</i> NAKAI	ムサシノザサ
<i>A. Nakashimana</i> KOIDZUMI	ハンダシノ
<i>A. nikkoensis</i> NAKAI	キリフリザサ
<i>A. ogamiensis</i> KOIDZUMI	オガミシノ
<i>A. Okadana</i> NAKAI	ヒロハアヅマザサ
<i>A. Otayana</i> KOIDZUMI	アサヒシノ
<i>A. phalerata</i> KOIDZUMI	ヒキノヤダケ
<i>A. praestantissima</i> KOIDZUMI	オホバシノ
<i>A. pubescens</i> NAKAI	アサゲザサ

<i>Arundinaria ramosa</i> MAKINO	アヅマザサ
form. <i>albo-striata</i> MUROI	フイリアヅマササ
var. <i>latifolia</i> NAKAI	ヒロバアヅマザサ
var. <i>sadoensis</i> NAKAI	サドザサ
var. <i>viridiflora</i> NAKAI	セイクウアヅマザサ
<i>A. retropila</i> NAKAI	テンシガタケザサ
<i>A. rhyncantha</i> KOIDZUMI	オホバウラジロシノ
<i>A. sadoensis</i> MAKINO	サドネザサ, アラゲサドザサ
<i>A. Sakaii</i> NAKAI	ハルナザサ
<i>A. santanensis</i> KOIDZUMI	サンタンシノ
<i>A. sasaelloides</i> MUROI	マイザハササ
<i>A. Sasakiana</i> NAKAI	タウゲザサ, タウゲダケ
var. <i>viridis</i> NAKAI	アラタウゲザサ
<i>A. Sawadai</i> NAKAI	ハコネメダケ
<i>A. shinanoana</i> KOIDZUMI	サイジャウシノ
<i>A. shiobarensis</i> NAKAI	シホバラザサ
<i>A. siroyamensis</i> MAKINO	シロヤマザサ
<i>A. Sugimotoi</i> NAKAI	シナノコザサ
<i>A. Suwekoana</i> NAKAI	スエコザサ
<i>A. tajimana</i> KOIDZUMI	タジマシノ
<i>A. tangoensis</i> KOIDZUMI	タンゴザサ
<i>A. tanzawana</i> NEMOTO	タンザハザサ
<i>A. Tashirozentaroana</i> KOIDZUMI	グジャウシノ
<i>A. Teijiroana</i> KOIDZUMI	イハキシノ
<i>A. tenuifolia</i> KOIDZUMI	イガシノ
<i>A. Tiutaroana</i> KOIDZUMI	カモンシノ
<i>A. tomikusensis</i> NAKAI	トミクサザサ

<i>Arundinaria toyomurensis</i> NAKAI	トヨムラザサ
<i>A. trichophila</i> KOIDZUMI	オニウラジロシノ
<i>A. Tsutsuiana</i> KOIDZUMI	オトハシノ
<i>A. velutina</i> NAKAI	センカハザサ
<i>A. viridistriata</i> MAKINO	カムロザサ
form. <i>chrysophylla</i> NEMOTO	ワウゴシカムロザサ
var. <i>vagans</i> NAKAI	アヲカムロザサ
<i>A. yenaensis</i> KOIDZUMI	エナシノ
<i>A. yessaensis</i> KOIDZUMI	エッサシノ
<i>A. Yonoskei</i> NAKAI	ヤウノスケザサ
<i>A. Yoshinoi</i> KOIDZUMI	アリマシノ
Bambusa stenostachya HACKEL	シチク
Chimonobambusa marmorea MAKINO	カンチク
var. <i>variegata</i> MAKINO	チゴカンチク
Leleba amakusensis NAKAI	アマクサダケ
<i>L. Fauriei</i> NAKAI	フォーリーダケ
<i>L. floribunda</i> NAKAI	ホウワウチク, ホウビチク
form. <i>albo-variegata</i> NAKAI	フイリホウワウチク
form. <i>viridi-striata</i> NAKAI	ベニホウワウチク, ヒメホウワウチク
<i>L. liukuensis</i> NAKAI	オキナハダケ
<i>L. multiplex</i> NAKAI	ホウライチク, ドヨウチク
form. <i>Alphonso Kari</i> NAKAI	スハウチク
form. <i>variegata</i> NAKAI	ホウシャウチク, タイホウチク
<i>L. Shimadai</i> NAKAI	セキカクチク
<i>L. tuldoides</i> NAKAI	トウドウチク
<i>L. vulgaris</i> NAKAI	ダイサンチク, マーテコダケ

Pleiblastus akasiensis KOIDZUMI	アカシネザサ
var. Hosomianus MUROI	ミミグロアカシネザサ
P. akebono NAKAI	アケボノザサ
P. akibensis MAKINO et NAKAI	アキバザサ
P. angustifolius NAKAI	ヒメシマダケ
P. argenteostriatus NAKAI	シマメダケ, オキナダケ
P. arundinarioides KOIDZUMI	シノネザサ
P. Asanoi NAKAI	バウシウネザサ
P. chino MAKINO	アヅマネザサ, シナガハダケ
form. flavo-variegatus MUROI	キスチアヅマネザサ
form. Murakamianus MUROI	ギンタイアヅマネザサ
form. nebulosus MUROI	シャウボフジダケ
var. akahoensis MUROI	ミミグロアヅマネザサ
var. Hisauchii MAKINO	オホオロシマチク, ウセンチク
var. Laydekeri NAKAI	キンデウチク
var. semihirtus NAKAI	カタハダアヅマネザサ
form. Miyakeanus MUROI	ギンタイカタハダアヅマネザサ
P. communis NAKAI	ゴキダケ, ヤマカハダケ, マダラカハダケ
var. purpuracens NAKAI	ムラサキゴキダケ
var. tomentosus NAKAI	キンモウゴキダケ
P. diversus NAKAI	イセメダケ
P. Dokyoanus KOIDZUMI	ユゲネザサ
P. elongatus KOIDZUMI	キブネシノ
P. episetosus NAKAI	ウゼンネザサ
P. epitrichus KOIDZUMI	ウハゲネザサ
P. flaccidifolius KOIDZUMI	ウスバゴキダケ

<i>Pleioblastus Fortunei</i> NAKAI	シマザサ, チゴザサ
var. <i>Tsumorii</i> NEMOTO	トヨラザサ
<i>P. gozadakensis</i> NAKAI	ゴザダケザサ
<i>P. gracilis</i> NAKAI	ナヨダケ
<i>P. gramineus</i> NAKAI	タイミンチク, ツウシチク
<i>P. harimensis</i> KOIDZUMI	ミミグロメダケ
<i>P. Hatsusimana</i> KOIDZUMI	ヒロハシラシマメダケ
<i>P. higoensis</i> MAKINO	ヒゴメダケ
<i>P. Hindsii</i> NAKAI	カンザンチク, ダイミヤウチク
<i>P. hodensis</i> MAKINO	ホデンザサ
form. <i>jonoensis</i> UCHIDA et MUROI	キシマホデンザサ
<i>P. humilis</i> NAKAI	ナカノメダケ
<i>P. igaensis</i> NAKAI	イガネザサ
<i>P. inversus</i> NAKAI	イトヨネザサ
<i>P. japonicus</i> KOIDZUMI	オホチャウジャネザサ
<i>P. kinkiensis</i> KOIDZUMI	キンキネザサ, キンキシノ
<i>P. kiusianus</i> MAKINO	フシダカシノ, アヒダササ
<i>P. Kodzuma</i> MAKINO	キボウシノ
<i>P. Koidzumii</i> MAKINO	エチゼンネザサ
<i>P. kongosanensis</i> MAKINO	コンゴウダケ
<i>P. koriyamensis</i> NAKAI	カウリヤマザサ
<i>P. koshisimonii</i> KOIDZUMI	コシメダケ
<i>P. Kurokawai</i> NAKAI	ムクゲネザサ
var. <i>pilosissimus</i> NAKAI	アツゲネザサ
<i>P. lanatus</i> NAKAI	カハムラザサ
<i>P. lasiochlamys</i> NAKAI	ノビトメザサ, ホソバアツマネザサ

Pleiblastus latichino KOIDZUMI	ヒロハアヅマネザサ
P. lentiginosus KOIDZUMI	クウンサイアヅマザサ
P. longaevus KOIDZUMI	クマネザサ
P. longifolius NAKAI	シラサカザサ, タヂミネザサ
P. Masamuneanus MAKINO	ゲンケイチク, クリヲザサ
P. Matsunoi NAKAI	ヨコハマダケ
P. mayumianus KOIDZUMI	マユミネザサ
P. molliculus KOIDZUMI	ヤハラシノ
P. multifolius NAKAI	チャウジャザサ
P. Muroianus KOIDZUMI	バンシウゴキダケ
P. nagashima NAKAI	ヒロフザサ
P. Nakashimai KOIDZUMI	ツクシホデンネザサ
var. supraglaber KOIDZUMI	ツクシヒラオネザサ
P. permirus KOIDZUMI	ゼツナシネザサ
P. protrusus KOIDZUMI	オニネザサ
P. pseudosimonii KOIDZUMI	フシゲメダケ
P. pubescens NAKAI	ケネザサ, ミヤコネザサ
P. pumilus NAKAI	スダレヨシ, イヨスダレ
form. albo-striatus MUROI	フイリスダレヨシ, フイリイヨスダレ
P. purpurascens NAKAI	ムラサキシノ
P. pygmaeus NAKAI	ケオロシマチク
var. distichus NAKAI	オロシマチク
P. ramosissimus NAKAI	オホオロシマチク
P. ryokeana KOIDZUMI	リャウケネザサ
P. shibuyanans MAKINO	シブヤザサ
P. Simoni NAKAI	メダケ, ニガダケ, ヨナゴダケ,

	カハタケ
var. heterophyllus NAKAI	ハガハリメダケ, ツウシメダケ
var. variegatus NAKAI	シロシマメダケ, ツウシチク
<i>Pleioblastus tanegasimensis</i> MAKINO et KOIDZUMI	
	タネガシマザサ
<i>P. tosaensis</i> KOIDZUMI	オニメダケ
<i>P. toyokensis</i> NAKAI	トヨロカザサ
<i>P. tsukubensis</i> NAKAI	ツクバザサ
<i>P. usuiensis</i> NAKAI	ウスヒザサ
var. pratensis KOIDZUMI	
<i>P. uyenoensis</i> NAKAI	ウヘノネザサ
<i>P. vaginatus</i> NAKAI	ハコネダケ
<i>P. virens</i> MAKINO	アヲネザサ, アヲヤブシノ
form. nebulosus UCHIDA	カツハンアヲネザサ
var. tenuifolius MAKINO	アヲシノ
<i>P. xystrophyllus</i> KOIDZUMI	アハガネザサ
<i>P. yakusimensis</i> NAKAI	ヤクシノ
<i>P. yamakitensis</i> MAKINO	ヤマキタダケ
<i>P. Yasuianus</i> KOIDZUMI	ムロネザサ
<i>P. yasuokensis</i> NAKAI	ヤスヲカザサ
<i>P. yoshidake</i> NAKAI	ネザサ
var. major NEMOTO	ミクニザサ
var. Tsuboi NEMOTO	ウヘダザサ
<i>P. zygoensis</i> KOIDZUMI	ケザヤノケネザサ
Pseudosasa japonica MAKINO	ヤダケ
var. flavovariegata MAKINO	キイジマヤダケ
var. Tsutsumiana YANAGITA	ラッキョウダケ

var. *variegata* HOUZEAU DE LAHAIE

	ファイリヤダケ
<i>Pseudosasa Nabeshimana</i> KOIDZUMI	シラシマメダケ
<i>P. Owatarii</i> MAKINO	ヤクシマダケ
<i>Sasa adstricta</i> KOIDZUMI	ヒメヤウノスケザサ
<i>S. aizuensis</i> KOIDZUMI	イヌシャコハンササ
<i>S. akitensis</i> NAKAI	アキタザサ
<i>S. amagiensis</i> MAKINO	アマギザサ
<i>S. amphitricha</i> KOIDZUMI	アイヌミヤコザサ
<i>S. angustifolia</i> KOIDZUMI	ホソバタカヤマザサ
<i>S. apoiensis</i> NAKAI	エゾミヤコザサ
<i>S. argillacea</i> KOIDZUMI	フシゲウスバザサ
form. <i>flavo-striata</i> MUROI	キスチフシゲウスバザサ
<i>S. Arikai</i> MIYABE et TATEWAKI	ユカハザサ
<i>S. Asahinae</i> MAKINO et NAKAI	ゴテンバザサ
<i>S. atagoensis</i> MAKINO	アタゴザサ
<i>S. austrokurilensis</i> KOIDZUMI	チシマチマキ
<i>S. basibarbigera</i> KOIDZUMI	カグラザサ
<i>S. basihirsuta</i> KOIDZUMI	ヒダザサ
<i>S. bicolor</i> KOIDZUMI	コウツクシザサ
<i>S. brachyphylla</i> NAKAI	タテヤマザサ
<i>S. buddhistica</i> KOIDZUMI	ヂゴクザサ
<i>S. chartacea</i> MAKINO et SHIBATA	オホクマザサ
<i>S. Chimakisasa</i> KOIDZUMI	チマキザサ
var. <i>yosaensis</i> KOIDZUMI	ヨサチマキ
<i>S. chitosensis</i> NAKAI	イブリザサ
<i>S. chiyomurensis</i> NAKAI	チヨムラザサ

<i>Sasa chokaiensis</i> MAKINO	テウカイチマ
<i>S. cochlearispatha</i> KOIDZUMI	ノウヒザサ
<i>S. confusa</i> NAKAI	キタヤマザサ
<i>S. debilis</i> NAKAI	カハユザサ
<i>S. depauperata</i> NAKAI	シコタンザサ
<i>S. dewaensis</i> KOIDZUMI	デハノヒロハザサ
<i>S. diabolica</i> KOIDZUMI	オニミヤコザサ
<i>S. dilacerata</i> KOIDZUMI	アイヌザサ
<i>S. dissitiflora</i> NAKAI	フタラザサ
<i>S. elegans</i> MAKINO	タカクマチク, ヒメクマチク
<i>S. elegantissima</i> KOIDZUMI	タンガザサ
<i>S. encaustiomarginata</i> KOIDZUMI	クマトリオタギザサ
<i>S. epitricha</i> KOIDZUMI	ウハゲヤヒコササ
<i>S. fugeshiensis</i> KOIDZUMI	フゲシザサ
<i>S. fukuchiyamensis</i> MAKINO	アラゲタンバザサ
<i>S. futadensis</i> NAKAI	フタダザサ
<i>S. geniculata</i> KOIDZUMI	ナスノミヤコザサ
<i>S. gigantissima</i> KOIDZUMI	オホアラゲネマガリザサ
<i>S. glaucissima</i> KOIDZUMI	ウラジロザサ
<i>S. gracillima</i> NAKAI	ウンゼンザサ
<i>S. grandifolia</i> KOIDZUMI	オホザサ
<i>S. Harai</i> NAKAI	ミナカミザサ
<i>S. hatchoensis</i> NAKAI	ハッチャウザサ
<i>S. Hattoriana</i> KOIDZUMI	ミハルザサ
<i>S. hayachinecola</i> MAKINO	ハヤチネザサ
<i>S. Hayatae</i> MAKINO	ミヤマクマザサ
<i>S. heterotricha</i> KOIDZUMI	クテガハザサ

Sasa hikosanensis MAKINO et KOIDZUMI

	ヒコサンザサ, アンザサ
S. hirtella NAKAI	シコクザサ
S. hizenensis KOIDZUMI	イトキザサ
S. hiugensis NAKAI	キバナムラザサ
S. horribilis KOIDZUMI	ホクエツザサ
S. Hosidaikitiana KOIDZUMI	ダイキチザサ
S. Hosomiana KOIDZUMI	タンバコザサ
S. hozuensis NAKAI	ホヅエザサ
S. hukubensis KOIDZUMI	フクベザサ
S. Hukudaeana KOIDZUMI	フクダザサ
S. igaensis NAKAI	イガミヤコザサ
S. Ikegamii NAKAI	リャウツザサ
S. imatophylla KOIDZUMI	ナガバノウスバザサ
S. inaequilateralis KOIDZUMI	シャケイチマキ
S. Ishiharae TATEWAKI	チャナイザサ
S. ishizuchiana MAKINO	イシヅチザサ
S. Iwabuchiana KOIDZUMI	エサシザサ
S. iwakiana MAKINO et KOIDZUMI	イハキザサ
S. iwakiensis KOIDZUMI	ユキムラザサ
S. iwamiana KOIDZUMI	エダウチコザサ
S. iyoensis NAKAI	イヨザサ
S. kaiensis KOIDZUMI	カヒノウスバザサ
S. kammurensis KOIDZUMI	ウレンミヤコザサ
S. kanayamensis NAKAI	カナヤマザサ
S. kariwaensis KOIDZUMI	カリハザサ
S. kariyosensis NAKAI	カリヨセザサ

<i>Sasa kashidensis</i> MAKINO et KOIDZUMI	カシダザサ
var. <i>diabolica</i> KOIDZUMI	
var. <i>glabra</i> KOIDZUMI	
var. <i>Hashimotoi</i> KOIDZUMI	アフミコザサ
var. <i>Katoana</i> KOIDZUMI	ツバヌササ
var. <i>pubifolia</i> KOIDZUMI	
var. <i>Yoshinoi</i> KOIDZUMI	
<i>S. kasimontana</i> NAKAI	タカネザサ
<i>S. kassiana</i> KOIDZUMI	カシザサ
<i>S. kassizanensis</i> KOIDZUMI	フシゲオクヤマザサ
<i>S. kesenensis</i> KOIDZUMI	ナンブミヤコザサ
<i>S. kinkiensis</i> KOIDZUMI	キンキザサ
<i>S. kirisimensis</i> KOIDZUMI	キリシマコザサ
<i>S. kitamiana</i> NAKAI	キタミコザサ
<i>S. kiyozumiana</i> NAKAI	キヨズミザサ
<i>S. kogasensis</i> NAKAI	コガシザサ
<i>S. kogensis</i> NAKAI	カフガザサ
<i>S. Koidzumii</i> MAKINO	ホクリクザサ
<i>S. Koiyeana</i> KOIDZUMI	デハネマガリザサ
<i>S. kosakensis</i> NAKAI	コサカザサ
<i>S. koshiensis</i> KOIDZUMI	スヨシザサ
<i>S. kozasa</i> NAKAI	コザサ
<i>S. kumaensis</i> KOIDZUMI	ヒロハクマソザサ
<i>S. kumasoana</i> KOIDZUMI	クマソザサ
<i>S. kundjuana</i> KOIDZUMI	クチュウザサ
<i>S. kuntaensis</i> KOIDZUMI	オホカミササ
<i>S. kurehaensis</i> KOIDZUMI	クレハザサ

<i>Sasa kurilensis</i> MAKINO et SHIBATA	チシマザサ
form. <i>albo-striata</i> MUROI	ギンタイチシマザサ
var. <i>cernua</i> NAKAI	オクヤマザサ
var. <i>lasioclamys</i> KOIDZUMI	オニネマガリダケ
var. <i>Uchidai</i> MAKINO	ナガバネマガリダケ
<i>S. kuriyamensis</i> NAKAI	クリヤマザサ
<i>S. Kurokawana</i> MAKINO	イガザサ
<i>S. kusirensis</i> NAKAI	クシロザサ
<i>S. kuzakaiana</i> KOIDZUMI	クザカヒザサ
<i>S. lancifolia</i> KOIDZUMI	
<i>S. lasioclada</i> MAKINO et NAKAI	チトセザサ
<i>S. latitectorius</i> KOIDZUMI	ヒロハヤネフキササ
<i>S. linearifolia</i> KOIDZUMI	ホソバフシゲザサ
<i>S. lokkomontana</i> KOIDZUMI	ロッカフコザサ
<i>S. macra</i> NAKAI	ヒウガコチク
<i>S. macrophylla</i> KOIDZUMI	アヒヅオホバチマキ
<i>S. macrospila</i> KOIDZUMI	フシゲイハキザサ
<i>S. maculata</i> NAKAI	マキヤマザサ
<i>S. Magohukuana</i> KOIDZUMI	ヒメオタフクザサ
<i>S. Makinoi</i> NAKAI	ユモトクマイザサ
var. <i>humilis</i> NAKAI	コオンクマイザサ
<i>S. Maruyamana</i> KOIDZUMI	ナガハザサ
<i>S. Matsudai</i> NAKAI	マツダザサ
var. <i>nikkoensis</i> NAKAI	コンセイザサ
<i>S. maxima</i> NAKAI	オホアヲスズ
<i>S. Mayebarae</i> NAKAI	マヘバラザサ
<i>S. meakensis</i> NAKAI	メアカンザサ

<i>Sasa megalogluma</i> NAKAI	オンタケザサ
<i>S. megalophylla</i> MAKINO et UCHIDA	オホバザサ
<i>S. membranacea</i> MAKINO et UCHIDA	ウスバザサ
<i>S. michinokuana</i> KOIDZUMI	ミチノクザサ
<i>S. mikawana</i> KOIDZUMI	ミカハミヤコザサ
<i>S. minoensis</i> KOIDZUMI	ミノコザサ
<i>S. Miyabei</i> NAKAI	クシロザサ, クッチャロザサ
<i>S. Miyazawai</i> NAKAI	ノベロカザサ
<i>S. moderabilis</i> KOIDZUMI	カオチザサ
<i>S. mollis</i> NAKAI	ビロウドミヤコザサ, コウスバザサ
<i>S. mollissima</i> KOIDZUMI	ヒメウスバクマザサ
<i>S. Momosei</i> NAKAI	クモキザサ
<i>S. Muratana</i> KOIDZUMI	ウスバシャコハンササ
<i>S. muricata</i> KOIDZUMI	サクノミヤコザサ
<i>S. Muroiana</i> KOIDZUMI	オホバネマガリザサ
<i>S. myojinensis</i> KOIDZUMI	セイナンブスズ
<i>S. naigoensis</i> NAKAI	アラゲチシマザサ
<i>S. Nakaii</i> MAKINO	シラネザサ
<i>S. nambuana</i> KOIDZUMI	ナンブネマガリ
<i>S. nana</i> MAKINO	ミヤマスズ, ミヤマザサ
var. <i>lasionodula</i> NAKAI	ナンタイザサ
<i>S. nandaiensis</i> KOIDZUMI	ナンダイミヤコザサ
<i>S. nankoensis</i> MAKINO et KOIDZUMI	ヒロハミヤコザサ
<i>S. nantaialpicola</i> KOIDZUMI	タカネコザサ
<i>S. naucinodosa</i> KOIDZUMI	サヤゲエダウチコザサ
<i>S. neochartacea</i> NAKAI	イヅガタケザサ

<i>Sasa Niijimai</i> TATEWAKI	ルベシベザサ
<i>S. nikkoensis</i> MAKINO	ニックウザサ
var. <i>ionochaeta</i> NAKAI	クロゲニックウザサ
<i>S. nipponica</i> MAKINO et SHIBATA	ミヤコザサ
form. <i>robustior</i> MAKINO	ケクマザサ
<i>S. nishigoensis</i> NAKAI	ニシガウザサ
<i>S. nobilis</i> NAKAI	キンタイザサ
var. <i>mogamensis</i> NAKAI	モガミザサ, デハノオホバチマキ, オホバウエツチマキ, オタカチマキ
<i>S. notoensis</i> NAKAI	ノトザサ
<i>S. notopeninsulae</i> KOIDZUMI	カウノスザサ
<i>S. nunobikiensis</i> KOIDZUMI	ヌノビキザサ
<i>S. obtecta</i> KOIDZUMI	オニクマザサ
<i>S. Ohdana</i> KOIDZUMI	ヒミノオホバザサ
<i>S. ohmiana</i> KOIDZUMI	ホソバザサ
<i>S. Ohwii</i> KOIDZUMI	スハザサ
<i>S. omokoensis</i> MAKINO	オモコザサ
var. <i>hirsuta</i> KOIDZUMI	
var. <i>pilosa</i> KOIDZUMI	
<i>S. oseana</i> MAKINO	ヲゼザサ
<i>S. osoreyamensis</i> NAKAI	オソレヤマザサ
<i>S. Otayana</i> KOIDZUMI	コシノヒシウザサ
<i>S. ovalifolia</i> KOIDZUMI	オタフクザサ
<i>S. pachyphylla</i> KOIDZUMI	シホツササ
<i>S. palmata</i> NAKAI	チマキザサ, サトチマキザサ
<i>S. paludosa</i> KOIDZUMI	ヤチザサ

<i>Sasa paniculata</i> MAKINO et SHIBATA	ネマガリダケ, クマイザサ
var. <i>ontakensis</i> CAMUS	ムクマイザサ
form. <i>nebulosa</i> NAKAI	シャコタンチク, シャコハンチク
var. <i>villosula</i> KOIDZUMI	フシゲクマイザサ
<i>S. pankensis</i> NAKAI	ホロマンザサ
<i>S. paraelegans</i> NAKAI	イヌタカクマザサ
<i>S. parontakensis</i> NAKAI	コシチザサ
<i>S. perexuguoeta</i> KOIDZUMI	フシゲアツバザサ, フシゲサエキザサ
<i>S. permadescens</i> KOIDZUMI	エナミヤコザサ
<i>S. persimilis</i> KOIDZUMI et ARAKI	フシゲキンキザサ
<i>S. phyllophorrhachis</i> KOIDZUMI	ヲタギザサ, スルガザサ
<i>S. phymatonodosa</i> KOIDZUMI	フシブトザサ
<i>S. pilosa</i> NAKAI	オクエゾザサ
<i>S. plexipes</i> KOIDZUMI	オホイトザサ
<i>S. praeclusa</i> KOIDZUMI	サエキザサ
<i>S. prodigiosa</i> KOIDZUMI	クシマザサ
<i>S. propinqua</i> KOIDZUMI	チクゼンザサ
<i>S. pseudobrachyphylla</i> NAKAI	ホロノベザサ
<i>S. pseudocernua</i> KOIDZUMI	アラチシマザサ
<i>S. pseudokurilensis</i> NAKAI	エチゴザサ
<i>S. pseudonebulosa</i> KOIDZUMI	ウラゲシャコハンザサ
<i>S. pseudo-nipponica</i> TATEWAKI	カラフトコザサ
<i>S. pubens</i> NAKAI	ケザサ
<i>S. pubescens</i> KOIDZUMI	ホソバミヤコザサ
<i>S. pulcherrima</i> KOIDZUMI	ウツクシザサ, オホノザサ
<i>S. pycnotricha</i> KOIDZUMI	シラカハザサ

<i>Sasa queribunda</i> KOIDZUMI	ホソバフタダザサ
<i>S. ramosissima</i> KOIDZUMI	コバノネマガリザサ
<i>S. recticlada</i> NAKAI	コアラスズ
<i>S. rigescens</i> KOIDZUMI	クマトリホクエツササ
<i>S. rivularis</i> NAKAI	ソウウンザサ
var. <i>hispidula</i> TATEWAKI	フシゲソウウンザサ
<i>S. rotundissima</i> MAKINO et UCHIDA	イハテザサ
<i>S. sachalinensis</i> MAKINO et NAKAI	カラフトザサ
<i>S. sacrariocola</i> KOIDZUMI	カミガモザサ
<i>S. sacrosancta</i> KOIDZUMI	ホソバエウノスケザサ
<i>S. Sadaoi</i> NAKAI	イチノキザサ
<i>S. Saitoana</i> KOIDZUMI	チケンザサ
<i>S. samaniana</i> NAKAI	アポイザサ
<i>S. sambiensis</i> KOIDZUMI	ビゼンコザサ
<i>S. sasagaminensis</i> KOIDZUMI	アラクマザサ
<i>S. sayekiensis</i> KOIDZUMI	ナガハサエキササ
<i>S. scaberula</i> MAKINO et KOIDZUMI	タノカミザサ
<i>S. scytophylla</i> KOIDZUMI	フシゲイブキザサ
<i>S. senanensis</i> REHDER	シナノザサ
<i>S. sendaica</i> MAKINO	センダイザサ
<i>S. septentrionalis</i> MAKINO	ミヤマザサ, オクミヤコザサ
form. <i>Kudoana</i> MUROI	キスヂオクミヤコ
<i>S. setigera</i> KOIDZUMI	ヒゲモチナンブスズ
<i>S. settsuensis</i> KOIDZUMI	ムコササ
<i>S. shikotanensis</i> NAKAI	オホシコタンザサ
<i>S. Shimidzuana</i> MAKINO	ハコネスズ, ヤマクマザサ
<i>S. Shiwotana</i> KOIDZUMI	ウスバクマザサ

<i>Sasa soyensis</i> NAKAI	ソウヤザサ
<i>S. spectabilis</i> MAKINO et NAKAI	ハナザサ
<i>S. stenophylla</i> KOIDZUMI	サイエフザサ
<i>S. stereophylla</i> KOIDZUMI	コバノチマキ
<i>S. subverticillata</i> NAKAI	ヨツバザサ
<i>S. Sugawarae</i> NAKAI	ウラゲカラフトザサ
<i>S. Sugimotoi</i> NAKAI	ミカハザサ
<i>S. suprapilosa</i> KOIDZUMI	アヒヅクマイザサ
<i>S. Suzukii</i> NAKAI	カハチヤマザサ
<i>S. tambaensis</i> MAKINO et KOIDZUMI	タンバザサ
<i>S. Tanahashiana</i> KOIDZUMI	タナハシザサ
<i>S. tangoyosanensis</i> KOIDZUMI	ヨサノオホバザサ
<i>S. Tashiroi</i> KOIDZUMI	カンムラミヤコザサ
<i>S. Tatewakiana</i> MAKINO	エゾミヤマザサ
<i>S. tectorius</i> MAKINO	ヤネフキザサ
<i>S. tenuifolia</i> NAKAI	カンムリヤマザサ
<i>S. tenuissima</i> MAKINO et NAKAI	イトザサ
var. <i>latifolia</i> NAKAI	ヒロハイトザサ
<i>S. Tobagenzoana</i> KOIDZUMI	ヒメカミザサ
<i>S. tobishimensis</i> NAKAI	トビシマザサ
<i>S. Tokugawana</i> MAKINO	トクガハザサ
<i>S. tomodensis</i> NAKAI	トモダザサ
<i>S. Tomookana</i> KOIDZUMI	エゾウツクシザサ
<i>S. tonamimontana</i> KOIDZUMI	トナミザサ
<i>S. tonensis</i> NAKAI	トネザサ
<i>S. Tsuboiana</i> MAKINO	ツボキザサ, イブキザサ
<i>S. tsukubensis</i> NAKAI	ツクバザサ

Sasa Tsurumachiana KOIDZUMI	セキジャウササ
S. tyuhgokensis MAKINO	チュウゴクザサ
S. Uchidana KOIDZUMI	フシゲヒメカミザサ
S. Uii NAKAI	ナリアヒザサ
S. umbrosa KOIDZUMI	エゾウスバザサ
S. Unoi MAKINO	クワンサイザサ
S. ureneiana KOIDZUMI	ミノミヤコザサ
S. Uyemurana MAKINO et UCHIDA	アカサハザサ
S. Veitchii REHDER	クマザサ, ヤキバザサ
form. minor REHDER	コクマザサ
S. villosa MAKINO et NAKAI	ケミヤコザサ
S. vulcanica KOIDZUMI	シモキタザサ
S. Yagiana KOIDZUMI	ウマザサ
S. yahikoensis MAKINO	ヤヒコザサ
var. glabella NAKAI	アヒカハザサ
S. yamatensis NAKAI	ヤマトザサ, オホミネザサ
S. yenaensis KOIDZUMI	エナコザサ
S. yessoensis KOIDZUMI	ヒカゲウスバザサ
S. yettiensis KOIDZUMI	ヒミザサ
S. yoigana KOIDZUMI	ヒゲナシタンガササ
S. Yokotai NAKAI	ハナザサ
S. yonaiensis KOIDZUMI	ヨナイナブスズ
S. Yōshikawana KOIDZUMI	ノトチマキ
S. Yoshinoi KOIDZUMI	ビッチュウミヤコザサ
S. Yosiokai NAKAI	ナガトザサ
S. Yutakana KOIDZUMI	ユタカザサ
S. zephrina KOIDZUMI	ケシャウザサ

<i>Sasa zigzag</i> NAKAI	イトザサモドキ
<i>Sasamorpha</i> amabilis NAKAI	クマスズタケ, クマスズ
<i>S. gracilis</i> NAKAI	キシウスズ
<i>S. igaensis</i> NAKAI	アヤマスズ
<i>S. iwatekensis</i> UCHIDA et MURAI	ヒゲモチナンブスズ
<i>S. Kagamiana</i> UCHIDA et MURAI	ヨナイザサ
<i>S. lasioclada</i> TATEWAKI	キタミスズ
<i>S. mollis</i> NAKAI	ケスズタケ, ケスズ
form. <i>albo-striata</i> MUROI et MURAKAMI	ギンタイケスズ
var. <i>latior</i> NAKAI	ヒロハケスズ
<i>S. Nakashimana</i> KOIDZUMI	キリシマスズ, キリシマザサ
<i>S. oshidensis</i> NAKAI	オホシダザサ
<i>S. pubiculmis</i> UCHIDA et MURAI	オモヘザサ
<i>S. purpurascens</i> NAKAI	スズタケ, スズ, ミスズタケ
form. <i>subpubescens</i> NAKAI	ウスゲスズタケ
var. <i>ambigua</i> UCHIDA et MURAI	スズダケダマシ
var. <i>angustior</i> NAKAI	ホソバスズタケ, ホソバスズ
var. <i>borealis</i> NAKAI	チダケ
var. <i>macrochaeta</i> NAKAI	ツクバスズ
var. <i>psilostachys</i> NAKAI	チトセスズ
var. <i>viridescens</i> NAKAI	ハチチャウスズタケ, ハチチャウスズ
<i>S. sikokiana</i> KOIDZUMI	イシヅチスズ
<i>S. takizawana</i> UCHIDA et MURAI	タキザハザサ
<i>S. Tobaeana</i> UCHIDA et MURAI	イヌスズダケ
var. <i>pubescens</i> MUROI	ウラゲイヌスズ

Sasamorpha Togashiana UCHIDA et MURAI

ナンブスズ

form. *asagishiana* (MAKINO et UCHIDA) HONDA comb. nov.

アサギシザサ

var. *shinogiensis* UCHIDA et MURAI シノギナンブスズS. *Uinuizoana* KOIDZUMI ホソバノナンブスズ***Semiarundinaria fastuosa*** MAKINO ナリヒラダケ, ダイミャウチクvar. *Hayashiana* UCHIDA et MUROI フシゲナリヒラダケS. *Kagamiana* MAKINO リクチュウダケS. *Okuboi* MAKINO ビゼンチク, ビゼンナリヒラS. *viridis* MAKINO アイヒラダケ, アヲナリヒラS. *yashadake* MAKINO ヤシャダケ***Shibataea kumasaca*** NAKAI オカメザサ, ブンゴザサvar. *aureo-striata* NAKAI シマオカメザサ***Sinoarundinaria aurea*** HONDA ホテイチク, コサンチクform. *albo-variegata* (MAKINO) HONDA comb. nov.

シマホテイチク

var. *flavescens-inversa* (HOUZEAU DE LEHAIE) HONDA comb.

nov. ギンメイハチク, ギンメイチク,

ギンメイホテイチク

S. *nigra* OHWI クロチク, シチクform. *basinigra* (MAKINO) HONDA comb. nov.

カブクロチク

form. *bicolor* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ソメワケダケ

form. *Megurochiku* (MAKINO) HONDA comb. nov.

メグロチク

- form. punctata (BEAN) HONDA comb. nov.
ゴマダケ, ニタグロチク
- var. flavescens (HOUZEAU DE LEHAIE) HONDA comb. nov.
キンメイハチク
- var. fulva (MITFORD) HONDA comb. nov.
カツハンチク
- var. Han-chiku (HOUZEAU DE LEHAIE) HONDA comb. nov.
ハンチク
- var. Henonis HONDA
ハチク
- form. albo-variegata (MAKINO) HONDA comb. nov.
シマハチク
- form. Boryana (MITFORD) HONDA comb. nov.
ウンモンチク, タンバハンチク
- form. pendula (MIYOSHI) HONDA comb. nov.
サカサダケ
- var. Muchisasa (HOUZEAU DE LEHAIE) HONDA comb. nov.
ムチザサ
- var. tosaensis (MAKINO) HONDA comb. nov.
トサトラフダケ
- Sinoarundinaria pubescens HONDA
マウソウチク
- var. biconvexa (NAKAI) HONDA comb. nov.
ブツメンチク
- var. heterocycla (CARRIÈRE) HONDA comb. nov.
キッカフチク, キブンチク
- S. reticulata OHWI
マダケ
- form. albo-variegata (MAKINO) HONDA comb. nov.
オキナダケ

form. *geniculata* (NAKAI) HONDA comb. nov.

ムツヲレダケ

form. *Kashirodake* (MAKINO) HONDA comb. nov.

カシロダケ

form. *Kawadana* (MAKINO) HONDA comb. nov.

キシマダケ

form. *subvariegata* (MAKINO) HONDA comb. nov.

コンシマダケ

form. *Tanakae* (MAKINO) HONDA comb. nov.

ヒウガハンチク

var. *castilloni-inversa* (HOZEAU DE LEHAIE) HONDA comb.

nov.

ギンメイチク

✓ var. *Castillonis* HONDA

キンメイチク, シマダケ

var. *holochrysa* (PFITZER) HONDA comb. nov.

ワウゴンチク, キンチク

var. *Marliacea* (MITFORD) HONDA comb. nov.

シボチク

Sinobambusa *tootsik* MAKINO

タウチク

Tetragonocalamus *quadriangularis* NAKAI

シカクダケ, シハウチク

Poaceae

(イネ科)

Agropyron *ciliare* FRANCHET

アヲカモジグサ, ケカモジグサ

var. *pilosum* HONDA

ウスゲカモジグサ

var. *submuticum* HONDA

コアヲカモジグサ

A. *Gmelini* SCRIBNER et SMITH

イヌカモジグサ

<i>Agropyron japonense</i> HONDA	タチカモジグサ
var. <i>macilentum</i> HONDA	ホソバタチカモジグサ
<i>A. Mayebaranum</i> HONDA	オホタチカモジグサ
<i>A. mite</i> HONDA	ヌカモジグサ (新稱)
<i>A. racemiferum</i> KOIDZUMI	ヒゲマゲカモジグサ
<i>A. repens</i> BEAUVOIS	ヒメカモジグサ, シバムギ
<i>A. sachalinense</i> HONDA	コシバムギ
<i>A. semicostatum</i> NEES	カモジグサ
var. <i>viridispica</i> HONDA	ミドリカモジグサ, シロカモジグサ
<i>A. Tashiroi</i> OHWI	タイシャクカモジグサ
<i>A. Turczaninovii</i> DRÖBOV	イヌカモジグサ
<i>A. yezoense</i> HONDA	エゾカモジグサ
Agrostis <i>borealis</i> HARTMANN	コミヤマヌカボ
<i>A. clavata</i> TRININIUS	チシヤマヌカボ
<i>A. densiflora</i> VASEY	チジヌカボ, ホザキヌカボ
<i>A. exarata</i> TRINIUS	オホヌカボ
<i>A. flaccida</i> HACKEL	ミヤマヌカボ
form. <i>viripara</i> HONDA	コモチミヤマヌカボ
<i>A. hiemalis</i> BRITTON, STERNS et POGGENBURG	エゾヌカボ, カラフトヌカボ
<i>A. Kudoi</i> HONDA	クドウヌカボ
<i>A. Matsumurae</i> HACKEL	ヌカボ
<i>A. nebulosa</i> BOISSIER et REUTER	カスミサウ
<i>A. nipponensis</i> HONDA	ヒメコヌカグサ
<i>A. palustris</i> HUDSON	コヌカグサ
var. <i>aristata</i> HONDA	ノゲコヌカグサ

var. minor HONDA	チャボコヌカグサ
<i>Agrostis perennans</i> TUCKERMAN	タチヌカボ, ヤマヌカボ
<i>A. repens</i> H. KOIDZUMI	ハヒヌカボ
<i>A. Trinii</i> TURCZANINOW	オホタカネヌカボ, チシマヌカボ
Aira capillaris HOST	ヌカススキ, アイグラス
Alopecurus alpinus SMITH	
var. <i>Stejnegeri</i> HULTÉN	ミヤマズメノテッパウ
<i>A. geniculatus</i> LINNAEUS	ズメノテッパウ
<i>A. japonicus</i> STEUDEL	セトガヤ
<i>A. pratensis</i> LINNAEUS	オホズメノテッパウ
Ancistrochloa Fauriei HONDA	カニツリノガリヤス
Andropogon citratus A. P. DE CANDOLLE	
	レモングラス
<i>A. intermedius</i> R. BROWN	アヒダガヤ
<i>A. micranthus</i> KUNTH	ヒメアブラススキ
<i>A. Nardus</i> LINNAEUS	カウスキガヤ
Anthoxanthum japonicum HACKEL	タカネカウバウ
var. <i>cryptatherum</i> HONDA	コタカネカウバウ
var. <i>villicaule</i> HONDA	ケタカネカウバウ
<i>A. nipponicum</i> HONDA	ミヤマハルガヤ
<i>A. odoratum</i> LINNAEUS	ハルガヤ
Apluda mutica LINNAEUS	ヒメガルカヤ, オキナハガルカヤ
Aristida boninensis OHWI et TUYAMA	マツバシバ
<i>A. Takeoi</i> OHWI	オホマツバシバ
Arrhenatherum elatius MERTENS et KOCH	
	オホカニツリ
var. <i>bulbosum</i> SPENNER	リボングラス

Arthraxon hispidus MAKINO	シロコブナグサ
var. brevisetus HARA	コブナグサ
var. centrasiatricus HONDA	サイコクコブナグサ
var. hispidissimus HONDA	アソコブナグサ
var. microphyllus HONDA	コバノコブナグサ
A. kobuna HONDA	オホコブナグサ
Arundinella hirta TANAKA	ケトダシバ
var. aristata KOIDZUMI	ノゲトダシバ, トダシバモドキ
var. ciliata KOIDZUMI	トダシバ, バレンシバ
var. ciliatiglumis HONDA	シマヂトダシバ
var. glauca HONDA	シロバレンシバ, シロトダシバ
var. gracillima HONDA	ホソトダシバ
var. hirtiglumis HONDA	シラゲトダシバ
var. kutcharensis TATEWAKI	クッチャロトダシバ
var. livens HONDA	シロケトダシバ
var. oxyantha KOIDZUMI	ホソミノトダシバ
A. Murayamae HONDA	アソトダシバ
A. oleagina HONDA	ムラサキトダシバ
A. riparia HONDA	ミギハガヤ, トダシバモドキ
Arundo coleotricha HONDA	タカサゴチク
A. Donax LINNAEUS	ダンチク, ヨシタケ
var. versicolor KUNTH	セイヤウダンチク, フイリダンチク
A. formosana HACKEL	ヒナヨシ
Aulacolepis japonica HACKEL	ヒロハノコヌカグサ
✓ Avena fatua LINNAEUS	カラスムギ
var. glabrata PETERMAN	コカラスムギ

<i>Avena sativa</i> LINNAEUS	マガラスムギ, オートムギ, エンバク
Axonopus <i>compressus</i> BEAUVOIS	ツルメヒシバ
Beckmannia <i>Syzigachne</i> FERNALD	カズノコグサ
Brachiaria <i>distachya</i> STAPP	ニクキビ
<i>B. villosa</i> A. CAMUS	ビロウドキビ
var. <i>glabriglumis</i> OHWI	ラシャキビ
Brachyelytrum <i>japonicum</i> HACKEL	カウヤザサ
Brachypodium <i>sylvaticum</i> BEAUVOIS	
var. <i>leiospicum</i> HARA	ケヤマカモジグサ
var. <i>villosum</i> LEJEUNE et COURTOIS	エゾヤマカモジグサ
<i>B. miserum</i> KOIDZUMI	ヤマカモジグサ
var. <i>miserrimum</i> HONDA	ヤクシマヤマカモジグサ
Briza <i>maxima</i> LINNAEUS	コバンサウ
<i>B. minor</i> LINNAEUS	ヒメコバンサウ, スズガヤ
Bromus <i>hordeaceus</i> LINNAEUS	ハマチャヒキ
<i>B. inermis</i> LEYSSER	コスズメノチャヒキ
<i>B. japonicus</i> THUNBERG	スズメノチャヒキ
<i>B. paramushirensis</i> KUDO	パラムシルチャヒキ, チシマチャヒキ
<i>B. remotiflorus</i> OHWI	キツネガヤ
<i>B. secalinus</i> LINNAEUS	カラスノチャヒキ
<i>B. Tatewakii</i> HONDA	エゾチャヒキ
<i>B. unioloides</i> HUMBOLDT, BONPLAND et KUNTH	イヌムギ
<i>B. yezoensis</i> OHWI	クシロチャヒキ, ミヤマチャヒキ
Brylkinia <i>caudata</i> FR. SCHMIDT	ホガヘリガヤ, ハジガヘリ

Calamagrostis aristata OHWI	シコクガリヤス
C. arundinacea ROTH	
var. <i>adpressi-ramea</i> OHWI	コバナノガリヤス
var. <i>brachytricha</i> HACKEL	サイタフガヤ, サイドガヤ, ノガリヤス
var. <i>hirsuta</i> HACKEL	ケノガリヤス
var. <i>inaequata</i> HACKEL	サイシウノガリヤス
var. <i>nipponica</i> HACKEL	ムラサキノガリヤス
var. <i>robusta</i> NAKAI	オホサイタフガヤ
C. autumnalis KOIDZUMI	ムラサキノガリヤス
var. <i>microtis</i> OHWI	クチュウガリヤス
var. <i>virens</i> HONDA	アヲノキリシマノガリヤス
C. deschampsiioides TRINIUS	イトノガリヤス
var. <i>hayachinensis</i> OHWI	ザラツキヒナノガリヤス
var. <i>nana</i> TAKEDA	ヒナノガリヤス
var. <i>subapicalis</i> OHWI	オクヒナノガリヤス
C. epigeios ROTH	ヤマアハ
var. <i>densiflora</i> LEDEBOUR	ホソヤマアハ
C. gigas TAKEDA	オニノガリヤス
var. <i>aspera</i> OHWI	イハキノガリヤス
C. hakonensis FRANCHET et SAVATIER	ヒメノガリヤス
var. <i>argyrea</i> FRANCHET et SAVATIER	コイハガリヤス
var. <i>Koidzumiana</i> HONDA	コイヅミノガリヤス
var. <i>minima</i> HONDA	コヒメノガリヤス
C. Hiyamana HONDA	コゴメノガリヤス
C. kai-alpina HONDA	クモマノガリヤス

<i>Calamagrostis Langsdorfii</i> TRINIUS	イハノガリヤス
var. <i>punctulata</i> OHWI	アヲノガリヤス
var. <i>ramosa</i> NAKAI	エダウチイハガリヤス
var. <i>viridiflora</i> HONDA	ミドリイハノガリヤス
<i>C. lapponica</i> HARTMANN	コガリヤス
<i>C. longiseta</i> HACKEL	ヒゲノガリヤス
var. <i>brevi-aristata</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	シブツノガリヤス
var. <i>longe-aristata</i> OHWI	オホヒゲガリヤス
<i>C. Masamunei</i> HONDA	ヤクシマノガリヤス
<i>C. Matsumurae</i> MAXIMOWICZ	ムツノガリヤス
var. <i>aristata</i> HONDA	エゾムツノガリヤス
<i>C. neglecta</i> GAERTNER, MEYER et SCHREBER	チシマガリヤス
var. <i>aculeolata</i> MIYABE et KUDO	
<i>C. pseudo-Phragmites</i> KOELER	ホッスガヤ
<i>C. purpurascens</i> R. BROWN	ミヤマノガリヤス, タカネノガリヤス
<i>C. sachalinensis</i> FR. SCHMIDT	シロノガリヤス, ヲノヘガリヤス
<i>C. Sugawarai</i> OHWI	ホソホノガリヤス
<i>C. Tashiroi</i> OHWI	タシロノガリヤス
form. <i>sikokiana</i> OHWI	イシヅチノガリヤス
<i>C. vegeta</i> NAKAI	ヒロハノガリヤス
<i>C. Yatabei</i> MAXIMOWICZ	ヤマアハモドキ
<i>C. Yendoana</i> HONDA	チシマイハノガリヤス
Cenchrus echinatus LINNAEUS	クリノイガ

Chamaeraphis spinescens POIRET	
var. depauperata J. D. HOOKER	ウキシバ
Chikusichloa aquatica KOIDZUMI	ツクシガヤ
Chloris radiata SWARTZ	クウセンガヤ, ヒゲシバ
C. virgata SWARTZ	テウセンヲヒシバ
Cinna latifolia GRISEBACH	フサガヤ
Cleistogenes Hackeli HONDA	テウセンガリヤス
Coelachne japonicum HACKEL	ヒナザサ
Coix Lachryma-Jobi LINNAEUS	タウムギ, テウセンムギ
var. maxima MAKINO	オニジュズダマ
var. susutama HONDA	ジュズダマ
var. Toomuki ITO	ハトムギ, シコクムギ
Cortaderia argentea STAPF	シロガネヨシ
Cymbopogon Goeringii HONDA	ヲガルカヤ
var. viridis HONDA	アヲヲガルカヤ
Cynodon Dactylon PERSON	ギヤウギシバ
Dactylis glomerata LINNAEUS	カモガヤ
Dactyloctenium aegyptium RICHTER	タツノツメガヤ
Deschampsia brevifolia R. BROWN	ヒメミヤマコメススキ
D. caespitosa BEAUVOIS	ヒロハノコメススキ, ミヤマコメススキ
subsp. orientalis HULTÉN	エゾミヤマコメススキ
var. alpina HONDA	
form. flavesens HONDA	キバナコメススキ
var. festucaefolia HONDA	コミヤマコメススキ
var. setifolia GRISEBACH	ホソバミヤマコメススキ
var. Wibeliana GRISEBACH	チシマコメススキ

<i>Deschampsia flexuosa</i> TRINIUS	コムسسキ
<i>D. paramushirensis</i> HONDA	パラムシルコムسسキ
<i>D. Takedana</i> HONDA	ユフバリガニツリ
Diarrhena japonica FRANCHET et SAVATIER	
	タツノヒゲ
<i>D. mandshurica</i> MAXIMOWICZ	ヒロハヌマガヤ
Digitaria Ischaemum MUEHLENBERG	アキメヒジハ
var. <i>lasiophylla</i> HIYAMA	アラゲメヒジハ
<i>D. platycarpa</i> STAPF	シマギヤウギシバ
<i>D. sanguinalis</i> SCOPOLI	コムヒジハ
var. <i>ciliaris</i> DOELL	メヒジハ
var. <i>evalvula</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	チモルメヒシバ, メヒシバモドキ
var. <i>extensa</i> RENDLE	
var. <i>pruriens</i> RENDLE	
Dimeria higoensis HONDA	ツクシカリマタガヤ
<i>D. Mikii</i> HONDA	ミヅカリマタガヤ
<i>D. ornithopoda</i> TRINIUS	カリマタガヤ
var. <i>subrobusta</i> HACKEL	オホカリマタガヤ
var. <i>tenera</i> HACKEL	コカリマタガヤ
form. <i>microchaeta</i> HACKEL	ヒメカリマタガヤ
Eccoilopus cotulifer A. CAMUS	アブラススキ
Echinochloa crusgalli BEAUVOIS	
var. <i>longiseta</i> HARA	ミヅビエ, クマビエ
subsp. <i>colona</i> HONDA	ワセビエ
subsp. <i>edulis</i> HONDA	ヒエ
var. <i>aristata</i> HONDA	ミヅタビエ

subsp. <i>hispidula</i> HONDA	ヌビエ
subsp. <i>submutica</i> HONDA	ノビエ
Eleusine <i>Coracana</i> GAERTNER	シコクビエ, ノラビエ
<i>E. indica</i> GAERTNER	ヲヒジハ
Elymus <i>cylindricus</i> HONDA	コハムギ
<i>E. dahuricus</i> TURCZANINOW	ハムギ
<i>E. mollis</i> TRINIUS	ハマニンニク, テンキ
<i>E. osensis</i> OHWI	ヲゼムギ
<i>E. sibiricus</i> LINNAEUS	ホソテンキ, エゾムギ
<i>E. tsukushiensis</i> HONDA	オニカモジグサ
<i>E. villosulus</i> OHWI	ヤマムギ
<i>E. yesoensis</i> HONDA	アイヌカモジ
<i>E. yubaridakensis</i> OHWI	タカネエゾムギ
Eragrostis <i>aquatica</i> HONDA	ヌマカゼクサ
<i>E. atrovirens</i> TRINIUS	イトスズメガヤ
var. <i>ramosa</i> HONDA	エダウチイトスズメガヤ
<i>E. ferruginea</i> BEAUVOIS	カゼクサ
form. <i>viridis</i> HONDA	アヲカゼクサ
<i>E. japonica</i> TRINIUS	コゴメカゼクサ
<i>E. megastachya</i> LINK	スズメガヤ
<i>E. minor</i> HOST	コスズメガヤ
<i>E. multicaulis</i> STEUDEL	ニハホコリ
<i>E. nigra</i> NEES	
<i>E. peregrina</i> WIEGAND	
<i>E. pilosa</i> BEAUVOIS	オホニハホコリ
<i>E. plumosa</i> LINK	ヌカカゼクサ
Erianthus <i>Kanashiroi</i> OHWI	ムラサキヲバナ

Eriochloa villosa KUNTH	ナルコビエ
Eulalia quadrinervis O. KUNTZE	ウンヌケモドキ
E. Tanakae HONDA	ウンヌケ
Festuca elatior LINNAEUS	
subsp. <i>arundinacea</i> HACKEL	オニウシノケグサ
subsp. <i>pratensis</i> HACKEL	ヒロハノウシノケグサ
F. extremorientalis OHWI	オニトボシガラ, オホトボシガラ
F. hondoensis OHWI	ヤマウシノケグサ
F. Iwamotoi HONDA	エゾトボシガラ
F. japonica MAKINO	ヤマトボシガラ
F. megalura NATTALL	オホナギナタガヤ
F. musashiensis HONDA	アサカハサウ
F. Myuros LINNAEUS	ナギナタガヤ
F. octoflora WALTER	ムラサキナギナタガヤ
F. ovina LINNAEUS	ウシノケグサ
form. <i>straninea</i> HONDA	キバナウシノケグサ
var. <i>coreensis</i> HACKEL	テウセンウシノケグサ
var. <i>duriuscula</i> GRISEBACH	カウライウシノケグサ
var. <i>supina</i> HACKEL	ミヤマウシノケグサ
F. parvigluma STEUDEL	トボシガラ
form. <i>macra</i> HONDA	ヒメトボシガラ
var. <i>breviaristata</i> OHWI	イブキトボシガラ
F. rubra LINNAEUS	オホウシノケグサ
var. <i>eriantha</i> OHWI	アライトサウ
var. <i>hondoensis</i> OHWI	ヤマオホウシノケグサ
var. <i>Muramatsui</i> OHWI	ハマオホウシノケグサ
var. <i>pacifica</i> HONDA	シマウシノケグサ

var. <i>planifolia</i> HACKEL	ヒロハオホウシノケグサ
<i>Festuca Takedana</i> OHWI	タカネソモンモ
Garnotia stricta BRONGNIART	アヲシバ, ナンヤウカモジグサ
Glyceria acutiflora TORREY	ムツヲレグサ, ミノゴメ
<i>G. alnasteretum</i> KOMAROV	ミヤマドチャウツナギ
<i>G. depauperata</i> OHWI	ヒメウキガヤ
<i>G. infirma</i> OHWI	ウキガヤ
<i>G. leptolepis</i> OHWI	ヒロハノドチャウツナギ
<i>G. lithuanica</i> LINDMAN	カラフトドチャウツナギ
<i>G. pallida</i> TRINIUS	エゾノドチャウツナギ
<i>G. spiculosa</i> ROSHEVITZ	ヌマドチャウツナギ
<i>G. tonglensis</i> CLARKE	
var. <i>honshuana</i> L. KELSO	ドチャウツナギ
<i>G. viridis</i> HONDA	ハヒドチャウツナギ
Hackelochloa granularis O. KUNTZE	ヤヘガヤ
Hakonechloa macra MAKINO	ウラハグサ, フウチサウ
var. <i>aureola</i> MAKINO	キンウラハグサ
Helicotrichon Hideoi OHWI	ミサヤマチャヒキ
Hemarthria compressa R. BROWN	コバノウシノシッペイ
<i>H. japonica</i> ROSHEVITZ	ウシノシッペイ
Heteropogon contortus BEAUVOIS	アカヒゲガヤ
var. <i>hispidissimus</i> HONDA	タイワンアカヒゲガヤ
Hierochloe alpina ROEMER et SCHULTES	
	ミヤマカウバウ
var. <i>monstruosa</i> KOIDZUMI	オホミヤマカウバウ
<i>H. Bungeana</i> TRINIUS	カウバウ
<i>H. pauciflora</i> R. BROWN	エゾカウバウ

Holcus lanatus LINNAEUS	シラゲガヤ
Hordeum boreale SCRIBNER et SMITH	チシマムギクサ
H. maritimum WITHERING	ハマムギクサ
H. murinum LINNAEUS	ムギクサ
H. sativum JESSEN	
var. distichon HACKEL	ヤハズムギ, ヤバネムギ
var. hexastichon HACKEL	オホムギ
form. reflexa MAKINO	サカサムギ
var. vulgare HACKLE	
form. coeleste MAKINO	ハダカムギ
Hystrix japonica OHWI	イハタケサウ
H. Komarovii OHWI	アイヌムギ
H. longe-aristata HONDA	アヅマガヤ
Imperata cylindrica BEAUVOIS	カハラチガヤ
form. pallida HONDA	シロチガヤ
var. Koenigii DURAND et SCHINZ	チガヤ
Isachne commelinifolia WARBURG	アツバハヒチゴザサ
I. globosa O. KUNTZE	チゴザサ
I. nipponensis OHWI	ハヒチゴザサ
var. minor NEMOTO	ヒナチゴザサ
Ischaemum antheptroides MIQUEL	ツクシケカモノハシ
var. eriostachyum HONDA	ケカモノハシ
var. subnudum HONDA	ヒメケカモノハシ
I. aureum HACKEL	ハナカモノハシ
I. crassipes THELLUNG	カモノハシ
var. aristatum NAKAI	ノゲカモノハシ
var. formosanum NAKAI	タイワンカモノハシ

var. <i>glaucum</i> HONDA	シロカモノハシ
var. <i>Momiyamai</i> HONDA	ハヤマカモノハシ
<i>Ischaemum hokianum</i> HONDA	イソカモノハシ
<i>I. Ikomanum</i> HONDA	イナバカモノハシ
<i>I. ischaemoides</i> NAKAI	シマカモノハシ
<i>I. muticum</i> LINNAEUS	シバカモノハシ
<i>I. papillosum</i> HONDA	オホカモノハシ
<i>I. Sakaguchii</i> HONDA	キイカモノハシ
✓ <i>Koeleria gracilis</i> PERSOON	ミノボロ
var. <i>tokiensis</i> HONDA	オホミノボロ
<i>Leersia hexandra</i> SWARTZ	タイワンアシカキ
- <i>L. japonica</i> MAKINO	アシカキ
<i>L. oryzoides</i> SWARTZ	エゾノサヤヌカグサ
<i>L. Sayanuka</i> OHWI	サヤヌカグサ
var. <i>latifolia</i> OHWI	ヒロハノサヤヌカグサ
<i>Leptochloa chinensis</i> NEES	アゼガヤ
<i>L. fascicularis</i> A. GRAY	ハマガヤ
- <i>L. filiformis</i> BEAUVOIS	イトアゼガヤ
<i>Lepturus cylindricus</i> TRINIUS	ハリノホ
<i>L. repens</i> R. BROWN	ハヒシバ
var. <i>latifolius</i> HONDA	ヒロハノハヒシバ
<i>Lolium multiflorum</i> LAMARCK	ネズミムギ
<i>L. perenne</i> LINNAEUS	ホソムギ
✓ <i>L. temulentum</i> LINNAEUS	ドクムギ
<i>Lophatherum gracile</i> BRONGNIART	コサクサ
var. <i>annulatum</i> HACKEL	タカネサクサ
var. <i>elatum</i> HACKEL	サクサ

var. pilosulum HACKEL	ケササクサ
<i>Lophatherum sinense</i> RENDLE	タウササクサ
Melica kumana HONDA	ミヤマミチシバ
<i>M. nutans</i> LINNAEUS	コメガヤ
var. grandiflora HACKEL	アヲコメガヤ
<i>M. Onoei</i> FRANCHET et SAVATIER	ミチシバ, ハナビガヤ
var. pilosella HONDA	ウスゲミチシバ
Microstegium ciliatum A. CAMUS	
var. Wallichianum HONDA	オホササガヤ
<i>M. dilatatum</i> KOIDZUMI	ケササガヤ
<i>M. Mayebaranum</i> HONDA	ミヤマササガヤ
<i>M. nudum</i> A. CAMUS	ササガヤ
var. boreale OHWI	キタササガヤ
var. Shimidzui HONDA	フヂエダササガヤ
<i>M. vimineum</i> A. CAMUS	ヒメアシボン, ヤブガヤ
var. imberbe HONDA	アシボン
Milium effusum LINNAEUS	イブキヌカボ
Miscanthus boninensis NAKAI	ムニンسسスキ
<i>M. condensatus</i> HACKEL	ハチチャウススキ
<i>M. Hackeli</i> NAKAI	
var. breviberbis HONDA	ツクシオホヲギ
<i>M. intermedius</i> HONDA	オホヒゲナガカリヤスモドキ
<i>M. ionandrus</i> NAKAI	タカسسスキ
<i>M. japonicus</i> ANDERSON	トキハسسスキ, カンسسスキ
<i>M. littoralis</i> HONDA	シモسسスキ
<i>M. longiberbis</i> NAKAI	ヒゲナガカリヤスモドキ
<i>M. miser</i> NAKAI	アヲガシマسسスキ

<i>Miscanthus oligostachyus</i> STAFF	カリヤスモドキ
<i>M. pycnocephalus</i> HONDA	イソススキ
var. <i>purpurascens</i> HONDA	ムラサキイソススキ
<i>M. ryukyuensis</i> HONDA	リウキウススキ
<i>M. sacchariflorus</i> BENTHAM et J. D. HOOKER	ヲギ
<i>M. sinensis</i> ANDERSON	ススキ, ヲバナ
var. <i>decompositus</i> NAKAI	エゾススキ, マスホノススキ
var. <i>gracillimus</i> HITCHCOCK	イトススキ
var. <i>purpurascens</i> RENDLE	ムラサキススキ
form. <i>glaber</i> HONDA	ケナシムラサキススキ
form. <i>paniculatus</i> HARA	エゾムラサキススキ
var. <i>transiticus</i> NAKAI	ケススキ
var. <i>variegatus</i> BAEL	シマススキ
var. <i>zebrinus</i> MATSUMURA	タカノハススキ
<i>M. tinctorius</i> HACKEL	カリヤス
Moliniopsis <i>japonica</i> HAYATA	ヌマガヤ
var. <i>rupestris</i> HONDA	コヌマガヤ
<i>M. nipponica</i> HONDA	ナハバガヤ
Muehlenbergia <i>hakonensis</i> MAKINO	タチネズミガヤ
<i>M. Huegelii</i> TRINIUS	オホネズミガヤ
<i>M. incumbens</i> HONDA	ヤブネズミガヤ
<i>M. japonica</i> STEUDEL	ネズミガヤ
<i>M. ramosa</i> MAKINO	キダチノネズミガヤ
var. <i>curviaristata</i> OHWI	コシノネズミガヤ
Oplismenus <i>compositus</i> BEAUVOIS	エダウチチヂミザサ
<i>O. japonicus</i> HONDA	コチヂミザサ

var. <i>variegatum</i> MAKINO et NEMOTO	シマチヂミザサ
<i>Oplismenus patens</i> HONDA	オホバチヂミザサ
<i>O. undulatifolius</i> ROEMER et SCHULTES	チヂミザサ
Oryza sativa LINNAEUS	イネ
var. <i>glutinosa</i> MATSUMURA	モチゴメ, モチイネ
var. <i>terrestris</i> MAKINO	ヲカボ
Panicum bisulcatum THUNBERG	ヌカキビ
<i>P. dichotomiflorum</i> MICHAUX	オホクサキビ
<i>P. miliaceum</i> LINNAEUS	キビ
<i>P. pacificum</i> TUYAMA	ヌカビエ, コゴメビエ
<i>P. patens</i> LINNAEUS	ヒメチゴザサ
var. <i>latifolium</i> HONDA	ヒロハノヒメチゴザサ
<i>P. proliferum</i> LAMARCK	オホヌカキビ
<i>P. repens</i> LINNAEUS	ハヒキビ, ノキビ
Paspalum conjugatum BERGIUS	スズメノナガビエ
<i>P. dilatatum</i> POIRET	シマスズメノヒエ
<i>P. distichum</i> LINNAEUS	キシウスズメノヒエ
<i>P. scrobiculatum</i> LINNAEUS	
var. <i>orbiculare</i> MAKINO	スズメノコビエ
<i>P. Thunbergii</i> KUNTH	スズメノヒエ
<i>P. vaginatum</i> SWARTZ	サハスズメノヒエ
Pennisetum alopecuroides SPRENGEL	チカラシバ
var. <i>erythrochatum</i> OHWI	ベニチカラシバ
var. <i>viridescens</i> OHWI	アヲチカラシバ
<i>P. latifolium</i> SPRENGEL	ツリエノコロ
<i>P. orientale</i> RICHARD	
var. <i>triflorum</i> STAPP	エダウチチカラシバ

<i>Pennisetum sordidum</i> KOIDZUMI	シマチカラシバ
Phacelurus <i>latifolius</i> OHWI	アイアシ, コキ
var. <i>angustifolius</i> (DEBEAUX) HONDA comb. nov.	ホソバアイアシ
Phaenosperma <i>globosum</i> MUNRO	タキキビ, カシマガヤ
Phalaris <i>arundinacea</i> LINNAEUS	クサヨシ
var. <i>japonica</i> HACKEL	ホソボクサヨシ
var. <i>picta</i> LINNAEUS	シマガヤ, シマヨシ, チグサ
<i>P. canariensis</i> LINNAEUS	ヤリクサヨシ, カナリヤクサヨシ
Phleum <i>alpinum</i> LINNAEUS	ミヤマアハガヘリ
<i>P. paniculatum</i> HUDSON	
var. <i>annuum</i> HONDA	アハガヘリ, コアハガヘリ
<i>P. pratense</i> LINNAEUS	オホアハガヘリ, チモシーグラス
Phragmites <i>japonica</i> STEUDEL	
<i>P. Karka</i> TRINIUS	ウドノノヨシ, セイコノヨシ
<i>P. longivalvis</i> STEUDEL	ヨシ, アシ
<i>P. Nakaiana</i> HONDA	ハコネヨシ
✓ <i>P. prostrata</i> MAKINO	ツルヨシ, チシバリ
<i>P. vulgaris</i> TRINIUS	キタヨシ
Poa <i>acroleuca</i> STEUDEL	ミゾイチゴツナギ
var. <i>spiciformis</i> HONDA	ヤマミゾイチゴツナギ
var. <i>submoniliformis</i> MAKINO	タマイチゴツナギ
<i>P. annua</i> LINNAEUS	スズメノカタビラ
<i>P. arctica</i> R. BROWN	キョクチソモソモ
<i>P. bracteosa</i> KOMAROV	チシマナガハグサ
<i>P. compressa</i> LINNAEUS	コイチゴツナギ
<i>P. crassinervis</i> HONDA	ツクシスズメノカタビラ

<i>Poa eminens</i> PRESL	オニイチゴツナギ, チシマイチゴツナギ
<i>P. extremiorientalis</i> OHWI	タカネホソイチゴツナギ
<i>P. Fauriei</i> HACKEL	アイヌソモソモ
<i>P. hakusanensis</i> HACKEL	ハクサンイチゴツナギ
<i>P. hayachinensis</i> KOIDZUMI	ナンブソモソモ
<i>P. Hisauchii</i> HONDA	フジイチゴツナギ
<i>P. ibukiana</i> KOIDZUMI	イブキソモソモ
<i>P. iwateana</i> OHWI	イハテイチゴツナギ
<i>P. ketoiensis</i> TATEWAKI et OHWI	ケトイチゴツナギ
<i>P. kitadakensis</i> OHWI	キタダケイチゴツナギ
<i>P. laxa</i> HAENKE	チシマソモソモ
<i>P. macrocalyx</i> TRAUTVETTER et MEYER	カラフトイチゴツナギ
var. <i>ramosa</i> H. KOIDZUMI	エダウチカラフトイチゴツナギ
<i>P. Makinoi</i> HONDA	ムカゴツヅリ
<i>P. Matsumurae</i> HACKEL	イトイチゴツナギ
<i>P. nemoralis</i> LINNAEUS	タチイチゴツナギ
var. <i>firmula</i> GAUDIN	カラフトタチイチゴツナギ
var. <i>glauca</i> GAUDIN	ムラサキタチイチゴツナギ
var. <i>tenella</i> REICHENBACH	ヒメタチイチゴツナギ
<i>P. nipponica</i> KOIDZUMI	オホイチゴツナギ
<i>P. ochotensis</i> TRINIUS	カラフトミヤマソモソモ
<i>P. palustris</i> LINNAEUS	ヌマイチゴツナギ
<i>P. pratensis</i> LINNAEUS	ナガハグサ
var. <i>angustifolia</i> SMITH	
form. <i>strigosa</i> HACKEL	ホソバナナガハグサ
var. <i>macrantha</i> H. KOIDZUMI	オホナガハグサ

<i>Poa radula</i> FRANCHET et SAVATIER	チシマイチゴツナギ
<i>P. sachalinensis</i> HONDA	ヒメカラフトイチゴツナギ
<i>P. scabriflora</i> HACKEL	ミヤマソモソモ
<i>P. shinanoana</i> OHWI	タカネイチゴツナギ
var. <i>vivipara</i> TAKEDA	コモチタカネイチゴツナギ
<i>P. shumushuensis</i> OHWI	ヒナソモソモ
<i>P. sphondylodes</i> TRINIUS	
var. <i>Koizumii</i> HONDA	ヤツガタケイチゴツナギ
var. <i>strictula</i> KOIDZUMI	ヒメイチゴツナギ, ザラツキイチ ゴツナギ, カハライチゴツナギ
form. <i>subuniflora</i> HACKEL	ヌカボイチゴツナギ
<i>P. stenantha</i> TRINIUS	
var. <i>fallax</i> HACKEL	ケエゾソモソモ
var. <i>japonica</i> HACKEL	エゾソモソモ
var. <i>leptocoma</i> GRISEBACH	ヒメエゾソモソモ
<i>P. Sugawarae</i> OHWI	カラフトソモソモ
<i>P. supina</i> SCHRADER	ツルズズメノカタビラ
<i>P. tateyamensis</i> HONDA	タテヤマイチゴツナギ
<i>P. trivialis</i> LINNAEUS	オホスズメノカタビラ
<i>P. uda</i> HONDA	ミヅイチゴツナギ
<i>P. yatsugatakensis</i> HONDA	タニイチゴツナギ
<i>P. yezo-montana</i> HONDA	エゾヤマイチゴツナギ
Pogonatherum <i>crinitum</i> TRINIUS	イタチガヤ
Polypogon <i>Higegaweri</i> STEUDEL	ヒエガハリ
<i>P. monspeliensis</i> DESFONTAINES	ハマヒエガハリ
Puccinellia <i>distans</i> PARLATORE	
var. <i>convoluta</i> HONDA	コドチャウツナギ,

	ヒメドチャウツナギ
<i>Puccinellia kurilensis</i> HONDA	チシマドチャウツナギ,
	エゾノドチャウツナギ
<i>P. nipponica</i> OHWI	ヌチドチャウツナギ
<i>P. sachalinensis</i> OHWI	カラフトドチャウツナギ
Rhaphis <i>aciculatus</i> HONDA	オキナハミチシバ
Saccharum <i>arundinaceum</i> RETZIUS	ヨシススキ
<i>S. officinarum</i> LINNAEUS	サタウキビ
<i>S. spontaneum</i> LINNAEUS	
subsp. <i>indicum</i> HACKEL	ワセヲバナ, ハマススキ
Sacciolepis <i>indica</i> CHASE	ハヒヌメリ
<i>S. oryzetora</i> HONDA	ヌメリグサ
Schizachne <i>purpurascens</i> SWALLEN	フォーリーガヤ, ミヤマチャヒキ
Schizachyrium <i>brevifolium</i> NEES	ウシクサ
Secale <i>cereale</i> LINNAEUS	ライムギ
Senisetum <i>Hideoi</i> HONDA	ユキクラヌカボ, オクヤマヌカボ
Setaria <i>autumnalis</i> OHWI	アキノエノコログサ
<i>S. chondrachne</i> HONDA	イヌアハ
<i>S. excurrens</i> MIQUEL	コササキビ
<i>S. gigantea</i> MAKINO	オホエノコロ
var. <i>pilosa</i> MAKINO et NEMOTO	ケエノコロ
var. <i>purpurascens</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	
	ムラサキオホエノコロ
<i>S. italica</i> BEAUVOIS	オホアハ
var. <i>germanica</i> TRINIUS	コアハ
<i>S. lutescens</i> HUBBARD	キンエノコロ
var. <i>longispica</i> HONDA	ナガボノキンエノコロ

<i>Setaria Nakaiana</i> OHWI	シマササキビ, ヒメササキビ
<i>S. palmifolia</i> STAPF	ササキビ
<i>S. rariflora</i> MIKAN	ヒメイヌアハ
<i>S. verticillata</i> BEAUVOIS	ザラツキエノコログサ
var. <i>ambigua</i> PARLATORE	イヌエノコロ
<i>S. viridis</i> BEAUVOIS	エノコログサ
var. <i>japonica</i> HONDA	カタバエノコログサ
var. <i>maritima</i> HARA	エゾハマエノコロ
var. <i>pachystachys</i> MAKINO et NEMOTO	ハマエノコロ
form. <i>nana</i> HONDA	チャボハマエノコロ
subvar. <i>linearis</i> MAKINO et NEMOTO	ミヤマエノコロ
subvar. <i>rufescens</i> HONDA	ムラサキハマエノコロ
var. <i>pilosa</i> HARA	エゾエノコログサ
var. <i>purpurascens</i> MAXIMOWICZ	ムラサキエノコロ
Sorghum Fauriei (HONDA) HONDA comb. nov.	シラゲモロコシガヤ
<i>S. fulvum</i> BEAUVOIS	モロコシガヤ
<i>S. halepense</i> PERSON	セイパンモロコシ
var. <i>muticus</i> (HACKEL) HONDA comb. nov.	ヒメモロコシ
<i>S. japonicum</i> ROSHEVITZ	モロコシ
Spinifex littoreus MERRILL	ツキイゲ, ハリハマムギ
Spodiopogon depauperatus HACKEL	ミヤマアブラススキ
<i>S. sibiricus</i> TRINIUS	オホアブラススキ
var. <i>purpurascens</i> HONDA	ムラサキアブラススキ

var. <i>tomentosus</i> KOIDZUMI	オニアブラススキ
form. <i>violascens</i> HARA	ムラサキオニアブラススキ
Sporoborus <i>elongatus</i> R. BROWN	ネズミノヲ
<i>S. piliferus</i> KUNTH	ヒゲシバ, ヒゲクサ
<i>S. virginicus</i> KUNTH	ソナレシバ
Stenotaphrum <i>subulatum</i> TRINIUS	シマキビモドキ, ツノキビ
Stipa <i>effusa</i> NAKAI	ハネガヤ
<i>S. japonica</i> HACKEL	ヒロハノハネガヤ
Themeda <i>japonica</i> TANAKA	メガルカヤ
var. <i>viridiflora</i> HONDA	アヲメガルカヤ
Thuarea <i>involuta</i> R. BROWN	クロイハザウ, スナザサ
Tripogon <i>longearistata</i> NAKAI	
var. <i>japonicus</i> HONDA	フクロダガヤ
Trisetum <i>bifidum</i> OHWI	カニツリグサ
var. <i>biaristatum</i> (NAKAI) HONDA comb. nov.	
	アヲガシマカニツリ
var. <i>oshimense</i> HONDA	オホシマガニツリ
var. <i>viride</i> HONDA	アヲガニツリ
<i>T. flavescens</i> BEAUVOIS	カニツリススキ
var. <i>sibiricum</i> OHWI	チシマガニツリ, ムラサキカニツリ
<i>T. homochlamys</i> HONDA	サマニカニツリ
<i>T. kitadakense</i> HONDA	キタダケカニツリ
<i>T. Koidzumianum</i> OHWI	タカネカニツリ, ミヤマカニツリ
<i>T. spicatum</i> RICHTER	リシリカニツリ
Triticum <i>sativum</i> LAMARCK	
var. <i>vulgare</i> HACKEL	コムギ

Vahlodea flexuosa OHWI	ユキワリガヤ, タカネコムススキ
Zea Mays LINNAEUS	タウモロコシ
✓ Zizania latifolia TURCZANINOW	マコモ
Zoysia japonica STEUDEL	シバ
<i>Z. liukuensis</i> HONDA	コオニシバ
<i>Z. macrostachya</i> FRANCHET et SAVATIER	オニシバ
<i>Z. Matrella</i> MERRILL	コウシュンシバ, ハリシバ
<i>Z. sinica</i> HANCE	ナガミノオニシバ
var. <i>robusta</i> HONDA	スナシバ
<i>Z. tenuifolia</i> TRINIUS	カウライシバ, テウセンシバ

Gramineae 禾本科

Cyperaceae 莎草科
(カヤツリグサ科)

Bulbostylis barbata KUNTH	ハタガヤ
<i>B. capillaris</i> KUNTH	イトハナビテンツキ
var. <i>alpina</i> HONDA	ミヤマヒゲクサ
<i>B. japonica</i> CLARKE	イトテンツキ
Carex accrescens OHWI	ウスイロスゲ, エゾカハツスゲ
<i>C. aequalta</i> KUEKENTHAL	アハスゲ, トダスゲ
<i>C. Akiyamana</i> OHWI	エチゴスゲ
<i>C. albata</i> BOOTT	ミノボロスゲ
<i>C. alliiformis</i> C. B. CLARKE	リウキウスゲ
<i>C. alterniflora</i> FRANCHET	オホイトスゲ, シコクイトスゲ
var. <i>arimaensis</i> OHWI	アリマイトスゲ
var. <i>aureo-brunnea</i> OHWI	サツマオホイトスゲ, チャイトスゲ, タチカハスゲ

var. <i>elongatula</i> OHWI	クチュウスゲ
var. <i>fulva</i> OHWI	キイトスゲ
<i>Carex angustisquama</i> FRANCHET	ヤマタスキラン
<i>C. aphanolepis</i> FRANCHET et SAVATIER	エナシヒゴクサ, サハスゲ
<i>C. aphyllopus</i> KUEKENTHAL	タテヤマスゲ
var. <i>paludicola</i> OHWI	ムエフタテヤマスゲ
<i>C. aquatilis</i> WAHLENBERG	クロアゼスゲ
<i>C. aquilonalis</i> AKIYAMA	ムツアラスゲ
<i>C. Arakiana</i> OHWI	ヒロハオホタマツリスゲ
<i>C. arenicola</i> FR. SCHMIDT	クロカハツスゲ
<i>C. Arnellii</i> CHRIST	アルネルスゲ, オクエゾアヒヅフ ゲ, アヲナルコスゲ
<i>C. atrata</i> LINNAEUS	クロボスゲ
<i>C. atroviridis</i> OHWI	ヤクシマスゲ, ヤクシマハマスゲ
<i>C. Augustini</i> TUYAMA	ウミノサチスゲ
<i>C. Augustinowiczii</i> MEINSHAUSEN	ヒラギシスゲ, エゾアゼスゲ
var. <i>sharensis</i> OHWI	シャリスゲ
<i>C. autumnalis</i> OHWI	オホナキリスゲ
<i>C. bipartita</i> ALLIONI	タカネヤガミスゲ
<i>C. biwensis</i> FRANCHET	マツバスゲ
<i>C. blepharicarpa</i> FRANCHET	シャウジャウスゲ, ツクバスゲ
<i>C. Boottiana</i> HOOKER et ARNOTT	ヒゲスゲ, イソスゲ
<i>C. bostrychostigma</i> MAXIMOWICZ	ヤマヂスゲ
<i>C. Brownii</i> TUCKERMAN	アハボスゲ
<i>C. brunnea</i> THUNBERG	コゴメスゲ, コゴメナキリスゲ
var. <i>Nakiri</i> OHWI	ナキリスゲ

<i>Carex brunnescens</i> POIRET	ヒメカハヅスゲ
<i>C. Buxbaumii</i> WAHLENBERG	タルマイスゲ
<i>C. caespitosa</i> LINNAEUS	クロヲスゲ, クロメスゲ
<i>C. canescens</i> LINNAEUS	ハクサンスゲ
var. <i>robustior</i> BLYTT	ヒロバハクサンスゲ
<i>C. capillacea</i> BOOTT	エゾマツバスゲ, ハリガネスゲ
var. <i>sachalinensis</i> OHWI	ミチノクハリスゲ
<i>C. capillaris</i> LINNAEUS	タカネシバスゲ
<i>C. capricornis</i> MEINSHAUSEN	ジャウラフスゲ
var. <i>latifolia</i> HONDA	ヒロハノジャウラフスゲ
<i>C. caudatifrons</i> AKIYAMA	オホタヌキラン
<i>C. chishimana</i> OHWI	ベツトブスゲ
<i>C. chrysolepis</i> FRANCHET et SAVATIER	コイハカンスゲ
var. <i>glabrior</i> OHWI	クワンサイイハスゲ
var. <i>odontostoma</i> OHWI	ミヤマイハスゲ
<i>C. ciliatifructus</i> OHWI	ヒラギシスゲモドキ
<i>C. ciliato-marginata</i> NAKAI	ケタガネサウ
<i>C. cinerascens</i> KUEKENTHAL	ヌマアゼスゲ, ハヒイロスゲ, コゴメアゼスゲ
<i>C. clivorum</i> OHWI	ヤマオホイトスゲ
<i>C. collifera</i> OHWI	リウキウヒエスゲ
<i>C. concolor</i> R. BROWN	オハグロスゲ
<i>C. confertiflora</i> BOOTT	ミヤマシラスゲ
<i>C. conica</i> BOOTT	ヒメカンスゲ
var. <i>lanceolata</i> AKIYAMA	ベニヒメカンスゲ
var. <i>marginata</i> NAKAI	フイリカンスゲ
<i>C. conicoides</i> HONDA	ワタリスゲ

<i>Carex cruciata</i> WAHLENBERG	ハナビスゲ, ジフモンジスゲ
<i>C. cuneata</i> OHWI	ミチノクホンモンジスゲ
<i>C. curvicolis</i> FRANCHET et SAVATIER	ナルコスゲ
form. <i>Savatieri</i> HIYAMA	ミヅナルコ
<i>C. cyperoides</i> LINNAEUS	カヤツリスゲ
<i>C. daisenensis</i> NAKAI	ダイセンスゲ
<i>C. diandra</i> SCHRANK	クリイロスゲ, ナガエカハヅスゲ
<i>C. Dickinsii</i> FRANCHET et SAVATIER	オニスゲ, ミクリスゲ
<i>C. dimorpholepis</i> STEUDEL	アゼナルコスゲ
<i>C. discoidea</i> BOOTT	ヒメアラスゲ
<i>C. dispalata</i> BOOTT	カサスゲ
<i>C. disperma</i> DEWEY	ホソスゲ, コツブホソスゲ
<i>C. dissitiflora</i> FRANCHET	ミヤマジュズスゲ
<i>C. Doenitzii</i> BOECKELER	コタヌキラン
var. <i>mollis</i> AKIYAMA	エゾコタヌキラン
<i>C. dolichostachya</i> HAYATA	ナゴスゲ, ナガボスゲ, マツダスゲモドキ
<i>C. Dominii</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	ナガミノラゼヌマスゲ
<i>C. Doniana</i> SPRENGEL	ムシャナルコスゲ, シラスゲ
<i>C. drymophila</i> TURCZANINOW	
var. <i>glabrata</i> OHWI	エゾカサスゲ, アカンカサスゲ
<i>C. Duvaliana</i> FRANCHET et SAVATIER	ケスゲ, ヤマスゲ
<i>C. eleusinoides</i> TURCZANINOW	コアゼスゲ, ヒメアゼスゲ
<i>C. fallax</i> STEUDEL	
var. <i>Franchetiana</i> OHWI	ツクシミノボロスゲ
<i>C. Fernaldiana</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	イトスゲ
<i>C. fibrillosa</i> FRANCHET et SAVATIER	ハマアラスゲ, スナスゲ

Carex filiculmis FRANCHET et SAVATIER

イトアラスゲ

var. gracillima AKIYAMA

C. filipes FRANCHET et SAVATIER

タマツリスゲ

var. Rouyana KUEKENTHAL

オホタマツリスゲ,

ホソエノムギスゲ

var. tremula OHWI

ヒメジュズスゲ

C. flabellata LÉVILLÉ et VANIOT

ヤマテキリスゲ,

ナメラテキリスゲ

C. fluviatilis BOOTT

C. foliosissima FR. SCHMIDT

オクノカンスゲ, ハバヒロスゲ

C. forficula FRANCHET et SAVATIER

タニガハスゲ

form. espinulifera AKIYAMA

var. scabrida KUEKENTHAL

オホタニガハスゲ

C. formosensis LÉVEILLÉ et VANIOT

タイワンナゴスゲ, タイワンスゲ

C. fulta FRANCHET

ニククウハリスゲ

C. geantha OHWI

ハガクレスゲ

var. pubescens AKIYAMA

ケハガクレスゲ

C. genkaiensis OHWI

ゲンカイモエギスゲ

C. gibba WAHLENBERG

マスクサ

C. gifuensis FRANCHET

クロヒナスゲ

C. globularis LINNAEUS

タマツヅリスゲ, トナカイスゲ

C. Gmelini HOOKER et ARNOTT

ネムロスゲ

C. grallatoria MAXIMOWICZ

ヒナスゲ

var. heteroclita KUEKENTHAL

サナギスゲ

C. gynocrates WORMSKJORD

カンチスゲ

C. hachijoensis AKIYAMA

ハチヂャウカンスゲ

<i>Carex hakkodensis</i> FRANCHET	イトキンスゲ
<i>C. hakonensis</i> FRANCHET et SAVATIER	コハリスゲ
<i>C. Hashimotoi</i> OHWI	サヤマスゲ
<i>C. Hattoriana</i> NAKAI	ムニンナキリスゲ
<i>C. heterolepis</i> BUNGE	ヤマアゼスゲ, ヒロハノタニガハスゲ
<i>C. hondoensis</i> OHWI	アヒヅスゲ
<i>C. humilis</i> LEYSSER	
var. <i>nana</i> OHWI	ホソバヒカゲスゲ
<i>C. hymenodon</i> OHWI	ヤマクボスゲ, ヒメミクリスゲ
<i>C. Idzuroi</i> FRANCHET et SAVATIER	ウマスゲ
<i>C. impura</i> OHWI	ヒルゼンスゲ
<i>C. incisa</i> BOOTT	カハラスゲ, タニスゲ
<i>C. insanae</i> KOIDZUMI	ヒロバスゲ
var. <i>papillaticulmis</i> OHWI	アヲバスゲ
<i>C. ischnostachya</i> STEUDEL	ジュズスゲ
<i>C. japonica</i> THUNBERG	ヒゴクサ
<i>C. karashidaniensis</i> AKIYAMA	イセアヲスゲ
<i>C. kattaena</i> KUEKENTHAL	ザワウスゲ, カッタタヌキラン
<i>C. ketonensis</i> AKIYAMA	ケトンヤラメスゲ
<i>C. kiotensis</i> FRANCHET et SAVATIER	テキリスゲ
<i>C. kirganica</i> KOMAROV	ムシャスゲ
<i>C. Kobomugi</i> OHWI	コウボフムギ
<i>C. Koidzumii</i> HONDA	ヤチクグ, ムジナスゲ
<i>C. kujuzana</i> OHWI	クチュウツリスゲ
<i>C. kurilensis</i> OHWI	ノトロスゲ
<i>C. laevissima</i> NAKAI	ヒメミコシガヤ

<i>Carex lanceolata</i> BOOTT	ヒカゲスゲ
var. <i>laxa</i> OHWI	カラフトヒカゲスゲ
<i>C. lasiolepis</i> FRANCHET	アヅマスゲ
<i>C. laticeps</i> C. B. CLARKE	チュウゴクスゲ, オホムギスゲ
<i>C. latisquamea</i> KOMAROV	ハタバスゲ, コモロスゲ
<i>C. laxa</i> WAHLENBERG	イトナルコスゲ
<i>C. Lehmanni</i> DREJER	センチャウスゲ
<i>C. leucochlora</i> BUNGE	アラスゲ
var. <i>lonchophora</i> AKIYAMA	オホアラスゲ
<i>C. ligulata</i> NEES	サツマスゲ
form. <i>latifolia</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	テンチクスゲ
<i>C. limosa</i> LINNAEUS	ヤチスゲ, アカヌマガウソ
<i>C. lithophila</i> TURCZANINOW	アサマスゲ
<i>C. livida</i> WILLDENOW	ムセンスゲ
<i>C. loliacea</i> LINNAEUS	アカンスゲ
<i>C. longerostrata</i> C. A. MEYER	マツマヘスゲ, キタヒエスゲ
var. <i>pallida</i> OHWI	チュウゼンジスゲ, ウスイロスゲ
<i>C. lutchuensis</i> OHWI	オキナハスゲ
<i>C. Lyngbyei</i> HORNEMANN	ヤラメスゲ, エソスゲ
<i>C. Maackii</i> MAXIMOWICZ	ヤガミスゲ
<i>C. macilenta</i> FRIES	エゾシロハリスゲ, エゾハリスゲ
<i>C. Mackenziei</i> V. KREZETOWICZ	ノルゲスゲ, カラフトスゲ
<i>C. macloviana</i> D'URVILLE	パラムシロスゲ
<i>C. macrandrolepis</i> LÉVEILLÉ	カタスゲ
<i>C. macrocephala</i> WILLDENOW	エゾノコウボフムギ
<i>C. macroglossa</i> FRANCHET et SAVATIER	

	コジュズスゲ, ムギスゲ
<i>Carex maculata</i> BOOTT	タチスゲ
form. <i>viridans</i> KUEKENTHAL	アヲタチスゲ
<i>C. Makinoensis</i> FRANCHET	イハカンスゲ, シコクスゲ
<i>C. Matsumurae</i> FRANCAET	キノクニスゲ, クロシマスゲ
<i>C. Maximowiczii</i> MIQUEL	ガウソ
var. <i>levisaccus</i> OHWI	ホシナシガウソ
<i>C. Mayebarana</i> OHWI	ケヒエスゲ, ケクサスゲ
<i>C. melanocarpa</i> CHAMISSO	タカネヒメスゲ
<i>C. meridiana</i> AKIYAMA	イソアヲスゲ
<i>C. metallica</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	フサスゲ, シラハヘゲ
<i>C. Meyeriana</i> KUNTH	シラカハスゲ
<i>C. Michauxiana</i> BOECKELER	ミタケスゲ
form. <i>asiatica</i> AKIYAMA	ホソエミタケスゲ
<i>C. micropoda</i> C. A. MEYER	コキンスゲ
<i>C. microsaccus</i> C. B. CLARKE	
<i>C. Middendorffii</i> FR. SCHMIDT	ホロムイスゲ, トマリスゲ
var. <i>kirigaminensis</i> OHWI	キリガミネスゲ, キタアゼスゲ
<i>C. mira</i> KUEKENTHAL	サハヒメスゲ
<i>C. misandra</i> R. BROWN	ヒメタヌキラン
<i>C. mitrata</i> FRANCHET	ヌカスゲ
var. <i>aristata</i> OHWI	ノゲヌカスゲ
<i>C. Miyabei</i> FRANCHET	ビロウドスゲ
<i>C. mollicula</i> BOOTT	ヒメシラスゲ
<i>C. mollissima</i> CHRIST	フクロスゲ
<i>C. Morrowii</i> BOOTT	カンスゲ
var. <i>laxa</i> OHWI	ヤクシマカンスゲ

var. <i>temnolepis</i> OHWI	ホソバカンスゲ, サドカンスゲ
<i>Carex multifolia</i> OHWI	ミヤマカンスゲ
var. <i>glaberrima</i> OHWI	ケナシミヤマカンスゲ
<i>C. muricata</i> LINNAEUS	キタノカハヅスゲ
<i>C. musashiensis</i> OHWI	タカヲスゲ
<i>C. nachiana</i> OHWI	キシウナキリスゲ
<i>C. nagatadakensis</i> MASAMUNE	ヤクシマコタヌキラン
<i>C. nemostachys</i> STEUDEL	アキカサスゲ
<i>C. nemurensis</i> FRANCHET	ホソバヨゼヌマスゲ
<i>C. nervata</i> FRANCHET et SAVATIER	シバスゲ
form. <i>dissita</i> MIYABE et KUDO	ホソエシバスゲ
form. <i>leiocarpa</i> MIYABE et KUDO	
<i>C. neurocarpa</i> MAXIMOWICZ	ミコシガヤ
var. <i>fallax</i> C. B. CLARKE	ヒメミノボロスゲ
<i>C. Oederi</i> RETZIUS	
var. <i>viridula</i> KUEKENTHAL	エゾサハスゲ
<i>C. Okuboi</i> FRANCHET	シマタヌキラン
<i>C. omiana</i> FRANCHET et SAVATIER	ヤチカハヅスゲ
var. <i>monticola</i> OHWI	カハヅスゲ
var. <i>yakushimana</i> OHWI	チャボカハヅスゲ
<i>C. Onoei</i> FRANCHET et SAVATIER	ヒカゲハリスゲ
<i>C. orthostachys</i> C. A. MEYER	ノゲスゲ, ケカサスゲ
<i>C. oshimensis</i> NAKAI	オホシマカンスゲ
<i>C. otaruensis</i> FRANCHET	オタルスゲ, ミトスゲ
<i>C. Otayai</i> OHWI	ナガエスゲ
<i>C. oxyandra</i> KUDO	ヒメスゲ
var. <i>lanceata</i> OHWI	ニクウウヒメスゲ

Carex pachygyna FRANCHET et SAVATIER

- | | |
|--|---------------------------------|
| | ササノハスゲ |
| <i>C. paludicola</i> OHWI | ヤシマスゲ |
| <i>C. papulosa</i> BOOTT | エゾツリスゲ, ヒロハノヤチスゲ |
| <i>C. parciflora</i> BOOTT | グレーンスゲ |
| <i>C. pauciflora</i> LIGHTFOOT | タカネハリスゲ, ミガヘリスゲ |
| <i>C. paupercula</i> MICHAUX | ダケスゲ |
| <i>C. Paxii</i> KUEKENTHAL | キビノミノボロスゲ |
| <i>C. persistens</i> OHWI | キンキカサスゲ |
| <i>C. phacota</i> SPRENGEL | ヒメナルコスゲ, カスガスゲ,
ヒメガウソ, アヲガウソ |
| <i>var. laxiflora</i> (AKIYAMA) HONDA comb. nov. | エゾガウソ |
| <i>C. pilosa</i> SCOPOLI | ハナマガリスゲ, サッポロスゲ,
ミミスゲ |
| <i>C. pisiformis</i> BOOTT | ホンモンジスゲ |
| <i>C. planata</i> FRANCHET et SAVATIER | タカネマスクサ |
| <i>C. planiculmis</i> KOMAROV | ヒカゲシラスゲ, ミヤマシラスゲ |
| <i>C. poculisquama</i> KUEKENTHAL | アカネスゲ |
| <i>C. podogyna</i> FRANCHET et SAVATIER | タヌキラン |
| <i>form. aristodentata</i> KUEKENTHAL | ヒゲタヌキラン |
| <i>C. polyschoena</i> LÉVEILLÉ et VANIOT | シロホンモンジスゲ,
エダウチアヲスゲ |
| <i>C. pseudo-aphanolepis</i> OHWI | アヒノコシラスゲ |
| <i>C. pseudo-curaica</i> FR. SCHMIDT | ツルスゲ |
| <i>C. pseudo-Cyperus</i> LINNAEUS | クグスゲ, ジャウラフスゲモドキ |
| <i>C. pseudo-Doenitzii</i> AKIYAMA | コタヌキランモドキ |

<i>Carex pseudo-loliacea</i> FR. SCHMIDT	オホツルスゲ
<i>C. pseudo-sadoensis</i> AKIYAMA	サドスゲモドキ
<i>C. pudica</i> HONDA	マヌスゲ
<i>C. pumila</i> THUNBERG	コウボフシバ
<i>C. pyrenaica</i> WAHLENBERG	キンスゲ, セイタカキンスゲ
<i>C. quadriflora</i> OHWI	アカスゲ
<i>C. rariflora</i> SMITH	チシマスゲ
<i>C. Reinii</i> FRANCHET et SAVATIÉR	コカンスゲ, ナンブスゲ
<i>C. remotiuscula</i> WAHLENBERG	イトヒキスゲ
<i>C. rhizopoda</i> MAXIMOWICZ	シラコスゲ
<i>C. rhynchophysa</i> C. A. MEYER	オホカサスゲ
<i>C. rikuchiensis</i> AKIYAMA	フイリミチノクアゼスゲ
<i>C. Rochebrunii</i> FRANCHET et SAVATIER	ヤブスゲ
<i>C. rostrata</i> STOKES	カラフトカサスゲ, オホヌマスゲ
var. <i>borealis</i> HARM	ヌマスゲ
<i>C. rotundata</i> WAHLENBERG	ルエサンスゲ, カラフトカサスゲ
<i>C. rugata</i> OHWI	クサスゲ
<i>C. rugulosa</i> KUEKENTHAL	オホクグ
<i>C. rupestris</i> BELLARDI	カラフトイハスゲ
<i>C. sabyensis</i> LESSING	カミカハスゲ
var. <i>rostrata</i> OHWI	ツルカミカハスゲ
<i>C. sachalinensis</i> FR. SCHMIDT	ゴンゲンスゲ, ハヒスゲ
var. <i>iwakiana</i> OHWI	コイトスゲ
var. <i>longiuscula</i> OHWI	ミヤマアヲスゲ
<i>C. sacrosancta</i> HONDA	ジングウスゲ
<i>C. sadoensis</i> FRANCHET	サドスゲ

Carex Sakaguchii OHWI	クロシマシバスゲ
C. Salina WAHLENBERG	ウミベスゲ, ウシホスゲ
C. satsumensis FRANCHET et SAVATIER	アブラシバ
C. saxatilis LINNAEUS	
var. laxa OHWI	チシマナルコスゲ
C. scabriculum OHWI	フサナキリスゲ
C. scabrifolia STEUDEL	シホクグ
C. Schmidtii MEINSHAUSEN	カウライアベスゲ, シュミットスゲ
C. scita MAXIMOWICZ	マシケスゲ
var. brevisquama OHWI	アシボソスゲ, シロウマスゲ
var. koraginensis KUEKENTHAL	キタチシマスゲ
var. obtusisquama OHWI	チシマアシボソスゲ
var. riishirensis KUEKENTHAL	リシリスゲ
var. scabrinervia KUEKENTHAL	シコタンスゲ
C. scitaeformis KUEKENTHAL	マシケスゲモドキ
C. Sedakovii C. A. MEYER	ヒメヲノヘスゲ
C. senanensis OHWI	ホスゲ
C. sendaica FRANCHET	センダイスゲ
C. shakushizawaensis AKIYAMA	カッタスゲ, タニガハタヌキラン
C. shimidzensis FRANCHET	ミヤマナルコスゲ, アヅマナルコ
form. longispicula AKIYAMA	ナガボナルコスゲ
C. shinanoana NAKAI	ミヤマテキリスゲ
C. shiriyajirensis AKIYAMA	シリヤジリスゲ
C. siderosticta HANCE	タガネサウ
C. sikokiana FRANCHET et SAVATIER	シコクイトスゲ, クンサイオホ

	イトスゲ, ベニイトスゲ
<i>Carex siroumensis</i> KOIDZUMI	タカネナルコスゲ
<i>C. sociata</i> BOOTT	タシロスゲ, シナスゲ, ツクシスゲ, クミアヒスゲ
<i>C. soriofkensis</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	ススヤスゲ
<i>C. stenantha</i> FRANCHET et SAVATIER	イハスゲ
var. <i>taisetsuensis</i> AKIYAMA	タイセツイハスゲ
<i>C. stenostachys</i> FRANCHET et SAVATIER	ニシノホンモンジスゲ
<i>C. stipata</i> MUHLÉNBERG	オホカハヅスゲ
<i>C. subcernua</i> OHWI	ツクシナルコスゲ
<i>C. subdita</i> OHWI	アヲヒエスゲ, ナンカイスゲ
<i>C. subspathacea</i> WORMSKJORD	ヒメウシホスゲ, ナイブチスゲ
<i>C. subumbellata</i> MEINSHAUSEN	ミヤケスゲ
var. <i>verecunda</i> OHWI	クモマシバスゲ
<i>C. Tashiroana</i> OHWI	ノスゲ
<i>C. tegulata</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	アハヅバスゲ
<i>C. tenuiflora</i> WAHLENBERG	シロハリスゲ, ハリスゲ
<i>C. tenuiformis</i> LÉVEILLÉ et VANIOT	ヲノヘスゲ, レブンスゲ
<i>C. tenuinervis</i> OHWI	ツルナシオホイトスゲ
<i>C. tenuistachya</i> NAKAI	ヒエスゲ
<i>C. Thunbergii</i> STEUDEL	アゼスゲ
var. <i>appendiculata</i> OHWI	オホアゼスゲ, エゾアゼスゲ
<i>C. Tolmiei</i> BOOTT	
var. <i>denticulata</i> OHWI	ミヤマクロスゲ
var. <i>paramushirensis</i> OHWI	チシマミヤマクロスゲ
<i>C. tosaensis</i> AKIYAMA	イハアヲスゲ

<i>Carex Toyoshimae</i> TUYAMA	セキモンズゲ
<i>C. traiziscana</i> FR. SCHMIDT	ヲゼヌマスゲ
<i>C. transversa</i> BOOTT	ヤハラスゲ
<i>C. tristachya</i> THUNBERG	モエギズゲ
var. <i>pocilliformis</i> KUEKENTHAL	ヒメモエギズゲ
<i>C. tsuishikarensis</i> KOIDZUMI et OHWI	ホロムイズゲ
<i>C. tsushimensis</i> OHWI	ツシマスゲ
<i>C. tumidula</i> OHWI	イハヤズゲ
<i>C. tuminensis</i> KOMAROV	ハハキカサズゲ. ミツマタズゲ
<i>C. uda</i> MAXIMOWICZ	オホハリスゲ, エゾハリスゲ
<i>C. urostachys</i> FRANCHET	キンチャクスゲ, イハキズゲ
<i>C. ushishirensis</i> OHWI	ウシシルズゲ
<i>C. uzenensis</i> KOIDZUMI	オクタヌキラン
<i>C. vaginata</i> TAUSCH	
var. <i>Petersii</i> AKIYAMA	サヤズゲ, ケヤリスゲ
<i>C. Vanheurckii</i> MUELLER, ARG.	ヌイラスゲ, シロウマヒメズゲ
<i>C. Vanioti</i> LÉVEILLÉ	ナガボノコジュズズゲ
<i>C. verna</i> CHAIX	
var. <i>microtricha</i> OHWI	チャシバズゲ, チシマシバズゲ
<i>C. vesicaria</i> LINNAEUS	オニナルコスゲ
var. <i>dichroa</i> ANDERSSON	ヒメオニナルコ
<i>C. Warburgiana</i> KUEKENTHAL	バケイズゲ
<i>C. yezo-alpina</i> AKIYAMA	ヤリスゲ
Cladium <i>boninsimae</i> NAKAI	ヒラアンペラ
<i>C. brevistigma</i> NAKAI	ムニンアンペラ
<i>C. glomeratum</i> R. BROWN	アンペラキ, ワアンペラ
<i>C. jamaicense</i> CRANTZ	ヒトモトススキ, シシキリガヤ

Cobresia <i>Bellardii</i> DEGLAND	ヒゲハリスゲ
Cyperus <i>alternifolius</i> LINNAEUS	シュロガヤツリ
var. <i>variegatus</i> HORT.	フイリシュロガヤツリ
<i>C. amuricus</i> MAXIMOWICZ	
var. <i>japonica</i> MIQUEL	コチャガヤツリ
var. <i>laxa</i> NAKAI	チャガヤツリ
var. <i>pterygorrachis</i> OHWI	オホチャガヤツリ
<i>C. compressus</i> LINNAEUS	クグガヤツリ
<i>C. difformis</i> LINNAEUS	タマガヤツリ
<i>C. distans</i> LINNAEUS, f.	ハハキガヤツリ
<i>C. flavidus</i> RETZIUS	ミヅハナビ, ヒメガヤツリ
<i>C. glomeratus</i> LINNAEUS	ヌマガヤツリ
<i>C. hakonensis</i> FRANCHET et SAVATIER	ヒナガヤツリ
var. <i>vulcanicus</i> FRANCHET et SAVATIER	コヒナガヤツリ
<i>C. Haspan</i> LINNAEUS	コアゼガヤツリ
var. <i>micro-Haspan</i> MAKINO	
<i>C. Hilgendorffianus</i> BOECKELER	
<i>C. Iria</i> LINNAEUS	コゴメガヤツリ
var. <i>paniciformis</i> C. B. CLARKE	コゴメガヤツリ
<i>C. Iwasakii</i> MAKINO	クワンエンガヤツリ
<i>C. Makinoi</i> NAKAI	ウシガヤツリ
<i>C. malaccensis</i> LAMARCK	シチタウ, シチタウキ
<i>C. Michelianus</i> LINK	
var. <i>pacificus</i> OHWI	シロガヤ, シロガヤツリ
<i>C. microiria</i> STEUDEL	カヤツリグサ, キガヤツリ
<i>C. niigatensis</i> OHWI	ニヒガタガヤツリ

<i>Cyperus nipponicus</i> FRANCHET et SAVATIER	アヲガヤツリ
var. <i>spiralis</i> OHWI	オホシロガヤツリ
<i>C. nitens</i> RETZIUS	ヤハラガヤツリ
<i>C. orthostachyus</i> FRANCHET et SAVATIER	コウシクグ
var. <i>robustus</i> HARA	ウシクグ
<i>C. Papyrus</i> LINNAEUS	カミガヤツリ
<i>C. pilosus</i> VAHL	オニガヤツリ
<i>C. rotundus</i> LINNAEUS	ハマスゲ, カウブシ
<i>C. Yoshinagae</i> OHWI	トサノハマスゲ
Diplacrum caricinum R. BROWN	ヒメシンジュガヤ, カガシラ
Eriophorum alpinum LINNAEUS	ヒメワタスゲ
<i>E. angustifolium</i> ROTH	シュムシュワタスゲ
<i>E. gracile</i> KOCH	サギスゲ
<i>E. Scheuchzeri</i> HOPPE	エゾワタスゲ
<i>E. strigosum</i> MIYABE et KUDO	キツネスゲ
<i>E. vaginatum</i> LINNAEUS	ワタスゲ
Fimbristylis aestivalis VAHL	コアゼテンツキ
<i>F. autumnalis</i> ROEMER et SCHULTES	ヒメテンツキ
<i>F. boninensis</i> HAYATA	ムニンテンツキ
<i>F. campylophylla</i> TUYAMA	ノヂテンツキ
var. <i>pygmaea</i> TUYAMA	コノヂテンツキ
<i>F. complanata</i> LINK	オホヒラテンツキ
var. <i>Kraussiana</i> C. B. CLARKE	ノテンツキ
var. <i>microcarpa</i> C. B. CLARKE	ヒメヒラテンツキ, クサテンツキ
<i>F. cymosa</i> R. BROWN	タマテンツキ

Fimbristylis dichotoma VAHL

form. annua OHWI	テンツキ
form. depauperata OHWI	ホソバテンツキ
form. floribunda OHWI	クグテンツキ
form. tomentosa OHWI	ケテンツキ
var. cincta OHWI	ケツクシテンツキ
var. Tashiroana OHWI	ツクシテンツキ
<i>F. diphylla</i> VAHL	ヲテンツキ
<i>F. diphyloides</i> MAKINO	クロテンツキ
<i>F. ferruginea</i> VAHL	シマテンツキ
var. Sieboldii OHWI	イソヤマテンツキ
<i>F. fusca</i> BENTHAM	ヲノヘテンツキ
<i>F. globulosa</i> KUNTH	ハナシテンツキ
<i>F. hahajimensis</i> TUYAMA	ハハジマテンツキ
<i>F. kadzusana</i> OHWI	イッスンテンツキ
<i>F. liukuensis</i> TUYAMA	リウキウテンツキ
<i>F. longispica</i> STEUDEL	オホテンツキ
<i>F. Makinoana</i> OHWI	メアゼテンツキ
<i>F. marianna</i> GAUDICHAUD	カタバテンツキ
<i>F. miliacea</i> VAHL	ヒデリコ
<i>F. monostachya</i> HASSKARL	ヲリテンツキ
<i>F. pacifica</i> OHWI	イトテンツキ
<i>F. Pierotii</i> MIQUEL	ノハラテンツキ
<i>F. sericea</i> R. BROWN	ビロウドテンツキ
<i>F. spathulata</i> ROTH	シホカゼテンツキ
<i>F. squarrosa</i> VAHL	アゼテンツキ
<i>F. Stauntonii</i> DEBEAUX et FRANCHET	ハタケテンツキ

<i>Fimbristylis straminea</i> TURRILL	トモエテンツキ
<i>F. subbispicata</i> NEES et MEYEN	ヤマキ
<i>F. Takamineana</i> OHWI	チャイロテンツキ
<i>F. tikushiensis</i> HAYATA	チクシテンツキ
<i>F. tonensis</i> MAKINO	トネテンツキ
<i>F. verrucifera</i> MAKINO	アラテンツキ
Fuirena <i>glomerata</i> LAMARCK	クロタマガヤツリ
<i>F. umbellata</i> ROTTBOEL	ヒロハノクロタマガヤツリ
Gahnia <i>boninsimae</i> MAXIMOWICZ	クロガヤ
Heleocharis <i>acicularis</i> KOCH	マツバキ
<i>H. atropurpurea</i> BOECKELER	
var. <i>Hashimotoi</i> OHWI	クロミノハリキ
<i>H. capitata</i> BOECKELER	タマハリキ
<i>H. dulcis</i> TRINIUS	シログワキ
<i>H. fistulosa</i> BOECKELER	ミスミキ
<i>H. japonica</i> MIQUEL	ハリキ
var. <i>thermalis</i> HARA	エゾハリキ
<i>H. kamtschatica</i> KOMAROV	ヒメヌマハリキ
var. <i>reducta</i> OHWI	クロハリキ
<i>H. Kuroguwai</i> OHWI	クログワキ
var. <i>tuberosa</i> (MAKINO) HONDA comb. nov.	シナクログワキ, オホクログワキ
<i>H. laeviseta</i> NAKAI	
var. <i>major</i> HARA	オホハリキ, セイタカハリキ
<i>H. liukiensis</i> MAKINO	リウキウハリキ
<i>H. mamillata</i> LINDBERG, f.	ヌマハリキ
<i>H. margaritacea</i> MIYABE et KUDO	シロミノハリキ

<i>Heleocharis nipponica</i> MAKINO	ハリハリキ
<i>H. parvula</i> LINK	チャボキ
<i>H. soloniensis</i> HARA	
var. <i>nipponica</i> HARA	マルホハリキ
<i>H. Tsurumachii</i> OHWI	カドハリキ
<i>H. Wichurai</i> BOECKELER	シカクキ, マシカクキ
var. <i>teres</i> HARA	イヌシカクキ
<i>H. yezoensis</i> HARA	ヒメシカクキ
Juncellus <i>serotinus</i> CLARKE	ミヅガヤツリ
Kyllingia <i>brevifolia</i> ROTTBOELL	
var. <i>gibbosa</i> HONDA	メヒメクグ
var. <i>leiolepis</i> HARA	ヒメクグ
<i>K. monocephala</i> ROTTBOELL	ヲヒメクグ
Lepironia <i>mucronata</i> RICHARD	アンペラ, アンペラサウ
Lipocarpa <i>argentea</i> R. BROWN	オホヒンジガヤツリ
<i>L. microcephala</i> KUNTH	ヒンジガヤツリ
Mariscus <i>cyperinus</i> VAHL	タイワンクグ, シマクグ
<i>M. pennatus</i> MERRILL	オニクグ
<i>M. Sieberianus</i> NEES	
var. <i>subcomposita</i> CLARKE	クグ
Pycreus <i>angulatus</i> NEES	ムギガラガヤツリ
<i>P. globosus</i> REICHENBACH	アゼガヤツリ
var. <i>nilagirica</i> CLARKE	
var. <i>stricta</i> CLARKE	メアゼガヤツリ
var. <i>viridescens</i> NAKAI	アヲアゼガヤツリ
<i>P. odoratus</i> URBAN	イガガヤツリ
<i>P. sanguinolentus</i> NEES	カハラスガナ

Rhynchospora alba VAHL	ミカツキグサ
var. kiusiana MAKINO	オホミカツキグサ
R. boninensis NAKAI	シマイガクサ
R. corymbosa BRITTON	ヤハヤマアブラスゲ, オニノヒゲ
R. Fauriae FRANCHET	オホイヌノハナヒゲ
R. Fujiiana MAKINO	コイヌノハナヒゲ
var. retroso-scabrata TAKEDA	
var. scabriseta MAKINO	
R. glauca VAHL	トラノハナヒゲ
R. japonica MAKINO	イヌノハナヒゲ
var. curvo-aristata TUYAMA	ムニンイヌノハナヒゲ
R. Miyakeana MAKINO	クマノハナヒゲ
R. nipponica MAKINO	ミクリガヤ
R. rubra MAKINO	イガクサ
R. Umemurae MAKINO	ヒメイヌノハナヒゲ
var. exigua TAKEDA	ネズミノハナヒゲ
var. Hattoriana MAKINO	イトイヌノハナヒゲ
var. kiusiana HONDA	ツクシイヌノハナヒゲ
var. yakusimensis MASAMUNE	ヤクシマヒメイヌノハナヒゲ
R. Yasudana MAKINO	ミヤマイヌノハナヒゲ
Schoenus apogon ROEMER et SCHULTES	ノグサ, ヒゲクサ
S. calostachyus POIRET	イハヤヒゴクサ
S. falcatus R. BROWN	オホヒゲクサ
S. Hattorianus NAKAI	ジャウキ
Scirpus abactus OHWI	ヒメカンガレキ
S. affinis ROTH	コウキヤガラ

<i>Scirpus caespitosus</i> LINNAEUS	ミネハリキ
<i>S. fuirenoides</i> MAXIMOWICZ	コマツカサススキ
form. minor CLARKE	
var. karuisawensis HARA	コアブラススキ, ヒメマツカサススキ
<i>S. grossus</i> LINNAEUS, f.	オホサンカクキ
<i>S. Hattorianus</i> MAKINO	イハキアブラガヤ
<i>S. hondoensis</i> OHWI	ミヤマホタルキ
<i>S. Hotarui</i> OHWI	ホタルキ
var. angustus NEMOTO	ハリホタルキ
var. triangulatus NEMOTO	サンカクホタルキ
<i>S. kiushuensis</i> OHWI	ツクシアブラガヤ
<i>S. Komarovii</i> ROSHEVITZ	コホタルキ
<i>S. lacustris</i> LINNAEUS	オホフトキ
form. pictus HONDA	タテジマフトキ
var. carinatus CLARKE	コサンカクキ
<i>S. lateralis</i> RETZIUS	イヌホタルキ
<i>S. lineolatus</i> FRANCHET et SAVATIER	ヒメホタルキ
<i>S. littoralis</i> SCHRADER	イヌフトキ
<i>S. maritimus</i> LINNAEUS	ウキヤガラ
var. compactus MEYER	エゾウキヤガラ
<i>S. Maximowiczii</i> C. B. CLARKE	タカネクロスゲ
<i>S. Mitsukurianus</i> MAKINO	マツカサススキ
<i>S. mucronatus</i> LINNAEUS	カンガレキ
var. tataranus HONDA	タタラカンガレキ
<i>S. nipponicus</i> MAKINO	シヅキ, テガヌマキ
<i>S. orientalis</i> OHWI	クロアブラガヤ, アヲアブラガヤ

<i>Scirpus planiculmis</i> FR. SCHMIDT	ヒメウキヤガラ, キタホタルキ
<i>S. polyphyllus</i> VAHL	クワンサウ
<i>S. pseudo-fluitans</i> MAKINO	ジャクコキ
<i>S. radicans</i> SCHKUHR	ケナシアブラガヤ
<i>S. Sasakii</i> HAYATA	タイワンヤマキ
<i>S. subquadriangulus</i> MAKINO	ヲトコキ
<i>S. Tabernaemontani</i> GMELIN	フトキ
form. <i>zebrina</i> NEMOTO	シマフトキ
<i>S. ternatanus</i> REINWARDT	オホアブラガヤ
<i>S. trapezoideus</i> KOIDZUMI	シカクホタルキ
<i>S. triqueter</i> LINNAEUS	サンカクキ
<i>S. Wichurai</i> BOECKELER	アイバサウ
var. <i>borealis</i> OHWI	エゾアブラガヤ
var. <i>concolor</i> OHWI	アブラガヤ
form. <i>cylindricus</i> NEMOTO	シデアブラガヤ
Scleria <i>feruginea</i> OHWI	ホソバシンジュガヤ
<i>S. hebecarpa</i> NEES	シンジュガヤ
<i>S. margaritifera</i> WILLDENOW	
<i>S. mikawana</i> MAKINO	ミカハシンジュガヤ
<i>S. pubigera</i> MAKINO	ケシンジュガヤ
<i>S. scrobiculata</i> NEES et MEYEN	オホシンジュガヤ
<i>S. tessellata</i> WILLDENOW	コシンジュガヤ
Torulium <i>ferax</i> HAMILTON	ムツラレガヤツリ, キンガヤツリ

Coryphaceae

(シュロ科)

Areca *Catechu* LINNAEUS ビンラウジ, ビンラウ

Arenga Engleri BECCARI	クロツグ
Cocos nucifera LINNAEUS	ヤシ
Exorrhiza Savoryana BURRET	ノヤシ
Livistona boninensis NAKAI	ヲガサハラビラウ
✓ L. subglobosa MARTIUS	ビラウ
Phoenix dactylifera LINNAEUS	ナツメヤシ
Rhapis excelsa HENRY	クワンノンチク
R. humilis BLUME	シュロチク
Trachycarpus excelsus WENDLAND	シュロ, フジュロ
✓ T. Fortunei WENDLAND	タウジュロ
加: <i>Palmae</i> 棕櫚科	
<i>Cycanthaceae</i> パナマサウイ科	
Araceae 天南星科	
(テンナンシャウ科)	
✓ Acorus asiaticus NAKAI	シャウブ
A. gramineus SOLANDER	セキシヤウ
var. pusillus ENGLER	アリスガハゼキシヤウ
Alocasia cucullata SCHOTT	シマクハズイモ
A. macrorrhiza SCHOTT	クハズイモ
Amorphophallus kiusiana MAKINO	ヤマコンニャク
A. Konjac C. KOCH	コンニャク
Anthurium Andreanum LINDEN	オホベニウチハ
A. Scherzerianum SCHOTT	ベニウチハ
Arisaema aequinoctiale NAKAI et F. MAEKAWA	ヒガンマムシグサ
A. akitense NAKAI	アキタテンナンシャウ
A. alpestre NAKAI	タカネテンナンシャウ
A. amplissimum BLUME	オホマムシグサ

Arisaema angustatum FRANCHET et SAVATIER

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| | ホソバテンナンシャウ |
| A. angustifoliatum NAKAI | ナガハシマムシサウ |
| var. holophyllum NAKAI | |
| var. integrifolium NAKAI | |
| var. serrulatifolium NAKAI | |
| A. atrolinguum F. MAEKAWA | クロハシテンナンシャウ |
| A. boreale NAKAI | コシマテンナンシャウ |
| A. capitellatum NAKAI | ノビドメテンナンシャウ |
| A. glaucescens NAKAI | リウキウムサシアブミ |
| var. viridiflorum NAKAI | セイクワリウキウムサシアブミ |
| A. hakonecola NAKAI | カミヤマテンナンシャウ |
| A. hatizyoense NAKAI | |
| A. heterocephalum KOIDZUMI | ホソバテンナンシャウ |
| A. heterophyllum BLUME | マヒヅルテンナンシャウ |
| var. nigropunctatum MAKINO | クロボシマヒヅルサウ |
| A. iyoanum MAKINO | オモガウテンナンシャウ |
| var. viridescens MAKINO | アヲオモガウテンナンシャウ |
| A. japonicum BLUME | マムシサウ, ジャトウサウ,
チンゼイテンナンシャウ |
| A. Kishidai MAKINO | ムロフマムシグサ |
| A. kiushianum MAKINO | ヒメウラシマサウ |
| A. koshikiense NAKAI | コシキジマテンナンシャウ |
| A. limbatum NAKAI et F. MAEKAWA | |
| form. plagiostomum NAKAI | ミミガタテンナンシャウ |
| var. ionostemma NAKAI et F. MAEKAWA | |
| | カラステンナンシャウ |

<i>Arisaema longilaminum</i> NAKAI	ムロフテンナンシャウ
<i>A. Maximowiczii</i> NAKAI	ツクシテンナンシャウ
<i>A. monophyllum</i> NAKAI	
form. <i>integrum</i> NAKAI	
form. <i>serrulatum</i> NAKAI	ヒトツバテンナンシャウ
<i>A. nanum</i> NAKAI	ヒメテンナンシャウ
<i>A. Negishii</i> MAKINO	シマテンナンシャウ, ヘンゴダマ
<i>A. nikoense</i> NAKAI	ユモトマムシグサ
<i>A. niveum</i> NAKAI	モトシロテンナンシャウ
var. <i>viridescens</i> NAKAI	アヲモトシロテンナンシャウ
<i>A. Ogatae</i> KOIDZUMI	ツクシテンナンシャウ
<i>A. ovale</i> NAKAI	アシヲテンナンシャウ
<i>A. peninsulae</i> NAKAI	カウライテンナンシャウ
form. <i>variegatum</i> NAKAI	フイリカウライテンナンシャウ
var. <i>attenuatum</i> NAKAI	ヤウトクテンナンシャウ
<i>A. ringens</i> SCHOTT	
var. <i>praecox</i> ENGLER	ムサシアブミ
var. <i>Sieboldii</i> ENGLER	ムラサキムサシアブミ
<i>A. robustum</i> NAKAI	ヒロハテンナンシャウ
form. <i>purpureum</i> HATUSIMA	ムラサキヒロハテンナンシャウ
form. <i>variegatum</i> HATUSIMA	フイリヒロハテンナンシャウ
var. <i>sachalinense</i> MIYABE et KUDO	カラフトヒロハテンナンシャウ
<i>A. sadoense</i> NAKAI	サドテンナンシャウ
<i>A. Sazensoo</i> MAKINO	キリシマテンナンシャウ
<i>A. serratum</i> SCHOTT	
var. <i>ionochlamys</i> NAKAI	ムラサキマムシグサ
form. <i>integrum</i> NAKAI	

form. serrulatum NAKAI

var. viridescens NAKAI

クントウマムシサウ

Arisaema sikokianum FRANCHET et SAVATIER

ユキモチサウ

A. simense NAKAI

A. sinanoense NAKAI

カルキザハテンナンジャウ

A. solenochlamys NAKAI

ヤマヂノテンナンジャウ

A. stenophyllum NAKAI et F. MAEKAWA

ハウチハテンナンジャウ

A. Sugimotoi NAKAI

スルガテンナンジャウ

form. integrifolium NAKAI

A. suwoense NAKAI

ヤマグチテンナンジャウ

A. ternatipartitum MAKINO

ミツバテンナンジャウ

A. Thunbergii BLUME

ナンゴクウラシマサウ

A. tosaense MAKINO

アヲテンナンジャウ

A. undulatifolium NAKAI

ナガバマムシグサ

form. serrulatum NAKAI

A. Urashima HARA

ウラシマサウ

var. monostachyum HARA

イッポソウラシマサウ

var. pictum (NAKAI) HONDA comb. nov.

フイリウラシマサウ

A. yakusimense NAKAI

ヤクシマテンナンジャウ

A. yamatense NAKAI

ヤマトテンナンジャウ

A. Yosinagae NAKAI

A. Yosiokai NAKAI

イヌガタケテンナンジャウ

Caladium bicolor VENTENAT

カラヂューム

Calla palustris LINNAEUS

ミヅイモ

Colocasia antiquorum SCHOTTvar. *esculentum* SCHOTT

サトイモ

form. *aquatica* MAKINOform. *Eguimo* MAKINOform. *Egunai* MAKINOform. *Maimo* MAKINOform. *Oyasetage* MAKINOform. *patens* MAKINO

タケイモ

form. *rosea* MAKINO

メアカ

form. *Toonoimo* (ITO) HONDA comb. nov.

タウノイモ

form. *Yamatoimo* MAKINOform. *Yatsugashira* (ITO) HONDA comb. nov.

ヤツガシラ

C. gigantea J. D. HOOKER

ハスイモ

Epipremnum mirabile SCHOTT

ハブカツラ

Lysichiton camtschaticense SCHOTT

ミヅバセウ

Pinellia ternata BREITENBACHform. *angustata* MAKINO

シカハンゲ

form. *subcuspidata* HONDA

ヤマハンゲ

var. *atropurpurea* MAKINO

ムラサキハンゲ

var. *viridis* MAKINO

ハンゲ, カラスビシャク

P. tripartita SCHOTT

オホハンゲ

var. *atropurpurea* MAKINO

ムラサキオホハンゲ

Pistia Stratiotes LINNAEUSvar. *cuneata* ENGLER

ポタンウキクサ

Symplocarpus foetidus NUTTALL

ザゼンサウ

<i>Symplocarpus nipponicus</i> MAKINO	ヒメザゼンサウ
Typhonium <i>divaricatum</i> DECAISNE	リウキウハンゲ
Zantedeschia <i>aethiopica</i> SPRENGEL	オランダカイウ

Lemnaceae

(ウキクサ科)

浮萍科

Lemna <i>minor</i> LINNAEUS	コウキクサ
<i>L. paucicostata</i> HEGELMAIER	アヲウキクサ
<i>L. trisulca</i> LINNAEUS	ヒンジモ
Spirodela <i>oligorhiza</i> HEGELMAIER	ヒメウキクサ
<i>S. polyrhiza</i> SCHLEIDEN	ウキクサ

Wolffiaceae

(ミヂンコウキクサ科)

Wolffia <i>arrhiza</i> WIMMER	コツブウキクサ, ミヂンコウキクサ
--------------------------------------	----------------------

Flagellariaceae

(タウツルモドキ科)

山藤科

Flagellaria <i>indica</i> LINNAEUS	タウツルモドキ
---	---------

加: Xyridaceae 水周葉科

Eriocaulaceae

(ホシクサ科)

赤精華科

Eriocaulon <i>alpestre</i> J. D. HOOKER et THOMSON	
var. <i>perpusillum</i> NAKAI	チャボイヌノヒゲ
<i>E. atroides</i> SATAKE	クロイヌノヒゲモドキ
<i>E. atrum</i> NAKAI	クロイヌノヒゲ, クシロホシクサ
<i>E. Buergerianum</i> KOERNICKE	オホホシクサ

<i>Eriocaulon cauliferum</i> MAKINO	タカノホシクサ
<i>E. decemflorum</i> MAXIMOWICZ	コイヌノヒゲ
<i>E. dicline</i> MAXIMOWICZ	イヌホシクサ
<i>E. hananoegoensis</i> MASAMUNE	ヤクシマホシクサ
<i>E. hondoense</i> SATAKE	ニッポンイヌノヒゲ
<i>var. pilosum</i> SATAKE	ケイヌノヒゲ
<i>var. stellatum</i> SATAKE	ホシザキイヌノヒゲ
<i>E. japonicum</i> KOERNICKE	ヤマトホシクサ
<i>E. kiusianum</i> MAXIMOWICZ	サイコクホシクサ
<i>E. lutchuense</i> KOIDZUMI	オキナハホシクサ
<i>E. Matsumurae</i> NAKAI	マツムライヌノヒゲ, キビオホイヌノヒゲ
<i>E. Miquelianum</i> KOERNICKE	イヌノヒゲ
<i>var. involucratum</i> NAKAI	ムツイヌノヒゲ
<i>E. Miyagianum</i> KOIDZUMI	オホシラタマホシクサ
<i>E. monococcon</i> NAKAI	エゾホシクサ
<i>E. nanellum</i> OHWI	ミヤマヒナホシクサ
<i>E. nipponicum</i> MAXIMOWICZ	イトイヌノヒゲ
<i>form. Yoshinoi</i> NAKAI	ヒメイヌノヒゲ
<i>var. glaberrimum</i> SATAKE	オクイトイヌノヒゲ
<i>E. nosoriense</i> OHWI	ノソリホシクサ
<i>E. nudicuspe</i> MAXIMOWICZ	シラタマホシクサ
<i>E. parvum</i> KOERNICKE	クロホシクサ
<i>E. perplexum</i> SATAKE et HARA	エゾイヌノヒゲ
<i>E. piliphorum</i> SATAKE	ナガトホシクサ
<i>E. robustius</i> MAKINO	ヒロハノイヌノヒゲ
<i>E. sachalinense</i> MIYABE et NAKAI	カラフトホシクサ

var. <i>pallescens</i> NAKAI	シロエゾホシクサ
<i>Eriocaulon Sekimotoi</i> HONDA	ニセイヌノヒゲ, イヌノヒゲモドキ
<i>E. senile</i> HONDA	ゴマシホホシクサ
<i>E. Sieboldianum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ホシクサ, ミヅタマサウ
<i>E. sikokianum</i> MAXIMOWICZ	シロイヌノヒゲ, オホイヌノヒゲ
<i>E. Takae</i> KOIDZUMI	アヅマホシクサ
<i>E. Tanakae</i> RUHLAND	タナカホシクサ
<i>E. Zyotanii</i> SATAKE	イヅノシマホシクサ

Bromeliaceae

(アナナス科)

鳳梨科

<i>Ananas comosus</i> MERRILL	アナナス, パインアップル
-------------------------------	---------------

Commelinaceae

(ツユクサ科)

鴨跖草科

<i>Aneilema angustifolium</i> N. E. BROWN	ナガバイボクサ
<i>A. japonicum</i> KUNTH	
<i>A. Keisak</i> HASSKARL	イボクサ
<i>A. malabaricum</i> MERRILL	シマイボクサ
<i>Commelina</i> <i>benghalensis</i> LINNAEUS	マルバツユクサ
<i>C. communis</i> LINNAEUS	ツユクサ
form. <i>albiflora</i> MAKINO	シロバナツユクサ
form. <i>aureo-striata</i> SUGAYA	キンスジツユクサ
form. <i>coeruleo-purpurascens</i> MAKINO	ウスイロツユクサ
form. <i>sub-bicolor</i> SUGAYA	ウスイロツユクサ
var. <i>hebespatha</i> NAKAI	

var. hortensis MAKINO	オホバウシバナ
<i>Commelina nudiflora</i> LINNAEUS	シマツユクサ
<i>C. undulata</i> R. BROWN	ナミツユクサ
Polia japonica THUNBERG	ヤブメウガ
<i>P. minor</i> HONDA	コヤブメウガ
Rhoeo discolor HANCE	ムラサキオモト
var. vittata HOOKER	フイリムラサキオモト
Streptolirion volubile EDGEWORTH	アフヒカヅラ
Tradescantia canaliculata RAFINESQUE	ムラサキツユクサ

Pontederiaceae

(ミツアフヒ科)

水菜科

Eichhornia crassipes SOLMS-LAUBACH ホテイアフヒ

Monochoria Korsakowii REGEL et MAACK

ミツアフヒ

var. albiflora MAKINO

シロバナミツアフヒ

M. vaginalis PRESL

var. plantaginea SOLMS-LAUBACH

コナギ

Philydraceae

(タヌキアヤメ科)

狸溪草科

Philydrum lanuginosum BANKS

タヌキアヤメ

Juncaceae

(トウシンサウ科)

燈心草科

Juncus alatus FRANCHET et SAVATIER ハナビゼキシヤウ

J. beringensis BUCHENAU

ミヤマキ

<i>Juncus biglumis</i> LINNAEUS	ホクトキ
<i>J. brachyspathus</i> MAXIMOWICZ	
var. <i>curvatus</i> SATAKE	エゾホソキ
<i>J. bufonius</i> LINNAEUS	ヒメカウガイゼキシャウ
<i>J. decipiens</i> NAKAI	キ, トウシンサウ
form. <i>spiralis</i> SATAKE	ラセンキ
form. <i>utilis</i> SATAKE	コヒゲ
var. <i>glomeratus</i> SATAKE	タマキ
var. <i>gracilis</i> NAKAI	ヒメキ
var. <i>robustior</i> SATAKE	オホトウシンサウ
<i>J. diastrophanthus</i> BUCHENAU	ヒロハノカウガイゼキシャウ
<i>J. Dudleyi</i> WIEGAND	アメリカクサキ
<i>J. Faurienseis</i> BUCHENAU	ホソカウガイゼキシャウ
var. <i>iwatensis</i> SATAKE	イハテホソカウガイゼキシャウ
<i>J. filiformis</i> LINNAEUS	カラフトホソキ
<i>J. gracillimus</i> KREZETOWICZ et GONTSCHAROV	
	ドロキ, ミヅキ
<i>J. Haenkei</i> MEYER	ハマキ, オホイヌキ
<i>J. hizenensis</i> SATAKE	ヒゼンカウガイゼキシャウ
<i>J. kamtschatcensis</i> KUDO	ミヤマホソカウガイゼキシャウ, チシマホソカウガイゼキシャウ
<i>J. Koidzumii</i> SATAKE	コモチカウガイゼキシャウ
<i>J. Kramerii</i> FRANCHET et SAVATIER	タチカウガイゼキシャウ
<i>J. lampocarpus</i> EHRHART	カラフトハナビゼキシャウ
<i>J. latior</i> SATAKE	ヒロハノコモチゼキシャウ
<i>J. Leschenaultii</i> GAY	カウガイゼキシャウ, ヒラカウガイゼキシャウ

<i>Juncus Maximowiczii</i> BUCHENAU	イトキ
<i>J. Mertensianus</i> BONGARD	エゾノミクリゼキシヤウ, クモマミクリゼキシヤウ
<i>J. nikkoensis</i> SATAKE	ニックウカウガイゼキシヤウ
var. <i>minor</i> SATAKE	ヒメニックウカウガイゼキ シャウ
var. <i>pinifolius</i> SATAKE	マツバカウガイゼキシヤウ
<i>J. oligocephalus</i> SATAKE et OHWI	ミクリゼキシヤウ
<i>J. papillosus</i> FRANCHET et SAVATIER	ホソバノカウガイゼキシヤウ, アヲカウガイゼキシヤウ
<i>J. Potanini</i> BUCHENAU	エゾイトキ
<i>J. prominens</i> MIYABE et KUDO	セキシヤウキ, エゾノミクリゼキシヤウ
<i>J. setchuensis</i> BUCHENAU	
var. <i>effusoides</i> BUCHENAU	ホソキ
<i>J. stygius</i> LINNAEUS	ヤチキ, チシマイトキ
<i>J. Tatewakii</i> SATAKE	クナシリカウガイ
<i>J. tenuis</i> WILLDENOW	クサキ, シラネキ
var. <i>anthelatus</i> WIEGAND	オホタチクサキ
var. <i>Nakaii</i> SATAKE	タチクサキ
<i>J. togakusiensis</i> LÉVEILLÉ	タマカウガイゼキシヤウ
<i>J. Tokubuchii</i> MIYABE et KUDO	ホロムキカウガイ
<i>J. triceps</i> ROSTKOVIVS	クロカウガイゼキシヤウ
<i>J. triglumis</i> LINNAEUS	タカネキ
<i>J. Wallichianus</i> LAHARPE	ハリカウガイゼキシヤウ, ハヒカウガイゼキシヤウ
<i>J. yakeisidakensis</i> SATAKE	ミヤマゼキシヤウ

<i>Juncus yokoscensis</i> SATAKE	ヒラキ, ネヂキ, イヌキ
var. <i>laxus</i> SATAKE	ツクシイヌキ
<i>Luzula brachycarpa</i> SATAKE	イナバナカボシサウ
<i>L. capitata</i> NAKAI	スズメノヤリ, シバイモ
<i>L. elata</i> SATAKE	セイタカヌカボシサウ
<i>L. japonica</i> BUCHENAU	ミヤマクロボシサウ, ミヤマヌカボシサウ
<i>L. Jimboi</i> MIYABE et KUDO	ジンボウサウ
var. <i>integra</i> SATAKE	ニククウクロボシサウ
<i>L. Kjellmanniana</i> MIYABE et KUDO	チシマスズメノヒエ
<i>L. macrocarpa</i> NAKAI	カウライヌカボシサウ, オホクロボシサウ
<i>L. multiflora</i> LÉJEUNE	ヤマズズメノヒエ
var. <i>lutescens</i> SATAKE	アサギスズメノヒエ
var. <i>tenuis</i> SATAKE	コヤマズズメノヒエ
<i>L. oligantha</i> G. SAMUELSSON	タカネスズメノヒエ
form. <i>atrata</i> SATAKE	クロタカネスズメノヒエ
<i>L. pallescens</i> BESSER	ヲカスズメノヒエ
<i>L. parviflora</i> DESVAUX	
var. <i>melanocarpa</i> BUCHENAU	コゴメヌカボシ
var. <i>yezoensis</i> SATAKE	エゾノコゴメヌカボシ
<i>L. plumosa</i> MEYER	ヌカボシサウ
var. <i>albida</i> SATAKE	シロバナヌカボシサウ
var. <i>sphaerosperma</i> SATAKE	サイコクヌカボシサウ
<i>L. rostrata</i> BUCHENAU	ミヤマヌカボシサウ, ミヤマズズメノヒエ
<i>L. rufescens</i> FISCHER	クロボシサウ

<i>Luzula sudetica</i> A. P. DE CANDOLLE	
var. <i>microstachya</i> SATAKE	ヒメミヤマズメノヒエ
var. <i>nipponica</i> SATAKE	ミヤマズメノヒエ
<i>L. unalashkensis</i> SATAKE	チシマヌカボシサウ
<i>L. Wahlenbergii</i> RUPRECHT	クモマスズメノヒエ

Croomiaceae

(ナベワリ科)

<i>Croomia japonica</i> MIQUEL	ナベワリ
<i>C. kiusiana</i> MAKINO	ヒメナベワリ

Stemonaceae

(ビャクブ科)

百部科

<i>Stemona japonica</i> MIQUEL	ビャクブ, ツルビャクブ
<i>S. ovata</i> NAKAI	タウビャクブ
<i>S. sessilifolia</i> MIQUEL	タチビャクブ

Melanthaceae

(シュロサウ科)

<i>Brachycyrtis macrantha</i> KOIDZUMI	トサジャウラフホトトギス
<i>B. macranthopsis</i> (MASAMUNE) HONDA	comb. nov.
	ジャウラフホトトギス
<i>Chionographis japonica</i> MAXIMOWICZ	シライトサウ
<i>C. Koidzumiana</i> OHWI	チャボシライトサウ
<i>C. sparsa</i> F. MAEKAWA	ヒナシライトサウ
<i>Colchicum autumnale</i> LINNAEUS	イヌサフラン
<i>Heloniopsis japonica</i> MAXIMOWICZ	シャウジャウバカマ

form. lateritia NAKAI	アカバナシャウジャウバカマ
var. albiflora HONDA	シロバナシャウジャウバカマ
var. breviscapa HONDA	ツクシシャウジャウバカマ
var. flavida NAKAI	キバナシャウジャウバカマ, ヤマトシャウジャウバカマ
var. sanguinea NAKAI	ベニバナシャウジャウバカマ
var. tessellata NAKAI	キヨズミシャウジャウバカマ
<i>Heloniopsis Kawanoi</i> KOIDZUMI	コシャウジャウバカマ
<i>H. leucantha</i> KOIDZUMI	オホシロシャウジャウバカマ
<i>H. yakusimensis</i> HONDA	ヤクシマシャウジャウバカマ
Japonolirion osense NAKAI	ヲゼサウ, テシホサウ
Metanarthecium luteo-viride MAXIMOWICZ	ノギラン
form. yakusimensis MASAMUNE	ヒメノギラン
<i>M. yakumontanum</i> MASAMUNE	ヤクシマノギラン
Narthecium asiaticum MAXIMOWICZ	キンコウクツ
Stenanthium sachalinense FR. SCHMIDT	カラフトサウ
Tofieldia fusca MIYABE et KUDO	クロミノイハゼキシャウ
form. rishiriensis MIYABE et KUDO	リシリゼキシャウ
<i>T. gracilis</i> FRANCHET et SAVATIER	チャボゼキシャウ
<i>T. japonica</i> MIQUEL	イハシャウブ
<i>T. nuda</i> MAXIMOWICZ	ハナゼキシャウ, イハゼキシャウ
<i>T. nutans</i> WILLDENOW	チシマゼキシャウ
var. erubescens NAKAI	アカミノチシマゼキシャウ
var. Kondoii HARA	アポイゼキシャウ
<i>T. Okuboi</i> MAKINO	ヒメイハシャウブ
<i>T. sordida</i> MAXIMOWICZ	

Tofieldia stenantha FRANCHET et SAVATIER

	ハコネハナゼキシヤウ
<i>T. yezoensis</i> MIYABE et KUDO	エニハゼキシヤウ
<i>T. Yoshiiana</i> MAKINO	ヤクシマチャボゼキシヤウ
Tricyrtis <i>chiugokuensis</i> KOIDZUMI	キビホトトギス
<i>T. flava</i> MAXIMOWICZ	チャボホトトギス
<i>T. hirsutissima</i> OKAMOTO	アラゲホトトギス
<i>T. hirta</i> HOOKER	ハナホトトギス
var. <i>albescens</i> MAKINO	シロホトトギス
var. <i>Masamunei</i> MASAMUNE	サツマホトトギス
var. <i>minor</i> HONDA	ヲガサホトトギス
var. <i>parviflora</i> MASAMUNE	ホトトギス
var. <i>ramosissima</i> HONDA	オホホトトギス
var. <i>saxicola</i> HONDA	イハホトトギス
<i>T. japonica</i> MIQUEL	ヤマヂノホトトギス
var. <i>albida</i> MASAMUNE	シロバナホトトギス
<i>T. latifolia</i> MAXIMOWICZ	タマガハホトトギス
var. <i>emaculata</i> HONDA	ムヂノタマガハホトトギス
<i>T. macropoda</i> MIQUEL	ヤマホトトギス
<i>T. ohsumiensis</i> MASAMUNE	タカクマホトトギス
<i>T. perfoliata</i> MASAMUNE	キバナノツキヌキホトトギス
<i>T. Yatabeana</i> MASAMUNE	キバナノホトトギス
Veratrum <i>alpestre</i> NAKAI	ミヤマバイケイサウ
<i>V. anticleroides</i> TAKEDA et MIYABE	カラフトアヲヤギサウ, カラフトシュロサウ
<i>V. grandiflorum</i> LOESENER, f.	バイケイサウ
var. <i>maximum</i> NAKAI	オホバイケイサウ

- Veratrum japonicum* LOESENER, f. オホシュロサウ
 form. *intermedium* NAKAI
- var. *Reymondianum* LOESENER, f. ニックウラン, シュロサウ
- var. *sessilifolium* NAKAI ツガルシュロサウ
- V. longibracteatum* TAKEDA タカネアヲヤギサウ,
 タカネシュロサウ
- V. Maackii* REGEL ナガバシュロサウ
- var. *macranthum* NAKAI イブキリロ
- V. maackioides* LOESENER, f.
- var. *iyoense* NAKAI イシヅチリロ
- V. Maximowiczii* BAKER アヲヤギサウ
- var. *alpinum* NAKAI クモキアヲヤギサウ
- var. *angustisepalum* NAKAI
- var. *coreanum* NAKAI タンナアヲヤギサウ,
 タンナシュロサウ
- var. *polyphyllum* NAKAI カブシアヲヤギサウ
- V. nipponicum* NAKAI コシヂバイケイサウ
- V. oxysepalum* TURCZANINOW エゾバイケイサウ
- V. patulum* LOESENER, f. カラバイケイサウ
- V. sadoense* NAKAI
- V. sikokianum* NAKAI ホソエノバイケイサウ
- V. stamineum* MAXIMOWICZ
- var. *glabrum* NAKAI コバイケイ, コバイケイサウ
- var. *lasiophyllum* NAKAI ウラゲコバイケイ
- Zygadenus** *Makinoanus* MIYABE et KUDO
 リシリサウ

Asphodelaceae

(ツルボラン科)

Hemerocallis aurantiaca BAKER

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| var. littorea NAKAI | ハマクワンザウ |
| var. major BAKER | ナンバンクワンザウ, ワスレグサ |
| H. citrina BARONI | ウコンクワンザウ, オホキスゲ |
| H. coreana NAKAI | テウセンキスゲ |
| H. disticha DONN | ノクワンザウ |
| form. variegata NAKAI | スヂクワンザウ |
| var. kwanso NAKAI | ヤブクワンザウ |
| H. Dumortierii MORREN | ヒメクワンザウ |
| H. esculenta KOIDZUMI | ゼンテイクワ,
ニツクワウキスゲ |
| H. exilis SATAKE | ムサシノワスレグサ |
| H. fulva LINNAEUS | シナクワンザウ, ホンクワンザウ |
| H. longituba MIQUEL | ベニクワンザウ, クワンザウ |
| H. Middendorffii TAUTVETTER et MEYER | エゾクワンザウ |
| H. minor MILLER | ホソバキスゲ |
| H. pedicellata NAKAI | カラフトクワンザウ |
| H. sulphurea NAKAI | カホリキスゲ |
| H. Thunbergii BAKER | ユフスゲ, ヨシノスゲ |
| H. yezoensis HARA | エゾキスゲ, オホキスゲ |
| Hosta atropurpurea NAKAI | クロバナギバウシ, ヤチギバウシ |
| form. albiflora TATEWAKI | シロバナヤチギバウシ |
| H. capitata NAKAI | イヤギバウシ |

<i>Hosta clavata</i> F. MAEKAWA	ムサシノギバウシ
<i>H. densa</i> F. MAEKAWA	ケヤリギバウシ
<i>H. Fortunei</i> BAILEY	オホバギバウシ
<i>H. glauca</i> STEARN	トクダマ
<i>form. aureo-marginata</i> F. MAEKAWA	
	キフクリンタウギバウシ
<i>H. gracillima</i> F. MAEKAWA	ヒメイハギバウシ
<i>H. harunaensis</i> HONDA	セイタカギバウシ
<i>H. helonioides</i> F. MAEKAWA	ハカマギバウシ
<i>form. albo-picta</i> F. MAEKAWA	フクリンハカマギバウシ
<i>H. Kikutii</i> F. MAEKAWA	ヒウガギバウシ
<i>H. kiyosumiensis</i> F. MAEKAWA	キヨスミギバウシ
<i>H. lancifolia</i> ENGLER	
<i>form. albiflora</i> NEMOTO	シロバナミツギバウシ
<i>form. Kabitan</i> F. MAEKAWA	カビタンギバウシ
<i>var. albomarginata</i> STEARN	ヘリトリギバウシ, フクリンギバウシ
<i>var. intermedia</i> F. MAEKAWA	コギバウシ
<i>H. longipes</i> MATSUMURA	イハギバウシ
<i>var. lancea</i> HONDA	ナガバイハギバウシ
<i>H. longissima</i> HONDA	ナガハミツギバウシ
<i>var. brevifolia</i> F. MAEKAWA	ミツギバウシ
<i>H. Nakaiana</i> F. MAEKAWA	カンザシギバウシ
<i>H. nigrescens</i> MAKINO	クロギバウシ
<i>H. opipara</i> F. MAEKAWA	ニシキギバウシ
<i>H. plantaginea</i> ASCHERSON	タマノカンザシ
<i>H. rectifolia</i> NAKAI	タチギバウシ, サマニギバウシ

form. albiflora TATEWAKI	シロバナタチギバウシ
var. chionea F. MAEKAWA	ギンブチタチギバウシ
<i>Hosta rhodeifolia</i> F. MAEKAWA	オモトギバウシ
<i>H. rupifraga</i> NAKAI	ハチチャウギバウシ
<i>H. sacra</i> F. MAEKAWA	サクラギバウシ
<i>H. Sieboldiana</i> ENGLER	タウギバウシ, オホバギバウシ
var. yukusimesis MASAMUNE	ヤクシマギバウシ
<i>H. sparsa</i> NAKAI	アキギバウシ
<i>H. tardiva</i> NAKAI	ナンカイギバウシ
<i>H. undulata</i> BAILEY	スズギバウシ
var. albomarginata F. MAEKAWA	フクリンオハツキギバウシ
var. decolorans F. MAEKAWA	ケシャウオハツキギバウシ
var. erromena F. MAEKAWA	オハツキギバウシ, ギバウシ
<i>H. ventricosa</i> STEARN	ムラサキギバウシ
<i>H. venusta</i> F. MAEKAWA	ヲトメギバウシ
<i>H. viridis</i> KOIDZUMI	オホサジギバウシ

Dianellaceae

(キキョウラン科)

Alectorurus yedoensis MAKINO	ケイビラン
var. platypetalus MASAMUNE	ヤクシマケイビラン
Dianella ensifolia REDOUTÉ	キキョウラン
<i>D. straminea</i> YATABE	キバナノキキョウラン

Alliaceae

(ネギ科)

Allium Bakeri REGEL	ラッキョウ
----------------------------	-------

<i>Allium Ceba</i> LINNAEUS	タマネギ
<i>A. fistulosum</i> LINNAEUS	ネギ
var. <i>caespitosum</i> MAKINO	ワケギ
var. <i>giganteum</i> MAKINO	イッポンネギ, オホネギ
var. <i>viviparum</i> MAKINO	ヤグラネギ
<i>A. inutile</i> MAKINO	ステコビル
<i>A. monanthum</i> MAXIMOWICZ	ヒメニラ
<i>A. nipponicum</i> FRANCHET et SAVATIER	ノビル
<i>A. odorum</i> LINNAEUS	ニラ
<i>A. pseudo-japonicum</i> MAKINO	タマムラサキ
<i>A. Schoenoprasum</i> LINNAEUS	
var. <i>foliosum</i> REGEL	アサツキ, エゾネギ
var. <i>orientale</i> REGEL	シロウマアサツキ
var. <i>yezomonticola</i> HARA	ヒメエゾネギ
form. <i>leucanthum</i> HARA	シロバナヒメエゾネギ
<i>A. Scorodoprasum</i> LINNAEUS	
var. <i>viviparum</i> REGEL	ニンニク
<i>A. splendens</i> WILLDENOW	チシマラッキョウ, ミヤマラッキョウ
<i>A. Thunbergii</i> DON	ヤマラッキョウ
var. <i>albiflorum</i> NAKAI	シロバナヤマラッキョウ, シロバナタマムラサキ
<i>A. victoralis</i> LINNAEUS	
subsp. <i>platyphylum</i> HULTÉN	ギョウジャニンニク
Gagea <i>coreana</i> NAKAI	カウライアマナ
<i>G. japonica</i> PASCHER	ヒメアマナ

<i>Gagea lutea</i> KER-GAWLER	キバナノアマナ
<i>G. vaginata</i> PASCHER	エゾヒメアマナ

Liliaceae(ユリ科) ユリ科

<i>Amana</i> <i>edulis</i> HONDA	アマナ
<i>A. latifolia</i> HONDA	ヒロハノアマナ
<i>Cardiocrinum</i> <i>cordatum</i> MAKINO	ウバユリ
<i>form. sordidum</i> MAKINO	ヨゴレウバユリ
<i>C. Glehni</i> MAKINO	オホウバユリ
<i>Erythronium</i> <i>japonicum</i> DECAISNE	カタクリ
<i>var. lancifolium</i> HONDA	ホソバカタクリ
<i>Fritillaria</i> <i>amabilis</i> KOIDZUMI	ホソバナコバイモ
<i>F. camschatcensis</i> KER-GAWLER	クロユリ
<i>var. flavescens</i> MAKINO	キバナクロユリ
<i>var. Keisukei</i> MAKINO	シナノクロユリ
<i>F. japonica</i> MIQUEL	コバイモ, テンガイユリ
<i>F. Muraiana</i> OHWI	アハコバイモ
<i>F. verticillata</i> WILLDENOW	
<i>var. Thunbergii</i> BAKER	バイモ, アミガサユリ
<i>Hyacinthus</i> <i>orientalis</i> LINNAEUS	ヒヤシンス
<i>Lilium</i> <i>auratum</i> LINDLEY	ヤマユリ
<i>subsp. latifolium</i> , MATSUMURA et NAKAI	
	ヒロハヤマユリ
<i>var. rubrum</i> CARRIÈRE	ムラサキヤマユリ
<i>L. callosum</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	ノヒメユリ
<i>L. concolor</i> SALISBURY	

var. <i>mutsuianum</i> MAKINO	ミチノクヒメユリ
var. <i>parthenon</i> BAKER	ヒメユリ, キヒメユリ
var. <i>pulchellum</i> BAKER	コヒメユリ
<i>Lilium dauricum</i> KER-GAWLER	エゾスカシユリ
<i>L. flaviflorum</i> KOIDZUMI	キバナノヒメユリ
<i>L. Hansonii</i> LEICHTLIN	タケシマユリ
<i>L. japonicum</i> HOUTTUYN	タメトモユリ, テッパウユリ
var. <i>insulare</i> HORT.	オキナハテッパウユリ
<i>L. lancifolium</i> THUNBERG	オニユリ
var. <i>flaviflorum</i> MAKINO	ワウゴンオニユリ
<i>L. Leichtlinii</i> J. D. HOOKER	キバナノオニユリ
<i>L. maculatum</i> THUNBERG	ヒラトユリ
var. <i>elegans</i> KOIDZUMI	スカシユリ, ハマユリ
<i>L. Makinoi</i> KOIDZUMI	ササユリ, サユリ
var. <i>albomarginatum</i> KOIDZUMI	フクリンササユリ
var. <i>album</i> KOIDZUMI	シロバナササユリ
var. <i>Alexandrae</i> MAKINO et NEMOTO	ウケユリ
var. <i>angustifolium</i> KOIDZUMI	ニホヒユリ
<i>L. medeoloides</i> A. GRAY	クルマユリ
form. <i>immaculatum</i> TAKEDA	フナシクルマユリ
var. <i>ascendens</i> NAKAI	タチクルマユリ
var. <i>kurilense</i> NAKAI	ホソバクルマユリ, チシマクルマユリ
<i>L. nobilissimum</i> MAKINO	タメトユリ
<i>L. platyphyllum</i> MAKINO	サクユリ
<i>L. pseudotigrinum</i> CARRIÈRE	コオニユリ
<i>L. rubellum</i> BAKER	ヒメサユリ, サツキユリ

<i>Lilium speciosum</i> THUNBERG	カノコユリ
var. <i>tametomo</i> SIEBOLD et ZUCCARINI	シラタマユリ, シロカノコユリ
<i>Lloydia serotina</i> SWEET	チシマアマナ
<i>L. triflora</i> BAKER	ホンバナアマナ
<i>Scilla scilloides</i> DRUCE	ツルポ
<i>Tulipa Gesneriana</i> LINNAEUS	チュウリップ

Yuccaceae

(イトラン科)

<i>Yucca filamentosa</i> LINNAEUS	
var. <i>flaccida</i> BAKER	イトラン
<i>Y. recurvifolia</i> SALISBURY	キミガヨラン

Dracaenaceae

(リュウケツジュ科)

<i>Cordyline australis</i> J. D. HOOKER	ニホヒシュロラン
<i>C. terminalis</i> KUNTH	センネンボク
var. <i>ferrea</i> BAKER	ムラサキセンネンボク

Asparagaceae

(キジカクシ科)

<i>Asparagus cochinchinensis</i> MERRILL	クサスギカヅラ, テンモンドウ
<i>A. kiusianus</i> MAKINO	ハマタマバハキ
<i>A. officinalis</i> LINNAEUS	オランダキジカクシ, マツバウド
<i>A. oligoclonos</i> MAXIMOWICZ	ツクシタマバハキ
<i>A. pygmaeus</i> MAKINO	タチテンモンドウ
<i>A. rigidulus</i> NAKAI	オホバスギカヅラ

<i>Asparagus schoberioides</i> KUNTH	キジカクシ
var. <i>subsetaceus</i> FRANCHET	ホソバキジカクシ
<i>A. tamaboki</i> YATABE	タマバハキ

Convallariaceae

(キミカゲサウ科)

Clintonia *udensis* TRAUTVETTER et MEYER

ツバメオモト

Convallaria *Keiskei* MIQUEL

キミカゲサウ, スズラン

C. majalis LINNAEUS

ドイツスズラン

Disporum *sessile* D. DON

ハウチャクサウ

var. *dolichocarpum* HONDA

ナガミノハウチャクサウ

var. *Inobeanum* HONDA

ヒメハウチャクサウ

var. *macrophyllum* KOIDZUMI

オホハウチャクサウ

var. *minus* MIQUEL

コハウチャクサウ

var. *stenophylla* FRANCHET et SAVATIER

ホソバハウチャクサウ

D. smilacinum A. GRAY

チゴユリ

var. *lutescens* MAXIMOWICZ

キバナチゴユリ

var. *ramosum* NAKAI

エダウチチゴユリ

D. viridescens NAKAI

オホチゴユリ

Maianthemum *bifolium* F. W. SCHMIDT

ニククウマヒヅルサウ

M. dilatatum NELSON et MACBRIDE

オホマヒヅルサウ

var. *nipponicum* HIYAMA

マヒヅルサウ

Polygonatum *cryptanthum* LÉVEILLÉ et VANIOT

ウスギワニグチサウ

<i>Polygonatum falcatum</i> A. GRAY	ナルコユリ, ワウセイ
<i>P. hondoense</i> NAKAI	オホナルコユリ, オニナルコユリ
<i>P. humile</i> FISCHER	ヒメキズキ
<i>P. involucratum</i> MAXIMOWICZ	ワニグチサウ
<i>P. iyoense</i> NAKAI	サイコクナルコユリ
<i>P. japonicum</i> MORREN et DECAISNE	アマドコロ
var. <i>variegatum</i> NAKAI	フイリアマドコロ
<i>P. lasianthum</i> MAXIMOWICZ	ミヤマナルコユリ
form. <i>amabile</i> MAKINO	ヒメナルコユリ
<i>P. macranthum</i> KOIDZUMI	オホバワウセイ
<i>P. Maximowiczii</i> FR. SCHMIDT	オホアマドコロ
<i>P. mediobracteatum</i> OHWI	
var. <i>yezoense</i> MIYABE et TATEWAKI	エゾワニグチサウ
<i>P. multiflorum</i> ALLIONI	コナルコユリ
<i>P. nipponicum</i> MAKINO	イブキワニグチ
<i>P. sadoense</i> NAKAI	オクノオホバワウセイ
<i>P. silvicolum</i> MAKINO	ヤマナルコユリ
<i>P. tenuiflorum</i> KOIDZUMI	ホソバナルコユリ
<i>P. trichosantherum</i> KOIDZUMI	マルバワウセイ
Reineckia <i>carnea</i> KUNTH	キチジャウサウ
Rhodea <i>japonica</i> ROTH	オモト
Smilacina <i>davurica</i> TURCZANINOW	カラフトユキザサ
<i>S. hondoensis</i> OHWI	オホバユキザサ
<i>S. japonica</i> A. GRAY	ユキザサ
<i>S. robusta</i> MAKINO et HONDA	ハルナユキザサ
<i>S. trifolia</i> DESFONTAINES	トナカイサウ, ミツバザサ
<i>S. trinervis</i> MIYABE et KUDO	オニユキザサ

Smilacina yezoensis FRANCHET et SAVATIER

ヒロハユキザサ

Streptopus amplexifolius A. P. DE CANDOLLE

var. *papillatus* OHWI

オホバタケシマラン

S. japonicus OHWI

タケシマラン

var. *atrocarpus* OHWI

クロミノタケシマラン

S. streptopoides KOIDZUMI

ヒメタケシマラン

var. *melanococcus* NEMOTO

クロミノヒメタケシマラン

Aspidistraceae

(ハラン科)

Aspidistra elatior BLUME

ハラン, バラン, バレン

Trilliaceae

(エンレイサウ科)

Kinugasa japonica TATEWAKI et SUTO キヌガササウ

var. *tomentosa* MIYABE et TATEWAKI

ウラゲキヌガササウ

Paris tetraphylla A. GRAY

ツクバネサウ

var. *sessiliflora* MAKINO

ヨコグラツクバネ

P. verticillata MARSCHALL VON BIEBERSTEIN

クormaバツクバネサウ

form. *purpurea* (MIYABE et TATEWAKI) HONDA comb. nov.

ムラサキクormaバツクバネサウ

var. *setchuenensis* HANDEL-MAZZETTI ホソバクormaバツクバネサウ

Trillium amabile MIYABE et TATEWAKI

コジマエンレイサウ

Trillium Hageae MIYABE et TATEWAKI	シラライエンレイサウ
T. kamtschaticum PALLAS	オホバナノエンレイサウ
var. kurilense TATEWAKI	クロミノオホバナエンレイサウ
T. Smallii MAXIMOWICZ	エンレイサウ
form. atropurpureocarpa (MAKINO) HONDA comb. nov.	クロミノエンレイサウ
form. viridicarpa (MAKINO) HONDA comb. nov.	アヲミノエンレイサウ
form. viridipurpureocarpa (MAKINO) HONDA comb. nov.	ウスグロミノエンレイサウ
var. Maximowiczii MIYABE et KUDO	ムラサキタチアフヒ
T. Tshonoskii MAXIMOWICZ	シロバナエンレイサウ, ミヤマエンレイサウ
form. violaceum MAKINO	ムラサキエンレイサウ
var. atrorubens MIYABE et TATEWAKI	エゾノミヤマエンレイサウ
var. cryptopetalum MAKINO	コバナエンレイサウ

Ophiopogonaceae

(ヤブラン科)

Liriope gracilis NAKAI	リウキウヤブラン
L. koreana NAKAI	コヤブラン
L. minor MAKINO	ヒメヤブラン
L. muscari BAILEY	
var. communis NAKAI	ヤブラン
form. albiflora NEMOTO	シロバナヤブラン
form. praealba NEMOTO	オキナヤブラン
L. Tawadae OHWI	オニヤブラン

Ophiopogon gracilis KUNTHvar. *brevipedicellatus* NEMOTO ナガバナジャノヒゲO. *jaburan* LODDIGES ノシランO. *japonicus* KER-GAWLER ジャノヒゲ, リュウノヒゲvar. *umbrosus* MAXIMOWICZO. *Ohwii* OKUYAMA ナガバジャノヒゲO. *planiscapus* NAKAI オホバジャノヒゲ**Sansevieriaceae**

(チトセラン科)

Sansevieria zeylanica WILLDENOW チトセラン, トラノヲラン**Aletridaceae**

(ソクシンラン科)

Aletris foliata BUREAU et FRANCHET ネバリノギランA. *spicata* FRANCHET ソクシンラン**Smilacaceae**

(サルトリイバラ科)

Heterosmilax japonica KUNTH カラスギバサンキライ**Smilax biflora** SIEBOLD ヒメカカラS. *boninensis* NAKAI トキハサルトリイバラS. *China* LINNAEUS サルトリイバラvar. *macrocarpa* HONDA オホサルトリイバラvar. *pruniformis* HONDA ナガミノサルトリイバラvar. *yakusimensis* MASAMUNE ヤクシマカカラvar. *Yanagitai* HONDA トゲナシサルトリイバラ

<i>Smilax liukuensis</i> HAYATA	オキナハサンキライ
<i>S. nipponica</i> MIQUEL	シホデ
var. <i>higoensis</i> MAKINO	ホソバシホデ
<i>S. Oldhami</i> MIQUEL	タチシホデ
form. <i>subtrifoliata</i> HONDA	ミツバタチシホデ
<i>S. Sarumame</i> OHWI	サルマメ
<i>S. Sieboldi</i> MIQUEL	ヤマガシユウ
<i>S. stans</i> MAXIMOWICZ	マルバサンキライ
<i>S. stenopetala</i> A. GRAY	サツマサンキライ, オホサンキライ

Petrosaviaceae

(サクラキサウ科)

Petrosavia <i>Miyoshia-Sakurarii</i> MAKINO	サクラキサウ
--	--------

Amaryllidaceae

(ヒガンバナ科) 石蒜科

Amaryllis <i>Belladonna</i> LINNAEUS	アマリリス
Clivia <i>nobilis</i> LINDLEY	クンシラン
Crinum <i>asiaticum</i> LINNAEUS	
var. <i>japonicum</i> BAKER	ハマオモト, ハマユフ
<i>C. gigas</i> NAKAI	オホハマオモト
<i>C. octobris</i> NAKAI et TUYAMA	ジフグツツハマオモト
Curculigo <i>orchioides</i> GAERTNER	キンバイザサ
Hypoxis <i>aurea</i> LOUREIRO	コキンバイザサ
Lycoris <i>albiflora</i> KOIDZUMI	シロバナマンジュシャゲ
<i>L. aurea</i> HERBERT	ショウキラン

<i>Lycoris radiata</i> HERBERT	ヒガンバナ, マンジュシャゲ
<i>L. sanguinea</i> MAXIMOWICZ	キツネノカミソリ
<i>L. squamigera</i> MIXIMOWCZ	ナツズキセン
Narcissus <i>Jonquilla</i> LINNAEUS	キズキセン
<i>N. pseudo-Narcissus</i> LINNAEUS	ラップズキセン
var. <i>pleno</i> HORT.	ヤヘノラップズキセン
<i>N. Tazetta</i> LINNAEUS	
var. <i>pancratiformis</i> MAKINO	イトザギズキセン
var. <i>plena</i> NAKAI	ヤヘズキセン
var. <i>suisen</i> SIEBOLD	スキセン
Zephyranthes <i>candida</i> HERBERT	タマスダレ

Agavaceae

(リュウゼツラン科)

Agave <i>americana</i> LINNAEUS	アヲノリュウゼツラン
var. <i>variegata</i> NICHOLSON	リュウゼツラン

Dioscoreaceae

(ヤマノイモ科)

Dioscorea <i>alata</i> LINNAEUS	ダイジョ
<i>D. Batatas</i> DECAISNE	エドイモ, イチネンイモ, ラクダイモ
form. <i>elongata</i> HARA	ナガイモ
form. <i>Tsukune</i> MAKINO	ツクネイモ
<i>D. asclepiadea</i> PRAIN et BURKILL	ツクシタチドコロ (新稱)
<i>D. bulbifera</i> LINNAEUS	
form. <i>domestica</i> MAKINO et NEMOTO	

カシュウイモ, ベンケイイモ

form. spontanea MAKINO et NEMOTO

Dioscorea Collettii J. D. HOOKER	ニガガシユウ, マルバドコロ
D. gracillima MIQUEL	コウトウイモ
D. japonica THUNBERG	タチドコロ
D. Kuuroo HONDA sp. nov.	ヤマノイモ, ジネンジャウ
D. Matsudai HAYATA	ソメモノイモ
D. nipponica MAKINO	タイワンソメモノイモ
var. Jamesii PRAIN et BURKILL	ウチハドコロ, カウモリドコロ
D. pentaphylla LINNAEUS	ケナシウチハドコロ (新稱)
D. quinqueloba THUNBERG	アケビドコロ (新稱)
D. septemloba THUNBERG	カヘデドコロ
D. sititoana HONDA et JOTANI	キクバドコロ
D. tenuipes FRANCHET et SAVATIER	シマウチハドコロ
D. Tokoro MAKINO	ヒメドコロ
D. Zentaroana KOIDZUMI	オニドコロ
	アマミタチドコロ

Iridaceae

(アヤメ科)

Belamcanda chinensis LEMAN	ヒアフギ
var. curtata MAKINO	
form. flava MAKINO	キバナダルマヒアフギ
form. vulgaris MAKINO	ダルマヒアフギ
Crocus sativus LINNAEUS	サフラン
Freesia refracta KLATT	アサギズキセン, フリージア
Gladiolus gandavensis HOUTTUYN	タウジャウブ, グラヂオラス

Iris ensata THUNBERGvar. *hortensis* MAKINO et NEMOTO ハナシャウブvar. *spontanea* NAKAI ノハナシャウブ**I. extremorientalis** KOIDZUMI**I. florentina** LINNAEUS

シロバナイリス, ニホヒイリス

I. germanica LINNAEUS

ムラサキイリス

I. gracilipes A. GRAY

ヒメシャガ

I. japonica THUNBERG

シャガ

I. lactea PALLASvar. *chinensis* KOIDZUMI

ネヂアヤメ

I. laevigata FISCHER

カキツバタ

var. *albopurpurea* TAKEDA

シロカキツバタ

I. Maacki MAXIMOWICZ

カラフトギシャウブ

I. minutoaurea MAKINO

キンカキツバタ

I. Nertchinskia LODDIGES

アヤメ

form. *albiflora* (MAKINO) HONDA comb. nov.

シロアヤメ

form. *stellata* (MAKINO) HONDA comb. nov.

クルマアヤメ

I. pallida LAMARCK

シボリイリス

I. Pseudacorus LINNAEUS

キシャウブ

I. Rossii BAKER

タレユエサウ, エヒメアヤメ

I. setosa PALLAS

ヒアフギアヤメ

var. *hondoensis* HONDA

キリガミネヒアフギアヤメ

I. sibirica LINNAEUS

コアヤメ

var. *trigonocarpa* BAKER**I. stylosa** DESFONTAINES

カンアヤメ

<i>Iris tectorum</i> MAXIMOWICZ	イチハツ
<i>I. Thunbergii</i> LUNDSTROEM	カマヤマシャウブ
<i>I. yedoensis</i> FRANCHET et SAVATIER	
<i>Ixia</i> maculata LINNAEUS	モンイクシヤ
<i>Sisyrinchium</i> Bermudianum LINNAEUS	
var. <i>mucronatum</i> A. GRAY	ニハゼキシヤウ
<i>Tritonia</i> crocosmaeflora LEMAIRE	ヒメヒアフギズキセン, モントブレチヤ
<i>T. Pottsii</i> BENTHAM et J. D. HOOKER	ヒメタウシャウブ

Musaceae

(バセウ科) 芭蕉科

<i>Musa</i> Basjoo SIEBOLD	バセウ
<i>M. coccinea</i> ANDREWS	ヒメバセウ, ビジンセウ
<i>M. liukuensis</i> MAKINO	イトバセウ, リウキウバセウ
<i>M. paradisiaca</i> LINNAEUS	レウリバセウ
subsp. <i>sapientum</i> O. KUNTZE	バナナ, ミバセウ

Zingiberaceae

(シャウガ科)

薑科

<i>Alpinia</i> bilamellata MAKINO	チクリンクワ
<i>A. boninsimensis</i> MAKINO	シマクマタケラン
<i>A. chinensis</i> ROSCOE	アヲノクマタケラン
<i>A. iriomotensis</i> MASAMUNE	イリオモテクマタケラン
<i>A. japonica</i> MIQUEL	ハナメウガ
<i>A. kumatake</i> MAKINO	クマタケラン
var. <i>variegata</i> MAKINO	フイリクマタケラン

<i>Alpinia speciosa</i> K. SCHUMANN	ゲツタウ
Curcuma <i>aromatica</i> SALISBURY	キャウワウ, ハルウコン
<i>C. longa</i> LINNAEUS	ウコン
Hedychium <i>coronarium</i> KOENIG	シュクシャ
Zingiber <i>Mioga</i> ROSCOE	メウガ
var. <i>variegatum</i> MAKINO	フイリメウガ
<i>Z. officinale</i> ROSCOE	シャウガ
var. <i>macrorhizonum</i> MAKINO	オホシャウガ, ナガシャウガ
var. <i>rubens</i> MAKINO	ベニシャウガ

Cannaceae

(ダンドク科)

Canna <i>coccinea</i> MILLER	アカバナダンドク
<i>C. flaccida</i> ROSCOE	キバナノダンドク
<i>C. hybrida</i>	ハナカンナ
<i>C. indica</i> LINNAEUS	
var. <i>orientalis</i> J. D. HOOKER	ダンドク

Moraceae

Burmanniaceae

(ヒナノシャクチャウ科)

Burmannia <i>cryptopetala</i> MAKINO	シロシャクチャウ
B. Itoana MAKINO	ルリシャクチャウ, ヤハマシャクチャウ
B. japonica MAXIMOWICZ	ヒナノシャクチャウ
B. liukiuensis HAYATA	キリシマシャクチャウ
B. Urazii MASAMUNE	ミドリシャクチャウ

Orchidaceae

(ラン科)

- | | |
|--|----------------------|
| Aerides japonicum REICHENBACH, f. | ナゴラン |
| Amitostigma gracile SCHLECHTER | ヒナラン |
| A. Hisamatsui MIYABE et TATEWAKI | ヒサマツチドリ |
| A. Keiskei SCHLECHTER | イハチドリ |
| A. Kinoshitai SCHLECHTER | トモチドリ, コアニチドリ |
| A. lepidum SCHLECHTER | オキナハチドリ,
リウキウヒナラン |
| Androcorys japonense F. MAEKAWA | ミスズラン |
| Aphyllorchis tanegashimensis HAYATA | タネガシマムエフラン |
| Apostasia nipponica MASAMUNE | ヤクシマラン |
| Arundina chinensis BLUME | ナリヤラン |
| Bletilla striata REICHENBACH, f. | シラン |
| var. albomarginata MAKINO | フクリンシラン |
| var. Gebina REICHENBACH, f. | シロバナシラン |
| Bulbophyllum Drymoglossum MAXIMOWICZ | マメヅタラン, マメラン |
| B. inconspicuum MAXIMOWICZ | ムギラン |
| Calanthe aristulifera REICHENBACH, f. | |
| C. austrokiusiuensis OHWI | ヒロハノクワラン |
| C. bungoana OHWI | タガネラン |
| C. discolor LINDLEY | エビネ |
| var. rosea HATUSIMA | アカエビネ |
| var. rufo-aurantiaca IWATA | ダイダイエビネ |
| var. Tyoh-Harai MAKINO | アカクラエビネ |

- var. *viridi-alba* MAXIMOWICZ ヤブエビネ
Calanthe Fauriei SCHLECHTER シマエビネ, ヤクシマエビネ
C. furcata BATEMAN ツルラン
C. Hattorii SCHLECHTER アサヒエビネ
C. kirishimensis YATABE キリシマエビネ
C. liukiuensis SCHLECHTER
C. nipponica MAKINO キンセイラン, キンセイエビネ
C. okushirensis MIYABE et TATEWAKI オクヅリエビネ
C. reflexa MAXIMOWICZ ナツエビネ
C. Schlechterii HARA キソエビネ
C. striata R. BROWN
 var. *bicolor* MAXIMOWICZ タカネ
 var. *Sieboldi* MAXIMOWICZ キエビネ
C. torifera SCHLECHTER サルメンエビネ
C. venusta SCHLECHTER トクサラン, ホソバエビネ,
 クサイロエビネ
Calypso *bulbosa* REICHENBACH ヒメホテイラン
 var. *speciosa* MAKINO ホテイラン
Cattleya *labiata* LINDLEY ヒノデラン
Cephalanthera *elegans* SCHLECHTER エゾギンラン
C. erecta BLUME ギンラン
C. falcata LINDLEY キンラン
C. longibracteata BLUME ササバギンラン
C. Shizuoi F. MAEKAWA クゲヌマラン
C. subaphylla MIYABE et KUDO イウシュンラン
Cestichis *plicata* F. MAEKAWA チケイラン
Chamaegastrodia *shikokiana* MAKINO et F. MAEKAWA

	ヒメノヤガラ
Cheirostylis Kanashiroi OHWI	オクマラン
<i>C. liukiensis</i> MASAMUNE	アカバシユスラン
Chondradenia Fauriei T. SAWADA	ヲノヘラン
Cirrhopetalum boninense SCHLECHTER	ヲガサハラシカフラン
<i>C. japonicum</i> MAKINO	ミヤママギラン
<i>C. Makinoanum</i> SCHLECHTERAN	シカフラン
Coeloglossum viride HARTMAN	
var. <i>bracteatum</i> RICHTER	アヲチドリ, コノビネチドリ, ネムロチドリ
Corallorrhiza trifida CHATELAIN	テウセンラン, サンゴネラン
Corymbis subdensa SCHLECHTER	チクセツラン
<i>C. veratrifolia</i> J. D. HOOKER	バイケイラン, コバラン
Cremastra unguiculata FINET	トケンラン
<i>C. variabilis</i> NAKAI	サイハイラン
var. <i>viridiflora</i> HONDA	アヲサイハイラン
Cymbidium ensifolium SWARTZ	スルガラン
form. <i>flaccidior</i> MAKINO	メラン
<i>C. kanran</i> MAKINO	カンラン
var. <i>latifolium</i> MAKINO	オホバノカンラン
<i>C. koran</i> MAKINO	コラン
<i>C. nagifolium</i> MASAMUNE	ナギラン
<i>C. pumilum</i> ROLFE	キンリョウヘン
form. <i>virescens</i> MAKINO	ホウメイラン
<i>C. Simonsianum</i> KING et PANTLING	ホウラン, カンポウラン
form. <i>vernale</i> MAKINO	ハルホウラン
<i>C. virescens</i> LINDLEY	ホクロ, シュンラン

Cypripedium calceolus LINNAEUS	オホキバナアツモリ, カラフトアツモリサウ
C. debile REICHENBACH, f.	コアツモリ
C. guttatum SWARTZ	テウセンキバナアツモリ
C. japonicum THUNBERG	クマガイサウ
C. macranthum SWARTZ	
var. rebunense MIYABE et KUDO	レブンアツモリサウ
var. ventricosum REICHENBACH, f.	ホテイアツモリ
C. speciosum ROLFE	アツモリサウ
var. albiflorum MAKINO	シロバナアツモリサウ
C. Yatabeanum MAKINO	キバナノアツモリサウ
Dactylostalix ringens REICHENBACH, f.	イチエフラン, ヒトハラン
var. punctata MIYABE et TATEWAKI	ヒメウヅラヒトハラン
Dendrobium monile KRAENZL	セキコク
D. nobile LINDLEY	カウキセキコク, オホバナセキコク
D. tosaense MAKINO	キバナノセキコク
Didicicia japonica HARA	ヒトツボクロモドキ
Didymoplexis brevipes OHWI	ヒメヤツシロラン
Eleorchis conformis F. MAEKAWA	キリガミネアサヒラン
E. japonica F. MAEKAWA	サハラン, アサヒラン
Ehippianthus Schmidtii REICHENBACH, f.	
	コイチエフラン
form: violaceus HARA	ムラサキコイチエフラン
Epipactis latifolia ALLIONI	カラフトスズラン
E. longifolia BLUME	スズラン, カキラン
E. papillosa FRANCHET et SAVATIER	アラスズラン, エゾスズラン

<i>Epipactis Sayekiana</i> MAKINO	ハマカキラン
<i>E. xiphophyllum</i> KOIDZUMI	エゾノハクサンラン
Epipogon <i>aphyllum</i> SWARTZ	トラキチラン
<i>E. japonicum</i> MAKINO	アヲキラン
<i>E. Makinoanum</i> SCHLECHTER	タシロラン
<i>E. Rolfei</i> SCHLECHTER	リウキウムエフラン
Eria <i>bidentata</i> NAKAI	オホシマセキコク
<i>E. luchuensis</i> YATABE	リウキウセキコク
<i>E. reptans</i> MAKINO	ヲサラン
<i>E. yakushimensis</i> NAKAI	オホヲサラン
Eulophia <i>Gusukumai</i> MASAMUNE	オキナハイモネヤガラ
<i>E. Toyoshimae</i> NAKAI	イモラン
Galeola <i>altissima</i> REICHENBACH, f.	ツルツチアケビ
<i>G. septentrionalis</i> REICHENBACH, f.	ツチアケビ
Gastrochilus <i>ciliaris</i> F. MAEKAWA	マツゲカヤラン
<i>G. japonicus</i> SCHLECHTER	カシノキラン
<i>G. matsuran</i> SCHLECHTER	マツラン, ベニカヤラン
<i>G. Toramanus</i> SCHLECHTER	モミラン
Gastrodia <i>boninensis</i> TUYAMA	ムニンヤツシロラン
<i>form. botrytis</i> TUYAMA	フザザキムニンヤツシロラン
<i>G. elata</i> BLUME	オニノヤガラ, ヌスビトノアシ, テンマ
<i>var. viridis</i> MAKINO	アヲテンマ
<i>G. gracilis</i> BLUME	ヒメテンマ, シロテンマ
<i>G. nipponica</i> TUYAMA	ヤツシロラン
<i>G. Stapfiana</i> HAYATA	リウキウヤガラ
Goodyera <i>Augustini</i> TUYAMA	ナンカイシュスラン

<i>Goodyera boninensis</i> NAKAI	ラガサハラシュスラン
<i>G. caudatilabella</i> HAYATA	ヤブメウガラン
<i>G. hachijoensis</i> YATABE	ハチヂャウシュスラン
<i>G. macrantha</i> MAXIMOWICZ	ベニシュスラン
<i>G. Matsumurana</i> SCHLECHTER	カゴメラン, リウキウシュスラン
<i>G. Maximowicziana</i> MAKINO	アケボノシュスラン
<i>G. pendula</i> MAXIMOWICZ	ツリシュスラン
var. <i>brachyphylla</i> F. MAEKAWA	ヒロハノツリシュスラン
<i>G. procera</i> HOOKER	キンギンサウ
<i>G. repens</i> R. BROWN	ヒメミヤマウヅラ
<i>G. Schlechtendaliana</i> REICHENBACH, f.	ミヤマウヅラ
form. <i>similis</i> MAKINO	フナシミヤマウヅラ, サトウヅラ
<i>G. subuniflora</i> OHWI	イチゲシュスラン
<i>G. velutina</i> MAXIMOWICZ	シュスラン, ビロウドラン
<i>G. yaeyamae</i> OHWI	ヤヘアマキンギンサウ
<i>G. yakushimensis</i> NAKAI	ヤクシマシュスラン
Gymnadenia <i>conopsea</i> R. BROWN	チドリサウ, テガタチドリ
<i>G. cyclochila</i> KORSHINSKY	カモメラン
<i>G. ibukiensis</i> MAKINO	イブキチドリ
Habenaria <i>cirrhiifera</i> OHWI	リウキウサギサウ
<i>H. flagellifera</i> MAKINO	ムカゴトンボ
<i>H. formosana</i> SCHLECHTER	タカサゴサギサウ
<i>H. geniculata</i> D. DON	ダイサギサウ
<i>H. linearifolia</i> MAXIMOWICZ	オホミツトンボ
<i>H. sagittifera</i> REICHENBACH, f.	サハトンボ, ミツトンボ
<i>H. yezoensis</i> HARA	ヒメミツトンボ
var. <i>longicalcarata</i> MIYABE et TATEWAKI	

チシマミヅトンボ

- Hakoneaste** Sawadana F. MAEKAWA ハコネラン
- Herminium** angustifolium BENTHAM
- var. longicruris MAKINO ムカゴサウ
- H. Monorchis R. BROWN クシロチドリ
- Lecanorchis** brachycarpa OHWI オキナハムエフラン
- L. japonica BLUME ムエフラン
- L. purpurea MASAMUNE ムラサキムエフラン
- Liparis** auriculata BLUME ギバウシラン
- L. formosana REICHENBACH, f. イウコ克蘭, リウキウコ克蘭
- L. hachijoensis NAKAI シマサバラン
- L. japonica MAXIMOWICZ セイタカスズムシ
- L. Krameri FRANCHET et SAVATIER
- var. atronervata MAKINO ズガバチサウ
- var. viridis MAKINO アラジガバチサウ
- L. Kumokiri F. MAEKAWA クモキリサウ, クモチリサウ
- var. hostaefolia (KOIDZUMI) HONDA comb. nov.
シマクモキリサウ
- L. Makinoana SCHLECHTER スズムシサウ
- L. nervosa LINDLEY コ克蘭
- L. nikkoensis NAKAI ヒメスズムシサウ
- L. odorata LINDLEY ササバラン
- L. sachalinensis NAKAI ホソバスズムシサウ,
ホソバクモキリサウ
- Listera** cordata R. BROWN
- var. japonica HARA フタバラン, コフタバラン
- L. japonica BLUME オホフタバラン

<i>Listera nipponica</i> MAKINO	ミヤマフタバラン
<i>L. patentifolia</i> NEVSKI	
<i>L. Savatieri</i> MAXIMOWICZ	アヲフタバラン
<i>L. shikokiana</i> MAKINO	ヒメフタバラン
<i>L. Yatabei</i> MAKINO	タカネフタバラン
Luisia <i>boninensis</i> SCHLECHTER	ムニンボウラン
<i>L. Fauriei</i> SCHLECHTER	フォーリーボウラン、 タネガシマボウラン
<i>L. liukuensis</i> SCHLECHTER	リウキウボウラン
<i>L. teres</i> BLUME	ボウラン
Malaxis <i>paludosa</i> SWARTZ	ヤチラン
Microstylis <i>boninensis</i> KOIDZUMI	シマホザキラン
<i>M. iriomotensis</i> MASAMUNE	イリオモテヒメラン
<i>M. ishigakensis</i> OHWI	ヤハヤマヒメラン
<i>M. monophyllos</i> LINDLEY	ホザキイチエフラン
form. <i>diphyllos</i> MATSUDA	ホザキフタバラン
Microtis <i>formosana</i> SCHLECHTER	ニラバラン
Myrmechis <i>japonica</i> ROLFE	アリドホシラン
<i>M. tsukusiana</i> MASAMUNE	ツクシアリドホシラン
Neofinetia <i>falcata</i> HU	フウラン
Neolindleya <i>camtschatica</i> NEVSKI	ノビネチドリ
Neottia <i>asiatica</i> OHWI	ヒメムエフラン
<i>N. Nidus-avis</i> L. C. RICHARD	
var. <i>manshurica</i> KOMAROV	サカネラン
Neottianthe <i>cucullata</i> SCHLECHTER	ミヤマモヂズリ
Nervilia <i>Aragoana</i> GAUDICHAUD	アフヒボクロ
<i>N. nipponica</i> MAKINO	ムカゴサイシシ

<i>Nervilia yaeyamensis</i> HAYATA	ヤヘヤマヒトツバラン
Oberonia <i>japonica</i> MAKINO	
var. <i>aurantiaca</i> MAKINO	ヤウラクラン
var. <i>viridescens</i> MAKINO	アヲバナヤウラクラン
Odontochilus <i>Inabai</i> HAYATA	イナバラン, イナバシュスラン
Orchis <i>aristata</i> FISCHER	
var. <i>albiflora</i> KOIDZUMI	シロバナハクサンチドリ
var. <i>immaculata</i> MAKINO	ハクサンチドリ
var. <i>punctata</i> TAKEDA	ウヅラバハクサンチドリ
Oreorchis <i>patens</i> LINDLEY	コケイラン
var. <i>gracilis</i> FINET	ヒメケイラン
Pachyrhizanthè <i>aberrans</i> NAKAI	サガミランモドキ
<i>P. nipponicum</i> NAKAI	マヤラン
<i>P. sagamiense</i> NAKAI	サガミラン
Pecteilis <i>radiata</i> RAFINESQUE	サギサウ
Peristylus <i>hiugensis</i> OHWI	ヒメトンボ
<i>P. iyoensis</i> OHWI	イヨトンボ
<i>P. satsumanus</i> OHWI	サツマトンボ
Perularia <i>fuscescens</i> LINDLEY	ミヤケラン, ヒロハトンボサウ
<i>P. Iinumae</i> OHWI	イヒヌマムカゴ
<i>P. ussuriensis</i> SCHLECHTER	トンボサウ, コトンボサウ
Phajus <i>maculatus</i> LINDLEY	ホシケイラン, キンケイラン, ホシケイ
var. <i>minor</i> FRANCHET et SAVATIER	ガンゼキラン
<i>P. Tankervilliae</i> BLUME	クックラン
Platanthera <i>amabilis</i> KOIDZUMI	ヤクシマチドリ
<i>P. amamiana</i> OHWI	アマミトンボサウ

<i>Platanthera boninensis</i> KOIDZUMI	シマツレサギ
<i>P. brevicarata</i> HAYATA	ニヒタカチドリ
<i>P. Florenti</i> FRANCHET et SAVATIER	ゾンバイサウ
<i>P. hachijoensis</i> HONDA	ハチチャウチドリ
<i>P. hologlottis</i> MAXIMOWICZ	ミヅチドリ, ジャカウチドリ
<i>P. hyperborea</i> LINDLEY	ヤブチドリ
var. <i>Makinoi</i> TAKEDA	シロウマチドリ
<i>P. iriomotensis</i> MASAMUNE	イリオモテトンボサウ
<i>P. japonica</i> LINDLEY	ツレサギサウ
<i>P. mandarinorum</i> REICHENBACH, f.	ヤマサギサウ
<i>P. Maximowicziana</i> SCHLECHTER	タカネサギサウ
<i>P. metabifolia</i> F. MAEKAWA	エゾチドリ, エゾゾンバイサウ, フタバツレサギ
<i>P. minor</i> REICHENBACH, f.	オホバノトンボサウ
<i>P. neglecta</i> SCHLECHTER	マヒサギサウ
<i>P. nipponica</i> MAKINO	コバノトンボサウ
<i>P. Okuboi</i> MAKINO	ハチチャウツレサギ
<i>P. ophrydioides</i> FR. SCHMIDT	キンソチドリ
var. <i>australis</i> OHWI	ナガバキンソチドリ
var. <i>monophylla</i> HONDA	ヒトツバキンソチドリ
<i>P. platycorys</i> SCHLECHTER	ミチノクチドリ
<i>P. sachalinensis</i> FR. SCHMIDT	オホヤマサギサウ
<i>P. sororia</i> SCHLECHTER	ヒトツバチドリ
<i>P. Takedai</i> MAKINO	ミヤマチドリ
<i>P. tipuloides</i> LINDLEY	ホソバノキンソチドリ
<i>P. yakumontana</i> MASAMUNE	ツクシチドリ
Pogonia <i>japonica</i> REICHENBACH, f.	トキサウ

form. <i>pallescens</i> TATEWAKI	シロバナトキサウ
<i>Pogonia minor</i> MAKINO	ヤマトキサウ
var. <i>pallescens</i> NAKAI	シロバナヤマトキサウ
Ponerorchis <i>Chiodori</i> OHWI	ヒナチドリ
<i>P. graminifolia</i> REICHENBACH, f.	ウテフラン
<i>P. pauciflora</i> OHWI	
var. <i>Joo-Iokiana</i> OHWI	ニョホウチドリ
Pristiglottis <i>Tashiroi</i> CRETZOIU et J. J. SMITH	
	オホギミラン, タシロラン
Pseudodiphryllum <i>Chorisianum</i> NEVSKI	
	タカネトンボ
form. <i>elatum</i> NEVSKI	ミヤケラン
Sarcanthus <i>scoropendrifolius</i> MAKINO	ムカデラン
Sarcochilus <i>japonicus</i> MIQUEL	カヤラン
Spathoglottis <i>plicata</i> BLUME	コウトウシラン
Spiranthes <i>amoena</i> SPRENGEL	モヂズリ, ネヂバナ
var. <i>albescens</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	
	シロモヂズリ
var. <i>depauperata</i> (HONDA) HONDA comb. nov.	
	カハラネヂバナ
<i>S. viridiflora</i> MAKINO	アヲモヂズリ
Stereosandra <i>Koidzumiana</i> OHWI	イリオモテムエフラン
Stigmatodactylus <i>sikokianus</i> MAXIMOWICZ	
	コホロギラン
Taeniophyllum <i>aphyllum</i> MAKINO	クモラン
Tainia <i>laxiflora</i> MAKINO	ヒメトケンラン
Tipularia <i>japonica</i> MATSUMURA	ヒトツボクロ

Tropidia nipponica MASAMUNE	ヤクシマネッタイラン
T. Somai HAYATA	アコウネッタイラン
Vandopsis luchuensis SCHLECHTER	ニウメンラン, イリオモテラン
var. grossemaculata KOIDZUMI	クロバナニウメンラン
Vexillabium boreale F. MAEKAWA	ムラキラン
V. fissum F. MAEKAWA	オホハクウンラン
V. Nakaianum F. MAEKAWA	ハクウンラン
V. yakushimense F. MAEKAWA	ヤクシマヒメアリドホシラン
Ycania amagiensis NAKAI et F. MAEKAWA	
	キバナノショウキラン
Y. japonica MAXIMOWICZ	ショウキラン
Zeuxine boninensis TUYAMA	ムニンキヌラン
Z. Hoshiana OHWI	オニシュスラン
Z. Sakagutii TUYAMA	イシガキキヌラン
Z. strateumatica SCHLECHTER	ホソバラン, キヌラン
Z. tenuifolia TUYAMA	ヤンバルキヌラン
Z. yakusimensis MASAMUNE	ヤクシマアカシュスラン

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

附 録

本書ニテ最初ニ發表サレタル新學名目錄

(A, B, C 順ニ配列ス)

Acer japonicum THUNBERG

var. **macrophyllum** (KOIDZUMI) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 203.

Acer japonicum var. *villosum* form. *macrophyllum* KOIDZUMI in Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo XXXII. 1. (1911) p. 42.

Nom. Nipp. Ō-hautiwa-kaede.

Aida cochinchinensis LOUREIRO

form. **angustifolia** (MAKINO) HONDA l. c. p. 317.

Randia densiflora form. *angustifolia* MAKINO in Journ. Jap. Bot. III. (1926) p. 19.

Nom. Nipp. Hosoba-misao-no-ki.

Angelica decursiva FRANCHET et SAVATIER

var. **angustiloba** (MAKINO) HONDA l. c. p. 246.

Peucedanum decursivum var. *angustilobum* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 61.

Nom. Nipp. Hosoba-nodake.

Arisaema Urashima HARA

var. **pictum** (NAKAI) HONDA l. c. p. 459.

Arisaema Thunbergii var. *pictum* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XLII. (1928) p. 455.

Nom. Nipp. Huiiri-urasima-sō.

Atriplex subcorata KITAGAWA

var. **japonica** (KOIDZUMI) HONDA l. c. p. 75.

Atriplex littoralis var. *japonica* KOIDZUMI in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 305.

Nom. Nipp. Hosoba-no-hama-akaza.

Brachycyrtis macranthopsis (MASAMUNE) HONDA l. c. p. 468.

Tricyrtis macranthopsis MASAMUNE in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. XXV. (1935) p. 251.

Nom. Nipp. Zyōrō-hototogisu.

Cacalia hastata LINNAEUS

subsp. **orientalis** KITAMURA

form. **intermedia** (HARA) HONDA l. c. p. 346.

Cacalia hastata var. *glabra* form. *intermedia* HARA in Bot. Mag. Tokyo LII. (1938) p. 66.

Nom. Nipp. Usuge-yobusuma-sō.

var. **laciniata** (TATEWAKI et KITAMURA) HONDA l. c.

Cacalia hastata var. *laciniata* TATEWAKI et KITAMURA in Act. Phytotax. Geobot. II. (1933) p. 259.

Nom. Nipp. Kireba-yobusuma-sō.

Calamagrostis longiseta HACKEL

var. **brevi-aristata** (HONDA) HONDA l. c. p. 417.

Calamagrostis grandiseta var. *brevi-aristata* HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLIX. (1935) p. 699.

Nom. Nipp. Sibutu-nogariyasu.

Campanula rotundifolia LINNAEUS

var. **arctica** LANGE

form. **albiflora** (SUGAWARA) HONDA l. c. p. 336.

Campanula rotundifolia var. *albiflora* SUGAWARA Pl. Saghal. (1937) p. 292.

Nom. Nipp. Sirobana-hosoba-no-iwagikyō.

Carex ligulata NEES

form. **latifolia** (MAKINO) HONDA l. c. p. 440.

Carex hebecarpa var. *Maubertiana* form. *latifolia* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 294.

Nom. Nipp. Tenziku-suge.

Carex phacota SPRENGEL

var. **laxiflora** (AKIYAMA) HONDA l. c. p. 443.

Carex cincta var. *laxiflora* AKIYAMA in Journ. Facult. Sci. Hokk. Imp. Univ. Ser. V. Vol. II. (1932) p. 102.

Nom. Nipp. Ezo-gōso.

Cathayaia polycarpa OHWI

var. **albobaccata** (ITO) HONDA l. c. p. 231.

Idesia polycarpa var. *albobaccata* ITO in Sanseido's Encycl. Jap. I. (1908) p. 368.

Nom. Nipp. Siromi-iigiri.

Cayratia japonica MERRILL

var. **dentata** (MAKINO) HONDA l. c. p. 210.

Cissus japonica var. *dentata* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo

XXIII. (1909) p. 249.

Nom. Nipp. Hiragi-yabugarasi.

Cayratia Yoshimurai (MAKINO) HONDA l. c.

Cissus Yoshimurai MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 233.

Nom. Nipp. Akami-no-yabugarasi.

Celastrus orbiculatus THUNBERG

var. **humilis** (MAXIMOWICZ) HONDA l. c. p. 198.

Celastrus articulatus var. *humilis* MAXIMOWICZ in Mel. Biol. XI. (1881) p. 201.

Nom. Nipp. Kō-turu-umemodoki.

Chamaenerion angustifolium SCOPOLI

var. **pleniflorum** (NAKAI) HONDA l. c. p. 239.

Epilobium angustifolium var. *pleniflora* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXII. (1908) p. 75.

Nom. Nipp. Yaezaki-yanagiran.

Chirita primuloides OHWI

var. **albiflora** (MAKINO) HONDA l. c. p. 313.

Oreocharis primuloides var. *albiflora* MAKINO in Journ. Jap. Bot. VI. (1929) p. 5.

Nom. Nipp. Sirobana-iwagirisō.

Chrysanthemum boreale MAKINO

var. **sinanoense** (NOHARA) HONDA l. c. p. 348.

Chrysanthemum lavandulaefolium var. *sinanoense* NOHARA in Hakubutu-gaku-zassi XXXV. (1938) p. 369.

Nom. Nipp. Usugi-awa-kogane-giku.

Citrus Junos SIEBOLD

form. **verrucosa** (MAKINO) HONDA l. c. p. 186.

Citrus Aurantium subsp. *Junos* form. *verrucosa* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XVIII. (1904) p. 157.

Nom. Nipp. Toko-yuzu.

Clematis florida THUNBERG

var. **Simsii** (MAKINO) HONDA l. c. p. 93.

Clematis japonica var. *Simsii* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 81.

Nom. Nipp. Tessen.

Clematis terniflora A. P. DE CANDOLLE

form. **Maximowicziana** (FRANCHET et SAVATIER)

HONDA 1. c. p. 95.

Clematis Maximowicziana FRANCHET et SAVATIER Enum. Pl. Jap. II. (1879) p. 261.

Nom. Nipp. Hosoba-sennin-sō.

Colocasia antiquorum SCHOTT

var. **esculentum** SCHOTT

form. **Toonoimo** (ITO) HONDA 1. c. p. 460.

Colocasia antiquorum var. *Toonoimo* ITO in Sanseido's Encycl. Jap. I. (1908) p. 727.

Nom. Nipp. Tō-no-imo.

form. **Yatsugashira** (ITO) HONDA 1. c.

Colocasia antiquorum var. *Yatsugashira* ITO 1. c.

Nom. Nipp. Yatugasira.

Daphne kiusiana MIQUEL

var. **fasciata** (ITO) HONDA 1. c. p. 232.

Daphne odora var. *fasciata* ITO in Sanseido's Encycl. Jap. VII. (1916) p. 149.

Nom. Nipp. Sisi-kosyō-no-ki.

Dasiphora fruticosa RYDBERG

var. **tenuifolia** (LEHMANN) HONDA 1. c. p. 148.

Potentilla fruticosa var. *tenuifolia* LEHMANN Rev. Pot. (1856) p. 17.

Nom. Nipp. Hosoba-kinrobai.

Digitaria sanguinalis SCOPOLI

var. **evalvula** (HONDA) HONDA 1. c. p. 419.

Syntherisma sanguinalis var. *evalvula* HONDA in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) p. 122.

Nom. Nipp. Timoru-mehisiba, Mehisiba-mōdoki.

Dioscorea Kuuroo HONDA 1. c. p. 486.

Nom. Nipp. Somemōno-imo.

Elaeagnus longipes A. GRAY

var. **orbiculata** (MAKINO) HONDA 1. c. p. 234.

Elaeagnus multiflora var. *orbiculata* MAKINO in Journ. Jap. Bot. III. (1926) p. 34.

Nom. Nipp. Maruba-natu-gumi.

var. **ovoidea** (MAKINO) HONDA 1. c.

Elaeagnus multiflora var. *ovoidea* MAKINO in Journ. Jap. Bot. VIII. (1933) p. 45.

Nom. Nipp. Nagami-natugumi.

var. **sulcata** (MAKINO) HONDA l. c.

Elaeagnus multiflora var. *sulcata* MAKINO l. c.

Nom. Nipp. Tatemizo-natu-gumi.

Empetrum nigrum LINNAEUS

var. **japonicum** HARA

form. **albicarphum** (SUGAWARA) HONDA l. c. p. 194.

Empetrum albicarpha SUGAWARA Pl. Saghal. (1937) p. 226.

Nom. Nipp. Siromi-no-gankōran.

Euonymus alatus SIEBOLD

var. **rotundatus** (MAKINO) HONDA l. c. p. 198.

Euonymus striata var. *rotundatus* MAKINO in Bot. Mag.

Tokyo XXV. (1911) p. 229.

Nom. Nipp. Ō-komayumi.

Euxolus ascendens HARA

var. **rubens** (MOQUIN) HONDA l. c. p. 78.

Amarantus Blitum var. *rubens* MOQUIN

Nom. Nipp. Murasaki-biyu.

Frangula crenata MIQUEL

var. **stenophylla** (KOIDZUMI) HONDA l. c. p. 209.

Rhamnus crenata var. *stenophylla* KOIDZUMI in Act. Phytotax. Geobot. IV. (1935) 160.

Nom. Nipp. Hosoba-isonoki.

Fuziifilix pilosella NAKAI et MOMOSE

var. **bipinnata** (H. ITÔ) H. ITÔ in HONDA l. c. p. 16.

Microlepia pilosella var. *bipinnata* H. ITÔ in Journ. Jap.

Bot. IX. (1933) p. 59.

Nom. Nipp. Karakusa-inusida.

var. **laciniata** (NAKAI) H. ITÔ in HONDA l. c.

Microlepia pilosella var. *laciniata* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo

XLIV. (1930) p. 508.

Nom. Nipp. Hugire-inusida.

Hedysarum hedysaroides SCHINZ et THELLUNG

form. **albiflora** (SUGAWARA) HONDA l. c. p. 173.

Hedysarum obscurum var. *albiflorus* SUGAWARA Pl. Saghal

(1937) p. 219.

Nom. Nipp. Sirobana-karahuto-genge.

var. **Morimotoi** (SUGAWARA) HONDA l. c.

Hedysarum obscurum var. *Morimotoi* SUGAWARA l. c.
Nom. Nipp. Hiroha-karahuto-gene.

Hocquartia Kaempferi (WILLDENOW) NAKAI in HONDA
l. c. p. 67.

Aristolochia Kaempferi WILLDENOW Sp. Pl. IV. (1805) p.
152.

Nom. Nipp. Ōba-no-umanosuzukusa.

form. **lineata** (MAKINO) HONDA l. c.

Aristolochia Kaempferi form. *lineata* MAKINO in Bot. Mag.
Tokyo XXIV. (1910) p. 125.

Nom. Nipp. Nagaba-no-umanosuzukusa.

form. **longifolia** (MAKINO) HONDA l. c. p. 68.

Aristolochia Kaempferi form. *longifolia* MAKINO l. c.

Nom. Nipp. Nagaba-umanosuzukusa.

form. **trilobata** (MAKINO) HONDA l. c.

Aristolochia Kaempferi form. *trilobata* MAKINO l. c.

Nom. Nipp. Hosoba-umanosuzukusa.

var. **pallescens** (NAKAI) HONDA l. c.

Aristolochia Kaempferi var. *pallescens* NAKAI Rep. Veg.
Shikajima (1927) p. 28.

Nom. Nipp. Sirobana-umanosuzukusa.

Hydrangea serrata SERINGE

var. **Oamacha** (MAKINO) HONDA l. c. p. 131.

Hydrangea macrophylla subsp. *serrata* var. *Thunbergii* subvar.
Oamacha MAKINO in Journ. Jap. Bot. VI. (1929) p. 11.

Nom. Nipp. Ō-amatya.

Hylomecon dissectum HONDA

var. **pulchrum** (HIYAMA) HONDA l. c. p. 110.

Hylomecon japonica var. *dissecta* form. *pulchra* HIYAMA in
Yasō IV. (1938) p. 50.

Illicium anisatum LINNAEUS

var. **Masa-Ogatai** (MAKINO) HONDA l. c. p. 106.

Illicium religiosum var. *Masa-Ogatai* MAKINO in Journ. Jap.
Bot. IV. (1927) p. 5.

Nom. Nipp. Okinawa-sikimi.

Inula britannica LINNAEUS

subsp. **japonica** KITAMURA

var. **antiplena** (HONDA) HONDA l. c. p. 360.

Inula japonica var. *antiplena* HONDA in Bot. Mag. Tokyoc LI. (1937) p. 94.

Nom. Nipp. Maruzaki-oguruma.

Iris Nertchinskia LODDIGES

form. *albiflora* (MAKINO) HONDA l. c. p. 487.

Iris sanguinea var. *typica* form. *albiflora* MAKINO in Journ. Jap. Bot. VI. (1930) p. 32.

Nom. Nipp. Siro-ayame.

form. *stellata* (MAKINO) HONDA l. c.

Iris sanguinea var. *typica* form. *stellata* MAKINO l. c.

Nom. Nipp. Kuruma-ayame.

Kadsura japonica DUNAL

var. *albifructus* HONDA l. c. p. 106.

Kadsura japonica var. *fructu alba* ITO in Sanseido's Encycl. Jap. IV. (1910) p. 881.

Nom. Nipp. Suisyō-kazura.

Komana patula (THUNBERG) Y. KIMURA ex HONDA l. c. p. 222.

Hypericum patulum THUNBERG Fl. Jap. (1784) p. 295.

Nom. Nipp. Kinsi-bai.

Lactuca squarrosa MIQUEL

form. *indivisa* (MAKINO) HONDA l. c. p. 362.

Lactuca laciniata form. *indivisa* MAKINO in IINUMA Sōmoku Zusetu ed. 3. III. (1913) p. 1023.

Nom. Nipp. Hosoba-no-akino-nogesi.

Lathyrus japonicus WILLDENOW

var. *albescens* (MAKINO) HONDA l. c. p. 174.

Lathyrus maritimus var. *albescens* MAKINO in Journ. Jap. Bot. VII. (1931) p. 13.

Nom. Nipp. Sirobana-hama-endō.

Lespedeza Buergeri MIQUEL

form. *albiflora* (HONDA) HONDA l. c.

Lespedeza Buergeri var. *albiflora* HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLVI. (1932) p. 421.

Nom. Nipp. Sirobana-kihagi.

Libanotis ugoensis KITAGAWA

var. *angustissima* (KOIDZUMI) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 249.

Seseli Libanotis var. *angustissima* KOIDZUMI ex SUGAWARA
Pl. Saghal. (1937) p. 248.

Nom. Nipp. Hosoba-no-ibuki-bōhū.

Limnophila aromatica MERRILL

var. **angustifolia** (HONDA) HONDA l. c. p. 306.

Ambulia gratissima var. *angustifolia* HONDA in Bot. Mag.
Tokyo XLVI. (1932) p. 373.

Nom. Nipp. Hosoba-sisokusa.

Liparis Kumokiri F. MAEKAWA

var. **hostaefolia** (KOIDZUMI) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939)
p. 496.

Liparis auriculata var. *hostaefolia* KOIDZUMI in Bot. Mag.
Tokyo XXX. (1916) p. 325.

Nom. Nipp. Sima-kumokirisō.

Lycotconum Tatewakii (MIYABE) HONDA l. c. p. 97.

Aconitum Tatewakii MIYABE in MIYABE et TATEWAKI
Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc. XIV. (1935) p. 71.

Nom. Nipp. Ezo-reizinsō.

var. **vegetum** (MIYABE) HONDA l. c.

Aconitum Tatewakii var. *vegetum* MIYABE in MIYABE et
TATEWAKI l. c. p. 72.

Nom. Nipp. Ezo-no-ōreizinsō.

Macroclinidium robustum MAXIMOWICZ

var. **kiushianum** (KITAMURA) HONDA l. c. p. 364.

Pertya robusta var. *kiushianum* KITAMURA in Journ. Jap.
Bot. XIV. (1938) p. 383.

Nom. Nipp. Tukupi-kasiwaba-hagama.

Macroclinidium trilobum MAKINO

var. **Koribanum** (NAKAI) HONDA l. c.

Macroclinidium Koribanum NAKAI in Bot. Mag. Tokyc
XXVI. (1912) p. 249.

Nom. Nipp. Sendai-hagama.

Marlea premnifolia (OHWI) HONDA l. c. p. 237.

Alangium premnifolium OHWI in Act. Phytotax. Geobot.
VII. (1938) p. 30.

Nom. Nipp. Sima-urinoki.

Melandryum Keiskei OHWI

form. **albescens** (TAKEDA) HONDA l. c. p. 83.

Silene Keiskei form. *minor* subform. *albescens* TAKEDA in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 63.

Nom. Nipp. Sirobana-biranzhi.

Monotropastrum globosum H. ANDRES

var. **pentapetala** (MAKINO) HONDA l. c. p. 254.

Monotropa uniflora var. *pentapetala* MAKINO in Journ. Jap. Bot. III. (1926) p. 28.

Nom. Nipp. Gin-ryō-sō, Yūrei-take.

var. **tripetala** (MAKINO) HONDA l. c.

Monotropa uniflora var. *tripetala* MAKINO l. c.

Nom. Nipp. Ko-ginryōsō.

Neolitsea Sieboldii NAKAI

var. **angustifolia** (HIRAI) HONDA l. c. p. 109.

Neolitsea sericea var. *angustifolia* HIRAI in Toyama Kōtō-gakkō Hakubutu-Dōkōkwai-Si III. (1937) p. 74.

Nymphoides parvifolium (GRISEBACH) HONDA l. c. p. 282.

Limnanthemum parvifolium GRISEBACH in A. DE CANDOLLE Prodr. IX. (1845) p. 141.

Nom. Nipp. Hime-siro-asaza.

Oenanthe javanica A. P. DE CANDOLLE

var. **japonica** (MAXIMOWICZ) HONDA l. c. p. 250.

Oenanthe stolonifera var. *japonica* MAXIMOWICZ ex FRANCHET et SAVATIER Enum Pl. Jap. I. (1876) p. 185.

Nom. Nipp. Maruba-zeri.

Orostachys aggregatus HARA

form. **glaucum** (MAKINO) HONDA, form. **subglaucum** (MAKINO) HONDA et form. **viridis** (MAKINO) HONDA omnib.

l. c. p. 123.

Sedum aggregatum form. *glaucum* MAKINO, form. *subglaucum* MAKINO et form. *viridis* MAKINO omnib. in Journ. Jap. Bot. IV. (1927) p. 7.

Orthodon coreanum (LÉVEILLÉ) HONDA l. c. p. 297.

Mosla coreana LÉVEILLÉ in FEDDE Repert. IX. (1911) p. 248.

Nom. Nipp. Hosoba-yamaziso.

Osmanthus aurantiacus NAKAI

var. **Thunbergii** (MAKINO) HONDA l. c. p. 277.

Osmanthus fragrans var. *Thunbergii* MAKINO in Journ. Jap. Bot. IV. (1927) p. 4.

Nom. Nipp. Usugi-mokusei.

Parabenzoin trilobum NAKAI

var. **pilosum** (KOIDZUMI) HONDA l. c. p. 109.

Benzoin trilobum var. *pilosum* KOIDZUMI in Act. Phytotax. Geobot. IV. (1935) p. 159.

Nom. Nipp. Ke-siromozu.

Paris verticillata MARSCHALL VON BIEBERSTEIN

form. **purpurea** (MIYABE et TATEWAKI) HONDA l. c. p. 481.

Paris hexaphylla form. *purpurea* MIYABE et TATEWAKI in Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc. XV. (1938) p. 137.

Nom. Nipp. Murasaki-kurumaba-tukubanesō.

Persicaria hastato-triloba OKUYAMA

form. **foliacea** (HONDA) HONDA l. c. p. 70.

Persicaria Thunbergii var. *stolonifera* form. *foliacea* HONDA in Bot. Mag. Tokyo LI. (1937) p. 95.

Nom. Nipp. Ohatuki-ōmizosoba.

Persicaria longiseta KITAGAWA

var. **albiflora** (HONDA) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 71.

Persicaria Blumei var. *albiflora* HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLV. (1931) p. 298.

Nom. Nipp. Sirobana-inutade.

var. **brevifolia** (MAKINO) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 71.

Polygonum Blumei var. *brevifolium* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXVII. (1913) p. 114.

Nom. Nipp. Maruba-inutade.

var. **contracta** (MAKINO) HONDA l. c.

Polygonum Blumei var. *contractum* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. (1914) p. 117.

Nom. Nipp. Uzu-tade.

Peucedanum japonicum THUNBERG

form. **purpurascens** (MAKINO) HONDA l. c. p. 250.

Peucedanum japonicum var. *purpurascens* MAKINO in Journ. Jap. Bot. III. (1926) p. 24.

Nom. Nipp. Murasaki-botan-bōhū.

Phacelurus latifolius OHWI

var. **angustifolius** (DEBEAUX) HONDA l. c. p. 428.

Rottboellia latifolia var. *angustifolia* DEBEAUX in Act. Soc. Linn. Bord. ser. 3. X. (1875) p. 123.

Nom. Nipp. Hosoba-aiasi.

Phymatopsis hastata KITAGAWA

form. **pygmaea** (MAXIMOWICZ) H. ITÔ in HONDA 1. c. p. 20.

Polypodium hastatum form. *pygmaea* MAXIMOWICZ Fl. As. Or. Fragm. p. 73.

Nom. Nipp. Tyabo-mitude-urabosi.

Plantago asiatica LINNAEUS

form. **contorta** (MAKINO) HONDA 1. c. p. 316.

Plantago major var. *asiatica* form. *contorta* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXI. (1907) p. 158.

Nom. Nipp. Sazae-ôbako.

form. **contracta** (MAKINO) HONDA 1. c.

Plantago major var. *asiatica* form. *contracta* MAKINO 1. c.

Nom. Nipp. Tyabo-ôbako.

form. **folioscopia** (ITO) HONDA 1. c.

Plantago major var. *folioscopia* ITO in Sanseido's Encycl. Jap. II. (1909) p. 193.

Nom. Nipp. Yagura-ôbako.

form. **Motoyamae** (MAKINO) HONDA 1. c.

Plantago major var. *asiatica* form. *Motoyamae* MAKINO in Journ. Jap. Bot. I. (1917) p. 26.

Nom. Nipp. Husa-ôbako.

Potamogeton malaianus MIQUEL

var. **miyakezimensis** (HONDA) HONDA 1. c. p. 384.

Potamogeton miyakezimensis HONDA in Bot. Mag. Tokyo L. (1936) p. 435.

Nom. Nipp. Tairo-mo.

Primula modesta BISSET et MOORE

var. **Fauriae** TAKEDA

form. **albiflora** (TATEWAKI) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 271.

Primula Fauriae form. *albiflora* TATEWAKI in MIYABE et TATEWAKI Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc. XIV. (1935) p. 7.

Nom. Nipp. Sirobana-yukiwarikozakura.

Prunus nipponica MATSUMURA

var. **kurilensis** WILSON

form. **Hayashii** (YANAGITA) HONDA 1. c. p. 164.

Prunus kurilensis var. *Hayashii* YANAGITA in Journ. Jap. Bot. XII. (1936) p. 421.

Nom. Nipp. Birōdo-tisima-zakura.

Pternopetalum Tanakae HANDEL-MAZZETTI

form. **conforme** (HIYAMA) HONDA l. c. p. 251.

Cryptotaeniopsis Tanakae form. *conformis* HIYAMA in Yasō IV. (1938) p. 41.

Nom. Nipp. Iwa-sentō-sō.

form. **lineare** (HIYAMA) HONDA l. c.

Cryptotaeniopsis Tanakae form. *linearis* HIYAMA l. c.

Nom. Nipp. Iwa-sentō-sō.

Pyrrosia lingua FARWELL

form. **cristata** (MAKINO) H. ITÔ in HONDA l. c. p. 22.

Cyclophorus lingua form. *cristatus* MAKINO in MAKINO et NEMOTO Fl. Jap. (1925) p. 1596.

Nom. Nipp. Sisi-hitotuba.

Ranunculus acris LINNAEUS

var. **nipponicus** HARA

form. **plenus** (TATEWAKI) HONDA l. c. p. 98.

Ranunculus acris var. *plena* TATEWAKI ex TAKEDA Kōzan-Syokubutu-Zui ed. 2. (1937) p. 75.

Nom. Nipp. Yae-miyama-kinpōge.

Raphanus acanthiformis M. MOREL

form. **caudatus** (MAKINO) HONDA, form. **Churokuanus**

(MAKINO) HONDA, form. **claviformis** (MAKINO) HONDA,

form. **gigantissimus** (MAKINO) HONDA, form. **Horyo**

(MAKINO) HONDA, form. **Kameidoanus** (MAKINO) HONDA,

form. **longissimus** (MAKINO) HONDA, form. **Mikawashima**

(MAKINO) HONDA, form. **Miyashige** (MAKINO) HONDA,

form. **Nerima** (MAKINO) HONDA, subform. **Akidzumari**

(MAKINO) HONDA, subform. **Onaga** (MAKINO) HONDA, form.

roseus (MAKINO) HONDA, form. **sempervivus** (MAKINO)

HONDA, form. **Shogoin** (MAKINO) HONDA, form. **sinoruber**

(MAKINO) HONDA, form. **Tokuyama** (MAKINO) HONDA,

form. **vernalis** (MAKINO) HONDA omnib. l. c. pp. 119—120.

Raphanus sativus var. *macropodus* form. *caudatus* MAKINO,

form. *Churokuanus* MAKINO, form. *claviformis* MAKINO, form.

gigantissimus MAKINO, form. *Horyo* MAKINO, form. *Ka-*

meidoanus MAKINO, form. *longissimus* MAKINO, form. *Mikawashima* MAKINO, form. *Miyashige* MAKINO, form. *Nerima* MAKINO, subform. *Akidzumari* MAKINO, subform. *Onaga* MAKINO, form. *roseus* MAKINO, form. *sempervivus* MAKINO, form. *Shogoin* MAKINO, form. *smoruber* MAKINO, form. *Tokuyama* MAKINO, form. *vernalis* MAKINO omnib. in Journ. Jap. Bot. V. (1928) pp. 35-36.

Rubia Akane NAKAI

form. **tetramera** (MAKINO) HONDA l. c. p. 322.

Rubia cordifolia var. *Mungista* form. *tetramera* MAKINO in IINUMA Sōmoku-Zusetu ed. 3. I. (1907) p. 151.

Nom. Nipp. Yotusibe-akane.

Rubus Wrightii A. GRAY

var. **inermis** (HONDA) HONDA l. c. p. 157.

Rubus crataegifolius var. *inermis* HONDA in Bot. Mag. Tokyo LII. (1938) p. 517.

Nom. Nipp. Me-kuma-itigo.

Sagittaria trifolia LINNAEUS

form. **gowai** (ITO) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 386.

Sagittaria sagittifolia form. *gowai* ITO in Sanseido's Encycl. Jap. II. (1909) p. 228.

Nom. Nipp. Gowai.

Sasamorpha Togashiana UCHIDA et MURAI

form. **asagishiana** (MAKINO et UCHIDA) HONDA l. c. p. 409.

Sasa asagishiana MAKINO et UCHIDA in Journ. Jap. Bot. VI. (1930) p. 26.

Nom. Nipp. Asagisi-zasa.

Saxifraga cherlerioides D. DON

var. **rebunshirensis** HARA

form. **flava** (KOIDZUMI) HONDA l. c. p. 134.

Saxifraga bronchialis var. *flava* KOIDZUMI ex SUGAWARA Pl. Saghal. (1937) p. 198.

Nom. Nipp. Kibana-sikotansō.

Scabiosa Fischeri A. P. DE CANDOLLE

var. **japonica** NAKAI

form. **albiflora** HONDA l. c. p. 332.

Flores albi.

Nom. Nipp. Sirobana-matumusisō (nov.)

Hab.

Honsyū: in monte Ōkawara-tōge, prov. Sinano (M. HONDA, anno 1938—typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo)

Schizocodon ilicifolia MAXIMOWICZ

form. **albiflora** (HONDA) HONDA l. c. p. 253.

Schizocodon ilicifolia var. *albiflora* HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLIV. (1930) p. 669.

Nom. Nipp. Sirobana-hime-iwakagami.

Schizocodon magna (MAKINO) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 253.

Shortia soldanelloides var. *magna* MAKINO in Journ. Jap. Bot. I. (1916) p. 8.

Nom. Nipp. Ō-iwa-kagami.

Schizocodon rotundifolia MAXIMOWICZ

var. **amamiana** (OHWI) HONDA l. c.

Shortia rotundifolia var. *amamiana* OHWI in Act. Phytotax. Geobot. V. (1936) p. 180.

Nom. Nipp. Amami-ha-utiwa.

Schizocodon soldanelloides SIEBOLD et ZUCCARINI

form. **minima** (MAKINO) HONDA l. c.

Shortia soldanelloides form. *minima* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 28.

Nom. Nipp. Hime-ko-iwa-kagami.

Schizocodon uniflora MAXIMOWICZ

form. **albiflora** (MAKINO) HONDA l. c. p. 254.

Shortia uniflora form. *albiflora* MAKINO in Journ. Jap. Bot. VIII. (1933) p. 43.

Nom. Nipp. Sirobana-iwa-utiwa.

Setaria gigantea MAKINO

var. **purpurascens** (HONDA) HONDA l. c. p. 431.

Setaria comosa var. *purpurascens* HONDA in Bot. Mag. Tokyo XLIX. (1935) p. 789.

Nom. Nipp. Murasaki-ōenokoro.

Sinoarundinaria aurea HONDA

form. **albo-variegata** (MAKINO) HONDA l. c. p. 409.

Phyllostachys aurea form. *albo-variegata* MAKINO in Journ. Jap. Bot. III. (1912) p. 12.

Nom. Nipp. Sima-hoteitiku.

var. **flavescens-inversa** (HOZEAU DE LEHAIE) HONDA l. c.
Phyllostachys puberula var. *flavescens-inversa* HOZEAU DE
 LEHAIE in Act. III^e Congr. Int. Bot. Brux. II. (1910) p. 222.
 Nom. Nipp. Ginmei-hatiku.

Sinoarundinaria nigra OHWI

form. **basinigra** (MAKINO) HONDA l. c.

Phyllostachys nigra var. *Henonis* form. *basinigra* MAKINO
 ex TUBOI Illus. Jap. Bamb. (1914) p. 14, pl. XI.
 Nom. Nipp. Kabukuro-tiku.

form. **bicolor** (MAKINO) HONDA l. c.

Phyllostachys nigra var. *Henonis* form. *bicolor* MAKINO ex
 TUBOI l. c. p. 15.
 Nom. Nipp. Somewake-dake.

form. **Megurochiku** (MAKINO) HONDA l. c.

Phyllostachys nigra var. *Henonis* form. *Megurochiku* MA-
 KINO ex TUBOI l. c. p. 13.
 Nom. Nipp. Meguro-tiku.

form. **punctata** (BEAN) HONDA l. c. p. 410.

Phyllostachys nigra var. *punctata* BEAN in Gard. Chorn. 3.
 ser. XV. (1894) p. 431.
 Nom. Nipp. Goma-dake.

var. **flavescens** (HOZEAU DE LEHAIE) HONDA l. c.

Phyllostachys puberula var. *flavescens* HOZEAU DE LEHAIE
 in Act. III^e Congr. Int. Bot. Brux. II. (1910) p. 222.
 Nom. Nipp. Kinmei-hatiku.

var. **fulva** (MITFORD) HONDA l. c.

Phyllostachys fulva MITFORD Bamb. Gard. (1898) p. 246.
 Nom. Nipp. Katu-han-tiku.

var. **Han-chiku** (HOZEAU DE LEHAIE) HONDA l. c.

Phyllostachys puberula var. *Han-chiku* HOZEAU DE LEHAIE
 in Act. III^e Congr. Int. Bot. Brux. II. (1910) p. 223.
 Nom. Nipp. Han-tiku.

var. **Henonis** HONDA

form. **albo-variegata** (MAKINO) HONDA l. c.

Phyllostachys nigra var. *Henonis* form. *albo-variegata* MA-
 KINO in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 26.
 Nom. Nipp. Sima-hatiku.

form. **Boryana** (MITFORD) HONDA l. c.

Phyllostachys Boryana MITFORD Bamb. Gard. (1896) p. 149.
Nom. Nipp. Unmon-tiku.

form. **pendula** (MIYOSHI) HONDA 1. c.

Phyllostachys puberula var. *pendula* MIYOSHI in Tennen-
kinenbutu Tyōsa Hōkoku III. (1926) p. 22.

Nom. Nipp. Sakasa-dake.

var. **Muchisasa** (HOZEAU DE LEHAIE) HONDA 1. c.

Phyllostachys puberula var. *Muchisasa* HOZEAU DE LEHAIE
in Act. IIIe Congr. Int. Bot. Brux. II. (1910) p. 223.

Nom. Nipp. Muti-zasa.

var. **tosaensis** (MAKINO) HONDA 1. c.

Phyllostachys nigra var. *tosaensis* MAKINO ex TUBOI Illus.
Jap. Bamb. (1914) p. 17.

Nom. Nipp. Tosa-torahudake.

Sinoarundinaria pubescens HONDA

var. **biconvexa** (NAKAI) HONDA 1. c.

Phyllostachys pubescens var. *biconvexa* NAKAI in Journ. Jap.
Bot. IX. (1933) p. 29.

Nom. Nipp. Butu-men-tiku.

var. **heterocyclea** (CARRIÈRE) HONDA 1. c.

Bambusa heterocyclea CARRIÈRE in Rev. Hort. XLIX. (1878)
p. 354.

Nom. Nipp. Kikkō-tiku, Kibun-tiku.

Sinoarundinaria reticulata OHWI

form. **albo-variegata** (MAKINO) HONDA 1. c.

Phyllostachys reticulata form. *albo-variegata* MAKINO in Bot.
Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 24.

Nom. Nipp. Okina-dake.

form. **geniculata** (NAKAI) HONDA 1. c. p. 411.

Phyllostachys reticulata form. *geniculata* NAKAI in Journ.
Jap. Bot. IX. (1933) p. 34.

Nom. Nipp. Mutu-ore-dake.

form. **Kashirodake** (MAKINO) HONDA 1. c.

Phyllostachys bambusoides form. *Kashirodake* MAKINO in
Bot. Mag. Tokyo XIV. (1900) p. (63).

Nom. Nipp. Kasiro-dake.

form. **Kawadana** (MAKINO) HONDA 1. c.

Phyllostachys bambusoides form. *Kawadana* MAKINO ex

TUBOI Illus. Jap. Bamb. (1914) p. 5.

Nom. Nipp. Kisima-dake.

form. **subvariegata** (MAKINO) HONDA 1. c.

Phyllostachys bambusoides form. *subvariegata* MAKINO ex

TUBOI 1. c. p. 4.

Nom. Nipp. Konsima-dake.

form. **Tanakae** (MAKINO) HONDA 1. c.

Phyllostachys bambusoides form. *Tanakae* MAKINO ex TUBOI

1. c.

Nom. Nipp. Hyūga-hantiku.

var. **castilloni-inversa** (HOZEAU DE LEHAIE) HONDA 1. c.

Phyllostachys bambusoides var. *castilloni-inversa* HOUZEAU

DE LEHAIE in Act. III^e Congr. Int. Bot. Brux. II. (1910) p. 228.

Nom. Nipp. Ginmei-tiku.

var. **holochrysa** (PFITZER) HONDA 1. c.

Phyllostachys bambusoides var. *holochrysa* PFITZER ex

HOUZEAU DE LEHAIE 1. c.

Nom. Nipp. Ōgon-tiku, Kin-tiku.

var. **Marliacea** (MITFORD) HONDA 1. c.

Phyllostachys Marliacea MITFORD Bamb. Gard. (1896) p. 158.

Nom. Nipp. Sibo-tiku.

Sorghum Fauriei (HONDA) HONDA 1. c. p. 432.

Holcus Fauriei HONDA in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 102.

Nom. Nipp. Sirage-morokosi-gaya.

Sorghum halepense PERSOON

var. **muticus** (HACKEL) HONDA Nom. Pl. Jap. (1939) p. 432.

Andropogon Sorghum subsp. *halepensis* var. *halepensis* subvar. *muticus* HACKEL in A. et C. DE CANDOLLE Monogr. Phan. VI. (1889) p. 502.


Nom. Nipp. Hime-morokosi.


Spiranthes amoena SPRENGEL


var. **albescens** (HONDA) HONDA 1. c. p. 500.


Spiranthes spiralis var. *albescens* HONDA in Bot. Mag Tokyo XLIX. (1935) p. 791.


Nom. Nipp. Siro-mozizuri.




























索 引

屬名索引 1 ~ 17

和名索引 19 ~ 201



屬 名 索 引

A					
		Aegopodium	245	Alternanthera	77
		Aerides	490	Althaea	213
Abelia	323	Aeschynomene	168	Alysicarpus	168
Abelmoschus	212	Aesculus	207	Alyssum	113
Abies	34	Agalma	243	Amana	476
Abutilon	213	Agastache	292	Amarantus	77
Acacia	168	Agave	485	Amaryllis	484
Acalypha	190	Ageratum	338	Amblygonon	68
Acanthopanax	243	Agrimonia	147	Ambrosia	339
Acer	201	Agropyron	411	Ambulia	304
Achillea	338	Agrostis	412	Amelanchier	141
Achlys	103	Aida	317	Amethystanthus	293
Achudemia	61	Ailanthus	189	Amethystea	294
Achyranthes	77	Ainsliaea	339	Amitostigma	490
Aconitum	88	Aira	413	Ammannia	235
Acorus	456	Ajuga	292	Ammobium	339
Acrophorus	4	Ajugoides	293	Ammodenia	80
Acrostichum	4	Akebia	102	Amorphophallus	456
Actaea	90	Albizzia	168	Ampelopsis	210
Actinidia	214	Alchemilla	148	Ampelygonum	68
Actinodaphne	107	Alchornea	190	Amphicarpaea	169
Actinostachys	27	Aldrovanda	122	Amsonia	282
Actinostemma	332	Alectorurus	474	Anagallis	268
Acystopteris	4	Aletris	483	Anamtia	267
Adenocaulon	338	Aleurites	191	Ananias	463
Adenophora	334	Alisma	386	Anapausia	5
Adenostemma	338	Allium	474	Anaphalis	339
Adiantum	4	Alnus	47	Ancistrocarya	288
Adinandra	215	Alocacia	456	Ancistrochloa	413
Adonis	90	Alopecurus	413	Androcorys	490
Adoxa	331	Alpinia	488	Andromeda	255
Aeginetia	313	Alsophila	3	Andropogon	413

Androsace	268	Arctium	340	Aulacolepis	414
Aneilema	463	Arctous	255	Avena	414
Anemone	90	Areca	455	Avicennia	290
Anemonopsis	91	Arenaria	80	Axonopus	415
Anethum	245	Arenga	456	Azolla	27
Angelica	245	Argostemma	317		
Angiopteris	1	Ariosorbus	141		
Anisomeles	294	Arisaema	456	B	
Anodendron	282	Aristida	413	Balanophora	65
Anona	107	Aristolochia	67	Bambusa	392
Antennaria	340	Armeria	272	Barbarea	114
Anthemis	340	Arnica	340	Barringtonia	237
Anthoxanthum	413	Arrhenatherum	413	Basella	79
Anthriscus	247	Artemisia	340	Bauhinia	169
Anthurium	456	Arthraxon	414	Beckmannia	415
Antidesma	191	Arthropteris	5	Begonia	232
Antigonon	68	Aruncus	138	Beilschmiedia	108
Antirrhinum	305	Arundina	490	Belamcanda	486
Antrophyum	5	Arundinaria	388	Bellis	345
Aperula	108	Arundinella	414	Benincasa	332
Aphananthe	54	Arundo	414	Berberis	104
Aphyllorchis	490	Asarum	66	Berchemia	208
Apios	169	Asclepias	283	Berchemiella	209
Apium	247	Asiasarum	66	Bergenia	127
Apluda	413	Asparagus	478	Bergia	223
Apocynum	282	Asperula	317	Berteroella	114
Apodicarpum	247	Aspidistra	481	Beta	76
Apostasia	490	Asplenium	5	Betula	48
Aquilegia	91	Aster	343	Bidens	345
Arabidopsis	113	Astilbe	126	Bilderdykia	68
Arabis	113	Astragalus	169	Bischofia	191
Arachis	169	Athyrium	6	Bistorta	68
Aralia	243	Atractylodes	345	Bladhia	267
Araucaria	33	Atriplex	75	Blastus	238
Arctericia	255	Aucuba	252	Blechnopsis	8
				Blechum	315

Bletilla	490	Buckleya	64	Campsis	312
Blyxa	387	Buddleia	278	Camptosorus	8
Blumea	346	Bulbophyllum	490	Canarium	189
Bobua	273	Bulbostylis	434	Canavalia	170
Boehmeria	61	Bupleurum	247	Canna	489
Boenninghausenia	186	Burmannia	489	Cannabis	60
Boerhaavia	78	Butomus	387	Capsella	116
Bolbitis	8	Buxus	194	Capsicum	302
Boninia	186	C		Caragana	170
Boniniella	8	Cabomba	86	Cardamine	116
Boninofatsia	243	Cacalia	346	Cardiandra	127
Boschniakia	313	Caesalpinia	169	Cardiocrinum	476
Bothriospermum	288	Cajanus	170	Cardiospermum	207
Botrychium	1	Caladium	459	Carduus	347
Botryopleuron	305	Calamagrostis	416	Carex	434
Botryostege	255	Calanthe	490	Carica	231
Bougainvillaea	78	Calceolaria	305	Carpesium	347
Brachyaria	415	Caldesia	386	Carpinus	50
Brachycyrtis	468	Calendula	347	Carthamus	348
Brachyelytrum	415	Calla	459	Carum	248
Brachypodium	415	Callianthemum	92	Caryopteris	291
Brasenia	86	Callicarpa	290	Cassia	170
Brassica	114	Callistemon	238	Cassiope	255
Bredia	238	Callistephus	347	Cassytha	109
Breynia	191	Callitriche	194	Castanea	51
Briza	415	Calonyction	286	Castilleja	305
Bromus	415	Calophyllum	217	Casuarina	39
Broussonetia	55	Caltha	92	Catalpa	312
Bruguiera	237	Calypso	491	Cathaya	231
Brunfelsia	302	Calystegia	286	Cattleya	491
Bryanthus	255	Camelina	115	Caulophyllum	104
Brylkinia	415	Camellia	215	Cayratia	210
Bryonopsis	332	Campanula	336	Cedrela	189
Bryophyllum	123	Campanumoea	336	Cedrus	34
				Celastrus	198

Celosia	77	Cheirostylis	492	Cleidion	191
Celtis	54	Chelidonium	110	Cleistogenes	418
Cenchrus	417	Chelonopsis	294	Clematis	93
Cenolophium	248	Chenopodium	76	Cleome	112
Centaurea	348	Chikusichloa	418	Clerodendron	291
Centaureium	279	Chimaphila	254	Clethra	254
Centella	248	Chimonobambusa		Clinopodium	294
Centipeda	348		392	Clintonia	479
Centranthera	305	Chiogenes	256	Clitoria	170
Cephalanthera	491	Chionanthus	275	Clivia	484
Cephalonoplos	348	Chionographis	468	Cnidium	248
Cephalotaxus	33	Chirita	313	Cobresia	448
Cerastium	80	Chloranthus	40	Cocculus	105
Ceratonia	170	Chloris	418	Cochlearia	117
Ceratophyllum	87	Chondradenia	492	Cocos	456
Ceratopteris	26	Chosenia	40	Codiaeum	191
Cerbera	282	Chrysanthemum	348	Codonopsis	337
Cericidiphyllum	88	Chrysosplenium	127	Coelachne	418
Cercis	170	Cibotium	3	Coeloglossum	492
Cereus	232	Cichorium	351	Coelopleurum	248
Cestichis	491	Cicuta	248	Coffea	317
Chaenomeles	141	Cimicifuga	92	Coix	418
Chamaecyparis	37	Cinchona	317	Colchicum	468
Chamaedaphne	256	Cinna	418	Coleus	295
Chamaegastrodia		Cinnamomum	108	Colocasia	460
	491	Circaea	239	Colubrina	209
Chamaele	248	Cirrhopetalum	492	Colysis	9
Chamaenerion	239	Cirsium	351	Comanthosphace	
Chamaepericly-		Cissus	210		295
menum	252	Citrullus	332	Comarum	148
Chamaeraphis	418	Citrus	186	Commelina	463
Chamaesyce	191	Cladium	447	Conandron	314
Cheilanthes	8	Cladrastis	170	Coniogramme	9
Cheiranthus	117	Claoxylon	191	Conioselinum	248
Cheiropleuria	4	Clausena	187	Convallaria	479

Conyza	356	Cryptocarya	108	Cyrtomium	10
Coptidipteris	9	Cryptogramme	9	Cystopteris	11
Coptis	95	Cryptomeria	36	Cytisus	171
Corallorrhiza	492	Cryptotaenia	248		
Corchoropsis	212	Ctenopteris	9	D	
Corchorus	212	Cucubalus	81	Dactylis	418
Cordia	288	Cucumis	332	Dactyloctenium	418
Cordyline	478	Cucurbita	333	Dactyloctenium	493
Cordyloblaste	274	Cudrania	55	Dahlia	357
Coreopsis	356	Cunninghamia	36	Dalbergia	171
Coriandrum	248	Cupressus	37	Damnacanthus	317
Coriaria	194	Curculigo	484	Daphne	232
Cornopteris	9	Curcuma	489	Daphnimorpha	233
Cornus	252	Currania	9	Daphniphyllum	191
Cortaderia	418	Cuscuta	287	Darlingtonia	122
Cortusa	268	Cyathea	4	Dasiphora	148
Corydalis	111	Cyathocephalum	357	Datura	302
Corylopsis	137	Cycas	32	Daucus	249
Corylus	50	Cyclamen	269	Davallia	11
Corymbis	492	Cyclobalanopsis	51	Debregeasia	62
Cosmos	356	Cyclogramma	9	Decavenia	274
Cotoneaster	141	Cyclosorus	9	Deinantho	128
Crataegosorbus	141	Cydonia	142	Delphinium	96
Crataegus	141	Cymbidium	492	Dendrobium	493
Crataeva	112	Cymbopogon	418	Dendrocacalia	357
Cremastra	492	Cymodocea	383	Dennstaedtia	11
Crepidiastrixeris	356	Cynanchum	283	Derris	171
Crepidiastrum	356	Cynara	357	Deschampsia	418
Crepis	357	Cynocrambe	78	Descurania	117
Crinum	484	Cynodon	418	Desmodium	171
Crocus	486	Cynoglossum	288	Deutzia	129
Croomia	468	Cynoxylon	253	Dianella	474
Crossostephium	357	Cyperus	448	Dianthus	81
Crotalaria	170	Cypripedium	493	Diapensia	253
Croton	191	Cyrtandra	314	Diarrhena	419

Dicentra	112	Drymaria	82	Ellisiophyllum	305
Dicliptera	315	Drymotaenium	12	Elodea	387
Dichondra	286	Dryomenis	12	Elscholtzia	295
Dichrocephala	357	Dryopteris	12	Elymus	420
Dicranopteris	26	Duchesnea	148	Emilia	357
Dictyocline	11	Dumasia	172	Empetrum	194
Didicicia	493	Dunbaria	172	Enhalus	387
Didymoplexis	493	Dysophylla	295	Enkianthus	256
Digitalia	419	Dystaenia	249	Entada	172
Digitalis	305			Ephedra	38
Dimeria	419		E	Ephippianthus	493
Dioscorea	485	Ebermaiera	315	Epigaea	256
Diospyros	273	Ebulus	324	Epilobium	240
Diphylleia	103	Ecballium	333	Epimedium	104
Diplacrum	449	Eccoilopus	419	Epipactis	493
Diplanthera	383	Ecdysanthera	282	Epiphyllum	232
Diplaziopsis	11	Echinocactus	232	Epipogon	494
Diplazium	11	Echinochloa	419	Epipremnum	460
Diplomorpha	233	Echinopanax	244	Equisetum	28
Diplospora	318	Echinops	357	Eragrostis	420
Diplycosia	256	Echinospermum	288	Erechtites	357
Dipsacus	332	Eclipta	357	Eria	494
Dipteris	4	Edgeworthia	233	Erianthus	420
Disanthus	137	Egenolfia	16	Erica	256
Disporum	479	Ehretia	288	Erigeron	357
Distylium	137	Eichhornia	464	Eriobotrya	142
Docyniopsis	142	Elaeagnus	233	Eriocaulon	461
Dodonaea	207	Elaeocarpus	211	Eriochloa	421
Dolichos	172	Elaphoglossum	16	Eriophorum	449
Dontostemon	117	Elatine	223	Eritrichium	288
Dopatrium	305	Elatostema	62	Erycibe	286
Draba	117	Eleorchis	493	Erysimum	118
Dracocephalum	295	Elephantopus	357	Erythria	172
Drosera	122	Eleusine	420	Erythronium	476
Dryas	148	Eleutherococcus	244	Erythroxyllum	185

Eubotryoides	256	Fiwa	108	Geranium	183
Eucalyptus	238	Flagellaria	461	Gerbera	359
Euchresta	172	Flemingia	172	Geum	149
Eugenia	238	Foeniculum	249	Ginkgo	32
Eulalia	421	Fortuneilla	187	Gladiolus	486
Eulophia	494	Fragaria	149	Glaucidium	103
Euonymus	198	Frangula	209	Glaux	269
Eupatorium	358	Fraxinus	275	Gleditschia	172
Euphorbia	192	Freesia	486	Glehnia	249
Euphoria	207	Freycinetia	382	Glochidion	192
Euphrasia	305	Fritillaria	476	Glossogyne	359
Euptelea	88	Froelichia	78	Gloxinia	314
Eurya	216	Fuchsia	241	Glyceria	422
Euryale	86	Fuirena	451	Glycine	172
Euscaphis	200	Fuziifilix	16	Glycosmis	187
Euxolus	78			Glycyrrhiza	173
Evodia	187		G	Gnaphalium	359
Evodiopanax	244	Gagea	475	Gomphrena	78
Evolvulus	286	Gahnia	451	Gonostegia	63
Excavatia	282	Galactia	172	Goodyera	494
Excoecaria	192	Galarhoeus	192	Gossypium	213
Exorrhiza	456	Gale	46	Grammitis	16
		Galeola	494	Gratiola	306
F		Galeopsis	295	Grevillea	64
Fagara	187	Galinsoga	358	Guettarda	320
Fagopyrum	69	Galium	318	Gymnadenia	495
Fagus	52	Garcinia	217	Gymnaster	359
Fatoua	55	Gardeneria	279	Gymnocarpium	16
Fatsia	244	Gardenia	320	Gymnosporia	200
Fauria	282	Garnotia	422	Gynostemma	333
Festuca	421	Gastrochilus	494	Gynura	359
Ficus	55	Gastrodia	494	Gypsophila	82
Filipendula	148	Gaultheria	256		
Fimbristylis	449	Geniostoma	279	H	
Firmiana	214	Gentiana	279	Habenaria	495

Hackelochloa	422	Heteropappus	359	Hypoestes	315
Hakoneaste	496	Heteropogon	422	Hypolepis	16
Hakonechloa	422	Heterosmilax	483	Hypoxis	484
Halenia	280	Heterotropa	66	Hystrix	423
Halophila	387	Hibiscus	213		
Halorrhagis	242	Hieracium	360		I
Hamamelis	137	Hierochloe	422	Iberis	118
Harrimanella	256	Hippuris	242	Ilex	195
Hedera	244	Histiopteris	16	Illicium	106
Hedychium	489	Hocquartia	67	Illigera	110
Hedyotis	320	Holcus	423	Ilysanthes	306
Hedysarum	173	Hordeum	423	Impatiens	208
Heleocharis	451	Hosiea	201	Imperata	423
Helianthus	359	Hosta	472	Indigofera	173
Helichrysum	359	Houstonia	320	Intsia	173
Helicia	64	Hovenia	209	Inula	360
Helicotrichon	422	Hoya	285	Ipomoea	286
Helicteres	214	Hugeria	256	Iresine	78
Helleborus	96	Humata	16	Iris	487
Helleborus	96	Humulus	60	Isachne	423
Helminthostachys		Hutchinsia	118	Isanthera	314
	1	Hyacinthus	476	Isatis	118
Heloniopsis	468	Hydrangea	130	Ischaemum	423
Helwingia	253	Hydrilla	387	Isoetes	31
Hemarthria	422	Hydroanzia	123	Isopyrum	96
Hemerocallis	472	Hydrocharis	387	Itea	132
Hemiboea	314	Hydrocotyle	249	Ixeris	361
Hemigraphis	315	Hygrophila	315	Ixia	488
Hemistepta	359	Hylomecon	110		
Henrya	285	Hymenophyllum	2		J
Hepatica	96	Hyoscyamus	303	Japonasarum	67
Heracleum	249	Hypear	65	Japonolirion	469
Heritiera	214	Hypericum	217	Jasminium	276
Herminium	496	Hypochaeris	360	Johrenia	249
Hernandia	110	Hypodematum	16	Juglans	47

Juncellus	452	Lappula	288	Ligularia	363
Juncus	464	Lapsana	363	Ligulicacalia	364
Juniperus	38	Larix	34	Ligusticum	249
Jussiaea	241	Lathraea	313	Ligustrum	276
Justicia	315	Lathyrus	174	Lilium	476
		Laurus	109	Limnophila	306
		Lawiella	123	Limosella	306
K		Lecanorchis	496	Linaria	306
Kadsura	106	Ledebouriella	249	Lindera	108
Kalanchoe	123	Ledum	257	Lindernia	306
Kalimeris	362	Leersia	424	Lindsaya	17
Kalopanax	244	Leibnitzia	363	Linnaea	324
Kandelia	237	Leleba	392	Linum	185
Keiskea	295	Lemmaphyllum	16	Liparis	496
Kerria	149	Lemna	461	Lipocarpha	452
Kinugasa	481	Leontopodium	363	Lippia	291
Kirengeshoma	132	Leonurus	296	Liriodendron	106
Kochia	76	Lepidagathis	316	Liriope	482
Koeleria	424	Lepidium	118	Listera	496
Koelreuteria	207	Lepironia	452	Litchi	207
Koenigia	69	Lepisorus	16	Lithocarpus	52
Komana	222	Leptochilus	17	Lithospermum	289
Kummerowia	174	Leptochloa	424	Livistona	456
Kuromatea	52	Leptodermis	320	Lloydia	478
Kylingia	452	Lepisorus	16	Lobelia	337
		Leptogramma	17	Lochnera	282
L		Leptopetalum	320	Loiseleuria	257
Lactaria	282	Lepturus	424	Lolium	424
Lactuca	362	Lespedeza	174	Lomariopsis	17
Lagenaria	333	Leucaena	176	Lomatogonium	280
Lagenophora	363	Leucadendron	64	Lonicera	325
Lagerstroemia	236	Leucas	296	Lophatherum	424
Lagotis	306	Leucothoe	257	Loropetalum	137
Lamium	295	Liatris	363	Lotus	176
Lantana	291	Libanotis	249	Lourea	177
Laportea	63				

Loxocalyx	296	Maianthemum	479	Menziesia	257
Loxogramme	17	Malachium	83	Mephitidia	321
Ludwigia	242	Malaxis	497	Meratia	107
Luffa	333	Mallotus	193	Mercurialis	193
Luisia	497	Malus	142	Mertensia	289
Lumnitzera	237	Malva	213	Mesembryan-	
Lupinus	177	Malvastrum	213	themum	79
Luzula	467	Mamillaria	232	Messerschmidia	289
Lychnis	82	Mangifera	195	Metanarthecium	469
Lycium	303	Mappia	201	Metaplexis	285
Lycocotnum	97	Marattia	1	Meterostachys	123
Lycopodium	29	Marginaria	18	Metrosideros	238
Lycopus	296	Mariscus	452	Michelia	107
Lycoris	484	Marlea	237	Microcarpaea	307
Lygodium	26	Marsdenia	285	Microgonium	2
Lyonia	257	Marsilea	27	Microlepia	18
Lysichiton	460	Matricaria	365	Micromeria	297
Lysimachia	269	Matteuccia	18	Micropolypodium	18
Lysionotus	314	Matthiola	119	Microsorium	18
Lythrum	236	Mazus	306	Microstegium	425
		Medicago	177	Microstylis	497
		Meehania	296	Microtis	497
		Melampyrum	307	Microtropis	200
M		Melandryum	83	Milium	425
Maackia	177	Melastoma	238	Millettia	177
Maba	273	Melia	190	Mimosa	177
Macaranga	193	Melica	425	Mimulus	307
Machilus	109	Melilotus	177	Minuartia	83
Macleya	110	Meliosma	207	Mirabilis	78
Macrocarpium	253	Melochia	214	Miricacalia	365
Macroclinidium	364	Melothria	333	Miscanthus	425
Macrodiervilla	327	Meniscium	18	Mitchella	321
Macropodium	118	Menispermum	105	Mitella	132
Macropertya	365	Mentha	296	Mitrasacme	279
Maesa	268	Menyanthes	282	Mitrastemon	68
Magnolia	106				
Mahonia	104				

Miyakea	97	Narthecium	469	Olea	277
Moehringia	84	Nauclea	321	Omphalodes	289
Mcliniopsis	426	Naumburgia	269	Onoclea	19
Mollugo	79	Nelumbo	86	Onychium	19
Momordica	334	Neoboykinia	132	Ophioderma	1
Monachosorum	18	Neofinetia	497	Ophioglossum	1
Monochasma	307	Neolindleya	497	Ophiopogon	483
Monochoria	464	Neolitsea	109	Ophiorrhiza	322
Monomelangium	19	Neoniphopsis	19	Oplismenus	426
Monotropa	254	Neottia	497	Opuntia	232
Monotropastrum	254	Neottianthe	497	Orchis	498
Montia	79	Neottopteris	19	Oreorchis	498
Morinda	321	Nepenthes	122	Orixa	188
Moringa	122	Nepeta	297	Ormocarpum	178
Morus	56	Nephrolepis	19	Orostachys	123
Mucuna	177	Nerium	283	Orthodon	297
Muehlenbeckia	69	Nervilia	497	Oryza	427
Muehlenbergia	426	Neslia	119	Orobanche	313
Mukdenia	132	Nicandra	303	Osbeckia	238
Murraya	188	Nicotiana	303	Osmanthus	277
Musa	488	Nigella	97	Osmorhiza	250
Mussaenda	321	Norta	119	Osmunda	27
Mycelis	365	Nothosmyrnum	249	Osteomeles	143
Myoporum	316	Notogramme	19	Ostericum	250
Myosotis	289	Nuphar	87	Ostrya	51
Myriactis	365	Nymphaea	87	Otherodendron	200
Myrica	46	Nymphoides	282	Ottelia	387
Myriophyllum	242			Oxalis	184
Myrmechis	497			Oxycoccus	257
		O		Oxygraphis	97
		Oberonia	498	Oxyria	69
N		Ochrosia	283	Oxytropis	178
Najas	385	Odontochilus	498		
Nandina	105	Oenanthe	250		
Nanocnide	63	Oenothera	242	P	
Narcissus	485	Oldenlandia	321	Pachyrhizanth	498

Pachyrrhizus	178	Pentarrhizidium	19	Photinia	144
Pachysandra	194	Penthorum	123	Phragmites	428
Paederia	322	Pentstemon	309	Phryma	316
Paeonia	105	Peperomia	39	Phtheirospermum	
Paliurus	209	Peracarpa	337		309
Palura	274	Pereskia	232	Phyllanthus	193
Panax	244	Péricampylus	105	Phyllitis	19
Pandanus	382	Perilla	297	Phyllodoce	258
Panicum	427	Perillula	298	Phyllospadix	383
Papaver	110	Peristylus	498	Phymatodes	19
Parabenzoin	109	Persicaria	69	Phymatopsis	19
Paracyclea	105	Pertya	365	Physaliastrum	303
Parageum	149	Perularia	498	Physalis	303
Paraixeris	365	Petasites	365	Physematium	20
Parexuris	388	Petrophiloides	47	Phyteuma	337
Parietaria	63	Petrosavia	484	Phytolacca	79
Paris	481	Petroselinum	250	Picea	34
Paritium	213	Petunia	303	Picrasma	189
Parnassia	132	Peucedanum	250	Picris	366
Parrya	119	Phacellanthus	313	Pieris	258
Parthenium	365	Phacelurus	428	Pilea	63
Parthenocissus	210	Phaenosperma	428	Pileostegia	133
Paspalum	427	Phajus	498	Pimpinella	250
Passiflora	231	Phalaris	428	Pinellia	460
Patrinia	331	Pharbitis	287	Pinguicula	314
Paulownia	307	Phaseolus	178	Pinus	35
Pecteilis	498	Phegopteris	19	Piper	39
Pedicellaria	112	Phellodendron	188	Pipturus	63
Pedicularis	307	Philadelphus	133	Pirola	254
Pelargonium	184	Philoxerus	78	Pisonia	78
Pellaea	19	Philydrum	464	Pistia	460
Pellionia	63	Phlebodium	19	Pisum	179
Peltoboykinia	133	Phleum	428	Pittosporum	136
Pemphis	236	Phlox	287	Plagiogyria	4
Pennisetum	427	Phoenix	456	Plantago	316


Platanthera	498	Potamogeton	383	Puccinellia	430
Platanus	137	Potentilla	149	Pueraria	179
Platycodon	337	Poupartia	195	Pulsatilla	97
Platycrater	133	Pourthiaea	144	Punica	236
Platypholis	313	Pouzolzia	63	Putranjiva	193
Platysprion	179	Premna	291	Pycnostelma	285
Pleioblastus	393	Prenanthes	366	Pycreus	452
Pleocnemia	20	Primula	270	Pyracantha	144
Pleuropterypyrum		Pristiglottis	500	Pyrrosia	22
	73	Procris	63	Pyrus	144
Pleuropterus	73	Prosaptia	21		
Pleurosoriopsis	20	Prunella	298	Q	
Pleurospermum	251	Prunellopsis	298	Quamoclit	287
Plumbago	272	Prunus	158	Quercus	52
Poa	428	Pseudixus	65		
Podocarpus	33	Pseudocydonia	144	R	
Pogonatherum	430	Pseudodiphryllum		Rangium	278
Pogonia	499		500	Ranunculus	98
Poinsettia	193	Pseudopyxis	322	Ranzania	104
Polakiastrum	309	Pseudosasa	396	Rapanaea	268
Polanisia	112	Pseudostellaria	84	Raphanus	119
Polemonium	287	Pseudotsuga	35	Reineckia	480
Pollia	464	Psidium	238	Rehmannia	309
Polygala	190	Psilotum	31	Reinwardtia	185
Polygonatum	479	Psychotria	322	Reseda	122
Polygonum	73	Pteridium	21	Reynoutria	74
Polypara	39	Pteridophyllum	111	Rhamnella	209
Polypodium	20	Pteris	21	Rhamnus	209
Polypogon	430	Pternopetalum	251	Rhaphiolepis	146
Polystichum	20	Pterocarpus	179	Rhaphis	431
Poncirus	188	Pterocarya	47	Rhapis	456
Ponerorchis	500	Pterostyrax	274	Rheum	74
Pongamia	179	Pterygocalyx	281	Rhinanthus	309
Populus	40	Pterygopleurum	251	Rhizophora	237
Portulaca	79	Ptilopteris	22	Rhodea	480

Rhodiola	124	Salicornia	76	Schizophragma	136
Rhododendron	258	Salix	40	Schoeffia	65
Rhodomyrtus	238	Salomonina	190	Schoenus	453
Rhodotypos	151	Salsola	76	Sciadopitys	36
Rhoeo	464	Salvia	298	Sciaphila	388
Rhus	195	Salvinia	27	Scilla	478
Rhynchosia	179	Sambucus	327	Scirpus	453
Rhynchospermum		Samolus	271	Scleria	455
	366	Sanguisorba	157	Scopolia	303
Rhynchospora	453	Sanicula	251	Scorzonera	369
Ribes	133	Sansevieria	483	Scrophularia	309
Ricinus	193	Santalum	64	Scutellaria	299
Rivinia	79	Sanvitalia	366	Scypholepia	23
Robinia	179	Sapindus	207	Secale	431
Rodgersia	134	Sapium	193	Sechium	334
Rorippa	120	Saponaria	84	Securinega	193
Rosa	151	Sarcandra	40	Sedum	124
Rotala	236	Sarcanthus	500	Selaginella	30
Rubia	322	Sarcochilus	500	Semiaquilegia	100
Rubus	153	Sarracenia	122	Semiarundinaria	409
Rudbeckia	366	Sasa	397	Senebiera	121
Rumex	74	Sasamorpha	408	Senecio	370
Rumohra	22	Saururus	39	Senisetum	431
Ruppia	385	Saussurea	366	Serissa	323
Ruta	188	Saxifraga	134	Serratula	370
		Scabiosa	332	Sesamum	312
		Scaevola	338	Sesuvium	79
S		Scheuchzeria	386	Setaria	431
Sabia	208	Schima	217	Shibataea	409
Saccharum	431	Schizachne	431	Shibateranthis	100
Sacciolepis	431	Schizachyrium	431	Shiia	53
Sagenia	23	Schizaea	27	Shishindenia	37
Sageretia	210	Schizandra	107	Sibbaldia	158
Sagina	84	Schizocodon	253	Sida	213
Sagittaria	386	Schizopepon	334	Sideroxylon	272
Sakakia	217				

Siegesbeckia	370	Spiranthes	500	Suaeda	76
Sieversia	158	Spirodela	461	Subularia	121
Silene	84	Spodiopogon	432	Suzukia	301
Sinapis	121	Sporoborus	433	Swertia	281
Sinoarundinaria	409	Stachys	301	Symphytum	289
Sinobambusa	411	Stachytarpheta	291	Symplocarpus	460
Sinomenium	105	Stachyurus	231	Synedrella	372
Siphonostegia	309	Staphylea	200	Syneilesis	372
Sisymbrium	121	Statice	272	Synurus	372
Sisyrinchium	488	Stauntonia	103	Syringa	278
Sium	251	Stellaria	85		
Skimmia	188	Stemona	468		
Smilacina	480	Stenactis	372	T	
Smilax	483	Stenanthium	469	Taeniophyllum	500
Smithia	179	Stenoloma	23	Tagetes	372
Solanum	303	Stenotaphrum	433	Tainia	500
Solidago	371	Stephanandra	140	Talinum	79
Soliva	371	Stephania	105	Tamarix	223
Sonchus	371	Stephanotis	285	Tanacetum	372
Sonneratia	236	Sterculia	214	Tanakaea	136
Sophora	179	Stereosandra	500	Tapeinidium	24
Sorbaria	138	Stewartia	217	Tarachia	24
Sorbus	146	Stictocardia	287	Taraxacum	372
Sorghum	432	Stigmatodactylus		Tarenna	323
Sparganium	382		500	Tashiroea	238
Spartium	179	Stimpsonia	272	Taxillus	65
Spathoglottis	500	Stipa	433	Taxus	32
Spergula	85	Stokesia	372	Tectaria	24
Spergularia	85	Streptocarpus	314	Terminalia	237
Sphallerocarpus	251	Streptolirion	464	Ternstromia	217
Spicantopsis	23	Streptopus	481	Tetragonia	79
Spilanthes	371	Strobilanthes	316	Tetragonocalamus	
Spinacia	76	Struthiopteris	23		411
Spinifex	432	Styphnolobium	180	Tetrapanax	245
Spiraea	138	Styrax	274	Tetraplasia	323
				Tetrastigma	210

Teucrium	301	Trachelospermum		Tsuga	35
Textoria	245		283	Tsusiophyllum	265
Thalassia	387	Trachycarpus	456	Tubocapsicum	304
Thalictrum	100	Tradescantia	464	Tulipa	478
Thea	217	Trapa	239	Turpinia	201
Thelypteris	24	Trapella	312	Tylophora	285
Themeda	433	Trautvetteria	102	Typha	382
Thermopsis	180	Trema	54	Typhonium	461
Therorhodium	264	Triadenum	222		
Thesium	64	Tribulus	185		
Thespesia	214	Tricercandra	40		
Thladiantha	334	Trichomanes	2	Ulmus	54
Thlaspi	121	Trichosanthes	334	Uncaria	323
Thuarea	433	Tricyrtis	470	Uraria	180
Thuja	37	Tridax	381	Urena	214
Thujopsis	37	Trientalis	272	Urtica	63
Thunbergia	316	Trifolium	180	Utricularia	314
Thymus	301	Triglochin	386		
Thysanospermum		Trigonotis	289		
	323	Trillium	481		
Tiarella	136	Triosteum	328	Vaccaria	86
Tilia	212	Tripetaleia	264	Vaccinium	265
Tilingia	251	Tripogon	433	Vahlodea	434
Tillaea	126	Tripterospermum		Valeriana	331
Tipularia	500		281	Valerianella	331
Tissa	86	Tripterygium	200	Vallisneria	387
Toddalia	189	Trisetum	433	Vandopsis	501
Tofieldia	469	Triticum	433	Vandellia	310
Toisochosenia	46	Tritomodon	265	Veratrum	470
Toisusu	46	Tritonia	488	Verbascum	310
Torenia	310	Triumfetta	212	Verbena	291
Torilis	251	Trochodendron	87	Vernonia	381
Torreya	32	Trollius	102	Veronica	310
Torulanium	455	Tropaeolum	185	Vexillabium	501
Tovara	75	Tropidia	501	Viburnum	328
				Vicia	180
				Vigna	182

Villebrunea	64	Wikstroemia	233	Zannichellia	385
Vinca	283	Wistaria	182	Zantedeschia	461
Viola	223	Wolffia	461	Zanthoxylum	189
Viscaria	86	Woodsia	25	Zea	434
Viscum	65	Woodwardia	25	Zelkova	55
Vitex	291			Zephyranthes	485
Vitis	210		X	Zeuxine	501
Vittaria	25	Xanthium	381	Zingiber	489
		Xanthoxalis	185	Zinnia	381
		Xylosma	231	Zizania	434
				Zizyphus	210
W				Zornia	182
Wahlenbergia	337		Y	Zostera	385
Waldsteinia	158	Yoania	501	Zoysia	434
Wasabia	121	Youngia	381	Zygadenus	471
Wedelia	381	Yucca	478		
Weigela	330				
Weigelastrum	331				
Wendlandia	323		Z		



和名索引

(配列は發音通りの五十音順)

ア

アイ	72	アイヌブキ	366
アイアシ	428	アイヌミヤコザサ	397
アイカズラ	285	アイヌムギ	423
アイカワザサ	407	アイヌワサビ	117
アイグラス	413	アイノコイトモ	384
アイザワシオガマ	308	アイノコシラスゲ	443
アイズアカバナ	241	アイノコセンダン	190
アイズイヌガヤ	33	アイノコヒルムシロ	384
アイズイヌリンゴ	143	アイノコヤナギモ	384
アイズオウバチマキ	401	アイバソウ	445
アイズクマイザサ	406	アイヒラダケ	409
アイズシモツケ	140	アイラトビカズラ	177
アイズスゲ	439	アオアケビ	103
アイズトリカブト	90	アオアゼガヤツリ	452
アイズヒメアザミ	351	アオアブラガヤ	454
アイダガヤ	413	アオイカズラ	464
アイダザサ	394	アオイガワラビ	11
アイタテ	70	アオイゴケ	286
アイナエ	279	アオイスミレ	227
アイナシ	146	アオイヌドクサ	28
アイヌアザミ	356	アオイノモトソウ	22
アイヌイヌナズナ	117	アオイバタネツケバナ	116
アイヌカモジ	420	アオイボクロ	497
アイヌガラシ	117	アオイマメ	178
アイヌキンポウゲ	99	アオイモドキ	213
アイヌザサ	398	アオイワベンケイソウ	124
アイヌソモソモ	429	アオウキクサ	461
アイヌタチツボスミレ	229	アオウメモドキ	209
		アオウラジロ	26
		アオウリ	332

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|-----|
| アオエダウチネバリタデ | 73 | アオジクスノキ | 267 |
| アオオガルカヤ | 418 | アオジクツガザクラ | 258 |
| アオオトギリ | 222 | アオジクマユミ | 199 |
| アオオモゴウテンナンショウ | 457 | アオジクミヤマシシガシラ | 24 |
| アオガシ | 109 | アオジクユズリハ | 192 |
| アオガシマカニツリ | 433 | アオジソ | 298 |
| アオガシマススキ | 425 | アオシソバタツナミ | 300 |
| アオガシワ | 53 | アオシダレ | 202 |
| アオカズラ | 208 | アオシノ | 396 |
| アオカゼクサ | 420 | アオシバ | 422 |
| アオガニツリ | 433 | アオシラベ | 34 |
| アオガネシダ | 24 | アオスゲ | 440 |
| アオガネシダモドキ | 6 | アオスズラン | 493 |
| アオカムロザサ | 388, 392 | アオタチスゲ | 441 |
| アオカモジグサ | 411 | アオタデ | 70 |
| アオガヤツリ | 449 | アオダモ | 275 |
| アオカラムシ | 61 | アオチカラシバ | 427 |
| アオガンピ | 233 | アオチシマザサ | 404 |
| アオキ | 252 | アオチドリ | 492 |
| アオキコボレ | 56 | アオチャセンシダ | 6 |
| アオキヌタソウ | 319 | アオツリバナ | 200 |
| アオキラン | 494 | アオテンツキ | 451 |
| アオギリ | 214 | アオテンナンショウ | 459 |
| アオゲイトウ | 77 | アオテンマ | 494 |
| アオコアカソ | 62 | アオトウゲザサ | 391 |
| アオコウガイゼキショウ | 466 | アオナシ | 145 |
| アオゴウソ | 443 | アオナツタデ | 73 |
| アオコウツギ | 129 | アオナラ | 53 |
| アオコメガヤ | 425 | アオナリヒラ | 409 |
| アオサイハイラン | 492 | アオナルコスゲ | 435 |
| アオサナエタデ | 71 | アオナワシロイチゴ | 155 |
| アオジガバチソウ | 496 | アオネカズラ | 18 |
| アオジク | 164 | アオネザサ | 396 |
| アオジクアカソ | 62 | アオノイワベンケイ | 124 |
| アオジクキコガンピ | 233 | アオノイワレンゲ | 123 |

- アオノガリヤス417
 アオノキリシマノガリヤス416
 アオノクマタケラン488
 アオノツガザクラ258
 アオノリュウゼツラン485
 アオバ163, 205
 アオバウスノキ267
 アオバウロコノキ337
 アオバオトギリ217
 アオハコベ85
 アオバスゲ439
 アオハダ196
 アオハダニシキギ199
 アオバナアオキ252
 アオバナイヨカズラ285
 アオバナハイノキ273
 アオバナヒメウツギ129
 アオバナヨウラクラン498
 アオバノキ273
 アオバヒョウタンポク327
 アオヒエスゲ446
 アオビユ78
 アオフタバラン497
 アオベンケイ126
 アオホウズキ303
 アオホラゴケ2
 アオマルバシモツケ138
 アオミズ63
 アオミノアカエゾ35
 アオミノエンレイソウ482
 アオミノグイマツ34
 アオミノクロウメモドキ209
 アオミヤマウラジロ9
 アオミヤマトウバナ294
 アオメガルカヤ433
 アオモジ108
 アオモジズリ500
 アオモトシロテンナンショウ458
 アオモリアカバナ240
 アオモリアザミ351
 アオモリトドマツ34
 アオヤギソウ371, 471
 アオヤブシノ396
 アオヤマジソ297
 アオユキノシタ136
 アカアシタンポポ378
 アカイタヤ203
 アカウキクサ27
 アカウネタオシ56
 アカエゾマツ35
 アカエビネ490
 アカエンドウ179
 アカガシ51
 アカカタバミ185
 アカカンバ49
 アカギ191
 アカギツツジ262
 アカキナノキ317
 アカクラエビネ490
 アカゲチャルメルソウ132
 アカコミヤマスミレ227
 アカザ76
 アカササゲ182
 アカサワザサ407
 アカサンザシ142
 アカジク57
 アカジクキコガンピ233
 アカシデ50
 アカジニシキ203
 アカシネザサ393

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| アカショウマ | 127 | アカバナヒルギ | 237 |
| アカスグリ | 133 | アカバナフジ | 182 |
| アカスゲ | 444 | アカバナマンサク | 137 |
| アカソ | 62 | アカバナリハコベ | 268 |
| アカダイコン | 120 | アカバナワタ | 213 |
| アカツキザクラ | 162, 165 | アカハナワラビ | 1 |
| アカツツジ | 264 | アカハンノキ | 48 |
| アカッポ | 144 | アカヒゲガヤ | 422 |
| アカツメクサ | 180 | アカビユ | 77 |
| アカテツ | 272 | アカベンダイモンジソウ | 135 |
| アカテンオトギリ | 221 | アカボシタツナミソウ | 300 |
| アカトドマツ | 34 | アカマツ | 35 |
| アカナ | 115 | アカマユミ | 200 |
| アカナス | 304 | アカマロソウ | 121 |
| アカヌマカモメズル | 285 | アカミカラマツ | 34 |
| アカヌマゴウソ | 440 | アカミズキ | 197, 323 |
| アカヌマソウ | 306 | アカミノイヌツゲ | 197 |
| アカヌマフウロ | 184 | アカミノイヌホウズキ | 304 |
| アカネ | 322 | アカミノクマコケモモ | 255 |
| アカネスゲ | 443 | アカミノチシマゼキショウ | 469 |
| アカネスミレ | 228 | アカミノヤブガラシ | 210 |
| アカネムグラ | 323 | アカミノレイヨウショウマ | 90 |
| アカバウロコノキ | 337 | アカミミズキ | 323 |
| アカバグミ | 234 | アカミヤドリギ | 65 |
| アカバシユスラン | 492 | アカメイヌビワ | 55 |
| アカバナ | 241 | アカメガシワ | 193 |
| アカバナウスノキ | 267 | アカメタイゲキ | 192 |
| アカバナエゾノコギリソウ | 338 | アカメヤナギ | 41 |
| アカバナシモツケソウ | 148 | アカモノ | 256 |
| アカバナショウジョウバカマ | 469 | アカヤシオ | 262 |
| アカバナセンボンヤリ | 359 | アカヤジオウ | 309 |
| アカバナダイモンジソウ | 135 | アカヤナギ | 46 |
| アカバナダンドク | 489 | アカリンゴ | 142 |
| アカバナノムシヨケギク | 348 | アカンカサスゲ | 437 |
| アカバナヒツジグサ | 87 | アカンスゲ | 440 |

- | | | | |
|------------------|----------|-----------------|-----|
| アカンマルバシモツケ | 138 | アケガラス | 205 |
| アキアズマザサ | 388 | アケビ | 103 |
| アキカサスゲ | 442 | アケビドコロ | 486 |
| アキカラマツ | 101 | アケボノ | 162 |
| アキギボウシ | 474 | アケボノアオイ | 67 |
| アキギリ | 299 | アケボノアセビ | 258 |
| アキグミ | 233 | アケボノザクラ | 165 |
| アキザクラ | 356 | アケボノザサ | 393 |
| アキズマリ | 120 | アケボノシユスラン | 495 |
| アギスミレ | 229 | アケボノスミレ | 228 |
| アキタザサ | 397 | アケボノソウ | 281 |
| アキタテンナンショウ | 456 | アケボノツツジ | 263 |
| アキタブキ | 365 | アケボノヒガン | 167 |
| アキチョウジ | 293 | アケボノフジ | 182 |
| アキツシマ | 205 | アコウ..... | 56 |
| アキツタ | 201 | アコウキンポウゲ | 98 |
| アギナシ | 386 | アコウグンバイ | 118 |
| アキニレ | 55 | アコウザンショウ | 187 |
| アキノウナギツカミ | 72 | アコウナナカマド | 147 |
| アキノエノコログサ | 431 | アコウネツタイラン | 501 |
| アキノキリンソウ | 371 | アコウハハコ | 359 |
| アキノコハマギク | 348 | アコダ | 333 |
| アキノタネツケバナ | 116 | アコダウリ | 333 |
| アキノタムラソウ | 298 | アサ | 60 |
| アキノノゲシ | 362 | アサウリ | 332 |
| アキノハハコグサ | 359 | アサガオ | 287 |
| アキノヒメコスチ | 298 | アサガラ | 274 |
| アキノミチヤナギ | 74 | アサカワソウ | 421 |
| アキノヤハズアザミ | 367, 369 | アサギ | 161 |
| アキハギク | 345 | アサギシザサ | 409 |
| アキバザサ | 393 | アサギズイセン | 486 |
| アキメヒジウ | 419 | アサギスズメノヒエ | 467 |
| アキヨシアザミ | 352 | アサギリザクラ | 168 |
| アクシバ | 256 | アサギリソウ | 342 |
| アクシバモドキ | 267 | アサクマシノ | 390 |

- アサクラザンショウ189
 アサゲザサ390
 アサザ282
 アサジ205
 アサダ51
 アサツキ475
 アサノハ204
 アサノハカエデ201
 アサヒ144
 アサヒエビネ491
 アサヒカエデ204
 アサヒカズラ68
 アサヒカワタンポポ373
 アサヒシノ390
 アサヒラン493
 アザブタデ70
 アサマオトギリ218
 アサマスゲ440
 アサマツゲ194
 アサマヒゴタイ368
 アサマフウロ183
 アサマリンドウ280
 アザミタンポポ373
 アサヤグワ57
 アシ428
 アシオテンナンショウ458
 アシカキ424
 アジサイ130
 アジサイノリウツギ131
 アジサイバナサンゴジュ328
 アジズリノジギク349
 アシタカジャコウソウ294
 アシタカツツジ260
 アシタバ246
 アシナガザサ390
 アシナガタンポポ374
 アシナシハコベ85
 アシブトカタヒバ31
 アシブトシロタンポポ379
 アシブトタンポポ379
 アシベツタンポポ377
 アシボソ425
 アシボソアカバナ241
 アシボソウリノキ202
 アシボソスゲ445
 アジモ385
 アスカイノデ20
 アズキ178
 アズキナシ146
 アズサ312
 アズサノキ50
 アスナロ37
 アスヒカズラ29
 アズマイチゲ91
 アズマオモダカ386
 アズマカモメズル283
 アズマガヤ423
 アズマギク344, 347
 アズマザサ391
 アズマシロカネソウ96
 アズマスゲ440
 アズマツメクサ126
 アズマトリカブト97
 アズマナシ145
 アズマナルコ445
 アズマネザサ393
 アズマハンショウズル94
 アズマホシクサ463
 アズマミクリ383
 アズマヤ60

- アズマヤマアザミ354
 アゼオトギリ220
 アゼガヤ424
 アゼガヤツリ452
 アゼスゲ446
 アゼテンツキ450
 アゼトウガラシ310
 アゼトウナ356
 アゼナ306
 アゼナルコスゲ437
 アゼビ258
 アゼムシロ337
 アソコブナグサ414
 アソザサ399
 アソトダシバ414
 アソノコギリソウ338
 アタゴザサ397
 アタミネザサ388
 アダン382
 アツイタ16
 アツギノヌカイタチシダ14
 アツケシソウ76
 アツゲネザサ394
 アッサムタカワラビ3
 アツバアキグミ234
 アツバクコ303
 アツバシャリンバイ146
 アツバシロテツ186
 アツバスミレ223
 アツバダイヤモンドソウ134
 アツバダケカンバ49
 アツバタツナミソウ301
 アツバツボクサ248
 アツバニガナ361, 362
 アツバハイチゴザサ423
 アツバモチノキ197
 アツマルバウツギ129
 アツミカンアオイ67
 アツモリソウ493
 アデク238
 アテツマンサク137
 アナナス463
 アナマスミレ226
 アバタマサキ199
 アブノメ305
 アブラガヤ455
 アブラカンギク349
 アブラギ60
 アブラギク348
 アブラギリ191
 アブラシバ445
 アブラススキ419
 アブラチャン109
 アブラツツジ265
 アブラナ114
 アフリカエリカ256
 アフリカスイレン87
 アベトウヒレン367
 アベマキ53
 アポイアザミ351
 アポイアズマギク344
 アポイワザクラ270
 アポイカンバ48
 アポイキンバイ149
 アポイクワガタ312
 アポイザサ405
 アポイシモツケ138
 アポイジャニンジン117
 アポイゼキショウ469
 アポイタチツボスミレ229

- | | | | |
|-------------------|-----|------------------|----------|
| アポイタンポポ | 373 | アマミサカキ | 216 |
| アポイツメクサ | 80 | アマミザンショウ | 189 |
| アポイハハコグサ | 340 | アマミシダ | 11 |
| アポイヤマブキショウマ | 138 | アマミシマアザミ | 352 |
| アマ | 185 | アマミセイシカ | 258 |
| アマギ | 112 | アマミタチドコロ | 486 |
| アマギアオウツギ | 330 | アマミトンボソウ | 498 |
| アマギアマチャ | 131 | アマミハウチウ | 253 |
| アマギイチゲ | 90 | アマミボンテンカ | 214 |
| アマギカンアオイ | 66 | アマモ | 385 |
| アマギコアジサイ | 130 | アマモシシラン | 25 |
| アマギザサ | 397 | アマヤドリ | 160 |
| アマギツツジ | 258 | アマリリス | 484 |
| アマギベニウツギ | 330 | アミガサギリ | 190 |
| アマクサギ | 291 | アミガサソウ | 190 |
| アマクサシダ | 21 | アミガサユリ | 476 |
| アマクサスマレ | 228 | アミシダ | 11 |
| アマクサダケ | 392 | アミメイブキトラノオ | 69 |
| アマグリ | 51 | アムールアカバナ | 240 |
| アマゴナシ | 145 | アメリカアリタソウ | 76 |
| アマゴヤナギ | 45 | アメリカイモ | 286 |
| アマズル | 211 | アメリカオダマキ | 91 |
| アマダイダイ | 186 | アメリカキササゲ | 312 |
| アマダオシ | 287 | アメリカクサイ | 465 |
| アマチャ | 131 | アメリカスズカケノキ | 138 |
| アマチャズル | 333 | アメリカズタ | 210 |
| アマドコロ | 480 | アメリカセンダングサ | 345 |
| アマナ | 476 | アメリカセンノウ | 82 |
| アマナズナ | 115 | アメリカナデシコ | 81 |
| アマニュー | 246 | アメリカニンジン | 245 |
| アマノガワ | 161 | アメリカハナズオウ | 170 |
| アマミエボシグサ | 176 | アメリカヤマナラシ | 40 |
| アマミキョウチクトウ | 282 | アmendウ | 158, 164 |
| アマミクサアジサイ | 127 | アヤイガサ | 206 |
| アマミゴヨウ | 35 | アヤスギ | 37 |

アヤマスズ	408	アリスンツルマユミ	200
アヤメ	487	アリスンワラビ	6
アライトソウ	421	アリスガワゼキシヨウ	456
アライトタンポポ	376	アリタソウ	76, 297
アライトノギク	345	アリドウシ	318
アライトハマタンポポ	372	アリドウシラン	497
アライトヒナゲシ	110	アリノウグサ	242
アライトヤマタンポポ	372	アリノミ	146
アライトヨモギ	341	アリマイトスゲ	434
アラカシ	51	アリマグミ	235
アラカワ	57	アリマシノ	392
アラクマザサ	405	アリマスミレ	224
アラゲアオタゴ	275	アルネルスゲ	435
アラゲアオダモ	275	アレチアザミ	348
アラゲアカサンザシ	141	アレチギシギシ	74
アラゲエゾツツジ	264	アレチノギク	358
アラゲガマズミ	328	アレノノギク	359
アラゲキスミレ	224	アワイチゴ	153
アラゲサドザサ	391	アワガエリ	428
アラゲタンバザサ	398	アワガネザサ	396
アラゲチシマザサ	402	アワコガネギク	348
アラゲナツハゼ	266	アワゴケ	194
アラゲハンゴンソウ	366	アワコバイモ	476
アラゲヒメワラビ	25	アワスゲ	434
アラゲヒョウタンボク	327	アワダン	187
アラゲホトトギス	470	アワツブスゲ	446
アラゲミゾシダ	17	アワノハマヤブマオ	61
アラゲミツバツツジ	263	アワブキ	207
アラゲメヒジワ	419	アワボスゲ	435
アラシグサ	132	アワモリシヨウマ	126
アラシヤマ	160	アワユキニシキソウ	191
アラセイトウ	119	アンズ	158
アラビヤゴムノキ	168	アンズウメ	163
アララギ	32	アンドンマユミ	199
アリアケ	160	アンペラ	452

アンペライ447
アンペラソウ452

イ

イ465
イイギリ231
イイデオトギリ218
イイデタンポポ378
イイデタンポポモドキ379
イイヌマムカゴ498
イエジマチャセンシダ 6
イエヤヒゴクサ453
イオウトウキイチゴ156
イオウトウタコノキ382
イガアザミ352
イガウスギタンポポ373
イガガヤツリ452
イガクサ453
イガクウゾリナ357
イガザサ401
イガシノ391
イカダカズラ 78
イガタツナミソウ300
イガネザサ394
イガホウズキ303
イガミヤコザサ399
イカリソウ104
イキノサイコ247
イクノヤハズナシ144
イクリ165
イケノヤナギ 42
イケマ284
イサミザクラ162
イザヨイイバラ151
イシガキキヌラン501

イシガキクワガタ311
イシカグマ 18
イシカワシオガマ309
イシズチウスバアザミ355
イシズチオトギリ219
イシズチザサ399
イシズチスズ408
イシズチノガリヤス417
イシズチボウフウ250
イシズチリロ471
イシナシ 145, 146
イシノナズナ117
イシミカワ 71
イシモチソウ122
イシヤナギ 42
イシヤマタンポポ379
イジュ217
イス137
イズガタケザサ402
イズカニコウモリ365
イズコゴメグサ305
イスズグミ234
イズセンリョウ268
イスノキ137
イズノシマダイヤモンドソウ134
イズノシマホシクサ463
イズノヤブマオ 62
イズハハコ356
イズミグミ235
イセアオスゲ439
イセザクラ161
イセタデ 70
イセデンダ 25
イセナ115
イセナデシコ 81

イセハナビ	316	イチギョウイン	201
イセママコナ	307	イチゲイチヤクソウ	255
イセメダケ	393	イチゲキスミレ	230
イセリンドウ	279	イチゲザクラ	270
イソアオスゲ	441	イチゲシュスラン	495
イソオウバコ	317	イチゲスミレ	230
イソカモノハシ	424	イチゲフウロ	183
イソカンギク	344	イチコクマメ	178
イソギク	350	イチジク	55
イソザンショウ	143	イチネンイモ	485
イソスゲ	435	イチノキザサ	405
イソススキ	426	イチバ	58
イソツツジ	257	イチハツ	488
イソニガナ	362	イチビ	213
イソノキ	209	イチフサグミ	235
イソノギク	343	イチベイグワ	56
イソフサギ	78	イチヤクソウ	255
イソフジ	179	イチヨウ	166
イソホウキギ	76	イチョウ	32
イソマツ	272	イチョウシダ	6
イソヤマアオキ	105	イチョウバイカモ	99
イソヤマテンツキ	450	イチヨウラン	493
イタチカナワラビ	22	イチリンソウ	91
イタチガヤ	430	イツカヤマ	163
イタチササゲ	174	イツサイセンダン	190
イタチジソ	295	イツサイトウ	165
イタチシダ	15	イツサイモモ	165
イタドリ	74	イツショウチザサ	390
イタビカズラ	55	イツスンキンカ	371
イタヤカエデ	204	イツスンテンツキ	450
イタヤメイゲツ	206	イツポンウラシマソウ	459
イタリーマンテマ	84	イツポンネギ	475
イチイ	32	イツマタクマイチゴ	157
イチイガシ	51	イツマデナシ	146
イチイナンカクラン	30	イトアオスゲ	438

- | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| イトアゼガヤ | 424 | イトヨネザサ | 394 |
| イトイ | 466 | イトラン | 478 |
| イトイチゴツナギ | 429 | イナカアザミ | 356 |
| イトイヌノハナヒゲ | 453 | イナカギク | 343 |
| イトイヌノヒゲ | 462 | イナゴマメ | 170 |
| イトイバラモ | 385 | イナタンポポ | 375 |
| イトカケソウ | 295 | イナデンダ | 20 |
| イトキザサ | 399 | イナバカモノハシ | 424 |
| イトキンスゲ | 439 | イナバシユスラン | 498 |
| イトキンポウゲ | 98 | イナバナカボシソウ | 467 |
| イトククリ | 166 | イナバラシ | 498 |
| イトクズモ | 385 | イナベアザミ | 353 |
| イトザキズイセン | 485 | イナモリソウ | 322 |
| イトザクラ | 159 | イヌアワ | 431 |
| イトザサ | 406 | イヌイ | 467 |
| イトザサモドキ | 408 | イヌイノモトソウ | 17 |
| イトスイラン | 360 | イヌイワデンダ | 25 |
| イトスギ | 37 | イヌイワヘゴ | 13 |
| イトスゲ | 437 | イヌウメモドキ | 197 |
| イトススキ | 426 | イヌウラジロシダ | 19 |
| イトスズメガヤ | 420 | イヌエノコロ | 432 |
| イトタヌキモ | 315 | イヌエンジュ | 177 |
| イトテンツキ | 434, 450 | イヌガシ | 109 |
| イトトリゲモ | 385 | イヌガタケテンナンショウ | 459 |
| イトナデシコ | 82 | イヌカタヒバ | 31 |
| イトナルコスゲ | 440 | イヌカモジグサ | 411, 412 |
| イトノガリヤス | 416 | イヌガヤ | 33 |
| イトハギ | 176 | イヌガラシ | 120 |
| イトハコベ | 85 | イヌガワタンポポ | 375 |
| イトバショウ | 488 | イヌガンソク | 19 |
| イトハナビテンツキ | 434 | イヌガンピ | 233 |
| イトヒクスゲ | 444 | イヌグス | 109 |
| イトヒバ | 37 | イヌコウジュ | 297 |
| イトマキイタヤ | 204 | イヌコガンピ | 233 |
| イトモ | 385 | イヌゴマ | 301 |

- イヌコリヤナギ 42
 イヌザクラ 159
 イヌサフラン 468
 イヌザンショウ 187
 イヌシカクイ 452
 イヌジシャ 288
 イヌシダ 16
 イヌシデ 50
 イヌシャコハンササ 397
 イヌショウマ 92
 イヌシロネ 296
 イヌスギナ 28
 イヌスズダケ 408
 イヌセンブリ 281
 イヌタカクマザサ 404
 イヌタデ 71
 イヌタヌキマメ 172
 イヌタヌキモ 315
 イヌタマシダ 14
 イヌタムラソウ 309
 イヌチャセンシダ 5
 イヌチョロギ 301
 イヌツゲ 195
 イヌツルウメモドキ 198
 イヌトウキ 247
 イヌドウナ 347
 イヌトウバナ 294
 イヌドクサ 28
 イヌナシ 145, 146
 イヌナズナ 118
 イヌナツメ 210
 イヌヌマトラノオ 269
 イヌノハナヒゲ 453
 イヌノヒゲ 462
 イヌノヒゲモドキ 463
 イヌノフグリ 310
 イヌハギ 176
 イヌハッカ 297
 イヌハナイシザサ 389
 イヌビユ 78
 イヌビワ 55
 イヌフトイ 454
 イヌブナ 52
 イヌホウズキ 304
 イヌホシクサ 462
 イヌホタルイ 454
 イヌマキ 33
 イヌマルバヤナギ 43
 イヌムギ 415
 イヌムラサキ 289
 イヌムラサキシキブ 290
 イヌモチ 196
 イヌヤブマオ 62
 イヌヤマシダ 14
 イヌヤマハッカ 294
 イヌヨモギ 341
 イヌリンゴ 143
 イヌワラビ 7
 イネ 427
 イノコズチ 77
 イノデ 20
 イノデモドキ 21
 イノモトソウ 22
 イノンド 245
 イバラモ 385
 イブキ 38
 イブキアオダモ 275
 イブキアザミ 352
 イブキザサ 406
 イブキシダ 24

- イブキシモツケ140
 イブキジャコウソウ301
 イブキスミレ227
 イブキゼリ248
 イブキソモソモ429
 イブキタイゲキ192
 イブキダイコン119
 イブキチドリ495
 イブキトボシガラ421
 イブキトラノオ69
 イブキヌカボ425
 イブキノエンドウ181
 イブキハタザオ113
 イブキフウロ183
 イブキボウフウ249
 イブキリロ471
 イブキワニグチ480
 イブリアザミ353
 イブリザサ397
 イボクサ463
 イボタ277
 イボタクサギ291
 イボタヒョウタンボク325
 イマジュクザクラ160
 イマメガシ53
 イモノキ244
 イモラン494
 イヤギボウシ472
 イヨカズラ284
 イヨクジャク12
 イヨザサ399
 イヨスダレ395
 イヨスミレ230
 イヨタンポポ375
 イヨツツジ259
 イヨトンボ498
 イヨノミツバイワガサ140
 イヨフウロ183
 イヨホシダ10
 イヨミズキ137
 イラクサ64
 イラモミ34
 イリオモテアザミ352
 イリオモテカクレミノ245
 イリオモテクマタケラン488
 イリオモテシャミセンズル26
 イリオモテソウ317
 イリオモテツルアダン382
 イリオモテトンボソウ499
 イリオモテニシキソウ191
 イリオモテヒメラン497
 イリオモテミズヒキモ384
 イリオモテムヨウラン500
 イリオモテラン501
 イルカンダ177
 イロハカエデ202
 イロハモミジ202
 イワアオスゲ446
 イワアカバナ240
 イワアマニュウ246
 イワイタチシダ15
 イワイチョウ282
 イワイヌワラビ8
 イワインチン350
 イワウサギシダ16
 イワウチワ254
 イワウメ253
 イワウメズル198
 イワウラジロ9
 イワウラボシ13

- | | | | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| イウオウギ | 173 | イワシノブ | 9 |
| イワオトギリ | 219 | イワシモツケ | 140 |
| イワオモダカ | 22 | イワジャコウソウ | 301 |
| イワカガミ | 253 | イワシャジン | 335 |
| イワガク | 131 | イワショウブ | 469 |
| イワガサ | 139 | イワシロイノデ | 21 |
| イワガネ | 64 | イワスグリ | 133 |
| イワガネゼンマイ | 9 | イワスゲ | 446 |
| イワガネソウ | 19 | イワズタイ | 322 |
| イワカラマツ | 101 | イワスミレ | 224 |
| イワガラミ | 136 | イワゼキショウ | 469 |
| イワカンスゲ | 441 | イワセントウソウ | 251 |
| イワキ | 276 | イワタイゲキ | 192 |
| イワキアブラガヤ | 454 | イワタケソウ | 423 |
| イワキオトギリ | 219 | イワタバコ | 314 |
| イワキカモメズル | 284 | イワタムラソウ | 299 |
| イワギキョウ | 336 | イワダレソウ | 291 |
| イワギク | 350 | イワチドリ | 490 |
| イワキコザクラ | 270 | イワツクバネウツギ | 324 |
| イワキザサ | 399 | イワツツジ | 266 |
| イワキシノ | 391 | イワツバキ | 257 |
| イワキスゲ | 447 | イワツメクサ | 86 |
| イワキタカネザクラ | 164 | イワテアブラガヤ | 454 |
| イワキノガリヤス | 416 | イワテイチゴツナギ | 429 |
| イワキハグマ | 364 | イワテオトギリ | 220 |
| イワキハマダケ | 389 | イワテザサ | 405 |
| イワギボウシ | 473 | イワテシオガマ | 308 |
| イワギリソウ | 313 | イワテシノ | 389 |
| イワキンバイ | 150 | イワテタンポポ | 376 |
| イワクジャクシダ | 21 | イワテトウキ | 246 |
| イワグルマ | 158 | イワテハタザオ | 113 |
| イワザクラ | 271 | イワテヒガン | 160 |
| イワザンショウ | 189 | イワテヒゴタイ | 366 |
| イワジサ | 314 | イワテホソコウガイゼキショウ | 465 |
| イワシデ | 50 | イワテヤマオトギリ | 218 |

イワテヤマナシ144
 イワトウツギ130
 イワドナシ145
 イワトラノオ 6
 イワナシ256
 イワナンキンナナカマド147
 イワナンテン257
 イワニガナ362
 イワニンジン246
 イワノガリヤス417
 イワハギ320
 イワハゼ256
 イワハタザオ114
 イワヒゲ255
 イワヒトデ 9
 イワヒバ 31
 イワヒメワラビ 16
 イワブクロ309
 イワブチオトギリ219
 イワヘゴ 13
 イワヘゴモドキ 15
 イワベニシダ 15
 イワベンケイ124
 イワホウライシダ 5
 イワボタン128
 イワホトトギス470
 イワマタチツボスミレ227
 イワマツ 31
 イワミシノ389
 イワミツバ245
 イワミノ 11
 イワムラサキ288
 イワモミジカラムツ102
 イワヤクシソウ365
 イワヤシダ 11

イワヤスゲ447
 イワヤツデ132
 イワヤナギ44, 45
 イワヤナギシダ 17
 イワユキノシタ136
 イワヨモギ341, 342, 350
 イワレンゲ123
 インゲンマメ179
 インチンナズナ121
 インドアサ212
 インドゴムノキ 55
 インドヒクサ 58
 インドボダイジュ 56
 インドヨメナ362

ウ

ウイキョウ249
 ウエダザサ396
 ウエノネザサ396
 ウエマツソウ388
 ウキガヤ422
 ウキクサ461
 ウキシバ418
 ウキマルバオモダカ386
 ウキミシダ 13
 ウキヤガラ454
 ウグイスカグラ326
 ウグヨシ191
 ウケザキオウヤマレンゲ107
 ウケユリ477
 ウケラ345
 ウゴアザミ356
 ウコギ243
 ウゴザサ390
 ウゴツクバネウツギ324

- ウゴマンテマ 85
 ウコン 489
 ウコンウツギ 327
 ウコンカンゾウ 472
 ウコンザクラ 161
 ウコンノサクラ 161
 ウサギギク 340
 ウサギシダ 16
 ウシウド 248
 ウシオシカギク 365
 ウシオスゲ 445
 ウシオツメクサ 85
 ウシガヤツリ 448
 ウシクグ 449
 ウシクサ 431
 ウジクサ 171
 ウシコロシ 144
 ウシシルスゲ 447
 ウシタキソウ 239
 ウシノケグサ 421
 ウシノシタ 314
 ウシノシッペイ 422
 ウシノタケダグサ 357
 ウシハコベ 83
 ウシブドウ 107
 ウシミツバ 249
 ウヅルカンダ 177
 ウシアカカタバミ 185
 ウシアカネスミレ 228
 ウシアカノイバラ 152
 ウスイザサ 396
 ウスイタ 17
 ウスイハナワラビ 1
 ウスイロシモツクソウ 148
 ウスイロジンチョウ 233
 ウスイロスゲ 434, 440
 ウスイロツユクサ 463
 ウスイロノジスミレ 230
 ウスイロノダケ 246
 ウスイロヒメスミレ 227
 ウスイロヤマブキソウ 110
 ウスガサネオウシマ 163
 ウスカワゴロモ 123
 ウスギアブラナ 114
 ウスギアワコガネギク 348
 ウスギイヌガワタンポポ 375
 ウスギカワラマツバ 320
 ウスキシャクナゲ 259
 ウスギシャクナゲ 262
 ウスギタンポポ 379
 ウスギツクバネウツギ 324
 ウスギツリフネ 208
 ウスギナツノタムラソウ 299
 ウスキミヤマママコナ 307
 ウスギモクセイ 277
 ウスギヨウラク 257
 ウズキランソウ 292
 ウスギワニグチソウ 479
 ウスグロミノエンレイソウ 482
 ウスゲアキノウナギツカミ 72
 ウスゲオガラバナ 206
 ウスゲカエデ 201
 ウスゲカスミザクラ 168
 ウスゲカモジグサ 411
 ウスゲキンミズヒキ 148
 ウスゲコバナタツナミソウ 300
 ウスゲコヤママスミレ 227
 ウスゲサンカクズル 211
 ウスゲショウヤナギ 44
 ウスゲスズタケ 408

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| ウスゲタマブキ | 346 | ウスバハチジョウシダ | 22 |
| ウスゲトベラ | 136 | ウスバヒョウタンボク | 325 |
| ウスゲヌスビトハギ | 171 | ウスバヘビノネゴザ | 8 |
| ウスゲノエゾザクラ | 270 | ウスバヤマブキショウマ | 138 |
| ウスゲハッカ | 296 | ウスバラセイタソウ | 62 |
| ウスゲハンノキ | 48 | ウスヒメワラビ | 4 |
| ウスゲヒガン | 159 | ウスベニアオイ | 213 |
| ウスゲヒロハハンノキ | 48 | ウスベニアセビ | 258 |
| ウスゲミチシバ | 425 | ウスベニシキミ | 106 |
| ウスゲミツバツツジ | 263 | ウスベニタチアオイ | 213 |
| ウスゲヨブスマソウ | 346 | ウスベニツクシタツナミ | 300 |
| ウスズザクラ | 166 | ウスベニツメクサ | 86 |
| ウスズシモツケ | 139 | ウスベニトウチソウ | 157 |
| ウスジロカントウタンポポ | 378 | ウスベニニガナ | 357 |
| ウスジロタンポポ | 374 | ウスベニヒガン | 159 |
| ウスジロノゲシ | 371 | ウスベニメツクバネウツギ | 324 |
| ウスズミ | 162 | ウスユキキクアザミ | 369 |
| ウスズタデ | 71 | ウスユキクチナシグサ | 307 |
| ウストビアオキ | 252 | ウスユキソウ | 363 |
| ウスノキ | 267 | ウスユキトウヒレン | 369 |
| ウスバアザミ | 355 | ウスユキナギ | 33 |
| ウスバイシカグマ | 18 | ウスユキハナヒリノキ | 256 |
| ウスバイワヤブソテツ | 10 | ウスユキムグラ | 317 |
| ウスバオニヤブマオ | 61 | ウスラバハクサンチドリ | 498 |
| ウスバカラマツ | 101 | ウセンチク | 393 |
| ウスバクジャク | 5 | ウゼンネザサ | 393 |
| ウスバクマザサ | 405 | ウダイカンバ | 49 |
| ウスバゴキダケ | 393 | ウチコミツルミヤマシキミ | 189 |
| ウスバサイシン | 66 | ウチダシクロキ | 273 |
| ウスバザサ | 402 | ウチダシマサキ | 199 |
| ウスバシダ | 20 | ウチダシミヤマシキミ | 188 |
| ウスバシャコハンササ | 402 | ウチダシモンタチバナ | 188 |
| ウスバスミレ | 223 | ウチムラサキ | 186 |
| ウスバタンポポ | 380 | ウチョウラン | 500 |
| ウスバトリカブト | 88 | ウチワカツラ | 88 |

- ウチワケハギ176
 ウチワゴケ 3
 ウチワコハマギク348
 ウチワザクラ166
 ウチワダイヤモンド135
 ウチワツナギ171
 ウチワドコロ486
 ウチワマンネンスギ 30
 ウツギ129
 ウツクシオトギリ219
 ウツクシザサ404
 ウツクシマツ 35
 ウツボカズラ122
 ウツボグサ298
 ウド243
 ウドカズラ210
 ウドタラシ247
 ウドノキ 78
 ウドノノヨシ428
 ウドモドキ246
 ウナギツカミ 69
 ウニアザミ351
 ウニサボテン232
 ウネメグワ 60
 ウノハナ129
 ウバガネモチ268
 ウバタケニンジン247
 ウバメガシ 53
 ウバユリ476
 ウマグリ207
 ウマゴヤシ177
 ウマザサ407
 ウマスゲ439
 ウマノアシガタ 98
 ウマノオ236
 ウマノスズクサ 67
 ウマノミツバ251
 ウミコバン387
 ウミショウブ387
 ウミスゲ383
 ウミノサチスゲ435
 ウミヒルモ387
 ウミベスゲ445
 ウメウツギ130
 ウメガサソウ254
 ウメザキイカリソウ104
 ウメザキイチゲ 92
 ウメハタザオ114
 ウメバチソウ133
 ウメバチモ 99
 ウメバナシ145
 ウメモドキ197
 ウヤク108
 ウライソウ 63
 ウラギク345
 ウラギンツルグミ234
 ウラゲイヌスズ408
 ウラゲエンコウカエデ204
 ウラゲオウトネリコ275
 ウラゲカラフトザサ406
 ウラゲキヌガサソウ481
 ウラゲコバイケイ471
 ウラゲシャコハンザサ404
 ウラゲダンコウバイ108
 ウラゲヒメアザミ354
 ウラゲムカゴトラノオ 69
 ウラゲヨブスマソウ346
 ウラシマソウ381, 459
 ウラシマツツジ255
 ウラジロ 26

- ウラジロアカザ 76
 ウラジロアザミ 354
 ウラジロイカリソウ 104
 ウラジロイタヤ 204
 ウラジロイチゴ 155
 ウラジロイワガサ 139
 ウラジロウコギ 244
 ウラジロウツギ 129
 ウラジロエゾイチゴ 156
 ウラジロエノキ 54
 ウラジロオウイヌタデ 72
 ウラジロオウツズラフジ 105
 ウラジロガシ 52
 ウラジロカラマツ 101
 ウラジロカンコノキ 192
 ウラジロカンバ 49
 ウラジロキンバイ 150
 ウラジログス 108
 ウラジログリ 51
 ウラジロゴシュユ 187
 ウラジロコハクウンボク 275
 ウラジロコムラサキ 290
 ウラジロザサ 398
 ウラジロサナエタデ 71
 ウラジロシモツケ 139
 ウラジロシモツケソウ 148
 ウラジロタデ 73
 ウラジロタラノキ 243
 ウラジロナツハゼ 266
 ウラジロナナカマド 147
 ウラジロノアザミ 353
 ウラジロノキ 147
 ウラジロハコヤナギ 40
 ウラジロハナヒリノキ 256
 ウラジロヒカゲツツジ 260
 ウラジロフジウツギ 278
 ウラジロマタタビ 214
 ウラジロマツブサ 107
 ウラジロミヤマツツジ 258
 ウラジロメギ 104
 ウラジロモミ 34
 ウラジロヤナギ 44
 ウラジロヤナギアザミ 353
 ウラジロヤマハンノキ 48
 ウラジロヨウラク 257
 ウラジロレンゲツツジ 260
 ウラハグサ 422
 ウラベニイチゲ 91
 ウラベニタチツボスミレ 225
 ウラボシ 19
 ウラボシノコギリシダ 8
 ウラミウグイスカグラ 326
 ウリカエデ 202
 ウリカワ 386
 ウリクサ 310
 ウリノキ 237
 ウリハダカエデ 206
 ウルシ 195
 ウルシズタ 195
 ウルシノキ 195
 ウルップシオガマ 309
 ウルップソウ 306
 ウルップトウヒレン 367
 ウレンミヤコザサ 399
 ウロコノキ 337
 ウロコヤナギ 43
 ウワゲネザサ 393
 ウワゲヤヒコササ 398
 ウワバミソウ 63
 ウワミズザクラ 159

ウンシュウミカン	187
ウンゼンザサ	398
ウンゼンスミレ	224
ウンゼンツツジ	263
ウンゼントリカブト	89
ウンゼンマンネグサ	125
ウンヌケ	421
ウンヌケモドキ	421
ウンモンチク	410
ウンラン	306
ウンランカズラ	306
ウンリュウボケ	141

工

エイザンカタバミ	184
エイザンスミレ	224
エイシュウカズラ	279
エキサイゼリ	247
エゴノキ	274
エゴマ	297
エサシザサ	399
エゾアオイ	103
エゾアオイスミレ	224
エゾアカバナ	241
エゾアキカラマツ	101
エゾアジサイ	132
エゾアゼスゲ	435, 446
エゾアブラガヤ	455
エゾイツツツジ	257
エゾイタドリ	64
エゾイタヤ	204
エゾイチゴ	154
エゾイトイ	466
エゾイヌゴマ	301
エゾイヌナズナ	117
エゾイヌノヒゲ	462
エゾイヌワラビ	8
エゾイブキトラノオ	69
エゾイボタ	277
エゾイラクサ	64
エゾイワオトギリ	222
エゾイワツメクサ	86
エゾイワデンダ	25
エゾウキヤガラ	454
エゾウコギ	244
エゾウサギギク	340
エゾウスゴ	267
エゾウスバザサ	407
エゾウツクシザサ	406
エゾウド	243
エゾウメバチソウ	132
エゾウメバチモ	100
エゾウラジロイチゴ	154
エゾウラジロハナヒリノキ	256
エゾエノキ	54
エゾエノコログサ	432
エゾエンゴサク	111
エゾオウキヌタソウ	323
エゾオウケマン	111
エゾオウサクラソウ	270
エゾオウサンザシ	141
エゾオウバコ	317
エゾオウバセンキュウ	246
エゾオウバマユミ	200
エゾオウヤマハコベ	86
エゾオウヨロイグサ	245
エゾオグルマ	370
エゾオトギリ	222
エゾオニルリソウ	288
エゾオノエリンドウ	280

- | | | | |
|------------------|-----|--------------------|----------|
| エゾオヤマノエンドウ | 178 | エゾコザクラ | 270 |
| エゾカサスゲ | 437 | エゾゴゼンタチバナ | 252 |
| エゾカノコソウ | 331 | エゾコタヌキラン | 437 |
| エゾカマツカ | 144 | エゾコブシ | 106 |
| エゾカモジグサ | 412 | エゾゴマナ | 344 |
| エゾカラコギカエデ | 201 | エゾサクラソウ | 270 |
| エゾカワズスゲ | 434 | エゾサワスゲ | 442 |
| エゾカワラナデシコ | 82 | エゾサンザシ | 141 |
| エゾカワラハハコ | 340 | エゾシオガマ | 309 |
| エゾカワラマツバ | 320 | エゾシモツケ | 139 |
| エゾカンゾウ | 472 | エゾシヤクナゲ | 259 |
| エゾギク | 347 | エゾジャコウソウ | 294 |
| エゾキケマン | 112 | エゾショウマ | 93 |
| エゾキスゲ | 472 | エゾシロネ | 296 |
| エゾキスミレ | 225 | エゾシロバナスミレ | 228 |
| エゾキヌタソウ | 318 | エゾシロハリスゲ | 440 |
| エゾキリンソウ | 125 | エゾジンヨウイチヤクソウ | 255 |
| エゾキワダ | 188 | エゾスカシユリ | 477 |
| エゾキンバイ | 158 | エゾスギナ | 28 |
| エゾキンポウゲ | 98 | エゾスグリ | 133 |
| エゾギンラン | 491 | エゾスゲ | 440 |
| エゾクガイソウ | 312 | エゾススキ | 426 |
| エゾクサイチゴ | 149 | エゾスズシロ | 118 |
| エゾクサレダマ | 269 | エゾスズラン | 493 |
| エゾクマイチゴ | 153 | エゾズミ | 142, 143 |
| エゾクマルバナ | 294 | エゾスミレ | 224 |
| エゾクマルバヒヨドリ | 358 | エゾゼキショウ | 386 |
| エゾクロウスゴ | 266 | エゾセンキュウ | 246 |
| エゾクロクモソウ | 135 | エゾセンノウ | 82 |
| エゾケマン | 112 | エゾセンブリ | 281 |
| エゾゴウソ | 443 | エゾソモソモ | 430 |
| エゾコウゾリナ | 360 | エゾダイヤモンドソウ | 135 |
| エゾコウボウ | 422 | エゾタカネセンブリ | 281 |
| エゾコウホネ | 87 | エゾタカネナデシコ | 82 |
| エゾコゴメグサ | 306 | エゾタカネニガナ | 381 |

- エゾタカラコウ364
 エゾタチカタバミ185
 エゾタツナミソウ301
 エゾタンポポ380
 エゾチドリ499
 エゾチャヒキ415
 エゾツツジ264
 エゾツノハシバミ 51
 エゾツリスゲ443
 エゾツルキンバイ150
 エゾデンダ 20
 エゾトウチソウ157
 エゾトウバナ295
 エゾトウヒレン368
 エゾトキノキ207
 エゾトボシガラ421
 エゾトリカブト 90
 エゾナナカマド147
 エゾナミキソウ301
 エゾニガクサ301
 エゾニュー247
 エゾニワトコ327
 エゾヌカボ412
 エゾネギ475
 エゾノアオイスマレ227, 229
 エゾノイタヤメイゲツ206
 エゾノイワナズナ117
 エゾノイワハタザオ114
 エゾノウワミズザクラ164
 エゾノオウシラカンバ 50
 エゾノオウレイジンソウ 97
 エゾノカスミザクラ168
 エゾノカワジサ310
 エゾノカワヤナギ 43
 エゾノギシギシ 75
 エゾノキツネアザミ348
 エゾノキヌヤナギ 44
 エゾノクサタチバナ284
 エゾノクモマグサ135
 エゾノケカワラマツバ320
 エゾノコウボウムギ440
 エゾノコギリソウ338
 エゾノコゴメヌカボシ467
 エゾノコヨロイグサ246
 エゾノコリンゴ142
 エゾノコンギク343
 エゾノサヤヌカグサ424
 エゾノサワアザミ355
 エゾノシシウド248
 エゾノシジミバナ139
 エゾノシモツケソウ148
 エゾノジャニンジン117
 エゾノシラカンバ 49
 エゾノシロバナシモツケ140
 エゾノジンバイソウ499
 エゾノタイツリオウギ169
 エゾノタウコギ346
 エゾノタカネヤナギ 46
 エゾノダケカンバ 49
 エゾノタチツボスマレ223
 エゾノチチコグサ340
 エゾノチャルメルソウ132
 エゾノツガザクラ258
 エゾノテリハオヒョウ 54
 エゾノドジョウツナギ422, 431
 エゾノアザミ351
 エゾノハクサンイチゲ 91
 エゾノハクサンボウフウ250
 エゾノハクサンラン494
 エゾノバッコヤナギ 42

- エゾノハナシノブ287
 エゾノハハコグサ359
 エゾノハマウド248
 エゾノヒメクラマゴケ 30
 エゾノヒルムシロ384
 エゾノホザキナナカマド138
 エゾノマルバシモツケ138
 エゾノミクリゼキショウ466
 エゾノミズタデ 69
 エゾノミツモトソウ150
 エゾノミノフスマ 86
 エゾノミヤマエンレイソウ482
 エゾノミヤマハコベ 86
 エゾノヤマネコヤナギ 42
 エゾノヤマブキシヨウマ138
 エゾノヨツバムグラ318
 エゾノヨロイグサ245
 エゾノリアジサイ131
 エゾノレンリソウ174
 エゾバイケイソウ471
 エゾハウチワカエデ204
 エゾハコベ 85
 エゾハシバミ 50
 エゾハタザオ113
 エゾハッカ296
 エゾハハコヨモギ342
 エゾハマイボタ277
 エゾハマエノコロ432
 エゾハマツメクサ 84
 エゾハマハタザオ113
 エゾハリイ451
 エゾハリスゲ440, 447
 エゾハンショウズル 93
 エゾハンノキ 47
 エゾヒカゲノカズラ 29
 エゾヒツジグサ 87
 エゾヒナノウスツボ309
 エゾヒメアマナ476
 エゾヒメハッカ297
 エゾヒモカズラ 31
 エゾヒョウタンボク325
 エゾヒレアザミ353
 エゾフウロ184
 エゾフジタンポポ375
 エゾフスマ84, 85
 エゾヘビイチゴ149
 エゾベンケイ125
 エゾボウフウ245
 エゾホシクサ462
 エゾホソイ465
 エゾホソバトリカブト 90
 エゾマツ 35
 エゾマツバスゲ436
 エゾマメヤナギ 43
 エゾマユミ199
 エゾマルバオトギリ218
 エゾマンテマ 84
 エゾミクリ383
 エゾミズナラ 52
 エゾミセバヤ124, 126
 エゾミソガワソウ297
 エゾミソハギ236
 エゾミチヤナギ 73
 エゾミミナグサ 80
 エゾミヤコザサ397
 エゾミヤマアケボノソウ281
 エゾミヤマキンバイ150
 エゾミヤマコムススキ418
 エゾミヤマザサ406
 エゾミヤマツメクサ 84

- エゾミヤマトラノオ312
 エゾミヤマハンショウズル 94
 エゾミヤマハンノキ 48
 エゾミヤマナギ 42
 エゾムカシヨモギ357
 エゾムギ420
 エゾムグラ318
 エゾムツノガリヤス417
 エゾムラサキ289
 エゾムラサキススキ426
 エゾムラサキツツジ259
 エゾムラサキニガナ362
 エゾメイゲツカエデ203
 エゾメンマ 13
 エゾモミジイタヤ204
 エゾモメンズル169
 エゾヤナギ 43
 エゾヤナギモ384
 エゾヤマアザミ353
 エゾヤマイチゴツナギ430
 エゾヤマイボタ277
 エゾヤマオトギリ221
 エゾヤマカモジグサ415
 エゾヤマザクラ165
 エゾヤマゼリ247
 エゾヤマゼンゴ248
 エゾヤマツツジ260
 エゾヤマナラシ 40
 エゾヤマハギ174
 エゾヤマハンノキ 48
 エゾヤママンテマ 85
 エゾヤマモモ 46
 エゾユズリハ192
 エゾヨモギ341
 エゾヨモギギク372
 エゾヨロイグサ247
 エゾリュウキンカ 92
 エゾリンゴ142
 エゾリンドウ279
 エゾルリソウ289
 エゾルリトラノオ311
 エゾルリムラサキ288
 エゾレイジンソウ 97
 エゾワサビ117
 エゾワタスゲ449
 エゾワニグチソウ480
 エダウチアオスゲ443
 エダウチイトスズメガヤ420
 エダウチイワガリヤス417
 エダウチオグルマ360
 エダウチカラフトイチゴツナギ429
 エダウチクジャク 17
 エダウチコザサ399
 エダウチタチツボスミレ230
 エダウチチカラシバ427
 エダウチチゴユリ479
 エダウチチジミザサ426
 エダウチツマトリソウ272
 エダウチトクサ 28
 エダウチナガハシスミレ229
 エダウチナンテンハギ181
 エダウチニワヤナギ 73
 エダウチネバリタデ 72
 エダウチヒメオトギリ219
 エダウチフタリシズカ 40
 エダウチホングウシダ 17
 エダウチムカゴトラノオ 69
 エダウチムニンヘゴ 4
 エダウチヤマハハコ340
 エダザクラ165

- エダハリアザミ355
 エチゴザサ404
 エチゴスゲ434
 エチゴトラノオ310
 エチゼンアザミ354
 エチゼンザサ394
 エッサシノ392
 エッチュウタンポポ380
 エッチュウトラノオ311
 エドイモ485
 エドザクラ162
 エドシラハギ176
 エドスミレ229
 エドナ115
 エドモモ164
 エトロフザクラ164
 エトロフソウ383
 エトロフタンポポ380, 381
 エトロフヨモギ341
 エナガキクモ305
 エナガスミレ226
 エナゴザサ407
 エナシ56
 エナシソクサ306
 エナシノ392
 エナシヒゴクサ435
 エナミヤゴザサ404
 エニシダ171
 エニワゼキショウ470
 エノキ54
 エノキグサ190
 エノキフジ191
 エノキマメ172
 エノコログサ432
 エノシマキブシ231
 エノシマタンポポ373
 エノシマヨメナ343
 エノミトウガラシ302
 エビアマモ383
 エビガライチゴ155
 エビガラシダ9
 エビスグサ170
 エビズル211
 エビネ490
 エヒメアヤメ487
 エビモ383
 エビラシダ9
 エビラハギ177
 エビラフジ180
 エムラサキヤマグワ57
 エラン382
 エンコウカエデ204
 エンコウサボテン232
 エンコウスギ36
 エンコウソウ92
 エンコウハギ175
 エンジュ180
 エンシュウカナメモチ144
 エンシュウシャクナゲ261
 エンシュウニシキソウ292
 エンシュウハグマ339
 エンドウ179
 エンドウザクラ270
 エンドウソウ174
 エンバク415
 エンビセンノウ83
 エンピツノキ38
 エンピツビャクシン38
 エンメイギク345
 エンメイジイ54

エンメイソウ293
 エンレイソウ482

オ

オイランアザミ355
 オウアオガネシダ 24
 オウアオカモメズル284
 オウアオスゲ440
 オウアオスズ401
 オウアカウキクサ 27
 オウアカネ323
 オウアカバナ240
 オウアガリニシキソウ191
 オウアキギリ299
 オウアキグミ233
 オウアジサイ130
 オウアズキ178
 オウアズキナシ146
 オウアゼスゲ446
 オウアブノム306
 オウアブラガヤ455
 オウアブラススキ432
 オウアマチャ131
 オウアマドコロ480
 オウアマモ385
 オウアラゲネマガリザサ398
 オウアレチノギク358
 オウアワ431
 オウアワガエリ428
 オウアワダチソウ371
 オウイシカグマ 18
 オウイツツツジ257
 オウイタチシダ 13
 オウイタドリ 74
 オウイタビ 56
 オウイタビカズラ 56
 オウイタヤメイゲツ206
 オウイチゴツナギ429
 オウイチョウバイカモ 98
 オウイトザサ404
 オウイトスゲ434
 オウイナモリ322
 オウイヌイ465
 オウイヌタデ 72
 オウイヌノハナヒゲ453
 オウイヌノヒゲ463
 オウイヌノフグリ311
 オウイブキシダ 24
 オウイワウチワ127
 オウイワカガミ253
 オウイワガネ 63
 オウイワギリソウ314
 オウイワツメクサ 86
 オウイワヒトデ 9
 オウウサギギク340
 オウウシノケグサ421
 オウウツギ129
 オウウバユリ476
 オウウマノアシガタ 98
 オウウミヒルモ387
 オウウメガサソウ254
 オウウメバチソウ132
 オウウラジロノキ142
 オウウラジロハナヒリノキ256
 オウエゾイタヤ204
 オウエゾタンポポ380
 オウエゾデンダ 20
 オウエゾヤマガクラ166
 オウエチゼンザサ389
 オウエノコロ431

- オウオキナワハグマ339
 オウオサラン494
 オウオタカラコウ363
 オウオナモミ381
 オウオニイヌムラサキ288
 オウオロシマチク393, 395
 オウカキネガラシ121
 オウカグマ 25
 オウカサスゲ444
 オウカサモチ251
 オウガシワ 53
 オウカナダモ387
 オウカナワラビ 22
 オウカニクサ 26
 オウカニコウモリ347
 オウカニツリ413
 オウカマツカ144
 オウカミササ400
 オウカメノキ329
 オウカモノハシ424
 オウカモメズル285
 オウカラスウリ334
 オウカラマツ101
 オウカリマタガヤ419
 オウカワジサ310
 オウカワズスゲ446
 オウガンクビソウ347
 オウカンシノブホラゴケ 3
 オウギカズラ292
 オウギシギシ 75
 オウキジノオ 4
 オウキスゲ472
 オウギタコノキ382
 オウキタチシマタンポポ376
 オウキツネヤナギ 46
 オウキヌタソウ323
 オウキハギ172
 オウキバナアツモリ493
 オウキバナシャクナゲ262
 オウキバナムカシヨモギ346
 オウギミシダ 25
 オウキミズ 62
 オウギミラン500
 オウキヨズミシダ 21
 オウキランソウ292
 オウキリシマ264
 オウキンミズヒキ148
 オウキンレイカ331
 オウクグ444
 オウクサイザクラ159
 オウクサキビ427
 オウクサボク 78
 オウクサボタン 94
 オウクジャクシダ 13
 オウクボ 56
 オウクボシダ 18
 オウクマザサ397
 オウクマシデ 50
 オウクマヤナギ208
 オウクマワラビ 14
 オウクルマアカネ323
 オウクロウメモドキ209
 オウクログワイ451
 オウクロボシソウ467
 オウケシモツケ139
 オウケタデ 68
 オウコウモリシダ 18
 オウコガ144
 オウゴカヨウオウレン 95
 オウコケシノブ 2

- | | | | |
|-----------------|----------|---------------------|-----|
| オウコブナグサ | 414 | オウシバヤマ | 162 |
| オウコマユミ | 198 | オウシマアリドウシ | 318 |
| オウコメツツジ | 264 | オウシマウツギ | 129 |
| オウゴン | 162, 299 | オウシマカンスゲ | 442 |
| オウゴンオニユリ | 477 | オウシマガニツリ | 433 |
| オウゴンカムロザサ | 392 | オウシマガマズミ | 329 |
| オウゴンソウ | 360 | オウシマガンピ | 233 |
| オウゴンチク | 411 | オウシマコバンノキ | 191 |
| オウサイトウガヤ | 416 | オウシマザクラ | 163 |
| オウサカザサ | 389 | オウシマサザンカ | 215 |
| オウサカズキ | 201, 263 | オウシマセッコク | 494 |
| オウサカナ | 115 | オウシマツツジ | 260 |
| オウサカハクサイ | 115 | オウシマノジギク | 349 |
| オウサクラソウ | 270 | オウシマハグマ | 339 |
| オウサクラバラ | 151 | オウシマムラサキ | 290 |
| オウザサ | 398 | オウシマヤブマオ | 61 |
| オウササエビモ | 383 | オウシモツケ | 139 |
| オウササガヤ | 425 | オウシヤクナゲ | 261 |
| オウサザンカ | 216 | オウシュウ | 56 |
| オウサジギボウシ | 474 | オウシュウコボレ | 56 |
| オウサトメシダ | 7 | オウシュウシダレ | 202 |
| オウサルトリイバラ | 483 | オウシュロソウ | 471 |
| オウサワシバ | 50 | オウシヨウガ | 489 |
| オウサンカクイ | 454 | オウジョウチン | 162 |
| オウサンキライ | 484 | オウシラガタンポポ | 380 |
| オウサンザシ | 141 | オウシラタマカズラ | 322 |
| オウサンショウソウ | 63 | オウシラタマソウ | 84 |
| オウシイバモチ | 195 | オウシラタマホシクサ | 462 |
| オウシケシダ | 11 | オウシラヒゲソウ | 133 |
| オウシコタンザサ | 405 | オウシラビソ | 34 |
| オウシシウド | 246 | オウシロカネソウ | 96 |
| オウジシバリ | 361 | オウシロガヤツリ | 449 |
| オウシダザサ | 408 | オウシロシキブ | 290 |
| オウシダナシ | 146 | オウシロショウジョウバカマ | 469 |
| オウシナノオトギリ | 220 | オウシロバナイヌリンゴ | 143 |

- オウシロヤナギアカバナ241
 オウシンジュガヤ455
 オウジンヨウイチヤクソウ255
 オウスズメウリ334
 オウスズメノカタビラ430
 オウスズメノテッポウ413
 オウスズミ142, 143
 オウセイ480
 オウセリバオウレン 95
 オウセンナリ303
 オウセンボンヤリ359
 オウダイコンソウ149
 オウダイトウヒレン367
 オウタカネキタアザミ369
 オウタカネスマレ224
 オウタカネツメクサ 83
 オウタカネヌカボ413
 オウタカネバラ152
 オウダケカンバ 49
 オウタチカモジグサ412
 オウタチクサイ466
 オウタチツボスマレ226
 オウタチヤナギ 44
 オウタニガワスゲ438
 オウタニタデ239
 オウタニワタリ 19
 オウタヌキラン436
 オウタネツケバナ116
 オウタマツリスゲ438
 オウタンポポ374
 オウチ190
 オウチゴユリ479
 オウチシマトリカブト 89
 オウチシマヒキノカサ 99
 オウチダケサシ126
 オウチドメ249
 オウチャガヤツリ448
 オウチャルメルソウ132
 オウチョウジガマズミ328
 オウチョウジャネザサ394
 オウツ 57
 オウツクバネウツギ324
 オウツクバネガシ 52
 オウツツジ263, 264
 オウツマトリソウ272
 オウツメクサ 85
 オウツリバナ200
 オウツルイタドリ 68
 オウツルウメモドキ198
 オウツルコウジ268
 オウツルスゲ444
 オウツルツゲ196
 オウツルマサキ199
 オウツワブキ364
 オウデマリ329
 オウテンツキ450
 オウトウゴクシダ 13
 オウトウシンソウ465
 オウトウヒレン368
 オウトウワタ283
 オウトキワイヌビワ 55
 オウトキワシダ 24
 オウトゲナシイチゴ154
 オウトネリコ275
 オウトボシガラ421
 オウトリゲモ385
 オウナガハグサ429
 オウナギナタガヤ421
 オウナキリスゲ435
 オウナズナ116

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|----------|
| オウナナカマド | 147 | オウハイスミレ | 227 |
| オウナミキソウ | 301 | オウバイソノキ | 209 |
| オウナルコユリ | 480 | オウバイヌザンショウ | 187 |
| オウナワシロイチゴ | 153 | オウバイボタ | 277 |
| オウナワシログミ | 235 | オウバイラクサ | 64 |
| オウナンキンナナカマド | 147 | オウバイワズタイ | 322 |
| オウナンデン | 166 | オウバウエツチマキ | 403 |
| オウナンバンギセル | 313 | オウハウチワカエデ | 203 |
| オウナンブタンポポ | 375 | オウバウマノスズクサ | 67 |
| オウニガイチゴ | 156 | オウバウメモドキ | 197 |
| オウニガナ | 361, 366 | オウバウラジロシノ | 391 |
| オウニシキソウ | 191 | オウバエゾヒョウタンボク | 325 |
| オウニリンソウ | 90 | オウバエビラフジ | 181 |
| オウニワトコ | 328 | オウバオウセイ | 480 |
| オウニワホコリ | 420 | オウバオトギリ | 219 |
| オウニワヤナギ | 73 | オウバガラシ | 115 |
| オウヌカキビ | 427 | オウバカンコノキ | 192 |
| オウヌカボ | 412 | オウバギ | 193 |
| オウヌマズゲ | 444 | オウバキスミレ | 223 |
| オウネギ | 475 | オウバギボウシ | 473, 474 |
| オウネコハギ | 176 | オウハクウンラン | 501 |
| オウネコヤナギ | 46 | オウバクサフジ | 181 |
| オウネズミガヤ | 426 | オウバグミ | 234 |
| オウネバリタデ | 71 | オウバクロテツ | 272 |
| オウノアザミ | 354 | オウバクロモジ | 108 |
| オウノコギリヘラシダ | 12 | オウバゲッキツ | 188 |
| オウノザサ | 404 | オウバコ | 316 |
| オウノマオ | 61 | オウバコウモリ | 346 |
| オウノリノキ | 131 | オウハコベ | 86 |
| オウバアコウ | 56 | オウバザサ | 402 |
| オウバアサガラ | 274 | オウハシカグサ | 321 |
| オウバアザミ | 356 | オウハシゴシダ | 24 |
| オウバイ | 163, 276 | オウバシナノキ | 212 |
| オウバイカイカリソウ | 104 | オウバシノ | 390 |
| オウバイケイソウ | 470 | オウハシバミ | 50 |

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|------|
| オウバシマムラサキ | 291 | オウバナハマビシ | 185 |
| オウバジャノヒゲ | 483 | オウバナヒエンソウ | 96 |
| オウバシヨウマ | 92 | オウハナヒリノキ | 256 |
| オウバシヨリマ | 25 | オウバナフジイバラ | 153 |
| オウバシロテツ | 186 | オウバナフモトスミレ | 228 |
| オウバスギカズラ | 478 | オウバナマメザクラ | 159 |
| オウバスノキ | 266 | オウバナミミナグサ | 81 |
| オウバセンキュウ | 247 | オウバナワシロイチゴ | 157 |
| オウバセンニンソウ | 94 | オウハナワラビ | 1 |
| オウバタケシマラン | 481 | オウバニシキギ | 200 |
| オウバタチツボスミレ | 226 | オウバナネマガリザサ | 402 |
| オウバタネツケバナ | 117 | オウバノアマクサシダ | 22 |
| オウバタンポポ | 374 | オウバノイタチシダ | 14 |
| オウバチジミザサ | 427 | オウバノイノモトソウ | 21 |
| オウバチドメグサ | 249 | オウバノウラジロシノ | 389 |
| オウバツツジ | 262 | オウバノウリカエデ | 202 |
| オウバツノハシバミ | 50 | オウバノカンラン | 492 |
| オウバツルグミ | 235 | オウバノキワダ | 188 |
| オウバトベラノキ | 137 | オウバノクサアジサイ | 127 |
| オウバナイヌリンゴ | 143 | オウバノクサガク | 127 |
| オウバナウスギシャクナゲ | 262 | オウバノコウザキシダ | 5 |
| オウハナウド | 249 | オウバノセンナ | 170 |
| オウバナクリンザクラ | 270 | オウバノツワブキ | 364 |
| オウバナシロバイ | 273 | オウバノトリアシシヨウマ | 127 |
| オウバナシロワレモコウ | 158 | オウバノトンボソウ | 499 |
| オウバナズミ | 143 | オウバノハチジョウシダ | 22 |
| オウバナセッコク | 493 | オウバノヒノキシダ | 5, 6 |
| オウハナタネツケバナ | 116 | オウバノフジボグサ | 180 |
| オウバナタンポポ | 377 | オウバノヤエムグラ | 318 |
| オウバナチシマコハマギク | 348 | オウバノヨツバムグラ | 319 |
| オウバナナカマド | 147 | オウバノヨメナ | 344 |
| オウバナノエンレイソウ | 482 | オウバハシドイ | 278 |
| オウバナノコギリソウ | 338 | オウバハマクサギ | 291 |
| オウバナノヒメシャジン | 335 | オウバヒメマオ | 63 |
| オウバナノワレモコウ | 158 | オウバヒョウタンポク | 327 |

オウバヒルギ	237	オウハンゴンソウ	366
オウバフウトウカズラ	39	オウヒエンソウ	96
オウバブシダマ	325	オウヒキオコシ	294
オウバブナノキ	52	オウヒキヨモギ	310
オウバベゴニヤ	232	オウヒゲガリヤス	417
オウバボダイジュ	212	オウヒゲクサ	453
オウバボンテンカ	214	オウヒゲナガカリヤスモドキ	425
オウハマオモト	484	オウヒナノウスツボ	309
オウハマカンザシ	272	オウヒメアカバナ	240
オウハマギキョウ	337	オウヒメウツギ	129
オウハマグルマ	381	オウヒメオトギリ	219
オウバマサキ	199	オウヒメワラビ	7
オウハマボッス	269	オウヒメワラビモドキ	15
オウバマユミ	200	オウヒョウタンボク	325
オウバミゾホウズキ	307	オウヒラテンツキ	449
オウバミヤマイヌワラビ	9	オウビランジ	83
オウバミヤマクマヤナギ	208	オウヒルガオ	286
オウバムカゴイラクサ	63	オウヒルムシロ	384
オウバムニンイヌツゲ	195	オウヒロハスノキ	266
オウバムニンシダ	5	オウヒロバノイヌワラビ	7
オウバムラサキ	291	オウヒンジガヤツリ	452
オウバメギ	104	オウフギレバキスミレ	230
オウバメドハギ	175	オウフサモ	242
オウバヤシャブシ	48	オウフジイバラ	151
オウバヤドリギ	65	オウフタバラン	496
オウバヤナギ	46	オウフトイ	454
オウバヤマハッカ	293	オウフユイチゴ	155
オウバユキザサ	480	オウヘツカシダ	8
オウバヨメナ	362	オウベニウチワ	456
オウバライチゴ	156	オウベニウツギ	330
オウハリイ	451	オウベニシダ	14
オウハリスゲ	447	オウボウシバナ	464
オウハルシャギク	356	オウホウチャクソウ	479
オウバルリミノキ	321	オウホシクサ	461
オウハンゲ	460	オウホシダ	10

- | | | | |
|-------------------|-----|--------------------|-----|
| オウホソバヨモギ | 342 | オウミネイヌナシ | 146 |
| オウホトトギス | 470 | オウミネキイチゴ | 154 |
| オウマイズルソウ | 479 | オウミネコザクラ | 271 |
| オウマツバシバ | 413 | オウミネザサ | 407 |
| オウマツヨイグサ | 242 | オウミネバリ | 50 |
| オウマムシグサ | 456 | オウミノカラマツソウ | 100 |
| オウマルバアカザ | 76 | オウミノトビラノキ | 136 |
| オウマルバイワシモツケ | 139 | オウミノボロ | 424 |
| オウマルバウツギ | 130 | オウミミガタシダ | 20 |
| オウマルバコンロンソウ | 116 | オウミヤギノハギ | 175 |
| オウマルバノテンニソウ | 295 | オウミヤマイヌワラビ | 9 |
| オウマルバノホロシ | 304 | オウミヤマウラジロイチゴ | 156 |
| オウマルバハギ | 175 | オウミヤマオトギリ | 221 |
| オウマルバヤナギ | 46 | オウミヤマコウボウ | 422 |
| オウマンテマ | 85 | オウミヤマトウバナ | 294 |
| オウマンリョウ | 267 | オウミヤマナナカマド | 147 |
| オウミウツギ | 129 | オウミヤマノコギリシダ | 12 |
| オウミカズキグサ | 453 | オウミヤマハギ | 176 |
| オウミクリ | 383 | オウミヤマヤチヤナギ | 44 |
| オウミコザサ | 400 | オウムギ | 423 |
| オウミサキカグマ | 13 | オウムギスゲ | 440 |
| オウミサヤマスミレ | 225 | オウムラサキ | 263 |
| オウミシノ | 388 | オウムラサキシキブ | 290 |
| オウミズオウバコ | 387 | オウムラサキテンニソウ | 295 |
| オウミズトンボ | 495 | オウメイゲツ | 202 |
| オウミズナラ | 52 | オウメイゲツソウ | 74 |
| オウミズハコベ | 79 | オウメシダ | 7 |
| オウミズヒキモ | 384 | オウメノマンネングサ | 125 |
| オウミゾソバ | 70 | オウメヤブマオ | 61 |
| オウミツデ | 15 | オウモクセイ | 278 |
| オウミツデキイチゴ | 156 | オウモトスケオトギリ | 220 |
| オウミツバキ | 215 | オウモミジ | 201 |
| オウミトケイソウ | 231 | オウモミジイチゴ | 157 |
| オウミナ | 115 | オウモミジガサ | 365 |
| オウミナツハゼ | 266 | オウヤエカイドウ | 142 |

- オウヤグワ 57
 オウヤチマメヤナギ 44
 オウヤノネアザミ 369
 オウヤハズナシ 145
 オウヤマイチジク 55
 オウヤマカタバミ 184
 オウヤマサギソウ 499
 オウヤマザクラ 165
 オウヤマジソ 297
 オウヤマシロカネソウ 97
 オウヤマシロギク 343
 オウヤマツツジ 264
 オウヤマハコベ 86
 オウヤマハンノキ 48
 オウヤマフスマ 84
 オウヤマムグラ 319
 オウヤマユキノシタ 136
 オウヤマレンゲ 107
 オウユウガギク 362
 オウユリワサビ 121
 オウヨモギ 341
 オウリュウキュウ 262
 オウリュウノウギク 349
 オウリンネソウ 325
 オウルリソウ 288
 オウレイジンソウ 97
 オウレン 95
 オウレンシダ 9
 オウレンダマシ 248
 オウワタヨモギ 341
 オカイボタ 277
 オカウコギ 243
 オカウツボ 313
 オカオグルマ 370
 オガサホトトギス 470
 オガサワラアオガシ 109
 オガサワラアザミ 351
 オガサワライチビ 213
 オガサワライヌビワ 55
 オガサワラエノキ 54
 オガサワラオニク 313
 オガサワラカジイチゴ 153
 オガサワラクチナシ 320
 オガサワラグミ 235
 オガサワラグワ 59
 オガサワラゴシュユ 187
 オガサワラシコウラン 492
 オガサワラシシラン 25
 オガサワラシユスラン 495
 オガサワラシロダモ 109
 オガサワラツツジ 258
 オガサワラツルキジノオ 17
 オガサワラビロウ 456
 オガサワラボチョウジ 322
 オガサワラマツ 39
 オガサワラミカンソウ 193
 オガサワラモクマオ 61
 オガサワラモクレイシ 279
 オガサワラヤブニッケイ 108
 オカスズメノヒエ 467
 オーガストノキ 268
 オカスミレ 228
 オカタツナミソウ 299
 オガタマノキ 107
 オカトラノオ 269
 オカノリ 213
 オカヒジキ 76
 オカボ 427
 オガミシノ 390
 オカムラサキ 288

- オカメザサ409
 オカラグワ 60
 オガラバナ206
 オガルカヤ418
 オギ426
 オキジムシロ149
 オキタンポポ377
 オキナアザミ354
 オキナグサ 97
 オキナダケ393, 410
 オキナヤブラン482
 オキナヤマグワ 57
 オキナワアオキ 78
 オキナワアカハダノキ108
 オキナワイナモリ322
 オキナワイノコズチ 77
 オキナワイボタ276
 オキナワイモネヤガラ494
 オキナウウラジロイチゴ156
 オキナウウラジロガシ 52
 オキナウウラボシ 19
 オキナワオトギリ218
 オキナワカクレミノ245
 オキナワガルカヤ413
 オキナワギク344
 オキナワキジノオ 16
 オキナワキョウチクトウ282
 オキナワクジャク 12
 オキナワクジャクシダ 5
 オキナワクラマゴケ 31
 オキナワクリハラン17, 19
 オキナワサザンカ215
 オキナワサンキライ484
 オキナワサンゴジュ329
 オキナワジイ 53
 オキナワシキミ106
 オキナワシタキズル285
 オキナワシャシャンポ266
 オキナワジュズネノキ318
 オキナワジンコウ192
 オキナワスゲ440
 オキナワスズメウリ332
 オキナワセンニンソウ 94
 オキナワソケイ276
 オキナワソヨゴ196
 オキナワダケ392
 オキナワタンポポ378
 オキナワチドリ490
 オキナワチョウジタデ241
 オキナワツゲ194
 オキナワテイショウソウ339
 オキナワテッポウユリ477
 オキナワトベラ136
 オキナワネム168
 オキナワハイネズ 38
 オキナワハクサンボク329
 オキナワホシクサ462
 オキナワマツ 36
 オキナワミチシバ431
 オキナワミヤコグサ176
 オキナワムヨウラン496
 オキノクリハラン 17
 オギノツメ315
 オギョウ359
 オクイトイヌノヒゲ462
 オクイボタ277
 オクイワインチン350
 オクウスギタンポポ379
 オクエゾアイズスゲ435
 オクエゾアザミ355

- オクエゾオウバアカバナ241
 オクエゾガラガラ309
 オクエゾコゴメグサ305
 オクエゾサイシン 66
 オクエゾザサ404
 オクエゾシオン345
 オクエゾシラカンバ 49
 オクエゾスギナ 28
 オクエゾダケカンバ 49
 オクエゾタンポポ376
 オクエゾナシ145
 オクエゾナズナ118
 オクエゾハンショウズル 93
 オクキタアザミ368
 オクキツネヤナギ 43
 オククルマバナ294
 オククルマムグラ319
 オクコガネギク371
 オクザクラ163
 オクサトザクラ158
 オクシモ202
 オクシモアズキナシ146
 オクシリオウツルツゲ196
 オクジリエビネ491
 オクタヌキラン447
 オクタマゼンマイ 27
 オクチョウジザクラ163
 オクトリカブト 90
 オクノウグイスカグラ326
 オクノオウバオウセイ480
 オクノカンスゲ438
 オクノハマイボタ277
 オクノヤマザクラ159
 オクヒナノガリヤス416
 オクマラン492
 オクマワラビ 15
 オクマンダナシ145
 オクミヤコ162
 オクミヤコザサ405
 オクミヤマオグルマ370
 オクミヤマキンバイ150
 オクモミジカラマツ102
 オクモミジハグマ339
 オクヤマオトギリ218
 オクヤマガラシ117
 オクヤマコウモリ346
 オクヤマザクラ167
 オクヤマザサ401
 オクヤマシダ 12
 オクヤマシャジン335
 オクヤマショウマ 92
 オクヤマスミレ228
 オクヤマタンポポ377
 オクヤマヌカボ431
 オクヤマネコノメソウ127
 オクヤマヤナギ 44
 オクヤマリンドウ279
 オクヤマワラビ 6
 オクラ212
 オクラギク351
 オクラコウホネ 87
 オクラセンノウ 83
 オクラフサモ242
 オグルマ360
 オグルマヤマザクラ167
 オケラ345
 オサシダ 23
 オサバカントウタンポポ378
 オサバグサ111
 オサラン494

- | | | | |
|------------------|-----|------------------|----------|
| オジギソウ | 177 | オトコオミナエシ | 331 |
| オシダ | 13 | オトコシダ | 23 |
| オシダモドキ | 13 | オトコゼリ | 99 |
| オシマオトギリ | 222 | オトコビシ | 239 |
| オシマシモツケ | 139 | オトコヨウヅメ | 329 |
| オシマタネツケバナ | 113 | オトコヨソヅメ | 329 |
| オシヤグジデンダ | 20 | オトコヨモギ | 341 |
| オシロイバナ | 78 | オートムギ | 415 |
| オゼキジュウモンジ | 59 | オトメアオイ | 67 |
| オゼコウホネ | 87 | オトメアズマヒガン | 160 |
| オゼザサ | 403 | オトメイヌワラビ | 7 |
| オゼソウ | 469 | オトメギボウシ | 474 |
| オゼヌマアザミ | 353 | オトメザクラ | 163, 271 |
| オゼヌマスゲ | 447 | オトメシダ | 6 |
| オゼノクロウメモドキ | 209 | オトメシャジン | 335 |
| オゼムギ | 420 | オトメスミレ | 225 |
| オソレヤマザサ | 403 | オトメソウ | 133 |
| オタカチマキ | 403 | オトメツバキ | 215 |
| オタカラコウ | 363 | オドリコソウ | 295 |
| オタギザサ | 404 | オトワシノ | 392 |
| オダサムタンポポ | 378 | オナガイシカグマ | 18 |
| オタネニンジン | 244 | オナガウツギ | 324 |
| オタフクグルミ | 47 | オナガウラボシ | 17 |
| オタフクザサ | 403 | オナガオガサワラグワ | 59 |
| オタフクダイコン | 119 | オナガオキナヤマグワ | 58 |
| オダマキ | 91 | オナガオニグワ | 58 |
| オタヤタンポポ | 378 | オナガクマシデ | 50 |
| オタルスゲ | 442 | オナガグワ | 57 |
| オチフジ | 296 | オナガサイシン | 66 |
| オテンツキ | 450 | オナガダイコン | 120 |
| オトギリキヌタソウ | 319 | オナガヤブニンジン | 250 |
| オトギリソウ | 218 | オナゴダケ | 395 |
| オトギリモドキ | 221 | オナモミ | 381 |
| オトコイ | 455 | オニアザミ | 354, 355 |
| オトコエシ | 331 | オニアブラススキ | 433 |

オニイタヤ	204	オニスゲ	437
オニイチゴツナギ	429	オニセン	244
オニイノデ	21	オニゼンマイ	27
オニイボタ	276	オニタカラコウ	364
オニウコギ	243	オニタビラコ	381
オニウシノケグサ	421	オニタンポポ	379
オニウド	246	オニツクバネウツギ	324
オニウラジロシノ	392	オニツツジ	260
オニオウノアザミ	352	オニツムクサ	85
オニオタカラコウ	363	オニツルウメモドキ	198
オニオトギリ	221	オニツワブキ	364
オニオトコヨモギ	341	オニドコロ	486
オニカサモチ	251	オニトボシガラ	421
オニカナワラビ	23	オニナツハゼ	266
オニカモジグサ	420	オニナナカマド	147
オニガヤツリ	449	オニナルコスゲ	447
オニク	313	オニナルコユリ	480
オニクグ	452	オニネザサ	395
オニグコ	303	オニネマガリダケ	401
オニクサイチゴ	156	オニノガリヤス	416
オニグジョウシノ	388	オニノゲシ	371
オニクマザサ	403	オニノヒゲ	453
オニクラマゴケ	30	オニノヤガラ	494
オニグルミ	47	オニバス	86
オニゲシ	110	オニハダトドマツ	34
オニコケシノブ	2	オニヒカゲワラビ	12
オニコナスビ	269	オニビシ	239
オニサワアジサイ	131	オニヒョウタンボク	327
オニシオガマ	308	オニヒルガオ	287
オニシバ	434	オニヘゴ	3
オニシバリ	233	オニホシダ	10
オニシモツケ	148	オニホソバシモツケ	139
オニジャク	247	オニホラゴケ	3
オニジュズダマ	418	オニマツ	36
オニシュスラン	501	オニミツバ	251

- | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| オニミヤコザサ | 398 | オヒメクグ | 452 |
| オニメタカラコウ | 364 | オヒョウ | 54 |
| オニメダケ | 396 | オヒョウニレ | 54 |
| オニモミジ | 202 | オヒルギ | 237 |
| オニヤブソテツ | 10 | オヘビイチゴ | 150 |
| オニヤブマオ | 61 | オホツクハタザオ | 113 |
| オニヤブラン | 482 | オボンテンカ | 214 |
| オニヤマグワ | 58 | オマキザクラ | 164 |
| オニヤマハンノキ | 48 | オマツ | 36 |
| オニヤマブキショウマ | 138 | オミナエシ | 331 |
| オニヤマボクチ | 372 | オメキグサ | 303 |
| オニユキザサ | 480 | オモイグサ | 313 |
| オニユリ | 477 | オモエザサ | 408 |
| オニルリソウ | 288 | オモゴウテンナンショウ | 457 |
| オニルリトラノオ | 312 | オモゴキイチゴ | 155 |
| オノエイタドリ | 74 | オモコザサ | 403 |
| オノエガリヤス | 417 | オモダカ | 386 |
| オノエザクラ | 163 | オモト | 480 |
| オノエスゲ | 446 | オモトギボウシ | 474 |
| オノエテンツキ | 450 | オヤブジラミ | 251 |
| オノエハギ | 175 | オヤマソバ | 73 |
| オノエヤナギ | 44 | オヤマノエンドウ | 178 |
| オノエラン | 492 | オヤマボクチ | 372 |
| オノエリンドウ | 280 | オヤマリンドウ | 279 |
| オノオレ | 50 | オヤリハグマ | 364 |
| オノマンネングサ | 125 | オランダイチゴ | 149 |
| オハグロスゲ | 436 | オランダカユウ | 461 |
| オバケアザミ | 354 | オランダガラシ | 120 |
| オハツキイチョウ | 32 | オランダキジカクシ | 478 |
| オハツキオウミゾソバ | 70 | オランダゲンゲ | 180 |
| オハツキギボウシ | 474 | オランダゴシツ | 239 |
| オバナ | 426 | オランダゼリ | 250 |
| オハラブドウ | 211 | オランダセンニチ | 372 |
| オハラメアザミ | 354 | オランダナデシコ | 81 |
| オヒジワ | 420 | オランダハッカ | 297 |

オランダミズガラシ	120
オランダミツバ	247
オランダミミナグサ	81
オリズルシダ	20
オリドニシキ	203
オリーブノキ	277
オロシマチク	395
オロシャギク	365
オロチョンミミナグサ	80
オワリダイコン	119
オンガタヒゴタイ	368
オンコ	32
オンタケザサ	402
オンタケブシ	89
オンタデ	73
オンツツジ	263
オンナイチベイグワ	57

カ

カイガンショウ	36
カイザイク	339
カイシジノキ	275
カイジンドウ	292
カイタカラコウ	364
カイドウ	142, 143
カイドウズミ	142
カイドウバラ	152
カイトウヒレン	368
カイドウボケ	141
カイドウリンゴ	142, 143
カイナンサラサドウダン	265
カイノウスバザサ	399
カイヒョウタンボク	326
カイフウロ	183
カイホクチアザミ	367

カエデダイヤモンドソウ	135
カエデドコロ	486
カオチザサ	402
カオリキスゲ	472
ガガイモ	285
カガシラ	449
カカツガユ	55
カガノアザミ	353
カガノベンケイソウ	125
カカバイ	107
ガガブタ	282
カガミグサ	210
カカヤンバラ	151
カガリビソウ	307
カガリビバナ	269
カキ	273
カギカズラ	323
カギガタアオイ	66
カキツバタ	487
カキドウシ	297
カキネガラシ	121
カキノハグサ	190
カキバカンコノキ	192
カキバチシャノキ	288
カキラン	493
カギリニシキ	203
ガクアジサイ	130
ガクウツギ	131
カクバマキ	33
カクミノスノキ	266
カグラザサ	397
カクラン	498
カクレヘゴ	3
カクレミノ	205, 245
ガクロクタンボク	374

カゲオリニシキ	205	カスミソウ	412
カゴノキ	108	カゼクサ	420
カコマハグマ	365	カセンソウ	360
カゴメラン	495	カタイノデ	21
カザグルマ	94	カタオカソウ	98
カサスゲ	437	カタクリ	476
カサド	203	カタジク	58
カサトリヤマ	206	カタシログサ	39
カサモチ	249	カタスゲ	440
カザンジマ	263	カタバエノコログサ	432
カジイチゴ	156	カタハダアズマネザサ	393
カシオトギリ	219	カタバテンツキ	450
カジカエデ	202	カタバミ	185
カシザサ	400	カタバミナシ	145
カシダザサ	400	カタバヤブマオ	61
カシノキ	55	カタヒバ	31
カシノキラン	494	カタメンジソ	298
カシノハラセンソウ	212	カッコウアザミ	338
カシボオキナグサ	97	カッコソウ	270
カシマガヤ	428	カッタスゲ	445
カシヤマカラマツ	102	カッタタヌキラン	439
ガシヤモク	384	カッテザクラ	165
カシュウイモ	486	カッパシノ	388
ガジュマル	56	カツハンアオネザサ	396
カシロダケ	411	カツハンチク	410
カシワ	53	カツモウイノデ	15
カシワバハグマ	364	カツラ	88
カスガ	60	カツラギグミ	235
カスガイアザミ	352	カツラギスミレ	227
カスガスゲ	443	カテンソウ	63
カズザキヨモギ	342	カトウハコベ	80
カステラソウ	305	カドハリイ	452
カズノコグサ	415	カドハリブシ	89
カスマグサ	181	カドハリミクリ	383
カスミザクラ	168	カナアミヒバ	37

カナウツギ	140	カブシアオヤギソウ	471
カナクギノキ	108	カブラ	115
カナグスクシダ	21	カブラカンラン	115
カナダアキノキリンソウ	371	カブラタマナ	115
カナビキオ	212	カブラナ	115
カナビキソウ	64	カブラバタンポポ	378
カナムグラ	60	カボチャ	333
カナメ	144	ガマ	382
カナメモチ	144	カマガタシキミ	188
カナヤマイチゴ	156	カマクラタンポポ	373
カナヤマザサ	399	ガマズミ	328
カナヤマシダ	16	カマツカ	144
カナリヤクサヨシ	428	カマナシシモツケ	140
カナワラビ	22	カマヤマシヨウブ	488
カニオタカラコウ	364	カマヤリソウ	64
カニクサ	26	カミエビ	105
カニコウモリ	346	カミガモザサ	405
カニサボテン	232	カミガモソウ	306
カニツリグサ	433	カミガヤツリ	449
カニツリススキ	433	カミカワスゲ	444
カニツリノガリヤス	413	カミコウチヤナギ	46
カニメ	179	カミツレ	365
カネコシダ	26	カミノキ	233
カーネーション	81	カミヤツデ	245
カノコソウ	331	カミヤマテンナンショウ	457
カノユリ	478	カミルレ	365
カノツメソウ	250	カムイタンポポ	377
カバイロタンポポ	373	カムイビランジ	83
カバザクラ	160	カムロコチク	389
カバフトイソツツジ	257	カムロザサ	392
カバフトムシトリスミレ	314	カメイドダイコン	119
カビタンギボウシ	473	カメバグワ	59
カブ	115	カメバヒキオコシ	293
カブオトギリ	218	カモガヤ	418
カブクロチク	409	カモガワモ	389

- | | | | |
|------------------|-----|--------------------|----------|
| カモジグサ | 412 | カラスビシャク | 460 |
| カモノハシ | 423 | カラスムギ | 414 |
| カモメギク | 349 | カラダイオウ | 74 |
| カモメラン | 495 | カラタチ | 188 |
| カモンシノ | 391 | カラタチバナ | 267 |
| カヤ | 32 | カラナデシコ | 81 |
| カヤツリグサ | 448 | カラノアザミ | 353 |
| カヤツリスゲ | 437 | カラノコギリソウ | 338 |
| カヤラン | 500 | カラバイケイソウ | 470 |
| カラアキグミ | 235 | カラハナソウ | 60 |
| カライトソウ | 157 | カラフトアオヤギソウ | 470 |
| カライヌエンジュ | 177 | カラフトアカバナ | 240, 241 |
| カライモ | 286 | カラフトアザミ | 366 |
| カラウメ | 107 | カラフトアツモリソウ | 493 |
| カラクサイヌシダ | 16 | カラフトイチゴツナギ | 429 |
| カラクサイヌワラビ | 6 | カラフトイチヤクソウ | 254 |
| カラクサイノデ | 21 | カラフトイヌナズナ | 117 |
| カラクサガラシ | 121 | カラフトイバラ | 151 |
| カラクサキンポウゲ | 99 | カラフトイラクサ | 64 |
| カラクサシダ | 20 | カラフトイワスゲ | 444 |
| カラクサナズナ | 118 | カラフトイワタンポポ | 379 |
| カラゲンカイツツジ | 262 | カラフトイワデンダ | 25 |
| カラコギカエデ | 201 | カラフトイワヒゲ | 256 |
| カラコンテリギ | 130 | カラフトイワムラサキ | 289 |
| カラシナ | 115 | カラフトウド | 243 |
| カラジューム | 457 | カラフトウラジロキンバイ | 151 |
| カラスウリ | 334 | カラフトオウケマン | 111 |
| カラスガマズミ | 328 | カラフトオウサンザシ | 141 |
| カラスギバサンキライ | 483 | カラフトオウゼリ | 248 |
| カラスゲンショウ | 187 | カラフトオウバヤナギ | 46 |
| カラスシキミ | 232 | カラフトオキナグサ | 97 |
| カラステンナンショウ | 457 | カラフトオグルマ | 360 |
| カラスノエンドウ | 181 | カラフトオトギリ | 221 |
| カラスノゴマ | 212 | カラフトオヤマノエンドウ | 178 |
| カラスノチャヒキ | 415 | カラフトオンタデ | 73 |

- | | | | |
|--------------------|-----|----------------------|----------|
| カラフトカイドウ | 142 | カラフトドジョウツナギ | 422, 431 |
| カラフトカサスゲ | 444 | カラフトナニワズ | 232 |
| カラフトカラマツ | 101 | カラフトニンジン | 248 |
| カラフトカンゾウ | 472 | カラフトヌカホ | 412 |
| カラフトキショウブ | 487 | カラフトネコノメソウ | 127 |
| カラフトキワダ | 188 | カラフトノダイオウ | 75 |
| カラフトキングルマ | 340 | カラフトノミノフスマ | 86 |
| カラフトキンポウゲ | 99 | カラフトハイヤナギ | 45 |
| カラフトグルミ | 47 | カラフトハタザオ | 114 |
| カラフトグワイ | 386 | カラフトハナビゼキショウ | 465 |
| カラフトグンバイ | 121 | カラフトハマカンザシ | 272 |
| カラフトコザサ | 404 | カラフトハマナス | 152 |
| カラフトコマクサ | 112 | カラフトヒカゲスゲ | 440 |
| カラフトコンロンソウ | 116 | カラフトヒナゲシ | 110 |
| カラフトザサ | 405 | カラフトヒメオダマキ | 92 |
| カラフトシオガマ | 308 | カラフトヒメシャクナゲ | 255 |
| カラフトシュロソウ | 470 | カラフトヒメタンポポ | 380 |
| カラフトシラカンバ | 50 | カラフトヒヨクソウ | 310 |
| カラフトシラビソ | 34 | カラフトビランジ | 83 |
| カラフトシロヨモギ | 342 | カラフトヒロハテンナンショウ | 458 |
| カラフトスギナ | 28 | カラフトブシ | 89 |
| カラフトスグリ | 134 | カラフトホシクサ | 462 |
| カラフトスゲ | 440 | カラフトホソイ | 465 |
| カラフトスズラン | 493 | カラフトホソバハコベ | 85 |
| カラフトズミ | 142 | カラフトマンテマ | 85 |
| カラフトスミレ | 224 | カラフトミズキ | 253 |
| カラフトセンカソウ | 91 | カラフトミセバヤ | 125 |
| カラフトソモンモ | 430 | カラフトミツモト | 150 |
| カラフトダイコンソウ | 149 | カラフトミミコウモリ | 346 |
| カラフトタカネスミレ | 224 | カラフトミミナグサ | 80, 81 |
| カラフトタチイチゴツナギ | 429 | カラフトミヤマイチゲ | 92 |
| カラフトタンポポ | 376 | カラフトミヤマシキミ | 189 |
| カラフトチダケサシ | 126 | カラフトミヤマソモンモ | 429 |
| カラフトツメクサ | 80 | カラフトミヤマツツジ | 258 |
| カラフトデンダ | 21 | カラフトミヤマトウバナ | 295 |

- | | | | |
|--------------------|----------|------------------|-----|
| カラフトミヤマトウヒレン | 367 | カルカヤ | 205 |
| カラフトミヤマハコベ | 80 | カワカミモムズル | 169 |
| カラフトミヤマハタザオ | 113 | カワカミリンドウ | 279 |
| カラフトミヤマハンノキ | 48 | カワゴケソウ | 123 |
| カラフトメギヤナギ | 42 | カワゴケポドステモン | 123 |
| カラフトモムズル | 169 | カワゴロモ | 123 |
| カラフトヤナギ | 44 | カワジサ | 310 |
| カラフトヤマキリンソウ | 124 | カワシマコザクラ | 270 |
| カラフトヤマタンポポ | 377 | カワズスゲ | 442 |
| カラフトヤマボクチ | 372 | カワゼンゴ | 247 |
| カラフトユキザサ | 480 | カワタケ | 396 |
| カラフトユキワリソウ | 271 | カワタデ | 70 |
| カラフトワサビ | 121 | カワチハギ | 175 |
| カラボケ | 141 | カワチブシ | 88 |
| カラマツ | 34 | カワチマサキ | 199 |
| カラマツソウ | 100 | カワチヤマザサ | 406 |
| カラミザクラ | 164 | カワツルモ | 385 |
| カラミダイコン | 119 | カワホネ | 87 |
| カラムシ | 61 | カワミドリ | 292 |
| カラムラサキツツジ | 262 | カワムラザサ | 394 |
| カラメドハギ | 175 | カワヤナギ | 41 |
| カラモモ | 158, 164 | カウユザサ | 398 |
| カラヤマグワ | 56 | カウユノリウツギ | 131 |
| カリガネザサ | 389 | カウラアカザ | 76 |
| カリガネソウ | 291 | カワライチゴツナギ | 430 |
| カリバオウギ | 169 | カウラウスユキソウ | 363 |
| カリハザサ | 389, 399 | カウラオトギリ | 222 |
| カリマタガヤ | 419 | カウラケツメイ | 170 |
| カリヤス | 426 | カウラケナ | 289 |
| カリヤスモドキ | 426 | カウラサイコ | 149 |
| カリヨセウツギ | 330 | カウラスガナ | 452 |
| カリヨセザサ | 399 | カウラスゲ | 439 |
| カリン | 144 | カウラチガヤ | 423 |
| カライザワテンナンショウ | 459 | カウラドクサ | 28 |
| カライザワトウヒレン | 367 | カウラナデシコ | 82 |

- | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| カワラニガナ | 361 | カンザブrouノキ | 274 |
| カワラニンジン | 340 | カンザン | 166 |
| カワラネジバナ | 500 | カンザンチク | 394 |
| カワラノギク | 344 | カンシノブホラゴケ | 3 |
| カワラハハコ | 340 | ガンジュアザミ | 352 |
| カワラハンノキ | 48 | カンジロウナシ | 145 |
| カワラボウフウ | 250 | カンスゲ | 454 |
| カワラマツバ | 320 | カンススキ | 421 |
| カワラヨモギ | 341 | カンセイタンポポ | 375 |
| カワリウスバシダ | 23 | ガンゼキラン | 498 |
| カワリバアサガオ | 287 | カンソウ | 455 |
| カワリバアマクサシダ | 21 | カンゾウ | 173, 472 |
| カワリバフジ | 182 | カンチアカミタンポポ | 376 |
| カンアオイ | 67 | カンチイワオトギリ | 218 |
| カンアヤメ | 487 | カンチク | 392 |
| カンエンガヤツリ | 448 | カンチスゲ | 438 |
| カンガレイ | 454 | カンチタンポポ | 374 |
| カンギク | 349 | カンチハナオトギリ | 221 |
| カンキチク | 69 | カンチヒメタンポポ | 380 |
| ガンクイ | 172 | カンチヤチハコベ | 86 |
| ガンクビソウ | 347 | カンツワブキ | 364 |
| ガンクビヤブタバコ | 347 | カントウオトギリ | 220 |
| ガンコウラン | 194 | カントウタンポポ | 378 |
| カンコノキ | 193 | カントウマムシソウ | 459 |
| カンサイアズマザサ | 395 | カントウマユミ | 200 |
| カンサイイチゴ | 157 | カントウヨメナ | 362 |
| カンサイイワスゲ | 436 | カントリソウ | 297 |
| カンサイエノキ | 54 | カントニアカジク | 56 |
| カンサイオウイトスゲ | 445 | カントングワ | 56 |
| カンサイザサ | 407 | カントニンジン | 245 |
| カンサイマユミ | 200 | カントンレモン | 186 |
| カンサイヨメナ | 362 | カンナデシコ | 81 |
| カンザクラ | 166, 271 | カンノンチク | 456 |
| カンザシギボウシ | 473 | カンバラタンポポ | 377 |
| カンザシワラビ | 27 | ガンピ | 82, 233 |

ガンピセンノウ	82
カンポウラン	492
カンボク	329
ガンボクエゴノキ	274
カンボタン	106
カンムラシノ	390
カンムラミヤコザサ	406
カンムリヤマザサ	406
カンヨナメ	344
ガンライコウ	77
カンラン	189, 492

キ

キアカツ	62
キアサガオ	286
キアミガタヤツデ	244
キイジヤマダケ	396
キイカモノハシ	424
キイシモツケ	140
キイセンニンソウ	94
キイトスゲ	435
キイレツチトリモチ	65
キウリ	333
キウリグサ	289
キエビネ	491
キオン	370
キカシグサ	236
キガヤツリ	448
キカラスウリ	334
キガンピ	233
キキョウ	337
キキョウカンアオイ	66
キキョウラン	474
キク	350
キクアカガシ	51
キクアザミ	369
キクイモ	359
キクガラクサ	305
キクザキイチリンソウ	90
キクザキタカネミミナグサ	81
キクザキヤマブキ	149
キクザノトウナス	333
キクジシャ	351
キクシノブ	16
キクタニギク	348
キクニガナ	351
キクバイズハハコ	356
キクバウマノアシガタ	98
キクバエビズル	211
キクバオウレン	95
キクバガラシ	121
キクバクワガタ	311
キクバコマスミレ	223
キクバジシバリ	362
キクバスミレ	229
キクバドコロ	486
キクバニガナ	361, 366
キクバノニガナ	362
キクバヒカゲスミレ	230
キクバヒヨドリ	358
キクバヤマボクチ	372
キクブキ	135
キクムグラ	319
キクモ	304
キクモモ	165
キクヨモギ	341
キゲタンポポ	377
キケマン	112
キケンショウマ	92
キコガンピ	233

キコク	188	キソザクラ	270
ギザギザヘラシダ	12	キソジノカンアオイ	66
キササゲ	312	キソスミレ	226
キジカクシ	479	キソタンポポ	376
ギシギシ	75	キソチドリ	499
キシツツジ	263	キソミツバ	250
キジノオシダ	4	キタアゼスゲ	441
キシブナシ	145	キタウグイスカグラ	326
キシマダケ	411	キタカワミドリ	292
キシマホデンザサ	394	キタコガネシノブ	3
キジムシロ	150	キタコブシ	106
キシウイチゴ	154	キタササガヤ	425
キシウギク	345	キタダケイチゴツナギ	429
キシウシダ	18	キタダケカニツリ	433
キシウスズ	408	キタダケソウ	92
キシウスズメノヒエ	427	キタダケデンダ	25
キシウタンポポ	376	キタダケヨモギ	341
キシウツツジ	264	キダチイナモリ	322
キシウナキリスゲ	442	キダチカミツレ	348
キシウネコノメ	128	キダチキンバイ	241
キシウミカン	186	キダチコミカンソウ	193
キショウブ	487	キダチシマスゲ	445
ギジョザクラ	160	キダチセンナ	170
キジョラン	285	キダチトウガラシ	302
キジンソウ	136	キダチニンドウ	326
キズイセン	485	キダチノジアオイ	214
キスジアズマネザサ	393	キダチノネズミガヤ	426
キスジオクミヤコ	405	キダチハッカ	294
キスジフシゲウスバザサ	397	キダチハマグルマ	381
キズタ	244	キダチユキノシタ	136
キセルアザミ	355	キタノカワズスゲ	442
キセワタ	296	キタノザサ	390
キソエビネ	491	キタノジャンジン	116
キソキイチゴ	154	キタヒエスゲ	440
キソケイ	276	キタヒキオコシ	293

- | | | | |
|-------------------|-----|---------------------|-----|
| キタホタルイ | 455 | キバナアマ | 185 |
| キタミハタザオ | 118 | キバナイカリソウ | 104 |
| キタヨシ | 428 | キバナウシノケグサ | 421 |
| キチガイナスビ | 302 | キバナウツギ | 331 |
| キチジョウソウ | 480 | キバナオキナグサ | 97 |
| キツクバネウツギ | 324 | キバナオダマキ | 91 |
| キッコウチク | 410 | キバナオランダセンニチ | 372 |
| キッコウツゲ | 196 | キバナクロユリ | 476 |
| キッコウハグマ | 339 | キバナコメススキ | 418 |
| キッコウヒイラギ | 278 | キバナシオガマ | 308 |
| キツネアザミ | 359 | キバナシコタンソウ | 134 |
| キツネガヤ | 415 | キバナシャクナゲ | 258 |
| キツネスゲ | 449 | キバナショウジョウバカマ | 469 |
| キツネタンポポ | 378 | キバナシロタンポポ | 373 |
| キツネノカミソリ | 485 | キバナダルマヒオウギ | 487 |
| キツネノテブクロ | 305 | キバナチゴユリ | 479 |
| キツネノヒマゴ | 315 | キバナツクバネウツギ | 324 |
| キツネノボタン | 99 | キバナノアツモリソウ | 493 |
| キツネノマゴ | 315 | キバナノアマナ | 476 |
| キツネヤナギ | 45 | キバナノウチワマメ | 177 |
| キツリフネ | 208 | キバナノオニユリ | 477 |
| キヌガサソウ | 481 | キバナノカワラマツバ | 319 |
| キヌタソウ | 319 | キバナノキョウラン | 474 |
| キヌタデ | 69 | キバナノクリンザクラ | 271 |
| キヌヤナギ | 44 | キバナノコマノツメ | 223 |
| キヌラン | 501 | キバナノショウキラン | 501 |
| キノクニシオギク | 350 | キバナノセッコク | 493 |
| キノクニスゲ | 441 | キバナノセンダングサ | 345 |
| キノクニスズカケ | 305 | キバナノダンドク | 489 |
| キノボリシダ | 11 | キバナノツクヌキホトトギス | 470 |
| キノボリヒカゲノカズラ | 29 | キバナノツクバネウツギ | 324 |
| キハウチワカエデ | 203 | キバナノハタザオ | 121 |
| キハギ | 174 | キバナノヒメユリ | 477 |
| キハチジョウ | 205 | キバナノホトトギス | 470 |
| キハチス | 213 | キバナノヤマオダマキ | 91 |

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| キバナノレンリソウ | 174 | キマダラネズミモチ | 276 |
| キバナハウチワカエデ | 206 | キマメ | 170 |
| キバナヒメシオガマ | 308 | キミイヌツゲ | 195 |
| キハナビライソギク | 350 | キミイヌリンゴ | 143 |
| キバナヒルガオ | 286 | キミカゲソウ | 479 |
| キバナママコナ | 307 | キミガヨラン | 478 |
| キバナムラザサ | 399 | キミサンザシ | 141 |
| キバナリュウノウギク | 349 | キミズ | 63 |
| キバンザクロ | 238 | キミズミ | 143 |
| キビ | 427 | キミソヨゴ | 197 |
| キビアザミ | 351 | キミタチバナ | 267 |
| キビオウイヌノヒゲ | 462 | キミノアキグミ | 234 |
| キビザクラ | 159 | キミノイヌホウズキ | 304 |
| キビサクラタデ | 70 | キミノウラジロイチゴ | 155 |
| キビシロタンポポ | 374 | キミノエゾニワトコ | 327 |
| キビナツナシ | 146 | キミノオンコ | 32 |
| キビナワシロイチゴ | 157 | キミノシロダモ | 109 |
| キビノクロウメドキ | 210 | キミノセンリョウ | 40 |
| キビノシモツケ | 140 | キミノチクセツニンジン | 245 |
| キビノダケ | 245 | キミノツルウメドキ | 198 |
| キビノミノボロスゲ | 443 | キミノニワトコ | 328 |
| キビホトトギス | 470 | キミノヒヨドリジョウゴ | 304 |
| キヒメユリ | 477 | キミノモチノキ | 196 |
| キビヨドリ | 133 | キミリンゴ | 142 |
| キフクリントウギボウシ | 473 | キムラタケ | 313 |
| キフジ | 231 | キモンタラノキ | 243 |
| キブシ | 231 | キモンツワブキ | 364 |
| キブネギク | 91 | キモンネズミモチ | 276 |
| キブネシノ | 393 | キモンヤツデ | 244 |
| キブネダイオウ | 74 | キャベツ | 115 |
| キブンチク | 410 | キャラボク | 32 |
| ギボウシ | 474 | キュウマツグワ | 57 |
| ギボウシノ | 394 | ギョイコウ | 161 |
| ギボウシラン | 496 | キョウオウ | 489 |
| ギーマ | 267 | キョウガノコ | 148 |

- ギョウギシバ418
 ギョウジャアザミ352
 ギョウジャニンニク475
 ギョウジャノミズ211
 キョウチクトウ283
 キョウナ115
 キョウホウタンポポ374
 ギョクシンカ323
 キョクチギシギシ 74
 キョクチキンポウゲ 99
 キョクチソモソモ428
 キョクチハナシノブ287
 キョクチヒメタデ 70
 キヨシソウ134
 キヨズミイボタ276
 キヨスミウツボ313
 キヨスミオリズムシダ 20
 キヨスミギク345
 キヨスミギボウシ473
 キヨスミコケシノブ 2
 キヨズミザサ400
 キヨスミシダ 21
 キヨズミシヨウジョウバカマ469
 キヨズミヒメワラビ 14
 キヨスミミツバツツジ260
 キヨズミヤブマオ 61
 キヨタキシダ 12
 ギョボク112
 キヨマサニンジン247
 ギョリュウ223
 キランソウ292
 キランニシキゴロモ292
 キリ307
 キリアサ213
 キリエノキ 54
 キリガミネアキノクリンリウ371
 キリガミネアサヒラン493
 キリガミネスゲ441
 キリガミネタンポポ375
 キリガミネトウヒレン367
 キリガミネヒオウギアヤメ487
 キリガヤ161
 キリサキヤマグワ 59
 キリシマ262
 キリシマエビネ491
 キリシマゴザサ400
 キリシマザサ408
 キリシマシャクジョウ489
 キリシマスズ408
 キリシマツツジ262
 キリシマテンナンショウ458
 キリシマヒゴタイ368
 キリシマヘビノネゴザ 7
 キリシマミズキ137
 キリフリザクラ168
 キリフリザサ390
 キリン166
 キリンカク192
 キリンギク349, 363
 キリンソウ125
 キールンオドリコソウ296
 キールンフジバカマ358
 キレコミイタチシダ 15
 キレザキサクラソウ271
 キレハアカミタンポポ376
 キレハエゾタンポポ380
 キレハオウクボシダ 9
 キレハカンチタンポポ373
 キレハクマイチゴ154
 キレハケハリギリ244

- キレバコハマギク348
 キレバサンカヨウ103
 キレハシガツナ115
 キレハシラカンバ 49
 キレハダケカンバ 49
 キレハタンポポ374
 キレバタンポポ374
 キレハノオトコヨモギ341
 キレハノハクサンポウフウ250
 キレハハコネタンポポ373
 キレバフタゴケマン112
 キレバフモトシダ 18
 キレバヘラシダ 12
 キレハマナ114
 キレハマネキグサ296
 キレバヤブソテツ 10
 キレバヤマビワソウ314
 キレバヤマブキシヨウマ138
 キレバヨブスマソウ346
 キレンゲシヨウマ132
 キレンゲツツジ260
 キワタ213
 キワダ188
 キンウラハグサ422
 キンウリ332
 キンエノコロ431
 キンカ371
 キンカアザミ351
 キンカキツバタ487
 キンカケマン111
 キンガヤツリ455
 キンキイタチシダ 13
 キンキカサスゲ443
 キンキザサ400
 キンキシノ394
 キンキヌカイタチシダ 14
 キンキネザサ394
 キンキヒョウタンボク326
 キンキマメザクラ160
 キンギョイヌワラビ 7
 キンギョソウ305
 キンギョツバキ215
 キンギョモ242
 キンギンソウ495
 キンギンナスビ304
 キンギンボク326
 キングルマ340
 キンケイギク356
 キンケイラン498
 キンコウカ469
 キンゴウカン168
 ギンゴウカン176
 ギンコキンポウゲ100
 キンゴジカ213
 ギンサカズキイチゲ 91
 キンシイバラ152
 キンシナンテン105
 キンシバイ222
 キンシベ260
 キンジョウチク393
 キンスゲ444
 キンスジツユクサ463
 キンセイエビネ491
 キンセイラン491
 キンセンカ347
 ギンセンカ213
 キンセンタコノキ382
 ギンタイアズマネザサ393
 ギンタイカタハダアズマネザサ393
 ギンタイケスズ408

キンタイザサ403
 ギンタイチシマザサ401
 ギンタイモリオカシノ388
 キンチク411
 キンチャクアオイ 66
 キンチャクスゲ447
 キンチャクソウ305
 キントウガ333
 キントキササゲ182
 キントキシロヨメナ343
 キントキヒゴタイ368
 キンノザイ261
 ギンバアオ 56
 キンバイザサ484
 キンバイソウ102
 ギンバイソウ128
 ギンブチタチギボウシ474
 キンブヒゴタイ369
 キンポウゲ 98
 ギンポウゲ 98
 ギンマヌ169
 キンミズヒキ148
 キンメイチク411
 ギンメイチク409, 411
 キンメイハチク410
 ギンメイハチク409
 ギンメイホテイチク409
 キンメヤナギ 41
 キンモウゴキダケ393
 キンモウウラビ 16
 キンモクセイ277
 ギンモクセイ277
 キンモンズミレ226
 キンモンソウ293
 ギンヤナギ 44

ギンヨウジュ 64
 キンラン491
 ギンラン491
 キンランジソ295
 ギンリョウソウ254
 キンリョウヘン492
 キンレイカ331
 ギンレイカ269
 ギンレイソウ269
 キンロバイ148
 ギンロバイ148

ク

グイマツ34
 クガイソウ312
 クグ452
 ククイノキ191
 クグガヤツリ448
 クグスゲ443
 クグテンツキ450
 クゲヌマラン491
 クコ303
 クサアジサイ127
 クサイ466
 クサイチゴ153
 クサイロエビネ491
 クザカイザサ401
 クサギ291
 クサキョウチクトウ287
 クサクリ 51
 クサコアカソ 62
 クサシモツケ148
 クサスギカズラ478
 クサスゲ444
 クサセンダン190

- クサセンナ170
 クサソテツ 18
 クサタチバナ283
 クサツゲ194
 クサテンツキ449
 クサトベラ338
 クサニワトコ324
 クサネム168
 クサノオウ110
 クサノオウバノギク365
 クサノオウバノヤクシソウ365
 クサハギ171
 クサフジ180
 クサボケ141
 クサボタン 94
 クサマオ61, 62
 クサマキ 33
 クサマルハチ 3
 クサミズキ201
 クサヤツデ339
 クサヨシ428
 クサレダマ269
 クシノハシダ 10
 クシバタンポポ378
 クシマザサ404
 クジャクウラボシ 20
 クジャクガシワ 53
 クジャクシダ 5
 クジャクソウ372
 クジャクヒバ 37
 クジャクフモトシダ 18
 クジュウガリヤス416
 クジュウザサ400
 クジュウスゲ435
 クジュウツリスゲ439
 グジョウシノ391
 クジラグサ117
 クシロザサ401, 402
 クシロチドリ496
 クシロチャヒキ415
 クシロネナシカズラ287
 クシロハナシノブ287
 クシロホシクサ461
 クシロワチガイ 84
 クズ179
 クズイモ178
 クスドイゲ231
 クスノキ108
 クスノキモドキ208
 クスノハカエデ204
 クスノハガシワ193
 クズモダマ178
 クソエンドウ180
 クソニンジン340
 クダザキイワテタンポポ376
 クダザキタンポポ380
 クダザキナンブタンポポ375
 クダベンタンポポ375
 クダモノトケイ231
 クチナシ320
 クチナシグサ307
 クチナシザクラ165
 クッチャロザサ402
 クッチャロトダシバ414
 クテガワザサ398
 クドウヌガボ412
 クナシリコウガイ...466
 クニガミサンショウズル 63
 クニガミヒサカキ216
 クヌギ 52

- | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| クネンボ | 186 | クミンタカワラビ | 3 |
| グビジンソウ | 110 | クメザンショウ | 187 |
| クボミロソウ | 59 | クモイアオヤギソウ | 471 |
| クマイザサ | 404 | クモイオトギリ | 219 |
| クマイチゴ | 156 | クモイカグマ | 21 |
| クマイバラ | 151 | クモイザクラ | 158 |
| クマガイソウ | 493 | クモイザサ | 402 |
| クマガウウツギ | 129 | クモイナズナ | 114 |
| クマガウブドウ | 211 | クモイナデシコ | 82 |
| クマガワリンドウ | 280 | クモイヒョウタンボク | 327 |
| クマギク | 340 | クモイミミナグサ | 81 |
| クマコケモモ | 255 | クモイリンドウ | 279 |
| クマザサ | 407 | クモキリソウ | 496 |
| クマシデ | 50 | クモチリソウ | 496 |
| クマスズ | 408 | クモノスシダ | 8 |
| クマスズタケ | 408 | クモマオウギ | 178 |
| クマソザサ | 400 | クモマキンポウゲ | 99 |
| クマタケラン | 488 | クモマグサ | 135 |
| クマツズラ | 291 | クモマシダ | 20 |
| クマトリオタギザサ | 398 | クモマシバズゲ | 446 |
| クマドリタンポポ | 379 | クモマスズメノヒエ | 468 |
| クマトリホクエツササ | 405 | クモマタンポポ | 380 |
| クマネザサ | 395 | クモマナズナ | 118 |
| クマノギク | 381 | クモマニガナ | 361 |
| クマノダケ | 246 | クモマノガリヤス | 416 |
| クマノハナヒゲ | 453 | クモマミクリゼキショウ | 466 |
| クマノミズキ | 252 | クモマミミナグサ | 81 |
| クマビエ | 419 | クモラン | 500 |
| クマモトザサ | 389 | クラカケマメ | 182 |
| クマモトタンポポ | 380 | クラガリシダ | 12 |
| クマヤナギ | 208 | グラジオラス | 486 |
| クマヤブマオ | 62 | クラブヤマ | 205 |
| クマワラビ | 14 | クラマゴケ | 31 |
| クミアイスゲ | 446 | クララ | 179 |
| グミモドキ | 191 | クリ | 51 |

- | | | | |
|---------------|-----|-------------|-----|
| クリイロスゲ | 437 | クローブラガヤ | 454 |
| クリオザサ | 395 | クロイゲ | 210 |
| クリスマスローズ | 96 | クロイゲイボタ | 277 |
| クリノイガ | 417 | クロイチゴ | 154 |
| クリハラン | 18 | クロイヌノヒゲ | 461 |
| クリームウツギ | 330 | クロイヌノヒゲモドキ | 461 |
| クリヤマザサ | 401 | クロイワザサ | 433 |
| クリヤマハハコ | 340 | クロウスゴ | 265 |
| クリンザクラ | 271 | クロウスバラセイタソウ | 62 |
| クリンソウ | 270 | クロウメモドキ | 209 |
| クリンユキフデ | 69 | クロエアオキ | 252 |
| クルマアザミ | 355 | クロエゾ | 35 |
| クルマアヤメ | 487 | クロエンジュ | 177 |
| クルマオトギリ | 219 | クロオスゲ | 436 |
| クルマガンピ | 82 | クロガネシダ | 6 |
| クルマギク | 345 | クロガネモチ | 197 |
| クルマザキホソバシヤクナゲ | 261 | クロガヤ | 451 |
| クルマシダ | 6 | クロカワズスゲ | 435 |
| クルマバアカネ | 323 | クロカンバ | 209 |
| クルマバザクロソウ | 79 | クロキ | 273 |
| クルマバソウ | 317 | クロギ | 273 |
| クルマバツクバネソウ | 481 | グロキシニア | 314 |
| クルマバナ | 294 | クロギボウシ | 473 |
| クルマバハグマ | 364 | クログキシダ | 24 |
| クルマバモウセンゴケ | 122 | クロクモソウ | 135 |
| クルマバヤマハッカ | 293 | クログワイ | 451 |
| クルマムグラ | 319 | クロゲニッコウザサ | 403 |
| クルマモ | 387 | クロコウガイゼキショウ | 466 |
| クルマユリ | 477 | クロサワアザミ | 355 |
| クルメツツジ | 263 | クロジク | 58 |
| クレナイザクラ | 166 | クロシマシバズゲ | 445 |
| クレハザサ | 400 | クロシマスゲ | 441 |
| グレブレイノモトソウ | 22 | クロシヨド | 57 |
| グレースゲ | 443 | クロスグリ | 133 |
| クローゼスゲ | 435 | クロズル | 200 |

- | | | | |
|-------------------|-----|----------------------|-----|
| クロセンダン | 190 | クロブナ | 52 |
| クロソヨゴ | 198 | クロフネサイシム | 66 |
| クロタカネスズメノヒエ | 467 | クロフネツツジ | 263 |
| クロタキカズラ | 201 | クロベ | 37 |
| クロタネソウ | 97 | クロベカニコウモリ | 347 |
| クロタマガヤツリ | 451 | クロボウ | 273 |
| クロチク | 409 | クロホシクサ | 462 |
| クロツグ | 456 | クロボシソウ | 467 |
| クロツバラ | 209 | クロボシマイズルソウ | 457 |
| クロツリバナ | 200 | クロボスゲ | 435 |
| クロテツ | 272 | クロマツ | 36 |
| クロテンツキ | 450 | クロマメノキ | 267 |
| クロトウヒレン | 367 | クロミウスノキ | 267 |
| クロトチュウ | 200 | クロミガマズミ | 328 |
| クロトンノキ | 191 | クロミサンザシ | 141 |
| クロニガナ | 361 | クロミノイワゼキショウ | 469 |
| クロバイ | 274 | クロミノウグイスカグラ | 325 |
| クロハシテンナンショウ | 457 | クロミノエンレイソウ | 482 |
| クロバナアケボノスミレ | 228 | クロミノオウバナエンレイソウ | 482 |
| クロバナウマノミツバ | 251 | クロミノオキナワズズメウリ | 334 |
| クロバナカモメズル | 284 | クロミノサウフタギ | 274 |
| クロバナギボウシ | 472 | クロミノタケシマラン | 481 |
| クロバナニューメンラン | 501 | クロミノニシゴリ | 274 |
| クロバナニワトコ | 328 | クロミノハリイ | 451 |
| クロバナネコノメ | 128 | クロミノハリスグリ | 133 |
| クロバナイヨカズラ | 285 | クロミノヒメタケシマラン | 481 |
| クロバナハンショウズル | 93 | クロメスゲ | 436 |
| クロバナヒキオコシ | 294 | クロモ | 387 |
| クロバナヒョウタンボク | 325 | クロモジ | 108 |
| クロバナヤマウコギ | 243 | クロヤナギ | 41 |
| クロバナロウゲ | 148 | クロユリ | 476 |
| クロバナロクオンソウ | 283 | クロヨナ | 179 |
| クロハリイ | 451 | クワイ | 387 |
| クロビイタヤ | 203 | クワガタソウ | 311 |
| クロヒナスゲ | 438 | クワクサ | 55 |

クワズイモ	456
クワノハイチゴ	154
クワレシダ	11
グンジソウ	119
クンシラン	484
グンナイキンポウゲ	99
グンナイフウロ	183
グンバイウチワ	121
グンバイガタハチジョウグワ	59
グンバイガタミズホグワ	60
グンバイグワ	58
グンバイズル	311
グンバイナズナ	121
グンバイヒルガオ	287
クンリンジシロタイ	161

ケ

ケアオナシ	145
ケアキタブキ	365
ケアキノウナギツカミ	72
ケアクシバ	257
ケアケボノ	262
ケアシタンポポ	376
ケアブラチャン	109
ケアリタソウ	76
ケイガイ	297
ケイジュ	108
ケイタドリ	74
ケイトウ	78
ケイヌタデ	69
ケイヌノヒゲ	462
ケイヌビワ	55
ケイビラン	474
ケイボタ	276
ケイワタバコ	314
ケウグイスカグラ	327
ケウスノキ	266
ケウツギ	331
ケウヌ	164
ケウラジロイワガサ	139
ケウワミズ	164
ケエゾソモソモ	430
ケエゾヤマザクラ	165
ケエノコロ	431
ケエリカ	256
ケオウクマヤナギ	209
ケオウタチツボスミレ	226
ケオウツズラフジ	105
ケオウバイボタ	277
ケオウバタチツボスミレ	226
ケオウバハシドイ	278
ケオウヤマザクラ	166
ケオカイボタ	277
ケオクチョウジザクラ	163
ケオロシマチク	395
ケカササゲ	442
ケガマズミ	328
ケカマツカ	144
ケカモジグサ	411
ケカモノハシ	423
ケカラスウリ	334
ケカラスザンショウ	187
ケカワラサイコ	149
ケカワラハンノキ	48
ケカンセイタンポポ	375
ケキツネノボタン	100
ケキワダ	188
ケクササゲ	441
ケクサフジ	180
ケクマザサ	403

- ケクララ179
 ケクロバナロウゲ148
 ケクロモジ108
 ケグワ 60
 ケケンポナシ209
 ケコガネネコノメ128
 ケコバナイボタ277
 ケコバヤナギ 43
 ケコマユミ198
 ケゴンアカバナ240, 241
 ケコンペイトウズル212
 ケザサ404
 ケササガヤ425
 ケササクサ425
 ケザヤノケネザサ396
 ケザラバグワ 60
 ケザラヤマグワ 58
 ケサワフタギ274
 ケサンカクズル211
 ケシ110
 ケシイヤザサ389
 ゲジゲジシダ 19
 ケシモツケ139
 ケショウアザミ353
 ケショウオハツキギボウシ474
 ケショウザサ407
 ケショウビユ 78
 ケショウヤナギ 40
 ケシロスマレ228
 ケシロタンポポ372
 ケシロネ296
 ケシロモジ109
 ケシンジュガヤ455
 ケスエコザサ389
 ケスゲ437
 ケスズ408
 ケススキ426
 ケスズシロソウ113
 ケスズタケ408
 ケスマレ226
 ケズメグサ 79
 ケセンシノ389
 ケセンノキ244
 ケソバナ335
 ケダイヤモンドソウ135
 ケタカネコウボウ413
 ケタカネザクラ164
 ケタガネソウ436
 ケタチセナミスミレ224
 ケタチツボスマレ225
 ケタデ 71
 ケタンポポ378
 ケチドメグサ249
 ゲッキツ188
 ケツクシテンツキ450
 ケツクシヒメスマレ227
 ケツクバネウツギ324
 ゲツケイジュ109
 ゲットウ489
 ケテイカカズラ283
 ケテンツキ450
 ケトイイチゴツナギ429
 ケトイタンポポ376
 ケトイミナグサ 81
 ケトイヤナギ 42
 ケトウチソウ158
 ケトダシバ414
 ケトチノキ207
 ケトンヤラメスゲ439
 ケナガエサカキ215

- ケナガバタチツボスミレ228
 ケナシアオハダ196
 ケナシアブラガヤ455
 ケナシイヌゴマ301
 ケナシイワハタザオ113
 ケナシウチワドコロ486
 ケナシエゾオウバコ317
 ケナシエゾタチツボスミレ223
 ケナシエゾノツバムグラ318
 ケナシカンボウ329
 ケナシコツクバネウツギ324
 ケナシシナノキ212
 ケナシシモツケ139
 ケナシスノキ266
 ケナシスミレ226
 ケナシタチツボスミレ230
 ケナシチャンパギク110
 ケナシツクバネウツギ324
 ケナシツノタンポポ375
 ケナシニオイタチツボスミレ227
 ケナシニシキソウ191
 ケナシニワトコ328
 ケナシハイスミレ224
 ケナシヒメムカシヨモギ358
 ケナシスイリバスミレ224
 ケナシベニバナヤマシャクヤク106
 ケナシミヤマカンスゲ442
 ケナシミヤマシシウド246
 ケナシムラサキススキ426
 ケナシヤグルマカエデ204
 ケナシヤブデマリ328
 ケナシヤマムグラ319
 ケナツノタムラソウ298
 ケニオイグサ320
 ケニガクサ301
 ケニシキギ198
 ケニワトコ328
 ケネザサ395
 ケネズミモチ276
 ケノガリヤス416
 ケバйкаウツギ133
 ケハウチワカエデ203
 ケハガクレスゲ438
 ケハギ176
 ケハクサンアザミ354
 ケハダフルミノキ321
 ケハッカ297
 ケハネミイヌエンジュ177
 ケハマエンドウ174
 ケハリギリ244
 ケハルタデ73
 ケハンノキ48
 ケヒエスゲ441
 ケヒメシダ24
 ケヒメスミレ227
 ケヒロハウツギ129
 ケヒロハヒメウツギ129
 ケブカツルカコソウ292
 ケフシグロ83
 ケフトクビタンポポ380
 ケホシダ10
 ケホソバシモツケ139
 ケボタンズル94
 ケボントクタデ72
 ケマアザミ355
 ケマルバシモツケ138
 ケマルバスノキ266
 ケマルバスミレ227
 ケマルバハギ175
 ケマンソウ112

ケミヒロハハナヒリノキ	256
ケミヤコザサ	407
ケミヤマウグイスカグラ	327
ケミヤマガマズミ	330
ケミヤマカラマツ	102
ケミヤマキンバイ	150
ケミヤマトニタデ	239
ケミヤマトラノオ	312
ケミヤマルリミノキ	321
ケモイワシャジン	335
ケヤキ	55
ケヤマウツボ	313
ケヤマカモジグサ	415
ケヤマグワ	58
ケヤマザクラ	167
ケヤマシャクヤク	106
ケヤマハンノキ	48
ケヤリギボウシ	473
ケヤリスゲ	447
ケヨノミ	325
ケラマツツジ	263
ケワイザクラ	167
ゲンカイツツジ	262
ゲンカイモエギスゲ	438
ゲンケイチク	395
ケンサキ	320
ケンサキタンポポ	373
ケンザンデンタ	25
ゲンジウツボ	313
ゲンジグルマ	161, 165
ゲンジスミレ	230
ゲンノショウコ	184
ケンビセンノウ	82
ゲンパイクサギ	291
ケンポナシ	209

ケンロクエンキクザクラ	163
-------------------	-----

コ

コアオカモジグサ	411
コアオスズ	405
コアオナシ	145
コアカアシタンポポ	381
コアカザ	76
コアカソ	62
コアカバナ	240
コアキチョウジ	293
コアキノウナギズル	72
コアサダ	51
コアジサイ	130
コアジサイノリウツギ	131
コアゼガヤツリ	448
コアゼスゲ	437
コアゼテンツキ	449
コアツモリ	493
コアニチドリ	490
コアプラススキ	454
コアブラツツジ	265
コアマモ	385
コアヤメ	487
コアラセイトウ	119
コアワ	431
コアワガエリ	428
コイカリソウ	104
コイケマ	285
コイズミノガリヤス	416
コイチゴツナギ	428
コイチヤクソウ	255
コイチヨウラン	493
コイトスゲ	444
コイヌガラシ	120

- コイヌガワタンポポ375
 コイヌノハナヒゲ453
 コイヌノヒゲ462
 コイブキアザミ352
 コイワアカバナ240
 コイワカガミ253
 コイワガリヤス416
 コイワカンスゲ436
 コイワザクラ271
 コイワタデ73
 コイワタバコ314
 コイワタンポポ378
 コイワブチオトギリ219
 コイワレンゲ123
 コウオウカ291
 コウオウソウ372
 コウガイゼキショウ465
 コウガイモ387
 コウガザサ400
 コウカンタチシノブ7
 コウキクサ461
 コウキセッコク493
 コウキヤガラ453
 コウグイスカグラ326
 コウザキシダ5
 コウシクグ449
 コウシュウバイ163
 コウシュウヒゴタイ366
 コウシュウロソウ59
 コウシュンシダ18
 コウシュンシバ434
 コウシンソウ314
 コウシンバラ151
 コウスイガヤ413
 コウスバザサ402
 コウスユキソウ363
 コウセンガヤ418
 コウゾ55
 コウソ441
 コウゾリナ366
 コウチニッケイ108
 コウチムラサキ290
 コウツギ129
 コウツクシザサ397
 コウトウコマツナギ173
 コウトウシラン500
 コウトウリュウビンタイ1
 コウノスザサ403
 コウバイ164
 コウバイザクラ166
 コウヒガン167
 コウブシ449
 コウボウ422
 コウボウザサ390
 コウボウシバ444
 コウボウムギ439
 コウホネ87
 コウマゴヤシ177
 コウヌ163
 コウヌバチソウ132
 コウモリカズラ105
 コウモリソウ346
 コウモリシダ18
 コウモリドコロ486
 コウヤアズマザサ390
 コウヤイタドリ74
 コウヤカンアオイ66
 コウヤグミ233
 コウヤサギゴケ307
 コウヤザサ388, 415

- コウヤシロカネソウ 96
 コウヤタンポポ 378
 コウヤノコケシノブ 2
 コウヤハンショウズル 94
 コウヤボウキ 365
 コウヤマキ 36
 コウヤミズキ 137
 コウヤワラビ 19
 コウヨウザン 36
 コウライアゼスゲ 445
 コウライアマナ 475
 コウライイヌワラビ 6
 コウライウシノケグサ 421
 コウライオニツメクサ 85
 コウライコモチマンネングサ 125
 コウライジソ 298
 コウライシバ 434
 コウライタチツボスミレ 229
 コウライテンナンショウ 458
 コウライトモエソウ 221
 コウライヌカボシソウ 467
 コウライバッコヤナギ 42
 コウライヒメノダケ 245
 コウライメシダ 8
 コウライヤナギ 43
 コウラボシ 17
 コウリヤマザサ 394
 コウリンカ 370
 コウリンギク 370
 コウリンタンポポ 360
 コウリンナデシコ 82
 コエゾオグルマ 370
 コエゾシモツケ 140
 コエゾツガザクラ 258
 コエゾヤナギ 43
 コエゾリンゴ 142
 コエンドロ 248
 コオキナワオトギリ 220
 コオトギリ 219
 コオニグルミ 47
 コオニシバ 434
 コオニタビラコ 363
 コオニビシ 239
 コオニユリ 477
 コオノオレ 49
 コオンクマイザサ 401
 コカ 185
 コガクウツギ 130
 コガシアズマザサ 390
 コガシザサ 400
 コガシワ 53
 コガネイチゴ 155
 コガネギク 371
 コガネギシギシ 75
 コガネサイコ 247
 コガネシダ 25
 コガネシノブ 3
 コガネネコノメソウ 128
 コガネバナ 177, 299
 コガネホラゴケ 2
 コガネヤチダモ 276
 コガネヤナギ 299
 コガマ 382
 コガマズミ 328
 コカモメズル 285
 ゴカヨウオウレン 95
 コカラスザンショウ 187
 コカラスムギ 414
 コカラムツ 102
 コカリマタガヤ 419

- コガリヤス417
 コカンスゲ444
 コカンチタンポポ374
 コガンピ233
 コキ428
 コギクザクラ162
 コギシギシ 75
 コキジムシロ150
 コキズル323
 コキダケ393
 コキタチシマタンポポ376
 コキツネノボタン 98
 コギボウシ473
 コギョウ359
 コキレハカンチタンポポ373
 コキレハタンポポ374
 コキンスゲ441
 コキンバイ158
 コキンバイザサ484
 コキンポウゲ100
 コキンモウイノデ 15
 コギンリョウソウ254
 コキンレイカ331
 コクサギ188
 コクチナシ320
 コクテンギ200
 コクマザサ407
 コクモウクジャク 12
 コクラマゴケ 31
 コクラン496
 コグレグワ 59
 コクワ214
 コクワガタソウ311
 コクワズル214
 コケイラン498
 コケオトギリ220
 コケゲイトウ 78
 コケシダ 22
 コケシノブ 2
 コケシミズ161
 コケスギラン 31
 コケスマレ230
 コケセンボンギク363
 コケタンポポ363
 コケトウバナ295
 コケホラゴケ 3
 コケミズ 63
 コケモモ267
 コケリンドウ280
 コゴウ161
 ココゴメガヤツリ448
 ココノエ166, 203
 コゴメアカバナ240
 コゴメアゼスゲ436
 コゴメイワガサ138
 コゴメウツギ140
 コゴメオトギリ220
 コゴメカゼクサ420
 コゴメガヤツリ448
 コゴメカラマツ101
 コゴメギク358
 コゴメグサ305
 コゴメグサシオガマ308
 コゴメスゲ435
 コゴメナキリスゲ435
 コゴメナデシコ 82
 コゴメナナカマド147
 コゴメヌカボシ467
 コゴメノガリヤス416
 コゴメバオトギリ221

- コゴメバナ140
 コゴメビエ427
 コゴメヒョウタンボク326
 コゴメマンネングサ126
 コゴメムラサキ290
 コゴメヤナギ43, 45
 コサカザサ400
 コサクラスミレ225
 コサクラタデ 72
 コザサ400
 コササキビ431
 コササクサ424
 ゴザダケザサ394
 ゴザダケシダ 24
 ゴザノマニオイ161
 コサルイワタンポポ374
 コサンカクイ454
 コサンチク409
 コシアブラ243
 コシオガマ309
 コシオトギリ220
 コシオヤマ167
 コシカギク365
 コジキイチゴ 153
 コシキジマテンナンショウ 457
 コシキブ290
 コシジオウレン 96
 コシジザサ404
 コシジタガラシ116
 コシジタビラコ289
 コシシノ390
 コシジバイケイソウ471
 コシジミバナ139
 コシダ 26
 コシデ 50
 コシノカンアオイ 66
 コシノネコノメソウ127
 コシノネズミガヤ426
 コシノハナヒリノキ256
 コシノヒガンザクラ160
 コシノヒシュウザサ 403
 コシバムギ412
 コジマエンレイソウ481
 コシマゴシヨウ 39
 コシマテンナンショウ457
 コシミノナズナ118
 コシメダケ394
 コシモツケ139, 140
 コジャク247
 コジュズスゲ441
 ゴシユ187
 ゴシヨイチゴ154
 コシヨウ 40
 コシヨウジヨウバカマ469
 コシヨウソウ118
 コシヨウノキ232
 コシヨウバイ197
 コシヨウハッカ296
 ゴシヨザクラ161
 ゴシヨニオイ161
 コシロギク350
 コシロネ296
 コシロバナスミレ226
 コシロヤナギアカバナ241
 コシンジュガヤ455
 コスギラン 30
 コスズメガヤ420
 コスズメノチャヒキ415
 コスミレ227
 コスモス356

- コセリバオウレン 95
 ゴゼンタチバナ 252
 コセンダングサ 345
 コゼンマイ 27
 コダイコンソウ 149
 コタカネキタアザミ 369
 コタカネコウボウ 413
 コタチツボスミレ 225
 コタツナミソウ 300
 コタニワタリ 19
 コタヌキモ 315
 コタヌキラン 437
 コタヌキランモドキ 443
 コダマソウ 178
 コタンポポ 380
 コチク 389
 コチジミザサ 426
 コチャガヤツリ 448
 コチャルメルソウ 132
 コチョウスミレ 229
 コチョウゾロイ 261
 コチョウマメ 170
 コチョウワビスケ 216
 コツガザクラ 258
 コツクバネウツギ 324
 コツゲ 194
 コツノナガタンポポ 377
 コツノハシバミ 51
 コツブアオイ 67
 コツブウキクサ 461
 コツブガヤ 32
 コツブホソスゲ 437
 コツマトリソウ 272
 コツルウメモドキ 198
 コツルニガクサ 301
 コデマリ 139
 コテリハタチツボスミレ 226
 コテリハノイバラ 152
 ゴテンバザサ 397
 コトウガラシ 302
 ゴトウズル 131
 コトジソウ 299
 コドジョウツナギ 430
 コトブキギク 381
 コトリトマラズ 318
 コトンボソウ 498
 コナガバヤナギ 44
 コナギ 464
 コナシ 143
 コナシマンネングサ 124
 コナスビ 269
 コナタウリ 333
 コナミキ 299
 コナラ 53
 コナルコユリ 480
 コナンキンナナカマド 147
 コニガクサ 147
 コニシキソウ 191
 コヌカグサ 412
 コヌマガヤ 426
 コネコハギ 176
 コノジテンツキ 449
 コノテガシワ 37
 コノハラクサフジ 181
 コノビネチドリ 492
 コノリウツギ 130
 コノワタナシ 145
 コバイケイ 471
 コバイケイソウ 471
 コハイタヤ 203

- | | | | |
|---------------------|-----|-------------------|-----|
| コハイタヤメイゲツ | 206 | コバノイラクサ | 64 |
| コバイモ | 476 | コバノイワタバコ | 314 |
| コハウチワカエデ | 206 | コバノウシノシッペイ | 422 |
| コハオトギリ | 220 | コバノエゾエノキ | 54 |
| コハクウンボク | 275 | コバノオキナワイボタ | 276 |
| コハクサンボク | 329 | コバノガジュマル | 56 |
| コバコシャジン | 335 | コバノカナワラビ | 22 |
| コバコハウチワ | 203 | コバノガマズミ | 329 |
| コハコベ | 86 | コバノカモメズル | 284 |
| コハザクラ | 167 | コバノカンアオイ | 67 |
| コバザケシダ | 10 | コバノカンコノキ | 192 |
| コハシゴシダ | 24 | コバノクロウメモドキ | 209 |
| コバシジノキ | 275 | コバノクロズル | 200 |
| コバジュズネノキ | 318 | コバノクロテツ | 272 |
| コバチ | 276 | コバノクロマメノキ | 267 |
| コバトベラ | 136 | コバノクロモジ | 108 |
| コバナアザミ | 351 | コバノクワガタ | 310 |
| コバナイボタ | 277 | コバノコアカソ | 62 |
| コバナエンレイソウ | 482 | コバノコブナグサ | 414 |
| コバナガサノキ | 321 | コバノシナノキ | 212 |
| コバナツクバネウツギ | 324 | コバノセンダングサ | 345 |
| コバナツルウリクサ | 310 | コバノセンナ | 170 |
| コバナトモエソウ | 218 | コバノタツナミソウ | 300 |
| コバナノオウワレモコウ | 158 | コバノタマツバキ | 276 |
| コバナノガリヤス | 416 | コバノチマキ | 406 |
| コバナノコウモリソウ | 346 | コバノチョウセンエノキ | 54 |
| コバナノナナカマド | 147 | コバノツメクサ | 84 |
| コバナムラサキムカシヨモギ | 381 | コバノツルグミ | 234 |
| コバナヤブツバキ | 215 | コバノトネリコ | 275 |
| コバナワラビ | 1 | コバノトンボソウ | 499 |
| コバノイシカグマ | 11 | コバノニガイチゴ | 154 |
| コバノイソツツジ | 257 | コバノニセジュズネノキ | 318 |
| コバノイチヤクソウ | 254 | コバノニワトコ | 328 |
| コバノイヌザンショウ | 187 | コバノネマガリザサ | 405 |
| コバノイボタ | 276 | コバノハギ | 171 |

- コバノハナイカダ253
 コバノヒノキシダ 6
 コバノヒルムシロ383
 コバノフユイチゴ155
 コバノヘクソカズラ322
 コバノホウノキ106
 コバノボタンズル 94
 コバノミツバツツジ263
 コバノミツマタクマイチゴ157
 コバノミミナグサ 81
 コバノミヤマノボタン238
 コバノミヤマハコベ 85
 コバノヤブムラサキ290
 コバノヤマウルシ195
 コバノヤマハンノキ 48
 コバノヤマブキショウマ138
 コバノヨツバムグラ318
 コバノリュウキンカ 92
 コバノリンボク167
 コハマアカザ 75
 コハマアズキ182
 コハマギク351
 コバマサキ199
 コハマジンチョウ316
 コハマナス153
 コハمامギ420
 コバマメ172
 コバムラサキシキブ290
 コバヤマハッカ293
 コバラモミ 35
 コバラン492
 コハリスゲ439
 ゴハリマツモ 87
 コバンソウ415
 ゴバンノアシ237
 コバンノキ193
 コバンバニセジュズネノキ318
 コバンムグラ321
 コバンモチ211
 コバンヤマグワ 56
 コヒガンザクラ167
 コヒゲ465
 コヒツジグサ 87
 ゴヒツチャギ266
 コヒナガヤツリ448
 コーヒーノキ317
 コヒメウツギ129
 コヒメノガリヤス416
 コヒメハギ190
 コヒメヒサカキ216
 コヒメユリ477
 コーヒーモドキ318
 コヒルガオ286
 コヒロハハナヤスリ 2
 コフウロ184
 コブガシ109
 コフキコケモモ267
 コブシ106
 コフタバラン496
 コブナグサ414
 コブニレ 54
 コブノキ328
 コブラン 1
 コベニドウダン265
 コヘビノボラス104
 コヘラナレン356
 コヘンルウダ188
 ゴボウ340
 コホウチャクソウ479
 コホソエオトギリ222

- | | | | |
|-------------------|-----|--------------------|-----|
| コホソバタヌキマメ | 170 | コミヤマスマミレ | 226 |
| コホタルイ | 454 | コミヤマタンポポ | 376 |
| コボタンズル | 93 | コミヤマナナカマド | 147 |
| コホロギラン | 500 | コミヤマヌカボ | 412 |
| ゴマ | 312 | コミヤマハンショウズル | 94 |
| コマガタケイチゴ | 154 | コミヤマヒキオコシ | 294 |
| コマガタケスグリ | 133 | ゴムカズラ | 282 |
| ゴマギ | 329 | コムギ | 433 |
| コマクサ | 112 | コムラサキ | 290 |
| ゴマクサ | 305 | コムギヤ | 425 |
| コマササゲ | 182 | コムススキ | 419 |
| ゴマシオホシクサ | 463 | コムツガ | 35 |
| ゴマダケ | 410 | コムツツジ | 264 |
| コマチギク | 343 | コムツブウマゴヤシ | 177 |
| コマツカサススキ | 454 | コムツブツメクサ | 180 |
| コマツナ | 114 | コメナモミ | 370 |
| コマツナギ | 173 | コメバコゴメグサ | 305 |
| ゴマナ | 344 | コメバツガザクラ | 255 |
| コマニンジン | 244 | コメヒジワ | 419 |
| コマノツメ | 230 | コモウセンゴケ | 123 |
| ゴマノハグサ | 309 | ゴモジュ | 329 |
| ゴマメギク | 344 | コモチイノデ | 20 |
| コマユミ | 198 | コモチコウガイゼキショウ | 465 |
| コマルバウツギ | 130 | コモチシダ | 26 |
| コマンヨウサツキ | 261 | コモチタカネイチゴツナギ | 430 |
| コミイヌリンゴ | 143 | コモチタマナ | 115 |
| コミカンソウ | 193 | コモチマンネングサ | 124 |
| コミネカエデ | 203 | コモチミミコウモリ | 347 |
| コミノムラサキシキブ | 290 | コモチミヤマヌカボ | 412 |
| コミヤマウグイスカグラ | 327 | コモチレンゲ | 123 |
| コミヤマカタバミ | 184 | コモノオトギリ | 219 |
| コミヤマガマズミ | 330 | コモノギク | 344 |
| コミヤマキンポウゲ | 99 | コモロスゲ | 440 |
| コミヤマコマススキ | 418 | コモンニシキ | 203 |
| コミヤマザクラ | 163 | コヤクシマショウマ | 126 |

コヤスノキ136
 コヤナギタテ 71
 コヤハズオトギリ218
 コヤハズナシ144
 コヤバラ152
 コヤブタバコ347
 コヤブデマリ329
 コヤブマオ61
 コヤブミョウガ464
 コヤブラン482
 コヤマイバラ152
 コヤマウルシ195
 コヤマシロギク344
 コヤヌスズメノヒエ467
 コヤマボウシ253
 ゴヨウアケビ102
 ゴヨウイチゴ154
 ゴヨウオニグルミ 47
 ゴヨウツツジ263
 ゴヨウフジ179
 ゴヨウマツ 36
 コヨウラクツツジ257
 コヨメナ362
 コラン492
 コーリーフラワー115
 コリヤナギ 43
 コリンクチナシ320
 コリンゴ142, 143
 ゴリンバナ331
 コルクガシ 53
 ゴワイ386
 コンギク343
 コンゲンスゲ444
 コンゴウサン161
 コンゴウダケ394

コンシマダケ411
 ゴンズイ200
 コンセイザサ401
 コンテリギ131
 コンテリクラマゴケ 31
 コンテリマツカゼソウ186
 コンニャク456
 コンペイトウズル212
 コンロンカ321
 コンロンソウ116

サ

サイカイヤブマオ 62
 サイカチ172
 サイグミ234
 サイゴクイノデ 21
 サイコクイボタ276
 サイコクガマズミ329
 サイコクコブナグサ414
 サイコクサバノオ 96
 サイコクナルユリ480
 サイコクヌカボ 71
 サイコクヌカボシソウ467
 サイコクベニシダ 15
 サイコクホシクサ462
 サイコクホングウシダ 17
 サイコクミツバツツジ262
 サイシュウノガリヤス416
 サイジョウシノ391
 サイトウガヤ416
 サイドガヤ416
 サイハイザクラ160
 サイハイラン492
 サイハダカンバ 49
 ザイフリボク141

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-----|
| サイヨウザサ | 406 | サクダモ | 207 |
| サイヨウシャジン | 336 | サクノキ | 207 |
| サイヨウチクセツニンジン | 244 | サクノミヤコザサ | 402 |
| サエキザサ | 404 | サクユリ | 477 |
| ザオウスゲ | 439 | サクライカグマ | 14 |
| サオトメカズラ | 322 | サクライソウ | 484 |
| サオヒメ | 309 | サクラガンピ | 233 |
| サカイツツジ | 263 | サクラギボウシ | 474 |
| サカイヤナギ | 41 | サクラキリシマ | 263 |
| サカキ | 217 | サクラザキコキンポウゲ | 100 |
| サカキカズラ | 282 | サクラジマイノデ | 20 |
| サカキツバキ | 216 | サクラジマダイコン | 119 |
| サカキモドキ | 217 | サクラスミレ | 225 |
| サカゲイノデ | 21 | サクラソウ | 271 |
| サカゴケシダ | 15 | サクラソウモドキ | 268 |
| サカサムギ | 423 | サクラタデ | 70 |
| サカネラン | 497 | サクラツツジ | 264 |
| サカバイヌワラビ | 8 | サクラバハンノキ | 48 |
| サカバシシガシラ | 23 | サクラバラ | 152 |
| サガミギク | 343 | サクララン | 285 |
| サガミトリゲモ | 385 | ザクロ | 236 |
| サガミラン | 498 | ザクロガンピ | 83 |
| サガミランモドキ | 498 | ザクロソウ | 79 |
| サガリバナ | 237 | サゲトウガラシ | 302 |
| サガリヤツブサ | 302 | サケバコウゾリナ | 346 |
| サカワサイシン | 67 | サケバヒヨドリ | 358 |
| サギゴケ | 307 | サザエオウバコ | 316 |
| サギシバ | 307 | ササエビモ | 384 |
| サキシマスホウノキ | 314 | ササオヤマリンドウ | 279 |
| サキシマボタンズル | 93 | ササガヤ | 425 |
| サキシマホラゴケ | 2 | ササキグワ | 59 |
| サギスゲ | 307, 449 | ササキビ | 432 |
| サギソウ | 498 | ササクサ | 424 |
| サキミノホシダ | 10 | ササグリアブマオ | 61 |
| サクコウ | 177 | ササゲ | 182 |

- ササノハスゲ443
 ササハギ169
 ササバギンラン491
 ササバモ384
 ササバラシ496
 ササモ384
 ササユリ477
 サザンカ216
 サザンカモドキ216
 サジオモダカ386
 サジガクビソウ347
 サジナズナ116
 サジハタザオ113
 サジバモウセンゴケ122
 サジラン 17
 ザゼンソウ 17
 ザゼンモモ165
 サダソウ 39
 サツキ260
 サツキギョリュウ223
 サツキヒナノウスツボ309
 サツキユリ477
 サツボロスゲ443
 サツマアオイ 67
 サツマイナモリ322
 サツマイモ286
 サツマオウイトスゲ434
 サツマオモダカ386
 サツマギク347
 サツマサンキライ484
 サツマスゲ440
 サツマタデ 70
 サツマトンボ498
 サツマネコノメ128
 サツマノギク350
 サツマハギ176
 サツマビャクゼン284
 サツマホトトギス470
 サツママアザミ351
 サツمامイツバ251
 サツمامクセイ278
 サツマルリミノキ321
 サデクサ 71
 サトイソギク350
 サトイモ460
 サトウキビ431
 サトウズラ495
 サトウダイコン 75
 サドカンスゲ442
 サトザクラ160
 サドザサ391
 サドスゲ444
 サドスゲモドキ444
 サトチマキザサ403
 サドテンナンショウ458
 サドトラノオ310
 サドネザサ391
 サドブシ 90
 サトメシダ 7
 サナエタデ 71
 サナエツルイタドリ 68
 サナギイチゴ156
 サナギスゲ438
 サナツラブドウ211
 サネカズラ106
 サネブトナツメ210
 サバエシノ389
 サバノオ 96
 サビハナナカマド147
 サフラン486

- | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| サブロナシ | 145 | サルトリイバラ | 483 |
| サボテン | 232 | サルナシ | 214 |
| サホヒメ | 309 | サルビヤ | 299 |
| ザボン | 186 | サルマメ | 484 |
| サボンソウ | 84 | サルメンエビネ | 491 |
| サマニオトギリ | 221 | ザロンウメ | 163 |
| サマニカニツリ | 433 | ザロンモモ | 165 |
| サマニカラマツ | 101 | サワアカバナ | 240 |
| サマニギボウシ | 473 | サワアザミ | 356 |
| サマニユキワリソウ | 271 | サワアジサイ | 131 |
| サマニヨモギ | 340 | サワオグルマ | 370 |
| サヤゲエダウチコザサ | 402 | サワギキョウ | 337 |
| サヤスゲ | 447 | サワギク | 370 |
| サヤヌカグサ | 424 | サワグルミ | 47 |
| サヤバナ | 295 | サワシオン | 124 |
| サヤマスゲ | 439 | サワシバ | 50 |
| サユリ | 477 | サワシマフジバカマ | 358 |
| サヨシグレ | 203 | サワシロギク | 344 |
| サラサドウダン | 265 | サウスゲ | 435 |
| サラサモクレン | 106 | サウスズメノヒエ | 427 |
| サラサレンゲ | 106 | サウゼリ | 251 |
| サラシナショウマ | 92 | サウダツ | 199 |
| ザラツキイチゴツナギ | 430 | サウテラシ | 260 |
| ザラツキエノコログサ | 432 | サウトウガラシ | 306 |
| ザラツキヒナノガリヤス | 416 | サウトラノオ | 269 |
| ザラツキヤナギタデ | 70 | サウトンボ | 495 |
| ザラバグワ | 57 | サウネコノメ | 127 |
| ザリコミ | 134 | サウハコベ | 85 |
| サルイワタンポポ | 374 | サウヒメスゲ | 441 |
| サルカキイバラ | 209 | サウヒヨドリ | 358 |
| サルカケミカン | 189 | サウフサギ | 197 |
| サルショウガ | 18 | サウフタギ | 274 |
| サルスベリ | 236 | サウラ | 37 |
| サルタノキ | 217 | サウラン | 493 |
| サルダメシ | 254 | サウルリソウ | 288 |

サンインギク	348
サンインシロカネソウ	96
サンカクイ	455
サンカクキウリ	333
サンカクキレハタンポポ	379
サンカクズル	211
サンカクソウ	96
サンカクベニシダ	14
サンカクホタルイ	454
サンガツダイコン	120
サンカヨウ	103
サンコカンアオイ	67
サンゴシトウ	172
サンゴジュ	328
サンゴジュスズメウリ	333
サンゴジュツゲ	194
サンゴジュナスビ	304
サンゴネラン	492
サンザシ	141
サンシキウツギ	330
サンシキスミレ	229
サンシチ	359
サンシチソウ	359
サンシュユ	253
サンショウ	189
サンショウイバラ	151
サンショウソウ	63
サンショウバラ	151
サンショウモ	27
サンソ	210
サンタンシノ	391
ザントウ	164
ザントウサイ	114
サンネンモ	383
サンベイサワアザミ	356

サンホテイ	232
サンヨウアオイ	66
サンヨウタチツボスミレ	225
サンヨウツツジ	260
サンリンソウ	91

シ

シイ	53
ジイソブ	337
シイノキカズラ	171
シイモチ	195
シイヤザサ	389
シウリザクラ	167
ジオウ	309
シオカゼギク	350
シオカゼテンツキ	450
シオガマギク	308
シオギク	350
シオクグ	445
シオジ	275
シオツササ	403
シオデ	484
シオニラ	383
シオバラザサ	391
シオマツバ	269
シオン	345
シカギク	365
シカクアカバナ	241
シカクイ	452
シカクオトギリ	221
シカクダケ	411
シカクホルタイ	455
シガツナ	115
ジカバチソウ	496
シカハンゲ	460

- シキザキベゴニヤ232
 シキザクラ167
 シギタツ205
 ジギタリス305
 シキミ106
 シキンカラマツ101
 シギンカラマツ100
 ジクオレシダ 9
 ジクゲシロスミレ228
 ジクナガナシ145
 ジクナシ 56
 シクラメン269
 シグレソメ205
 シグレヤナギ 41
 シケシダ 12
 シケチシダ 9
 シコウラン492
 シコクアザミ356
 シコクイチゲ 91
 シコクイトスゲ434, 445
 シコクウスゴ266
 シコクウツギ133
 シコクカッソウ270
 シコクガマズミ329
 シコクガリヤス416
 シコクザサ399
 ジゴクザサ397
 シコクシオジ275
 シコクショウマ 93
 シコクシラベ 34
 シコクスゲ441
 シコクスミレ229
 シコクダケカンバ 50
 シコクタンポポ379
 シコクチャルメルソウ132
 シコクトリアシショウマ127
 ジゴクノカマノフタ292
 シコクハタザオ114
 シコクビエ420
 シコクフウロ183
 シコクミムラサキ290
 シコクミヤマオトギリ221
 シコクミヤマタンポポ375
 シコクムギ418
 シコクヤブマオ 62
 シコタンザサ398
 シコタンシャジン335
 シコタンソウ134
 シコタンスゲ445
 シコタンタンポポ379
 シコタンツルカコソウ293
 シコタントリカブト 89
 シコタンハコベ 86
 シコタンマツ 34
 シコタンヤナギ 45
 シコタンヨモギ341
 シシアクチ268
 シシウド247
 シシガシラ23, 216
 シシガシラタンポポ374
 シシキリガヤ447
 シシコショウノキ232
 シシゼンマイ27
 シシツボクサ248
 シシトウガラシ302
 ジシバリ362, 428
 シシヒトツバ 22
 シシミゾシダ 17
 シジミバナ140
 シシラン 25

- シシンデン 37
 シシンラン 314
 シズイ 454
 シズオカタンポ 307
 シズノオダマキ 92
 シソ 298
 シゾウカンバ 49
 シソクサ 306
 シソバウリクサ 310
 シソバキスミレ 230
 シソバタツナミソウ 300
 シダ 26
 シタイショウ 315
 シタキソウ 285
 シタキツルウメモドキ 198
 シダケ 408
 シダレアカシデ 50
 シダレイス 137
 シダレイタジイ 53
 シダレイトスギ 37
 シダレエノキ 54
 シダレオウクサイザクラ 168
 シダレカイドウ 142
 シダレカツラ 88
 シダレグリ 51
 シダレグワ 56
 シダレコジイ 53
 シダレザクラ 159
 シダレヒガン 159
 シダレヒバ 37
 シダレヤナギ 41
 シタン 179
 シチク 392, 409
 シチダンカ 131
 シチトウ 448
 シチトウイ 448
 シチトウエビズル 211
 シチメンソウ 77
 シチョウゲ 320
 シツカアカバナ 240
 シツポウシモツケ 140
 シデアブラガヤ 455
 シデコブシ 107
 シデザクラ 141
 シデサツキ 261
 シデシャジン 337
 シデハギ 171
 シトウ 172
 シナアブラギリ 191
 シナアワモリソウ 126
 シナオウトウ 164
 シナオトギリ 218
 シナカンゾウ 472
 シナカンバ 49
 シナガワダケ 393
 シナガウハギ 177
 シナクスモドキ 108
 シナクログワイ 451
 シナグワイ 387
 シナスゲ 446
 シナセンニンソウ 93
 シナノアキギリ 298
 シナノイチゴ 154
 シナノウメ 163
 シナノオトギリ 221
 シナノガキ 273
 シナノキ 212
 シナノキンバイ 102
 シナノクロウメモドキ 209
 シナノクロユリ 476

- シナノグワ 59
 シナノコザクラ 271
 シナノコザサ 391
 シナノザサ 405
 シナノサツキ 259
 シナノショウマ 93
 シナノスミレ 229
 シナノトウヒレン 369
 シナノトリカブト 90
 シナノナデシコ 82
 シナノヤマオトギリ 221
 シナノレイジンソウ 97
 シナノボタンズル 93, 94
 シナレンギョウ 278
 シネラリヤ 370
 ジネンジョウ 488
 シノギナンブスズ 409
 シノネザサ 393
 シノノメソウ 281
 シノブ 11
 シノブイノデ 20, 21
 シノブカグマ 23
 シノブノキ 64
 シノブヒバ 37
 シノブモドキ 11
 シバ 434
 シバアジサイ 130
 シハイスイレン 87
 シハイスミレ 230
 シバイモ 467
 シバカモノハシ 424
 シバクサネム 179
 シバスゲ 442
 シバタカエデ 206
 シバナ 386
 シバナム 179
 シバハギ 171
 シバムギ 412
 シバヤナギ 42
 シバヤマ 167
 シバヤマグワ 58
 シブツノガリヤス 417
 シブナシ 144
 シブヤコンノウザクラ 161
 シブヤザサ 395
 シホウチク 411
 シボチク 411
 シボリイリス 487
 シーボルトノキ 209
 シマアオイ 214
 シマアケボノソウ 281
 シマアザミ 351
 シマアワイチゴ 153
 シマイガクサ 453
 シマイス 137
 シマイズセンリョウ 268
 シマイチゴ 154
 シマイチビ 213
 シマイヌゲンショウ 187
 シマイヌツゲ 197
 シマイヌワラビ 8
 シマイノコズチ 77
 シマイボクサ 463
 シマイワカガミ 253
 シマイワヒトデ 19
 シマイワヒメワラビ 16
 シマウコノケグサ 421
 シマウチワドコロ 486
 シマウツボ 313
 シマウバメガシ 53

- シマウラジロイチゴ156
 シマウリ332
 シマウリカエデ203
 シマウリノキ237
 シマエビネ491
 シマエンジュ177
 シマオカメザサ409
 シマカコソウ292
 シマガシ 52
 シマカナメ144
 シマカナメモチ144
 シマガマズミ328
 シマカモノハシ424
 シマガヤ428
 シマカンギク348
 シマギキョウ337
 シマキクシノブ 16
 シマキケマン112
 シマキツネノマゴ315
 シマキビモドキ433
 シマギョウギシバ419
 シマギョクシンカ323
 シマキランソウ292
 シマギンレイソウ269
 シマクグ452
 シマクジャクシダ 12
 シマクマタケラン488
 シマクモキリソウ496
 シマクルマシダ 5
 シマクロキ187
 シマグワ 57
 シマクワズイモ456
 シマコガネギク371
 シマコガンピ233
 シマゴショウ 39
 シマコマツナギ173
 シマコンテリギ130
 シマサギゴケ315
 シマザクラ321
 シマザサ394
 シマササキビ432
 シマササバラシ496
 シマサジラン 17
 シマサルスベリ236
 シマサルナシ214
 シマシシラン 25
 シマジタツナミソウ300
 シマジタムラソウ298
 シマジトダシバ414
 シマシキジン334, 335
 シマシキミセンズル26
 シマシヤリンバイ146
 シマシラキ192
 シマシロヤマシダ 11
 シマズイナ132
 シマススキ426
 シマスズメノヒエ427
 シマセンブリ279
 シマソケイ282
 シマタイミンタチバナ268
 シマダケ411
 シマタゴ275
 シマタコノキ382
 シマタヌキラン442
 シマチカラシバ428
 シマチジミザサ427
 シマツチトリモチ 65
 シマツユクサ464
 シマツレサギ499
 シマテンツキ450

- | | | | |
|-----------------|-----|--------------------|-----|
| シマテンナンショウ | 458 | シマミサオノキ | 317 |
| シマトウガラシ | 302 | シマミズ | 63 |
| シマトウヒレン | 367 | シマミツバキイチゴ | 154 |
| シマトキンソウ | 371 | シマムカデシダ | 21 |
| シマトベラ | 137 | シマムクロジ | 207 |
| シマナガバヤブマオ | 61 | シマムラサキ | 290 |
| シマニシキソウ | 191 | シマムロ | 38 |
| シマネナシカズラ | 109 | シマメダケ | 393 |
| シマノウチグワ | 58 | シマモクセイ | 278 |
| シマノコギリシダ | 20 | シマモチ | 197 |
| シマノボタン | 238 | シマヤマソテツ | 4 |
| シマハクサンボク | 328 | シマヤウラシダ | 24 |
| シマハチク | 410 | シマユキカズラ | 133 |
| シマハビロ | 320 | シマヨシ | 428 |
| シマハボソ | 211 | シマルリソウ | 288 |
| シマハマグルマ | 381 | シマルリミノキ | 321 |
| シマハマボウ | 213 | ジムカデ | 256 |
| シマハママツナ | 76 | シムシタンポポ | 379 |
| シマバライチゴ | 154 | シムシュトウヒレン | 368 |
| シマバラソウ | 223 | シムシルヤナギ | 44 |
| シマヒサカキ | 216 | シムラニンジン | 251 |
| シマヒメタデ | 71 | シメノウチ | 203 |
| シマヒョウタンボク | 323 | シモカブリナシ | 145 |
| シマヒョドリバナ | 358 | シモカワハンショウズル | 93 |
| シマフジバカマ | 358 | シモキタザサ | 407 |
| シマフトイ | 455 | シモクレン | 106 |
| シマフトモモ | 238 | シモススキ | 425 |
| シマホウズキ | 303 | シモツキザクラ | 159 |
| シマホザキラン | 497 | シモツケ | 139 |
| シマホタルブクロ | 336 | シモツケソウ | 148 |
| シマホテイイチク | 409 | シモバシラ | 295 |
| シマホルトノキ | 211 | シモフリカラマツ | 102 |
| シマボロギク | 357 | シモフリカンセイタンポポ | 375 |
| シママユミ | 200 | シモフリゴヨウ | 35 |
| シママルバヤナギ | 45 | シモフリタンポポ | 378 |

- | | | | |
|-----------------|-----|-----------------|----------|
| シモフリマツ | 35 | ジウガツハマオモト | 484 |
| シモンコケシノブ | 2 | シュウキナ | 247 |
| シヤガ | 487 | ジウジアケボノソウ | 281 |
| ジャカゴソウ | 307 | ジウニキランソウ | 292 |
| ジャガタライモ | 304 | ジウニヒトエ | 292 |
| シヤク | 247 | シュウブンソウ | 366 |
| シヤクジイタヌキモ | 315 | シュウメイギク | 91 |
| シヤクシナ | 115 | ジウモンジシダ | 21 |
| シヤクジョウソウ | 254 | ジウモンジスゲ | 437 |
| シヤクナゲ | 259 | ジウロクササゲ | 182 |
| シヤクヒョウタン | 333 | シユクシヤ | 489 |
| シヤクヤク | 105 | シュジャク | 166 |
| シヤケイチマキ | 399 | ジュズカケザクラ | 161 |
| ジャケツイバラ | 169 | ジュズサンゴ | 79 |
| ジャコウソウ | 294 | ジュズスゲ | 439 |
| ジャコウチドリ | 499 | ジュズダマ | 418 |
| ジャコウレンリソウ | 174 | ジュズネノキ | 318 |
| シャコタンアカバナ | 241 | シユスラン | 495 |
| シャコタンチク | 404 | シユツコンアマ | 185 |
| シャコハンチク | 404 | シユミットスゲ | 445 |
| シヤジクソウ | 180 | シユミットソウ | 169 |
| シヤシャンボ | 266 | シユムシユタンポポ | 379 |
| シヤスタギク | 349 | シユムシユワタスゲ | 449 |
| ジャトウソウ | 457 | シユロ | 456 |
| ジャニンジン | 116 | シユロガヤツリ | 448 |
| ジャノヒゲ | 483 | シユロソウ | 471 |
| ジャノメギク | 366 | シユロチク | 456 |
| ジャノメソウ | 356 | シユロバホラゴケ | 3 |
| ジャボン | 186 | シユンギク | 348 |
| ジャヤナギ | 41 | ジュンサイ | 86 |
| シヤリスゲ | 435 | シユンラン | 492 |
| シヤリントウ | 141 | ジョウイ | 453 |
| シヤリンバイ | 146 | ショウガ | 489 |
| シユウカイドウ | 242 | ショウキラン | 484, 501 |
| ジウガツザクラ | 167 | ショウゲツ | 166 |

- | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| ショウゴインダイコン | 120 | シラカワスゲ | 441 |
| ショウシュウアズマギク | 344 | シラカワタデ | 69 |
| ショウシュウカモメズル | 284 | シラカワブシ | 90 |
| ショウシュウキオン | 370 | シラカワボウフウ | 250 |
| ショウシュウコガネシダ | 25 | シラカンバ | 49 |
| ショウシュウトリカブト | 90 | シラキ | 193 |
| ショウジョウ | 168 | シラギク | 58 |
| ショウジョウスゲ | 435 | シラギクザクラ | 160 |
| ショウジョウソウ | 193 | シラクキナ | 114 |
| ショウジョウバカマ | 468 | シラクチズル | 214 |
| ショウジョウボク | 193 | シラゲイヌゴマ | 301 |
| ショウスハタザオ | 113 | シラゲエンゴサク | 111 |
| ジョウニオイ | 160 | シラゲガヤ | 423 |
| ジョウノスケバラ | 152 | シラゲシャジン | 335 |
| ショウブ | 456 | シラゲテンノウメ | 143 |
| ショウベンノキ | 201 | シラゲトダシバ | 414 |
| ジョウボウザサ | 388 | シラゲヒメジソ | 297 |
| ショウボウジダケ | 393 | シラゲマメハギ | 171 |
| ジョウボウナシ | 146 | シラゲモロコシガヤ | 432 |
| ジョウレンシダ | 26 | シラゲヤマハッカ | 293 |
| ショウロウクサギ | 291 | シラコスゲ | 444 |
| ジョウロウスゲ | 436 | シラサカザサ | 395 |
| ジョウロウスゲモドキ | 443 | シラシマメダケ | 397 |
| ジョウロウホトトギス | 468 | シラスゲ | 437 |
| ショウワ | 60 | シラズル | 58 |
| ショリマ | 25 | シラタキ | 262 |
| シライトソウ | 468 | シラタキザクラ | 167 |
| シライヤナギ | 45 | シラタマ | 56 |
| シラオイエンレイソウ | 482 | シラタマカズラ | 322 |
| シラオイハコベ | 85 | シラタマコウジ | 267 |
| シラカシ | 52 | シラタマノキ | 256 |
| シラガシダ | 14 | シラタマホシクサ | 462 |
| シラガタンポポ | 373 | シラタマミズキ | 252 |
| シラガブドウ | 211 | シラタマユリ | 478 |
| シラカワザサ | 404 | シラトリシャジン | 336 |

- シラネアオイ103
 シラネアザミ367
 シラネイ466
 シラネザサ402
 シラネセンキュウ246
 シラネニンジン251
 シラネヒゴタイ369
 シラネマツハダ 35
 シラネウラボ 12
 シラハノダケ246
 シラヒゲソウ132
 シラビソ 34
 シラフジ182
 シラベ 34
 シラホスゲ441
 シラヤマギク354
 シラユキ167
 シラン490
 シリブカガシ 52
 シリヤジリスゲ445
 シレトコアザミ369
 シレトコスミレ226
 シロアジサイ131
 シロアヤメ487
 シロイナモリソウ322
 シロイヌナズナ113
 シロイヌノヒゲ463
 ジロウボウエンゴサク111
 シロウマアカバナ241
 シロウマアサツキ475
 シロウマオウギ169
 シロウマオトギリ221
 シロウマスゲ445
 シロウマタンポポ379
 シロウマチドリ499
 シロウマツガザクラ258
 シロウマナズナ118
 シロウマヒメスゲ447
 シロウマフウロ184
 シロウマリンドウ280
 シロウマレイジンソウ 97
 シロウメモドキ197
 シロウリ332
 シロエグワ 56
 シロエゾホシクサ463
 シロエンドウ179
 シロカキツバタ487
 シロカニメ179
 シロガネカラクサ286
 シロカネソウ 97
 シロガネツツジ263
 シロガネヨシ418
 シロカノコユリ478
 シロカモジグサ412
 シロカモノハシ424
 シロガヤ448
 シロガヤツリ448
 シロガラシ121
 シロカワラヨモギ341
 シロカンギク349
 シロギキョウ337
 シロキリシマ263
 シログキシダ 15
 シログワイ387, 451
 シロケトダシバ414
 シロコスミレ226
 シロコブナグサ414
 シロザ 76
 シロサクラツツジ264
 シロサトザクラ160

- シロサマニヨモギ341
 シロサワフタギ274
 シロシオガマ308
 シロシキブ290
 シロシマメダケ396
 シロシヤクジョウ489
 シロスズメノオゴケ284
 シロタエ162
 シロタデ69
 シロタモ109
 シロタンポポ372
 シロチガヤ423
 シロツブ169
 シロツメクサ180
 シロツリフネ208
 シロテツ186
 シロテンマ494
 シロドウダン265
 シロトダシバ414
 シロトベラ136
 シロナタマユ170
 シロニシキ262
 シロネ296
 シロネコノメソウ128
 シロノガリヤス417
 シロバイ273
 シロバキズタ244
 シロバナアカバナ240
 シロバナアキチョウジ293
 シロバナアケビ103
 シロバナアケボノスミレ228
 シロバナアザミ353
 シロバナアツモリソウ493
 シロバナアブラギク349
 シロバナイカリソウ104
 シロバナイタヤメイゲツ206
 シロバナイナモリソウ322
 シロバナイヌタデ71
 シロバナイヌナズナ117
 シロバナイブキジャコウソウ301
 シロバナイルス487
 シロバナイワウチウ254
 シロバナイワギキョウ336
 シロバナイワギリソウ313
 シロバナイワタバコ314
 シロバナイワニガナ362
 シロバナウツボグサ298
 シロバナウマノスズクサ68
 シロバナウメザキカリソウ104
 シロバナウルップソウ306
 シロバナウンゼンツツジ263
 シロバナエゾオヤマノエンドウ178
 シロバナエゾコザクラ270
 シロバナエゾスミレ224
 シロバナエゾツツジ264
 シロバナエゾフウロ184
 シロバナエゾミソガウソウ297
 シロバナエゾムラサキニガナ362
 シロバナエンゴサク111
 シロバナエンレイソウ482
 シロバナオウサクラソウ270
 シロバナオウノアザミ351
 シロバナオウバコ317
 シロバナオダマキ92
 シロバナオヤマノエンドウ178
 シロバナカイフウロ183
 シロバナカザグルマ94
 シロバナカメバヒキオコシ293
 シロバナカモメズル283, 284
 シロバナカラフトゲンゲ173

- シロバナカラフトハマカンザシ272
 シロバナカラフトブシ 89
 シロバナカワミドリ292
 シロバナカワラナデシコ82
 シロバナキクザキイチゲ 90
 シロバナキクバクワガタ311
 シロバナキタアザミ368
 シロバナキツネノマゴ315
 シロバナキハギ174
 シロバナクサタチバナ283
 シロバナクサフジ180, 181
 シロバナクサボケ141
 シロバナクスズ179
 シロバナクモマニガナ361
 シロバナククルマバナ294
 シロバナクワガタソウ311
 シロバナケウツギ331
 シロバナケショウアザミ353
 シロバナケタチツボスミレ225
 シロバナゲンカイツツジ262
 シロバナコアジサイ130
 シロバナコイワザクラ271
 シロバナコシオガマ309
 シロバナコタチツボスミレ225
 シロバナコマツナギ173
 シロバナサカイツツジ263
 シロバナサギゴケ307
 シロバナサクラソウ271
 シロバナサクラタデ 70
 シロバナササユリ477
 シロバナサルスベリ236
 シロバナサワギキョウ337
 シロバナサワルリソウ288
 シロバナシオガマ309
 シロバナシハイスミレ230
 シロバナシモツケ139
 シロバナシモツケソウ148
 シロバナシャクナゲ259
 シロバナシャジクソウ180
 シロバナショウジョウバカマ469
 シロバナシラネアオイ103
 シロバナシラン490
 シロバナジンチョウ233
 シロバナスミレ228
 シロバナセンダン190
 シロバナセンブリ281
 シロバナタカアザミ355
 シロバナタカネシオガマ309
 シロバナタチギボウシ474
 シロバナタチツボスミレ225
 シロバナタテヤマリンドウ280
 シロバナタニウツギ330
 シロバナタマムラサキ475
 シロバナタンポポ372
 シロバナチシマヒョウタンポク325
 シロバナチョクザキヨメナ343
 シロバナツクシコスミレ225
 シロバナツクシタツナミ300
 シロバナツユクサ463
 シロバナツリガネカズラ 95
 シロバナツリガネニンジン335
 シロバナツリフネソウ208
 シロバナツルマユ173
 シロバナテシオスミレ229
 シロバナテンニンソウ225
 シロバナトウゴクミツバツツジ264
 シロバナトウチソウ157
 シロバナトキソウ500
 シロバナトゲソバ 72
 シロバナナンキンコザクラ270

- シロバナニガナ361
 シロバナニワフジ173
 シロバナヌカボシソウ467
 シロバナネコノメ127
 シロバナノコギリソウ338
 シロバナノコマクサ112
 シロバナノコメツツジ264
 シロバナノシナガウハギ177
 シロバナノセンダングサ345
 シロバナノダケ246
 シロバナノチシマフウロ183
 シロバナノテングクワガタ311
 シロバナノニオイタチツボスミレ227
 シロバナノハラアザミ355
 シロバナノハンカイアザミ308
 シロバナノヒメシャクナゲ255
 シロバナノヘビイチゴ149
 シロバナノホソバシモツケ139
 シロバナノミトウチソウ157
 シロバナノミヤコグサ176
 シロバナノムシヨケギク348
 シロバナハギ175
 シロバナハクサンオウバコ317
 シロバナハクサンチドリ498
 シロバナハチジョウショウマ126
 シロバナハナニガナ361
 シロバナハマアザミ354
 シロバナハマウツボ313
 シロバナハマエンドウ174
 シロバナハマカンギク349
 シロバナハマナス152
 シロバナハマフウロ184
 シロバナハンショウズル 95
 シロバナヒナノカンザシ190
 シロバナヒメイワカガミ253
 シロバナヒメエゾネギ475
 シロバナヒメトラノオ311
 シロバナヒメヒゴタイ368
 シロバナヒヨドリジョウゴ304
 シロバナビランジ 83
 シロバナヒルガオ286
 シロバナヒレアザミ347
 シロバナビロウドナミキ300
 シロバナヒロハクサフジ181
 シロバナフウリンツツジ265
 シロバナフジ182
 シロバナフジアザミ355
 シロバナボケ141
 シロバナホソエノアザミ352
 シロバナホソバコンロンソウ117
 シロバナホソバシャクナゲ261
 シロバナホソバノイワギキョウ336
 シロバナホタルカズラ289
 シロバナホトトギス470
 シロバナホンシャクナゲ261
 シロバナマツムシソウ332
 シロバナママコナ307
 シロバナマルバキハギ175
 シロバナマンジュシャゲ484
 シロバナマンテマ 84
 シロバナミズアオイ464
 シロバナミズギボウシ473
 シロバナミチノココザクラ270
 シロバナミツバウツギ201
 シロバナミツバツツジ263
 シロバナミミカキグサ314
 シロバナミヤマアズマギク344
 シロバナミヤマスミレ229
 シロバナミヤママコナ307
 シロバナミヤマムラサキ288

- | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| シロバナミヤマリンドウ | 279 | シロミタチバナ | 267 |
| シロバナミヤマワスレナソウ | 289 | シロミノアオキ | 252 |
| シロバナヤチギボウシ | 472 | シロミノガンコウラン | 194 |
| シロバナヤノネグサ | 71 | シロミノサワフタギ | 274 |
| シロバナヤブエンゴサク | 111 | シロミノツルシキミ | 189 |
| シロバナヤブラン | 482 | シロミノハリイ | 451 |
| シロバナヤマジソ | 297 | シロミノヘビイチゴ | 148 |
| シロバナヤマトキソウ | 500 | シロミノレイヨウショウマ | 90 |
| シロバナヤマハッカ | 293 | シロミマンリョウ | 267 |
| シロバナヤマラッキョウ | 475 | シロミミズ | 318 |
| シロバナユウパリリンドウ | 280 | シロミミナグサ | 81 |
| シロバナユキワリコザクラ | 271 | シロミヤクアオユキノシタ | 136 |
| シロバナヨウシュチョウセンアサガオ ... | 302 | シロモジ | 109 |
| シロバナラショウモンカズラ | 296 | シロモジズリ | 500 |
| シロバナリンドウ | 280 | シロモノ | 256 |
| シロバナルリソウ | 289 | シロモモ | 46 |
| シロバナレイジンソウ | 97 | シロヤシオ | 263 |
| シロバナロウバイ | 107 | シロヤジオウ | 309 |
| シロバナワタ | 213 | シロヤナギ | 42 |
| シロハリスゲ | 446 | シロヤブケマン | 111 |
| シロバレンシバ | 414 | シロヤマザクラ | 167 |
| シロハンショウズル | 94 | シロヤマザサ | 391 |
| シロヒエンソウ | 96 | シロヤマシダ | 11 |
| シロビユ | 77 | シロヤマゼンマイ | 27 |
| シロフウリンツツジ | 265 | シロヤマツツジ | 260 |
| シロフゲン | 165 | シロヤマブキ | 151 |
| シロフジマメ | 172 | シロヨメナ | 343 |
| シロフタエギキョウ | 337 | シロヨモギ | 342 |
| シロブチヤツデ | 244 | シロライラック | 278 |
| シロベンケイソウ | 124 | シロリュウキュウツツジ | 262 |
| シロボケ | 141 | シロワレモコウ | 158 |
| シロホトトギス | 470 | シワタイサイ | 114 |
| シロホンモンジスゲ | 443 | シワマルオニグルミ | 47 |
| シロマンヨウ | 262 | ジングウスゲ | 444 |
| シロミイギリ | 231 | ジングウタンポポ | 377 |

- | | | | |
|------------------|-----|----------------|-----|
| ジングウツツジ | 263 | ズエソウ | 251 |
| ジンジュソウ | 134 | スエコザサ | 391 |
| シンジュ | 189 | スエツムハナ | 348 |
| シンジュガヤ | 455 | スエヒロアオイ | 66 |
| シンジュギク | 359 | スエヒロイタヤ | 204 |
| ジンチョウゲ | 232 | スオウ | 169 |
| ジンドウソウ | 292 | スカシタゴボウ | 121 |
| シンノスギカズラ | 29 | スカシユリ | 477 |
| シンノロウバイ | 107 | スガモ | 383 |
| ジンバイソウ | 499 | スガワラタンポポ | 380 |
| シンパク | 38 | スガワラビランジ | 83 |
| ジンボウソウ | 467 | スギ | 36 |
| シンホシダ | 9 | スギナ | 28 |
| シンミズヒキ | 75 | スギナモ | 242 |
| シンヤリノホラン | 9 | スギモリゲイトウ | 77 |
| ジンヨウイチヤクソウ | 255 | スキヤ | 216 |
| ジンヨウキスミレ | 223 | スキヤクジャク | 5 |
| ジンヨウスイバ | 69 | スギラン | 29 |
| ジンヨウチシマヤナギ | 45 | ズクノキ | 211 |
| ス | | | |
| スイカ | 332 | スグリ | 133 |
| スイカズラ | 326 | スグワ | 60 |
| スイグキナ | 115 | スザクラ | 167 |
| スイショウ | | スジカンゾウ | 472 |
| スイショウカズラ | 106 | スジギボウシ | 474 |
| スイセン | 485 | スジヒトツバ | 4 |
| スイセンノウ | 82 | スズ | 408 |
| スイタグワイ | 386 | スズカアザミ | 355 |
| スイートピー | 174 | スズカケソウ | 305 |
| ズイナ | 132 | スズカケノキ | 138 |
| スイバ | 74 | スズカケヤナギ | 303 |
| スイラン | 360 | スズガヤ | 415 |
| スイリュウヒバ | 37 | ススキ | 426 |
| スイレン | 87 | スズキオトギリ | 221 |
| | | スズコウジュ | 298 |
| | | スズサイコ | 285 |

スズシロソウ113
 スズタケ408
 スズダケダマシ408
 スズフリバナ192
 スズフリホンゴウソウ388
 スズムシソウ316, 496
 スズメウリ333
 スズメガヤ420
 スズメノエンドウ181
 スズメノオゴケ284
 スズメノカタビラ428
 スズメノコビエ427
 スズメノチャヒキ415
 スズメノテッポウ413
 スズメノトウガラシ306
 スズメノナガビエ427
 スズメノハコベ307
 スズメノヒエ427
 スズメノヤリ467
 ススヤアカバナ241
 ススヤアザミ366
 ススヤスゲ446
 ススヤトモエ218
 ススヤマタタビ215
 ススヤヤナギ45
 スズラン479, 493
 ズソウカンアオイ67
 スダジイ53
 ズタヤクシュ136
 スダレバラ151
 スダレヨシ395
 ステコビル475
 スナゴショウ39
 スナザサ433
 スナジノギク343, 359

スナシバ434
 スナジマユ182
 スナスゲ437
 スナズル109
 スナタイゲキ191
 スナビキソウ289
 スナマユ182
 スノキ266
 ズバイモモ164
 スハマソウ96
 スブタ387
 スベリヒユ79
 スホウ169
 スホウチク392
 スマフサモ242
 ズミ143
 スミゾメ163
 スミヨシヤナギ45
 スミレ226
 スミレサイシン230
 スモモ165
 スモン58
 スヨシザサ400
 スルガザサ404
 スルガダイニオイ163
 スルガテンナンショウ459
 スルガヒョウタンボク327
 スルガラシ492
 スワザサ403
 スワスミレ227

セ

セイオウボ164
 セイカアズマザサ391
 セイガイツツジ261

- セイカクロクモソウ135
 セイカコツガザクラ258
 セイカツツジ261
 セイカヤナギタデ 72
 セイカリユウキュウムサシアブミ457
 セイガンザクラ159
 セイキ247
 セイコノヨシ428
 セイシカ259
 セイタカアワダチソウ371
 セイタカオトギリ220
 セイタカカンチタンポポ377
 セイタカギボウシ473
 セイタカキンスゲ444
 セイタカスズムシ466
 セイタカタンポポ374
 セイタカヌカボシソウ467
 セイタカハリイ451
 セイタカブシ 88
 セイタカヤリノホラン 9
 セイナンブスズ402
 セイバンモロコシ432
 セイヤブシ 89
 セイヨウアカネ323
 セイヨウイチゴ146
 セイヨウオダマキ 92
 セイヨウサクラソウ271
 セイヨウサンザシ141
 セイヨウシナノキ212
 セイヨウスモモ159
 セイヨウダンチク414
 セイヨウタンポポ378
 セイヨウナシ145
 セイヨウナタネ114
 セイヨウニンジン245
 セイヨウノコギリソウ338
 セイヨウハコヤナギ 40
 セイヨウバラ151
 セイヨウヒイラギ165
 セイヨウヒノキ 37
 セイヨウフウチョウソウ112
 セイヨウミザクラ158
 セイヨウリンゴ143
 セイヨウワサビ117
 セイラグワ 57
 セイロンベンケイ123
 セキカクチク392
 セキコク493
 セキショウ456
 セキショウイ466
 セキジョウササ407
 セキショウモ387
 セキソウ116
 セキチク 81
 セキデラ262
 セキドバイカモ 98
 セキモンウライソウ 63
 セキモンズゲ447
 セキモンノキ191
 セキヤノアキチョウジ293
 セキヤマ166
 セツカマキ 33
 セツコク493
 セツツイボタ276
 ゼツナシネザサ395
 セツブンソウ100
 セトガヤ413
 セトノジギク349
 セナミスミレ224
 ゼニアオイ213

- ゼニゴケシダ 2
 セリ 250
 セリシダ 23
 セリバオウレン 95
 セリバクサノオウ 110
 セリバサクラソウモドキ 268
 セリバシオガマ 308
 セリバナセンダングサ 359
 セリバヒエンソウ 96
 セリバヤマブキソウ 110
 セリモドキ 249
 セルリー 247
 センウズ 90
 センカソウ 91
 センカワザサ 392
 センキュウ 248
 センゲンオトギリ 222
 センゴクヒゴタイ 388
 センゴクマメ 172
 センジュガンピ 82
 センジュギク 372
 センジョウアザミ 355
 センジョウスゲ 440
 センスナガシ 204
 ゼンゾ 57
 センダイザサ 405
 センダイスゲ 445
 センダイソウ 136
 センダイタイゲキ 192
 センダイタンポポ 378
 センダイトウヒレン 368
 センダイハギ 180
 センダイハグマ 365
 センダイムラサキシノ 388
 センダイバナギ 44
 センダイヤマハギ 176
 センダイヨシノ 165
 センダン 190
 センダングサ 345
 センダンバナボダイジュ 207
 センテ 58
 ゼンテイカ 472
 セントウソウ 248
 センナ 170
 センナリクロマツ 36
 センナリヒョウタン 333
 センナリホウズキ 303
 センナリマツ 35
 センニチギク 372
 センニチコウ 78
 センニチコウモドキ 371
 センニチソウ 78
 センニンコク 77
 センニンソウ 95
 センニンナデシコ 82
 センニンモ 384
 センネンボク 478
 センノウ 83
 センノキ 244
 センブリ 281
 センベイグミ 235
 センボンギク 344
 センボンヤリ 363
 ゼンマイ 27
 センリ 201
 センリコウ 162
 センリゴマ 309
 センリョウ 40

ソ

ソウウンザサ	405
ソウウンナズナ	117
ゾウゲボク	273
ソウシカンバ	49
ソウシショウニンジン	245
ソウジマメ	172
ソウバンザクラ	163
ソウマシオジ	276
ソウヤザサ	406
ソエバミズ	63
ソガイコマユミ	198
ソクシンラン	483
ソクス	324
ゾクセイオトギリ	221
ソケイ	276
ソコベニアオイ	213
ソコベニハマヒルガオ	286
ソコベニヒルガオ	286
ソコライソウ	117
ソシンロウバイ	107
ソテツ	32
ソテツナ	115, 357
ソテツバアゼトウナ	357
ソテツホラゴケ	3
ソデノウチ	206
ソトベニハクモクレン	106
ソナレ	38
ソナレギク	359
ソナレシバ	433
ソナレムグラ	321
ソバ	69
ソバカズラ	68
ソバナ	335

ソハヤキイカリソウ	104
ソメイヨシノ	168
ソメモノイモ	486
ソメモノカズラ	285
ソメワケダケ	409
ソメワケハギ	175
ソヨゴ	197
ソヨゴグミ	234
ソラチコザクラ	271
ソラマメ	181
ソラミトウガラシ	302
ソウヤキイカリソウ	104

タ

タイアザミ	352
タイオウマツ	36
タイキチザサ	399
タイキチシノ	389
タイキンギク	370
タイコク	60
タイコン	119
タイコンソウ	149
タイサイ	115
タイザキコキンポウゲ	100
タイサギソウ	495
タイザクラ	162
タイサンチク	392
タイザンフクン	167
タイサンボク	106
タイシャクカモジグサ	412
タイジョ	485
タイズ	172
タイセイ	118
タイセツイワスゲ	446
タイセツトウチソウ	157

- | | | | |
|--------------------|----------|------------------|-----|
| ダイセツヒゴタイ | 368 | タイリンサクラタデ | 70 |
| ダイセンオトギリ | 218 | タイリンミミナグサ | 80 |
| ダイセンカラマツ | 101 | タイロモ | 384 |
| ダイセンキスミレ | 224 | 台湾アオネカズラ | 18 |
| ダイセンクワガタ | 310 | 台湾アカヒゲガヤ | 422 |
| ダイセンスゲ | 437 | 台湾アシカキ | 424 |
| ダイセンタンポポ | 378 | 台湾イス | 137 |
| ダイセンヒョウタンポク | 327 | 台湾イタチシダ | 13 |
| ダイセンミツバツツジ | 260 | 台湾ウラボイチゴ | 156 |
| ダイダイ | 186 | 台湾カグマ | 11 |
| ダイダイイロニワトコ | 328 | 台湾カニクサ | 26 |
| ダイダイエビネ | 490 | 台湾カモノハシ | 423 |
| タイツリオウギ | 169 | 台湾キクモ | 305 |
| ダイテング | 58 | 台湾ギセル | 313 |
| タイトゴメ | 125 | 台湾クグ | 452 |
| ダイナゴン | 178 | 台湾クス | 179 |
| ダイニチアザミ | 351 | 台湾クマヤナギ | 208 |
| タイハク | 144 | 台湾グリ | 51 |
| タイヘイ | 144 | 台湾クリハラシ | 18 |
| ダイホウカンセイタンポポ | 376 | 台湾グワ | 57 |
| ダイホウカントウタンポポ | 378 | 台湾コウゾリナ | 346 |
| ダイホウタンポポ | 374 | 台湾サギゴケ | 315 |
| タイホウチク | 392 | 台湾ジオウギク | 346 |
| ダイミョウチク | 394, 409 | 台湾ジュウモンジシダ | 20 |
| タイミンガサ | 365 | 台湾スゲ | 438 |
| タイミンガサモドキ | 365 | 台湾スズタキ | 387 |
| タイミンタチバナ | 268 | 台湾センダン | 190 |
| タイミンチク | 394 | 台湾ソクス | 324 |
| ダイモンジソウ | 135 | 台湾ソメモノイモ | 486 |
| タイヨウフウトウカズラ | 40 | 台湾タカサゴソウ | 361 |
| タイヨウベゴニヤ | 232 | 台湾ツクバネウツギ | 323 |
| タイリクグンナイフウロ | 183 | 台湾テイカカズラ | 283 |
| タイリンアオイ | 66 | 台湾トリアシ | 61 |
| タイリンカヌバソウ | 290 | 台湾ナゴスゲ | 438 |
| タイリンカモメズル | 284 | 台湾ハリガネワラビ | 25 |

- | | | | |
|---------------------|-------|-------------------|----------|
| タイワンヒメホウビシダ | 6 | タカサゴケカンコノキ | 192 |
| タイワンヒメワラビ | 4, 14 | タカサゴコウゾリナ | 346 |
| タイワンヒヨドリバナモドキ | 358 | タカサゴサギソウ | 495 |
| タイワンフタバムグラ | 320 | タカサゴシダ | 14 |
| タイワンヘゴ | 4 | タカサゴソウ | 361 |
| タイワンベニシダ | 14 | タカサゴタムラソウ | 299 |
| タイワンホウライシダ | 19 | タカサゴチク | 414 |
| タイワンボタンズル | 94 | タカサゴニガナ | 361 |
| タイワンマヌズタ | 16 | タカサゴマンネングサ | 124 |
| タイワンマルバチシャノキ | 288 | タカサブロウ | 357 |
| タイワンモダマ | 172 | タカサアザミ | 369 |
| タイワンヤブソテツ | 10 | タカサギク | 345 |
| タイワンヤマイ | 455 | タカスキンポウゲ | 97 |
| タイワンルリソウ | 288 | タカスキ | 425 |
| タイワンルリミノキ | 321 | タカスゼリ | 249 |
| タウコギ | 346 | タカスソウ | 125 |
| タカアザミ | 355 | タカセグワ | 56 |
| タカアザミモドキ | 355 | タガンデソウ | 80 |
| タカイワセ | 59 | タカチホガラシ | 116 |
| タカウラボシ | 19 | タカトウダイ | 192 |
| タカオカソウ | 289 | タカドクサ | 28 |
| タカオキョウカツ | 247 | タカトモグワ | 59 |
| タカオシケチシダ | 9 | タカナタマメ | 170 |
| タカオスゲ | 442 | タカネ | 491 |
| タカオスミレ | 230 | タカネアオヤギソウ | 471 |
| タカオヒゴタイ | 369 | タカネアザミ | 366 |
| タカオハウスギ | 303 | タカネイ | 466 |
| タカオホロシ | 304 | タカネイチゴツナギ | 430 |
| タカクマキジノオ | 13 | タカネイバラ | 151 |
| タカクマソウ | 388 | タカネイワガサ | 140 |
| タカクマチク | 398 | タカネイワヤナギ | 43 |
| タカクマヒキオコシ | 293 | タカネウスユキソウ | 339, 363 |
| タカクマホトトギス | 470 | タカネウラジロイタドリ | 73 |
| タカサゴ | 160 | タカネエゾムギ | 420 |
| タカサゴキジノオ | 4 | タカネオウギ | 178 |

- | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-------------------|
| タカネオトギリ | 221 | タカネタチツボスミレ | 226 |
| タカネオミナエシ | 331 | タカネタンポポ | 373 |
| タカネカニツリ | 433 | タカネツメクサ | 83 |
| タカネキタアザミ | 369 | タカネツリガネニンジン | 336 |
| タカネキンポウゲ | 99 | タカネテンナンショウ | 456 |
| タカネグミ | 235 | タカネトウチソウ | 158 |
| タカネクロスゲ | 454 | タカネトリカブト | 89 |
| タカネグンナイフウロ | 183 | タカネトンボ | 500 |
| タカネグンバイ | 121 | タカネナデシコ | 82 |
| タカネコウゾリナ | 366 | タカネナナカマド | 147 |
| タカネコウボウ | 413 | タカネナルコスゲ | 446 |
| タカネコウリンカ | 370 | タカネニガナ | 361 |
| タカネコウリンギク | 370 | タカネノガリヤス | 417 |
| タカネコザサ | 402 | タカネハナワラビ | 1 |
| タカネコムススキ | 434 | タカネハリスゲ | 443 |
| タカネゴヨウ | 35 | タカネハンショウズル | 94 |
| タカネコンギク | 345 | タカネヒカゲノカズラ | 30 |
| タカネサギソウ | 499 | タカネヒゴタイ | 369 |
| タカネザクラ | 164 | タカネヒムスゲ | 441 |
| タカネザサ | 400 | タカネフタバラン | 497 |
| タカネササクサ | 424 | タカネホソイチゴツナギ | 429 |
| タカネサトメシダ | 7 | タカネマスクサ | 443 |
| タカネサワアザミ | 355 | タカネママコナ | 307 |
| タカネシオガマ | 309 | タカネマンテマ | 83 |
| タカネシダ | 20 | タカネマンネングサ | 125 |
| タカネシバスゲ | 436 | タカネミクリ | 383 |
| タカネジャコウソウ | 294 | タカネミズキ | 253 |
| タカネシュロソウ | 471 | タカネミミナグサ | 80 |
| タカネスイバ | 75 | タカネヤガミスゲ | 435 |
| タカネスギカズラ | 29 | タカネヤハズハハコ | 339 |
| タカネスズメノヒエ | 467 | タカネヨモギ | 342 |
| タカネスミレ | 224 | タガネラン | 490 |
| タカネセンブリ | 281 | タカネリンドウ | 280 |
| タガネソウ | 445 | タカノツメ | 84, 125, 244, 302 |
| タカネソモソモ | 422 | タカノハアマモ | 383 |

- | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|----------|
| タカノハウラボシ | 19 | タコアシオトギリ | 220 |
| タカノハススキ | 426 | タコズル | 382 |
| タカノホシクサ | 462 | タコノアシ | 124 |
| タカハシ | 59 | タコノキ | 382 |
| タガヤサンノキ | 170 | タゴボウ | 242 |
| タカラコウ | 363 | タジマシノ | 391 |
| タガラシ | 99 | タジマタムラソウ | 299 |
| タカワラビ | 3 | タジミネザサ | 395 |
| タキギザクラ | 163 | タシロアイ | 316 |
| タキキビ | 428 | タシロスゲ | 446 |
| タキザウザサ | 408 | タシロノガリヤス | 417 |
| タキニオイ | 160 | タシロノキ | 238 |
| タキノガウ | 205 | タシロマメ | 173 |
| ダキバナンプアザミ | 354 | タシロラン | 494, 500 |
| ダキバヒメアザミ | 351 | タシロルリミノキ | 321 |
| タキミシダ | 5 | タタラカンガレイ | 454 |
| タギョウキッコウハグマ | 339 | タタラザサ | 388 |
| タグイアラシ | 162 | タチアオイ | 213 |
| タケイモ | 460 | タチアザミ | 353 |
| タケオグワ | 57 | タチアマモ | 385 |
| ダケカンバ | 49 | タチイチゴツナギ | 429 |
| タケシマイヌワラビ | 6 | タチイヌノフグリ | 310 |
| タケシマグワ | 58 | タチエゾノミズタデ | 69 |
| タケシマダイモンジソウ | 135 | タチオランダゲンゲ | 180 |
| タケシマメシダ | 6 | タチガシワ | 284 |
| タケシマヤマブドウ | 211 | タチカタバミ | 185 |
| タケシマユリ | 477 | タチカメバソウ | 289 |
| タケシマラン | 481 | タチカモジグサ | 412 |
| ダケスゲ | 443 | タチカモズル | 284 |
| ダケゼリ | 250 | タチカワスゲ | 434 |
| タケダグサ | 357 | タチギボウシ | 473 |
| ダケナシ | 146 | タチキランソウ | 292 |
| タケニグサ | 110 | タチクサイ | 466 |
| ダケブキ | 364 | タチクラマゴケ | 31 |
| ダケモミ | 34 | タチクルマユリ | 477 |

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| タチコウガイゼキショウ | 465 | タチマンネンスギ | 30 |
| タチゴメグサ | 305 | タチミセバヤ | 125 |
| タチシオデ | 484 | タチミゾカクシ | 337 |
| タチシノブ | 19 | タチモ | 242 |
| タチスゲ | 441 | タチヤナギ | 45 |
| タチスズシロ | 113 | タツガシラ | 123 |
| タチスミレ | 228 | タツタンソバ | 69 |
| タチセナミスミレ | 224 | タツナミソウ | 299 |
| タチセンエ | 260 | タツノツメガヤ | 418 |
| タチタネツケバナ | 116 | タツノヒゲ | 419 |
| タチタンポポ | 375 | タデアイ | 72 |
| タチチチコグサ | 359 | タテジマフトイ | 454 |
| タチツタウルシ | 195 | タデスミレ | 229 |
| タチツボスミレ | 224 | タデノウミコンロンソウ | 116 |
| タチデンダ | 21 | タデノミツバツツジ | 259 |
| タチテンノウメ | 143 | タテバヤシザサ | 388 |
| タチテンモンドウ | 478 | タテミゾナツグミ | 234 |
| タチドコロ | 486 | タテヤマアザミ | 351 |
| タチドジョウツナギ | 431 | タテヤマイチゴツナギ | 430 |
| タチナタマメ | 170 | タテヤマウツボ | 298 |
| タチニワヤナギ | 73 | タテヤマオウギ | 173 |
| タチヌカボ | 413 | タテヤマカモメズル | 285 |
| タチヌカボタデ | 71 | タテヤマギク | 344 |
| タチネコノメソウ | 128 | タテヤマキンバイ | 158 |
| タチネコハギ | 176 | タテヤマザサ | 397 |
| タチネズミガヤ | 426 | タテヤマスゲ | 435 |
| タチハコベ | 84 | タテヤマタンポポ | 373 |
| タチバナ | 186, 267 | タテヤマチングルマ | 158 |
| タチバナモドキ | 144 | タテヤマリンドウ | 280 |
| タチヒメオトギリ | 219 | タナカオウシュウ | 59 |
| タチヒメワラビ | 24 | タナカホシクサ | 463 |
| タチジャクブ | 468 | タナハシザサ | 406 |
| タチフウロ | 183 | タナバタ | 161, 201 |
| タチフサハギ | 176 | タニイチゴツナギ | 430 |
| タチマメヤナギ | 41 | タニイヌワラビ | 7 |

- | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| タニウツギ | 330 | タバコ | 303 |
| タニガワコザクラ | 270 | タバコノキ | 338 |
| タニガワコンギク | 343 | タビエ | 420 |
| タニガワスゲ | 438 | タビラコ | 289 |
| タニガワタヌキラン | 445 | タブガシ | 109 |
| タニガワツクバネ | 64 | タブノキ | 109 |
| タニガワハンノキ | 48 | タマアジサイ | 130 |
| タニガワヤナギ | 41 | タマイ | 465 |
| タニギキョウ | 337 | タマイチゴツナギ | 428 |
| タニジャコウソウ | 294 | タマガヤツリ | 448 |
| タニスゲ | 439 | タマガラシ | 119 |
| タニゼリ | 247 | タマカラマツ | 102 |
| タニセリモドキ | 249 | タマガワホトトギス | 470 |
| タニソバ | 71 | タマギク | 344 |
| タニタデ | 239 | タマコウガイゼキショウ | 466 |
| タニヘゴ | 15 | タマゴウリ | 333 |
| タニヘゴモドキ | 14 | タマゴバキッコウハグマ | 339 |
| タニマスミレ | 224 | タマザキシオガマ | 308 |
| タニマノオトギリ | 222 | タマザキセンナ | 176 |
| タニマノユキ | 261 | タマザキミヤマオダマキ | 92 |
| タニミツバ | 250 | タマザキヤマビワソウ | 314 |
| タニメシダ | 6 | タマジシャ | 362 |
| タニモダマ | 94 | タマシダ | 19 |
| タニワタシ | 181 | タマズサ | 334 |
| タニワタリノキ | 321 | タマスダレ | 485 |
| タヌキアヤメ | 464 | タマツリスゲ | 438 |
| タヌキコマツナギ | 173 | タマツバキ | 276 |
| タヌキマメ | 171 | タマツリスゲ | 438 |
| タヌキモ | 315 | タマテンツキ | 449 |
| タヌキラン | 443 | タマナ | 115 |
| タネガシマザサ | 396 | タマナズナ | 115 |
| タネガシマボウラン | 497 | タマネギ | 475 |
| タネガシマムヨウラン | 490 | タマネコノメ | 128 |
| タネツケバナ | 116 | タマノオ | 125 |
| タノカミザサ | 405 | タマノカンアオイ | 67 |

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|-----|
| タマノカンザシ | 473 | タンコウバイ | 108 |
| タマノリアジサイ | 131 | タンゴグミ | 233 |
| タマバシロヨメナ | 343 | タンゴザサ | 391 |
| タマハリイ | 451 | タンゴシノチク | 390 |
| タマブキ | 346 | タンザキキンポウゲ | 98 |
| タマボウキ | 370, 479 | タンザワザサ | 391 |
| タマボコ | 162 | タンザワヒゴタイ | 369 |
| タマミクリ | 382 | タンジン | 299 |
| タマミズキ | 197 | タンチク | 414 |
| タマムラサキ | 475 | タンチョウゲ | 323 |
| タムシバ | 107 | タンチョウソウ | 132 |
| タムラソウ | 370 | タンチョウボク | 323 |
| タメトモユリ | 477 | タンドク | 489 |
| タモトユリ | 477 | タンドボロギク | 357 |
| タヨウコゴメグサ | 305 | タンナアオヤギソウ | 471 |
| タライカヤナギ | 45 | タンナサワフタギ | 274 |
| タラオアカバナ | 240 | タンナシュロソウ | 471 |
| タラダケウツギ | 130 | タンナナワシロイチゴ | 155 |
| タラノキ | 243 | タンナニワトコ | 328 |
| タラヨウ | 196 | タンナベニシダ | 15 |
| タリホノチダケサシ | 127 | タンナヤマハハコ | 340 |
| ダーリヤ | 357 | タンバクニトミ | 59 |
| ダルマ | 56 | タンバグリ | 51 |
| タルマイルゲ | 436 | タンバコザサ | 399 |
| タルマイソウ | 309 | タンバザサ | 406 |
| ダルマギク | 345 | タンバシノ | 390 |
| ダルマヒオウギ | 486 | タンバナシ | 146 |
| タレハハゴロモアオナラ | 53 | タンバハンチク | 410 |
| タレユエソウ | 487 | タンバホウズキ | 300 |
| タワラグミ | 234 | タンバヤナギ | 45 |
| タンガザサ | 398 | タンバヤブレガサ | 372 |
| タンギク | 291 | タンポポ | 374 |
| タンキリマメ | 179 | タンヨウナワシロイチゴ | 155 |
| タンゲブ | 337 | | |
| タンゴイワガサ | 140 | | |

チ

- | | | | |
|------------------|----------|------------------|---------------|
| チカポロナデシコ | 82 | チシマイトキンポウゲ | 99 |
| チカラグワ | 57 | チシマイワツメクサ | 85 |
| チカラシバ | 33, 427 | チシマイワノガリヤス | 417 |
| チガヤ | 423 | チシマイワブキ | 135 |
| チギ | 211 | チシマイワベンケイ | 124 |
| チグサ | 428 | チシマイワヤナギ | 44 |
| チクシアキツルイチゴ | 153 | チシマウスバスミレ | 225 |
| チクシテソツキ | 451 | チシマウスユキソウ | 363 |
| チクシムレスズメ | 179 | チシマオグルマ | 370 |
| チクセツニンジン | 245 | チシマオトギリ | 219 |
| チクセツラン | 492 | チシマオドリコ | 295 |
| チクゼンザサ | 404 | チシマオノエヤナギ | 43 |
| チクマイチゴ | 157 | チシマガニツリ | 433 |
| チクマハッカ | 297 | チシマガリヤス | 417 |
| チクリンカ | 488 | チシマギキョウ | 336 |
| チケイラン | 491 | チシマクスミレ | 226 |
| チケンザサ | 405 | チシマキタアザミ | 368 |
| チゴカンチク | 392 | チシマキンバイ | 150 |
| チゴザサ | 394, 423 | チシマキンポウゲ | 98 |
| チゴヒガン | 167 | チシマキンレイカ | 331 |
| チゴユリ | 479 | チシマクモマグサ | 135 |
| チシオ | 202 | チシマククルマユリ | 472 |
| チシオウツギ | 331 | チシマクロクモソウ | 135 |
| チシオスミレ | 225 | チシマクワガタ | 312 |
| チシマアカバナ | 240 | チシマゲンゲ | 173 |
| チシマアザミ | 353 | チシマコザクラ | 268 |
| チシマアシボソスゲ | 445 | チシマコハマギク | 348 |
| チシマアズマギク | 344 | チシマコマノツメ | 228 |
| チシマアマナ | 478 | チシマコメススキ | 418 |
| チシマイソツツジ | 257 | チシマザクラ | 164, 268, 270 |
| チシマイチゲ | 91 | チシマザサ | 401 |
| チシマイチゴ | 153 | チシマシオガマ | 309 |
| チシマイチゴツナギ | 429, 430 | チシマシバスゲ | 447 |
| チシマイトイ | 466 | チシマシモツケ | 148 |
| | | チシマシャジン | 334 |

- | | | | |
|---------------------|----------|------------------|-----|
| チシマスギラン..... | 30 | チシママンテマ..... | 85 |
| チシマスグリ..... | 134 | チシマミズトンボ..... | 496 |
| チシマスゲ..... | 444 | チシマミズニラ..... | 31 |
| チシマスズメノヒエ..... | 467 | チシマミズハコベ..... | 194 |
| チシマゼキショウ..... | 469 | チシマミチヤナギ..... | 69 |
| チシマゼリ..... | 248 | チシマミミナグサ..... | 80 |
| チシマセンブリ..... | 281 | チシマミヤマクロスゲ..... | 446 |
| チシマソモソモ..... | 429 | チシマムギクサ..... | 423 |
| チシマタカネヤナギ..... | 41 | チシマモウセンゴケ..... | 122 |
| チシマタンポポ..... | 377 | チシマモメズル..... | 169 |
| チシマチマキ..... | 397 | チシマヤナギ..... | 41 |
| チシマチャヒキ..... | 415 | チシマヤマヌカボ..... | 412 |
| チシマツガザクラ..... | 255 | チシマヤマブキショウマ..... | 138 |
| チシマツメクサ..... | 84 | チシマラッキョウ..... | 475 |
| チシマドジョウツナギ..... | 431 | チシマリンドウ..... | 279 |
| チシマトリカブト..... | 89 | チシマルリソウ..... | 289 |
| チシマナガハグサ..... | 428 | チシマワレモコウ..... | 157 |
| チシマナルコスゲ..... | 445 | チジミザクラ..... | 165 |
| チシマニンジン..... | 248, 251 | チジミザサ..... | 427 |
| チシマヌカボ..... | 412, 413 | チジミツボクサ..... | 248 |
| チシマヌカボシソウ..... | 468 | チジミバヤツデ..... | 244 |
| チシマネコノメソウ..... | 128 | チシャ..... | 362 |
| チシマノキンバイソウ..... | 102 | チシャノキ..... | 288 |
| チシマノコギリソウ..... | 338 | チジョウマモリ..... | 302 |
| チシマハウチワマユ..... | 177 | チダケサシ..... | 127 |
| チシマハンショウズル..... | 93 | チチウリノキ..... | 231 |
| チシマヒエンソウ..... | 96 | チチコグサ..... | 359 |
| チシマヒカゲノカズラ..... | 29 | チチジマイチゴ..... | 154 |
| チシマヒナゲシ..... | 110 | チチジマクロキ..... | 274 |
| チシマヒメイワタデ..... | 73 | チチジマヤツデ..... | 243 |
| チシマヒメドクサ..... | 28 | チチッパベンケイ..... | 125 |
| チシマヒョウタンボク..... | 325 | チチブシロカネソウ..... | 96 |
| チシマフウロ..... | 183 | チチブドウダン..... | 265 |
| チシマホソコウガイゼキショウ..... | 465 | チチブヒョウタンボク..... | 325 |
| チシマメヤナギ..... | 44 | チチブヤナギ..... | 42 |

- | | | | |
|------------------|----------|-------------------|-----|
| チトセカズラ | 279 | チャボシオガマ | 308 |
| チトセザサ | 401 | チャボシライトソウ | 468 |
| チトセスズ | 408 | チャボシラヤマギク | 345 |
| チトセバイカモ | 100 | チャボシロタンポポ | 374 |
| チトセラシ | 483 | チャボゼキショウ | 469 |
| チドメグサ | 249 | チャボツメレンゲ | 123 |
| チドリソウ | 495 | チャボハマエノコロ | 432 |
| チドリノキ | 202 | チャボヒゴタイ | 369 |
| チハヤマンネンスギ | 29 | チャボヒバ | 37 |
| チブサヤマシダ | 11 | チャボヒメジソ | 297 |
| チマキザサ | 397, 403 | チャボホトトギス | 470 |
| チモシーグラス | 428 | チャボミツデウラボシ | 19 |
| チモトヒガン | 167 | チャボヤハズトウヒレン | 368 |
| チモルメヒシバ | 419 | チャボヤマハギ | 174 |
| チャ | 217 | チャラン | 40 |
| チャイトスゲ | 434 | チャルメルソウ | 132 |
| チャイロテンツキ | 451 | チャワンザクラ | 167 |
| チャガヤツリ | 448 | チャンカニ | 191 |
| チャシバスゲ | 447 | チャンチン | 189 |
| チャセンシダ | 6 | チャンチンモドキ | 195 |
| チャチャダケタンポポ | 380 | チャンパギク | 110 |
| チャッカラムク | 384 | チュウキョウナシ | 146 |
| チャナイザサ | 399 | チュウゴクエノキ | 54 |
| チャノキ | 217 | チュウゴクキワダ | 188 |
| チャボイ | 452 | チュウゴクザサ | 407 |
| チャボイナモリ | 322 | チュウゴクスゲ | 440 |
| チャボイヌノヒゲ | 461 | チュウゼンジザクラ | 159 |
| チャボオウバコ | 316 | チュウゼンジスゲ | 440 |
| チャボオカスミレ | 228 | チュウリップ | 478 |
| チャボカムイタンポポ | 377 | チュウロクダイコン | 119 |
| チャボガヤ | 32 | チョウカイアザミ | 352 |
| チャボカラマツ | 102 | チョウカイチマキ | 398 |
| チャボカワズスゲ | 442 | チョウカイフスマ | 80 |
| チャボキヌヤナギ | 44 | チョウジカズラ | 283 |
| チャボコヌカグサ | 413 | チョウジガマズミ | 328 |

- | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|-----|
| チョウジギク | 340 | チョウセンテイカカズラ | 283 |
| チョウジコメツツジ | 264 | チョウセントラノオ | 310 |
| チョウジザクラ | 158 | チョウセントリカブト | 88 |
| チョウジソウ | 282 | チョウセンニンジン | 244 |
| チョウジタデ | 242 | チョウセンノギク | 362 |
| チョウジャザサ | 395 | チョウセンバイカウツギ | 133 |
| チョウジャノキ | 204 | チョウセンバイカモ | 99 |
| チョウシュウヒザクラ | 160 | チョウセンヒメノダケ | 245 |
| チョウシュンボケ ¹ | 141 | チョウセンマツ | 35 |
| チョウセンアサガオ | 302 | チョウセンマツムシソウ | 332 |
| チョウセンアサノハカエデ | 202 | チョウセンマユミ | 199 |
| チョウセンアザミ | 357 | チョウセンムギ | 418 |
| チョウセンイヌゴマ | 301 | チョウセンヤマタバコ | 357 |
| チョウセンウシノケグサ | 421 | チョウセンヤマツツジ | 264 |
| チョウセンウラジロイチゴ | 154 | チョウセンヤマナシ | 146 |
| チョウセンオニシバリ | 232 | チョウセンヤマナラシ | 40 |
| チョウセンオヒシバ | 418 | チョウセンヤマハギ | 175 |
| チョウセンカヌバソウ | 290 | チョウセンヤマブドウ | 210 |
| チョウセンガヤ | 33 | チョウセンヤマボクチ | 372 |
| チョウセンカラスウリ | 334 | チョウセンヨメナ | 362 |
| チョウセンガリヤス | 418 | チョウセンラン | 492 |
| チョウセンカワラマツバ | 319 | チョウセンレンギョウ | 278 |
| チョウセンキイチゴ | 154 | チョウチンマユミ | 199 |
| チョウセンクスゲ | 472 | チョウノスケソウ | 148 |
| チョウセンキバナアツモリ | 493 | チョウマメ | 170 |
| チョウセンクルマムグラ | 319 | チョウライナシ | 145 |
| チョウセングルミ | 47 | チョウリョウソウ | 364 |
| チョウセンゴミシ | 107 | チョウロソウ | 213 |
| チョウセンゴヨウ | 35 | チョクザキヨメナ | 343 |
| チョウセンザリヨミ | 134 | チョクザキリュウノウギク | 349 |
| チョウセンシバ | 434 | チヨヒガン | 167 |
| チョウセンジソ | 298 | チヨムラザサ | 397 |
| チョウセンスイラン | 360 | チヨロギ | 301 |
| チョウセンタカラコウ | 364 | チヨロギダマシ | 301 |
| チョウセンツリフネソウ | 208 | チヨロナイヤナギ | 45 |

チリエハタザオ	113
チリツバキ	215
チリメンアオジソ	298
チリメンカエデ	204
チリメンガシ	53
チリメンカタメンジソ	298
チリメンキクニガナ	351
チリメンジソ	298
チリメンシダ	13
チリメントラノオシダ	5
チリメンドロ	40
チリメンナ	115
チリメンハクサイ	114
チリメンハッカ	297
チリメンモミジ	204
チリメンヤツデ	244
チングルマ	158
チンゼイテンナンショウ	457

ツ

ツイミオグルマ	360
ツイミソウ	360
ツウシチク	394, 396
ツウシメダケ	396
ツウソウ	245
ツウダツボク	245
ツガ	35
ツガザクラ	258
ツカミヒイラギ	278
ツガルアザミ	351
ツガルシュロソウ	471
ツガルフジ	181
ツガルヤナギ	45
ツキイゲ	432
ツキガタミヤマシキミ	188

ツクスキオトギリ	221
ツクスキソウ	328
ツクスキニンドウ	327
ツクミソウ	242
ツクシ	28
ツクシアオイ	66
ツクシアカツツジ	264
ツクシアケボノツツジ	263
ツクシアザミ	355
ツクシアブラガヤ	454
ツクシアリドウシラン	497
ツクシイヌイ	467
ツクシイヌツゲ	196
ツクシイヌナシ	146
ツクシイヌノハナヒゲ	453
ツクシイバラ	152
ツクシイワヘゴ	13
ツクシウコギ	243
ツクシウスノキ	266
ツクシウツギ	129
ツクシオウオギ	425
ツクシオウキケマン	112
ツクシオウナラ	52
ツクシオウバチドメ	249
ツクシカイドウ	142
ツクシガシワ	284
ツクシカシワバハグマ	364
ツクシガヤ	418
ツクシカラマツ	101
ツクシカリマタガヤ	419
ツクシキイチゴ	154
ツクシキョウカツ	246
ツクシクガイソウ	312
ツクシクサボタン	93
ツクシグミ	234

- ツクシケカモノハシ423
 ツクシケコシモツケ139
 ツクシコウモリソウ347
 ツクシコゴメグサ305
 ツクシコシモツケ139
 ツクシコスミレ225
 ツクシコメナモミ370
 ツクシザクラ159
 ツクシサクラバラ152
 ツクシシオガマ308
 ツクシシモツケ140
 ツクシシヤクナゲ261
 ツクシショウジョウバカマ469
 ツクシスゲ446
 ツクシスズメノカタビラ428
 ツクシスミレ226
 ツクシゼリ246
 ツクシタチツボスミレ225
 ツクシタチドコロ485
 ツクシタツナミソウ300
 ツクシタマボウキ478
 ツクシタンポポ376
 ツクシチドリ499
 ツクシチャルメルソウ132
 ツクシテンツキ450
 ツクシテンナンショウ458
 ツクシドウダン265
 ツクシトウヒレン367
 ツクシトネリコ275
 ツクシトラノオ310
 ツクシトリカブト 88
 ツクシナルコスゲ446
 ツクシヌスビトハギ171
 ツクシネコノメソウ128
 ツクシノキシノブ 16
 ツクシハギ176
 ツクシバッコヤナギ 41
 ツクシヒメスミレ227
 ツクシビャクシン 38
 ツクシヒラオネザサ395
 ツクシフウロ183
 ツクシボウフウ250
 ツクシホデンネザサ395
 ツクシマルバキケマン112
 ツクシミツバツツジ262
 ツクシミノボロスゲ437
 ツクシミヤマシキミ188
 ツクシメナモミ371
 ツクシヤブウツギ330
 ツクシヤブマオ 61
 ツクシヤマアザミ355
 ツクシヤマヤナギ 42
 ツクシリンドウ280
 ツクネイモ485
 ツクバウグイスカグラ327
 ツクバキンモンソウ293
 ツクバグミ235
 ツクバザサ396, 406
 ツクバシキミ188
 ツクバショウマ 92
 ツクバスゲ435
 ツクバスズ408
 ツクバネ64, 201
 ツクバネアサガオ303
 ツクバネウツギ324
 ツクバネガシ 52
 ツクバネカンアオイ 66
 ツクバネソウ481
 ツクバノカモメズル284
 ツクモグサ 97

- | | | | |
|------------------|-----|---------------------|-----|
| ツゲ | 194 | ツノキビ | 433 |
| ツケウリ | 332 | ツノギリソウ | 314 |
| ツゲバヒサカキ | 216 | ツノタンポポ | 375 |
| ツゲモチ | 196 | ツノナガタンポポ | 377 |
| ツゲモドキ | 193 | ツノナシウスギタンポポ | 379 |
| ツシマイヌワラビ | 8 | ツノナシエゾタンポポ | 380 |
| ツシマイボタ | 277 | ツノナシオキナワタンポポ | 378 |
| ツシマシモツケ | 140 | ツノナシカンセイタンポポ | 376 |
| ツシマスガモ | 383 | ツノナシカンチヒメタンポポ | 380 |
| ツシマスゲ | 447 | ツノナシカントウタンポポ | 378 |
| ツシマタムラソウ | 299 | ツノナシシロタンポポ | 379 |
| ツシマトウキ | 249 | ツノナシトカチタンポポ | 380 |
| ツシマナナカマド | 147 | ツノナシヤマザトタンポポ | 373 |
| ツシマノイバラ | 152 | ツノハシバミ | 50 |
| ツシマノダケ | 249 | ツノビシ | 239 |
| ツシマヒョウタンボク | 326 | ツバイモモ | 164 |
| ツシマママコナ | 307 | ツバキ | 215 |
| ツシママンネングサ | 126 | ツバメウツギ | 129 |
| ツズラフジ | 105 | ツバメオモト | 479 |
| ツタ | 210 | ツバメササ | 400 |
| ツタウルシ | 195 | ツブラジイ | 53 |
| ツタエグワ | 57 | ツボイザサ | 406 |
| ツタバゴキズル | 332 | ツボクサ | 248 |
| ツダロソウ | 59 | ツボスミレ | 230 |
| ツチアケビ | 494 | ツボハシバミ | 50 |
| ツチグモ | 203 | ツマキミネズオウ | 257 |
| ツチグリ | 150 | ツマキリマメ | 177 |
| ツチグリオヘビイチゴ | 150 | ツマクレナイ | 208 |
| ツチトリモチ | 65 | ツマトリソウ | 272 |
| ツチビノキ | 233 | ツメクサ | 84 |
| ツツイトモ | 384 | ツメレンゲ | 123 |
| ツツザキヤマジノギク | 359 | ツヤナシイノデ | 21 |
| ツツヤナギモ | 383 | ツユクサ | 463 |
| ツナギガヤ | 32 | ツリウキソウ | 241 |
| ツナソ | 212 | ツリエノコロ | 427 |

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|-----|
| ツリガネソウ..... | 94, 336 | ツルコウゾ | 55 |
| ツリガネツツジ | 257 | ツルゴカヨウオウレン | 95 |
| ツリガネニンジン | 336 | ツルコケモモ | 257 |
| ツリガネヤナギ | 309 | ツルシキミ | 188 |
| ツリジュスラン | 495 | ツルシノブ | 26 |
| ツリバナ | 199 | ツルシヤジン | 334 |
| ツリフネカラマツ | 101 | ツルシロカネソウ | 96 |
| ツリフネソウ | 208 | ツルジンジンソウ | 134 |
| ツルアジサイ | 131 | ツルスゲ | 443 |
| ツルアズキ | 178 | ツルスズメノカタビラ | 430 |
| ツルアダン | 382 | ツルソバ | 68 |
| ツルアリドウシ | 321 | ツルタガラシ | 113 |
| ツルイタドリ | 68 | ツルダコ | 382 |
| ツルイチゴ | 156 | ツルダシアオイ | 67 |
| ツルイヌチョロギ | 301 | ツルタチツボスミレ | 228 |
| ツルウズ | 90 | ツルタデ | 68 |
| ツルウメモドキ | 198 | ツルタワセ | 57 |
| ツルカコソウ | 292 | ツルツゲ | 197 |
| ツルカタヒバ | 30 | ツルツチアケビ | 494 |
| ツルカノコソウ | 331 | ツルデンダ | 20 |
| ツルカミカワスゲ | 444 | ツルドクダミ | 73 |
| ツルカメバソウ | 289 | ツルトリカブト | 88 |
| ツルカワラニガナ | 361 | ツルナ | 79 |
| ツルギキョウ | 336 | ツルナシインゲン | 179 |
| ツルキケマン | 112 | ツルナシオウイトスゲ | 446 |
| ツルキジノオ | 17 | ツルナシカラスノエンドウ | 181 |
| ツルキジムシロ | 150 | ツルナシヤハズエンドウ | 181 |
| ツルキツネノボタン | 98 | ツルニガクサ | 301 |
| ツルキリン | 232 | ツルニガナ | 361 |
| ツルキンバイ | 151 | ツルニチニチソウ | 283 |
| ツルキンポウゲ | 98 | ツルニンジン | 337 |
| ツルグミ | 234 | ツルネコノメソウ | 128 |
| ツルクモマダサ | 136 | ツルノゲイトウ | 77 |
| ツルクワガタ | 310 | ツルノリウツギ | 130 |
| ツルコウジ | 268 | ツルハグマ | 346 |

ツルハコベ	85
ツルヒキノカサ	97
ツルビャクブ	468
ツルビランジ	83
ツルフジバカマ	180
ツルボ	478
ツルホラゴケ	2
ツルマオ	63
ツルマサキ	199
ツルマヌ	172
ツルマンネングサ	125
ツルマンリョウ	267
ツルムラサキ	79
ツルメドハギ	175
ツルメヒシバ	415
ツルモウリンカ	285
ツルヨシ	428
ツルヨツバハギ	181
ツルラン	491
ツルリンドウ	281
ツルレイシ	334
ツルレイジンソウ	97
ツルワセ	59
ツルワダン	361
ツレサギソウ	499
ツワブキ	364
ツンバイモモ	164

テ

テイカカズラ	283
テイコ	172
テイショウソウ	339
テイネニガクサ	301
テイノキ	35
テウチグルミ	47

テガタチドリ	495
テガヌマイ	454
テキリスゲ	439
テシオコザクラ	271
テシオシモツケ	138
テシオスミレ	229
テシオソウ	469
テツカエデ	204
テッケンバイ	163
テッセン	93
テッポウウリ	333
テッポウユリ	477
テツホシダ	10
テバコマンテマ	83
テバコモミジガサ	347
テバコワラビ	6
テブシュカン	186
テボタン	264
テマリ	163
テマリカンボク	329
テマリバナ	329
テリス	171
テリハアカショウマ	126
テリハアザミ	353
テリハイヌビワ	55
テリハオウイヌタデ	70
テリハオウバコ	317
テリハオヒョウ	54
テリハカニクサ	26
テリハクサトベラ	338
テリハコナラ	53
テリハコバナガマズミ	329
テリハコバナツナミソウ	300
テリハサルコ	46
テリバザンショウ	187

テリハシロヤマシダ	11
テリハタチツボスミレ	224
テリハチダケサシ	127
テリハツクバネウツギ	324
テリハツルウメモドキ	198
テリハニシキソウ	191
テリハニレ	54
テリハノイバラ	152
テリハノギク	345
テリハノセンニンソウ	94
テリハノツクバネウツギ	324
テリハノブドウ	210
テリハハマボウ	213
テリハヒサカキ	216
テリハブシ	89
テリハヘクソカズラ	322
テリハヘゴ	3
テリハボク	217
テリハミヤマガマズミ	330
テリハヤマグワ	58
テリミノイヌホウズキ	303
テリミノスズメウリ	333
デロ	40
デウトネリコ	276
デウネマガリザサ	400
デウノオウバチマキ	403
デウノタツナミソウ	300
デウノハゴロモナナカマド	141
デウノヒロハザサ	398
デウノマタタビ	214
テンガイユリ	476
テンキ	420
テングカラスウリ	334
テングクワガタ	311
テンググンバイ	121

テングスミレ	228
テングノハナ	110
テンシガタケザサ	391
テンジクアオイ	184
テンジクスゲ	440
テンジクボタン	357
テンジクマメ	177
テンジクマモリ	302
デンジソウ	27
テンシュマル	232
テンジョウマモリ	302
テンツキ	450
テンニンカ	238
テンニンソウ	295
テンノウメ	143
テンバイ	133
テンマ	494
テンモンドウ	478

ト

トアグワ	58
ドイツズラン	479
トウオウバコ	317
トウガ	332
トウカエデ	202
トウガラシ	302
トウガン	332
ドウカンソウ	86
トウカンバ	49
トウキ	245
トウギキョウ	337
トウギボウシ	474
トウキモドキ	247
トウキョウチクトウ	283
トウギリ	291

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| トウキンセン | 347 | トウドウチク | 392 |
| トウクサギ | 291 | トウナ | 115 |
| トウグミ | 234 | トウナス | 333 |
| トウゲオトギリ | 220 | トウヌマゼリ | 251 |
| トウゲザサ | 391 | トウネズミモチ | 277 |
| トウゲシバ | 30 | トウノアザミ | 353 |
| トウゲダケ | 391 | トウノイモ | 460 |
| トウゲブキ | 364 | トウバナ | 294 |
| トウゲヤナギ | 40 | トウヒ | 35 |
| トウゴウソウ | 272 | トウヒゴタイ | 367 |
| トウゴクサバノオ | 97 | トウビャクブ | 468 |
| トウゴクシダ | 13 | トウホクダイモンヅソウ | 134 |
| トウゴクヘラオモダカ | 386 | トウマツムシソウ | 332 |
| トウゴクミツバツツジ | 264 | トウムギ | 418 |
| トウゴマ | 193 | トウモロコシ | 434 |
| トウザキキッコウハグマ | 339 | トウヤク | 281 |
| トウササクサ | 425 | トウヤクリンドウ | 279 |
| トウサツキ | 259 | トウヤブサンザシ | 133 |
| トウジサ | 76 | トウユウナ | 214 |
| トウシモツケ | 140 | トウロウソウ | 123 |
| トウジュロ | 456 | トウロウバイ | 107 |
| トウショウブ | 486 | トウワタ | 283 |
| トウシンソウ | 465 | トガ | 35 |
| トウセンダン | 190 | トガクシオトギリ | 222 |
| トウソヨゴ | 137 | トガクシギク | 349 |
| トウダイグサ | 192 | トガクシショウマ | 104 |
| トウダイハグロソウ | 315 | トガクシタンポポ | 380 |
| ドウダンツツジ | 256 | トガクシデンダ | 25 |
| トウチク | 411 | トガクシナズナ | 118 |
| トウチソウ | 157 | トガサワラ | 35 |
| トウチャ | 217 | トガスグリ | 134 |
| トウツツジ | 264 | トカチサイコ | 247 |
| トウツバキ | 215 | トカチシャジン | 336 |
| トウツルモドキ | 461 | トカチタンポポ | 380 |
| トウテイラン | 310 | トカチヤナギ | 46 |

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| トカドヘチマ | 333 | トキワセンダン | 190 |
| トガヒゴタイ | 367 | トキワツツジ | 259 |
| トカラアジサイ | 130 | トキワトラノオ | 6 |
| トガリオニグルミ | 47 | トキワナズナ | 320 |
| トガリバイヌワラビ | 7 | トキワハゼ | 306 |
| トガリバオトギリ | 218 | トキワポドステモン | 123 |
| トガリバケハギ | 176 | トキワマンサク | 137 |
| トガリバサイコクベニシダ | 15 | トキワヤブハギ | 171 |
| トガリバサザンカ | 216 | トキワレンゲ | 106 |
| トガリバヒサカキ | 216 | トキンイバラ | 153 |
| トガリバベニシダ | 13 | トキンソウ | 348 |
| トガリバミヤマハギ | 175 | トクウツギ | 194 |
| トガリバメシダ | 6 | トクガワザサ | 406 |
| トガリヤブハギ | 175 | トクサ | 28 |
| トキイロクズ | 179 | トクサラン | 491 |
| トキイロホソバシクナゲ | 261 | トクゼリ | 248 |
| トキンソウ | 499 | トクダマ | 473 |
| トキナシダイコン | 120 | トクダミ | 39 |
| トキヒサソウ | 388 | トクブドウ | 210 |
| トキホコリ | 62 | トクムギ | 424 |
| トギリマメ | 179 | トクヤマダイコン | 120 |
| トキワアケビ | 103 | トクリダイコン | 119 |
| トキワイカリソウ | 104 | トクワカソウ | 254 |
| トキワイチゲ | 91 | トゲアザミ | 353, 356 |
| トキワイヌビウ | 55, 56 | トケイソウ | 231 |
| トキワカエデ | 204 | トゲオナモミ | 381 |
| トキワガキ | 273 | トゲキクアザミ | 369 |
| トキワガマズミ | 328 | トゲゴウカン | 168 |
| トキワカモメズル | 285 | トゲナシアザミ | 353 |
| トキワギョリュウ | 39 | トゲナシイチゴ | 154, 157 |
| トキワザクラ | 166, 271 | トゲナシウコギ | 243 |
| トキワサルトリイバラ | 483 | トゲナシウラジロイチゴ | 154 |
| トキワサンザシ | 144 | トゲナシオニウコギ | 243 |
| トキワシダ | 24 | トゲナシカラスザンショウ | 187 |
| トキワススキ | 425 | トゲナシクサイチゴ | 153 |

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------|-----|
| トゲナシグリ | 51 | トジギキョウ | 337 |
| トゲナシゴヨウイチゴ | 155 | トショウ | 38 |
| トゲナシサイカチ | 172 | ドジョウツナギ | 422 |
| トゲナシサルトリイバラ | 483 | トダイアカバナ | 240 |
| トゲナシノイバラ | 152 | トダイハハコ | 340 |
| トゲナシノコギリシダ | 11 | トダシバ | 414 |
| トゲナシヤエムグラ | 319 | トダシバモドキ | 414 |
| トゲフジイバラ | 151 | トダスゲ | 434 |
| トゲホザキノフサモ | 242 | トチカガミ | 387 |
| トゲマサキ | 200 | トチナイソウ | 268 |
| トゲマユミ | 199 | トチノキ | 207 |
| トゲミマユミ | 200 | トチバニンジン | 245 |
| トゲミズヒキモ | 384 | トックリイチゴ | 153 |
| トケンラン | 492 | トックリイバラ | 152 |
| トコナツ | 81, 205 | トックリハシバミ | 51 |
| トコユズ | 186 | トットリイチゴ | 153 |
| トサオトギリ | 222 | トトキ | 336 |
| トサカモメズル | 285 | トトジマゲンゲ | 178 |
| トサガンピ | 233 | トドハダゴヨウ | 36 |
| トサザクラ | 271 | トドマツ | 34 |
| トサシモツケ | 140 | トナカイアザミ | 366 |
| トサジョウロウホトトギス | 468 | トナカイスゲ | 438 |
| トサチャルメルソウ | 132 | トナカイソウ | 480 |
| トサトウヒレン | 369 | トナミザサ | 406 |
| トサトラフダケ | 410 | トナミ lindou | 280 |
| トサノアオイ | 66 | トネアザミ | 356 |
| トサノオウカグマ | 25 | トネザサ | 406 |
| トサノコゴメグサ | 305 | トネテンツキ | 451 |
| トサノハマスゲ | 449 | トネリコ | 275 |
| トサノミツバツツジ | 259 | トネリコシダ | 5 |
| トサノモミジガサ | 365 | トバ | 171 |
| トサボウフウ | 247 | トビシマオトコヨモギ | 342 |
| トサミズキ | 137 | トビシマザサ | 406 |
| トサムラサキ | 290 | トビシマナシ | 145 |
| トサルリソウ | 288 | トビダシシナノキ | 212 |

トベラ136
トベラノキ136
トボシガラ421
トマト304
トマリスゲ441
トミクサザサ391
トミワハマグルマ381
トモエシオガマ308
トモエソウ218
トモエテンツキ451
トモシリソウ117
トモダザサ406
トモチドリ490
トヨオカザサ396
ドYOUチク392
ドYOUフジ177
トヨシマアザミ356
ドトトミナシ145
トヨムラザサ392
トヨラクサイチゴ156
トヨラザサ394
トラキチラン494
トラノオ160
トラノオジソ298
トラノオシダ 5
トラノオスズカケ305
トラノオホングウシダ 17
トラノオモミ 35
トラノオラン483
トラノハナヒゲ453
トリアシショウマ126
トリガタハンショウズル 95
トリガタヒョウタンボク326
トリカブト 89
トリゲモ385

トリモチカズラ198
トリユウ 59
ドロイ465
ドロノキ 40
ドロヤナギ 40
トロロアオイ212
トロロアオイモドキ213
トワダカツラ 88
トワダタンポポ380
トンボソウ498

ナ

ナイゴウシノ389
ナイブチスゲ446
ナイロタンポポ378
ナエバガヤ426
ナエバキスミレ226
ナガイモ485
ナガエアカバナ241
ナガエイヌワラビ 7
ナガエウワミズザクラ159
ナガエカワズスゲ437
ナガエスゲ442
ナガエタンポポ377
ナガエチシマハハコヨモギ342
ナガエニワトコ327
ナガエノアザミ353
ナガエハハコヨモギ342
ナガエフタバムグラ321
ナガエミクリ383
ナガオスミレ229
ナガオノキシノブ 16
ナカガワノギク351
ナガグルミ 47
ナガサキイボタ277

- ナガサキオトギリ220
 ナガサキズミ142
 ナガサキリンゴ142
 ナガショウガ489
 ナガジラミ250
 ナガトザサ407
 ナガトホシクサ462
 ナガトマリ120
 ナガトミノハギ235
 ナカノメダケ394
 ナガバアオノイワベンケイ124
 ナガバアカメガシワ193
 ナガバアラカシ 51
 ナガバアリノトウグサ242
 ナガバイズセンリョウ268
 ナガバイナモリ322
 ナガバイヌグス109
 ナガバイヌツゲ197
 ナガバイヌリンゴ143
 ナガバイボクサ463
 ナガバイラクサ 64
 ナガバイワギボウシ473
 ナガバイワシモツケ140
 ナガバウマノスズクサ 68
 ナガバウラジロガシ 52
 ナガバエゾマメヤナギ 44
 ナガバエノキグサ190
 ナガバエビモ384
 ナガバオシロイバナ 78
 ナガバオノオレ 50
 ナガバカツラギグミ235
 ナガバカナビキソウ 64
 ナガバカニクサ 26
 ナガバガマズミ329
 ナガバカモメズル285
 ナガバカラマツ101
 ナガバキイチゴ155
 ナガバギシギシ 75
 ナガバキノチドリ499
 ナガハキタアザミ368
 ナガバキブシ231
 ナガバキリンソウ124
 ナガハグサ429
 ナガバクロウスゴ265
 ナガハクロカモメズル283
 ナガバコウホネ 87
 ナガバコウラボシ 16
 ナガハサエキササ405
 ナガハザサ401
 ナガバササハギ168
 ナガハシスミレ228
 ナガハシノ390
 ナガハシマムシソウ457
 ナガバシャシャンボ266
 ナガバシャジン336
 ナガバジャノヒゲ483
 ナガバジュズネノキ318
 ナガバシュロソウ471
 ナガバシラクチズル214
 ナガバシラヤマギク345
 ナガバシロダモ109
 ナガバダケカンバ 49
 ナガバタチツボスミレ228
 ナガバタンポポ374, 377
 ナガバチクセツニンジン244
 ナガバツガザクラ258
 ナガバツノタンポポ375
 ナガバツメクサ 85
 ナガバツルウメモドキ198
 ナガバツルソバ 70

- ナガバツルミヤマシキミ189
 ナガバテイカカズラ283
 ナガバトリアシ127
 ナガバナジャノヒゲ483
 ナガバナツツナミソウ300
 ナガバニシキゴロモ293
 ナガバネマガリダケ401
 ナガバノイシモチソウ122
 ナガバノイタチシダ 15
 ナガバノイヌシデ 50
 ナガバノウスバザサ399
 ナガバノウナギツカミ 70
 ナガバノウマノスズクサ 67
 ナガバノクロウメモドキ209
 ナガバノコウヤボウキ365
 ナガバノゴマギ329
 ナガバノスミレサイシン223
 ナガバノニンジン335
 ナガバノネコヤナギ 41
 ナガバノハナイカダ253
 ナガバノハナヤスリ 1
 ナガバノモウセンゴケ122
 ナガバノヤノネグサ 69
 ナガバノヤノネシダ 18
 ナガバハエドクソウ316
 ナガバハグマ339
 ナガバハマササゲ182
 ナガバハマヤナギ 74
 ナガバヒナノウスツボ309
 ナガバフトクビタンポポ373
 ナガバホウノキ106
 ナガバマサキ199, 200
 ナガバマムシグサ459
 ナガバミズギボウシ473
 ナガバミズヒキ 75
 ナガバムニンイヌツゲ195
 ナガバムラサキイワベンケイ124
 ナガバムラサキシキブ290
 ナガバモミジイチゴ155
 ナガバヤクシソウ365
 ナガバヤブソテツ 10
 ナガバヤブマオ 62
 ナガバヤブムラサキ290
 ナガバヤマグルマ 87
 ナガバヤマザクラ168
 ナガバヤマツツジ259
 ナガバヤマツバキ215
 ナガバヤマモモ 46
 ナガバユキノシタ127
 ナガハラクワキ293
 ナガヒゲミスズタ387
 ナガヒゲヨノミ325
 ナガボキズタ244
 ナガボキハギ174
 ナガボスゲ437
 ナガボナルコスゲ445
 ナガボノアカワレモコウ157
 ナガボノキンエノコロ431
 ナガボノコジュズスゲ447
 ナガボノシロワレモコウ158
 ナガボノナツノハナワラビ 1
 ナガボノハナワラビ 1
 ナガボノヤマヤナギ 41
 ナガボハナタデ 73
 ナガミイヌリンゴ143
 ナガミキンカン187
 ナガミクロウスゴ265
 ナカミシシラン 25
 ナガミトウガラシ302
 ナガミトチノキ207

- | | | | |
|-------------------|-----|----------------|----------|
| ナガミナツグミ | 234 | ナタネナ | 114 |
| ナガミノイヌガラシ | 120 | ナタハジキ | 278 |
| ナガミノオゼヌマスゲ | 437 | ナタマメ | 170 |
| ナガミノオニシバ | 434 | ナチクジャク | 13 |
| ナガミノサルトリイバラ | 483 | ナチグミ | 235 |
| ナガミノツルウメモドキ | 198 | ナチシダ | 22 |
| ナガミノツルキケマン | 112 | ナツアサドリ | 235 |
| ナガミノツルコケモモ | 258 | ナツエビネ | 491 |
| ナガミノトネリコ | 275 | ナツグミ | 234 |
| ナガミノホウチャクソウ | 479 | ナツシロギク | 350 |
| ナガミボチョウジ | 322 | ナツズイセン | 485 |
| ナガミワラビ | 21 | ナツズタ | 210 |
| ナカムラワセ | 58 | ナツソバ | 69 |
| ナガラシ | 115 | ナツダイダイ | 186 |
| ナガレイシ | 334 | ナツツバキ | 217 |
| ナガレハヒメアザミ | 352 | ナツトウダイ | 192 |
| ナギ | 33 | ナツナシ | 144 |
| ナギナタガヤ | 421 | ナツノゲシ | 371 |
| ナギナタコウジュ | 295 | ナツノコシロギク | 350 |
| ナギラン | 492 | ナツノタムラソウ | 298 |
| ナキリスゲ | 435 | ナツノハナワラビ | 1 |
| ナコスゲ | 437 | ナツハギ | 176 |
| ナゴラン | 490 | ナツハゼ | 266 |
| ナシ | 146 | ナツフジ | 177 |
| ナシウリ | 332 | ナツボウズ | 233 |
| ナシカズラ | 214 | ナツミカン | 186 |
| ナジマザクラ | 162 | ナツメ | 210 |
| ナス | 304 | ナツメヤシ | 456 |
| ナズナ | 116 | ナツユキカズラ | 133 |
| ナズナザクラ | 118 | ナツユキソウ | 148 |
| ナスノミヤコザサ | 398 | ナデシコ | 82 |
| ナスビ | 304 | ナデシコザクラ | 161 |
| ナタウリ | 333 | ナデン | 162, 167 |
| ナタオレノキ | 278 | ナナカマド | 147 |
| ナタギリシダ | 10 | ナナバケシダ | 23 |

- ナナミノキ197
 ナナメノキ197
 ナニワイバラ151
 ナニワズ232
 ナハエボシグサ173
 ナハカノコソウ 78
 ナハキハギ172
 ナベナ332
 ナベワリ468
 ナミキシウ300
 ナミツユクサ464
 ナミバシシガシラ 23
 ナメラテクリスゲ438
 ナヨキキョウ337
 ナヨシダ 11
 ナヨダケ394
 ナヨナヨコゴメグサ305
 ナライシダ 23
 ナラガシワ 52
 ナラノヤエザクラ166
 ナリアイザサ407
 ナリハナシ146
 ナリヒラダケ409
 ナリヒラモチ196
 ナリヤラン490
 ナルコスゲ437
 ナルコソウ116
 ナルコビエ421
 ナルコユキノシタ136
 ナルコユリ480
 ナワシロイチゴ155
 ナワシログミ235
 ナンカイアオイ 67
 ナンカイイタチシダ 15
 ナンカイギボウシ474
 ナンカイシユスラン494
 ナンカイスゲ446
 ナンカイツノナガタンポポ377
 ナンカイヒルガオ286
 ナンカイヒロハタンポポ377
 ナンカクラン 30
 ナンキンウメ107
 ナンキンコザクラ270
 ナンキンザクロ237
 ナンキンナナカマド147
 ナンキンハゼ193
 ナンキンマメ169
 ナンキンムラサキ262
 ナンキンワタ213
 ナンゴクアオイ 66
 ナンゴクイヌホウズキ304
 ナンゴクウラシマソウ459
 ナンゴクヒサカキ216
 ナンゴクミツバツツジ261
 ナンザンスミレ224
 ナンタイザサ402
 ナンタイシダ 23
 ナンタイブシ 89
 ナンダイミヤコザサ402
 ナンテン105
 ナンテンカズラ169
 ナンテンギリ231
 ナンテンハギ181
 ナントウアミシダ 12
 ナンバンアワブキ208
 ナンバンカラムシ 61
 ナンバンカンゾウ472
 ナンバンギセル313
 ナンバンキブシ231
 ナンバンコマツナギ173

ナンバンサイカチ170
 ナンバンハコベ 81
 ナンバンムラサキ290
 ナンブアカバナ240
 ナンブアザミ354
 ナンブイヌナズナ117
 ナンブオトギリ220
 ナンブキハギ175
 ナンブクロカンバ209
 ナンブコハモミジ204
 ナンブザクラ164
 ナンブサナギイチゴ155
 ナンブシノ390
 ナンブシロタンポポ379
 ナンブスゲ444
 ナンブスズ409
 ナンブソウ103
 ナンブソモソモ429
 ナンブタカネアザミ354
 ナンブタンポポ375
 ナンブトウチソウ157
 ナンブトウヒレン369
 ナンブトラノオ 68
 ナンブネマガリ402
 ナンブヘラバタンポポ380
 ナンブミヤコザサ400
 ナンブヤマナシ146
 ナンブラショウモンカズラ296
 ナンブウチガイ 84
 ナンヨウアサガオ287
 ナンヨウカモジグサ422
 ナンヨウスギ 33
 ナンヨウヒナギキョウ338

二

ニイガタガヤツリ448
 ニイジマガマズミ328
 ニイジマスミレ227
 ニイタカチドリ499
 ニオイアラセイトウ117
 ニオイイバラ151
 ニオイイリス487
 ニオイケスミレ224
 ニオイシダ 14
 ニオイシュロラン478
 ニオイスミレ227
 ニオイタチツボスミレ227
 ニオイタデ 73
 ニオイドロ 40
 ニオイヒツジグサ 87
 ニオイヒバ 37
 ニオイユリ477
 ニオウヤブマオ 61
 ニガイチゴ154
 ニガウリ334
 ニガガシュウ486
 ニガキ189
 ニガクサ301
 ニガンバ 69
 ニガダケ395
 ニガチャ217
 ニガナ361
 ニガナノキ357
 ニガナモドキ362
 ニクキビ415
 ニジガハマギク350
 ニシキイタドリ 74
 ニシキウツギ330
 ニシキガサネ205

- ニシキカズラ106
 ニシキギ198
 ニシキギボウシ473
 ニシキゴロモ293
 ニシキザクラ166
 ニシキジソ295
 ニシキシダ 7
 ニシキソウ191
 ニシキノブドウ210
 ニシキハギ176
 ニシキハリナスビ304
 ニシキヒロウドウツギ330
 ニシキフタエギキョウ337
 ニシキマンサク137
 ニシキミヤコグサ177
 ニシゴウザサ403
 ニシゴリ274
 ニジッセイキ145
 ニシノホンモンジスゲ446
 ニセアカシヤ179
 ニセイヌノヒゲ463
 ニセオトギリ218
 ニセシケチシダ 11
 ニセジュズネノキ318
 ニセシロヤマシダ 12
 ニセタケダグサ357
 ニタグロチク410
 ニチニチソウ282
 ニッケイ108
 ニッコウアザミ354
 ニッコウアツシ 55
 ニッコウイタドリ 74
 ニッコウウツギ133
 ニッコウオウズミ142
 ニッコウオトギリ220
 ニッコウオトギリモドキ221
 ニッコウギシギシ 75
 ニッコウキスゲ472
 ニッコウキバナシャクナゲ262
 ニッコウクマバナ294
 ニッコウクロボシソウ467
 ニッコウコウガイゼキショウ466
 ニッコウコウモリ346
 ニッコウザサ403
 ニッコウシダ 24
 ニッコウシャクナゲ255
 ニッコウシラハギ176
 ニッコウトウガラシ302
 ニッコウトウヒレン367
 ニッコウナツグミ235
 ニッコウネコノメソウ128
 ニッコウハリスゲ438
 ニッコウヒトデ 19
 ニッコウヒメスゲ442
 ニッコウヒョウタンボク326
 ニッコウマイズルソウ479
 ニッコウマユミ199
 ニッコウヤマオトギリ221
 ニッコウラン471
 ニッポンイヌノヒゲ462
 ニドザクラ161
 ニトベカズラ 68
 ニネンゴ120
 ニペソツタンポポ378
 ニユウメンラン501
 ニョホウチドリ500
 ニョライスマレ229
 ニラ475
 ニラウミジグサ383
 ニラバラン497

ニリンソウ	90
ニワアジサイ	130
ニワウメ	160
ニワウルシ	189
ニワザクラ	160
ニワゼキショウ	488
ニワタバコ	310
ニワトコ	327
ニワナスナ	113
ニワフジ	173
ニワヘゴ	3
ニワホコリ	420
ニワヤナギ	73
ニンジン	244, 249
ニンジンボク	291
ニンドウ	326
ニンドウモドキ	323
ニンニク	475
ニンニンバ	168

又

ヌイオスゲ	447
ヌカイタチシダ	14
ヌカイタチシダマガイ	14
ヌカイタチシダモドキ	14
ヌカカゼクサ	420
ヌカキビ	427
ヌカスゲ	441
ヌカススキ	413
ヌカビエ	427
ヌカボ	412
ヌカボイチゴツナギ	430
ヌカボシクリハラン	18
ヌカボシシダ	18
ヌカボシソウ	467

ヌカボタデ	71
ヌスビトノアシ	494
ヌスビトハギ	171
ヌナウ	86
ヌノビキザサ	403
ヌノマオ	63
ヌプリポアザミ	368
ヌプリポツメクサ	83
ヌマアゼスゲ	436
ヌマイチゴツナギ	429
ヌマイヌヤナギ	43
ヌマオトギリ	222
ヌマカゼクサ	420
ヌマガヤ	426
ヌマガヤツリ	448
ヌマキヌヤナギ	41
ヌマシャジン	335
ヌマスゲ	444
ヌマゼリ	251
ヌマダイオウ	74
ヌマダイコン	338
ヌマドクサ	28
ヌマドジョウツナギ	422
ヌマトラノオ	269
ヌマハコベ	79
ヌマハリイ	451
ヌメゴマ	185
ヌメリグサ	431
ヌリトラノオ	5
ヌリワラビ	7
ヌルデ	195
ヌルデアワブキ	207

ネ

ネイハキンカン	187
---------------	-----

- | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|
| ネギ | 475 | ネムリグサ | 177 |
| ネコアサガオ | 287 | ネムロコウホネ | 87 |
| ネコシダレ | 41 | ネムロシオガマ | 308 |
| ネコシデ | 49 | ネムロスゲ | 438 |
| ネコノチチ | 209 | ネムロタンポポ | 379 |
| ネコノメザクラ | 134 | ネムロチドリ | 492 |
| ネコノメソウ | 128 | ネムロブシダマ | 325 |
| ネコハギ | 176 | ネモトシャクナゲ | 259 |
| ネゴヤタカスケ | 58 | ネリマダイコン | 120 |
| ネコヤナギ | 41 | ネンポキンカン | 187 |
| ネコヤマヒゴタイ | 367 | | |
| ネザサ | 396 | | |
| ネジアヤメ | 487 | ノアサガオ | 287 |
| ネジイ | 467 | ノアザミ | 353 |
| ネジキ | 257 | ノアズキ | 172 |
| ネジバナ | 500 | ノイバラ | 152 |
| ネジレイタヤメイゲツ | 206 | ノウゴイチゴ | 149 |
| ネジレモ | 387 | ノウゼンカズラ | 312 |
| ネズ | 38 | ノウゼンハレン | 185 |
| ネズミガヤ | 426 | ノウヒザサ | 398 |
| ネズミサシ | 38 | ノウリ | 334 |
| ネズミダイコン | 119 | ノウルシ | 192 |
| ネズミノオ | 433 | ノカイドウ | 142 |
| ネズミノハナヒゲ | 453 | ノカラマツ | 101 |
| ネズミムギ | 424 | ノガリヤス | 416 |
| ネズミモチ | 276 | ノカンゾウ | 472 |
| ネナシカズラ | 287 | ノギカントウタンポポ | 378 |
| ネバリイズハハコ | 356 | ノキシノブ | 17 |
| ネバリタデ | 72 | ノキバタ | 205 |
| ネバリタニソバ | 71 | ノギバタンポポ | 373 |
| ネバリノギラン | 483 | ノキビ | 427 |
| ネバリハナハタザオ | 117 | ノギラン | 469 |
| ネマガリダケ | 404 | ノグサ | 453 |
| ネムチャ | 170 | ノグルミ | 47 |
| ネムノキ | 168 | ノグワ | 60 |

ノゲイトウ	77	ノダケ	246
ノゲカモノハシ	423	ノダケモドキ	246
ノゲコヌカグサ	412	ノタヌキモ	315
ノゲシ	371	ノチドメ	249
ノゲスゲ	442	ノッポロガンクビソウ	347
ノゲタンポポ	373	ノテンツキ	449
ノゲトダシバ	414	ノトザサ	403
ノゲヌカスゲ	441	ノトチマキ	407
ノコギリシダ	12	ノトロスゲ	439
ノコギリスイナ	132	ノナカノサクラ	166
ノコギリスイバ	75	ノナシ	146
ノコギリソウ	338	ノニガナ	362
ノコギリバカナメモチ	144	ノハナショウブ	487
ノコギリバキスミレ	230	ノバラ	152
ノコギリバノマメザクラ	159	ノハラアザミ	355
ノコギリヘラシダ	11	ノハラクサフジ	181
ノコバアカガシ	51	ノハラダイオウ	75
ノコバチクセツニンジン	245	ノハラテンツキ	450
ノコバナナラガシワ	52	ノビエ	420
ノコベンダイモンヅソウ	135	ノビトメザサ	394
ノコンギク	343	ノビトメテンナンショウ	457
ノササゲ	172	ノビネチドリ	497
ノジャオイ	214	ノヒメユリ	476
ノジギク	349	ノビル	475
ノジシャ	331	ノブキ	338
ノジスミレ	230	ノブドウ	210
ノジテンツキ	449	ノブノキ	47
ノジトラノオ	269	ノベオカザサ	402
ノシュンギク	359	ノボタン	238
ノシラン	483	ノボリフジ	177
ノジリボダイジュ	212	ノボロギク	370
ノスゲ	446	ノマアザミ	352
ノスモモ	165	ノミノツズリ	80
ノソリホシクサ	462	ノミノフスマ	86
ノダイオウ	75	ノムラカエデ	201

ノムラヒョウタンボク	326
ノモモ	165
ノヤシ	456
ノヤナギ	45
ノヤマヒョウタンボク	326
ノラナタネ	115
ノラビエ	420
ノリアジサイ	131
ノリウツギ	131
ノリクラアザミ	354
ノルゲスゲ	440

ハ

バアソブ	337
ハイヌガヤ	33
ハイヌツゲ	197
ハイイロスゲ	436
ハイイロヤナギ	43
ハイオウタチツボスミレ	226
ハイオトギリ	219
バйкаアマチャ	133
バйкаイカリソウ	104
バйкаウツギ	133
バйкаオウレン	95
バйкаツツジ	263
バйкаモ	99
ハイキツネノボたん	100
ハイキビ	427
ハイキンボウゲ	99
ハイクラマゴケ	31
バйкаイソウ	470
バйкаイラン	492
ハイコウガイゼキショウ	466
ハイコトジソウ	299
ハイコモチシダ	26

ハイシコタンソウ	134
ハイシバ	424
ハイシバハギ	171
ハイスグリ	133
ハイスゲ	444
ハイスミレ	230
ハイタウコギ	346
ハイタチツボスミレ	228
ハイタネツケバナ	116
ハイチゴザサ	423
ハイツガザクラ	258
ハイツボスミレ	230
ハイツメクサ	83
ハイドジョウツナギ	422
ハイナガハシスミレ	229
ハイニガナ	361
ハイニシキソウ	191
ハイヌカボ	413
ハイヌメリ	431
ハイネズ	38
ハイノキ	273
ハイノキモドキ	273
ハイハマボッス	272
ハイバラモンジン	370
ハイヒカゲツツジ	260
ハイヒキノカサ	99
ハイヒメハギ	190
ハイビャクシン	38
ハイビユ	78
ハイホラゴケ	3
ハイマキエハギ	171
ハイマツ	36
ハイミツモト	150
ハイメドハギ	176
バイモ	476

- | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| ハイヤナギ | 43 | ハクサンシヤクナゲ | 259 |
| ハイヤノネグサ | 72 | ハクサンスゲ | 436 |
| ハイヨウ | 215 | ハクサンタイゲキ | 192 |
| パインアップル | 463 | ハクサンチドリ | 498 |
| ハウチワカエデ | 203 | ハクサントリカブト | 88 |
| ハウチワテンナンショウ | 459 | ハクサンハタザオ | 113 |
| ハウチワノキ | 207 | ハクサンフウロ | 184 |
| ハウチワマメ | 177 | ハクサンボウフウ | 250 |
| ハエドクソウ | 316 | ハクサンボク | 329 |
| ハオリノヒモ | 302 | ハクサンヨモギ | 342 |
| ハガクレキリツボ | 293 | ハクセンナズナ | 118 |
| ハガクレスゲ | 438 | バクチノキ | 168 |
| ハガクレツリフネ | 208 | ハクチョウゲ | 323 |
| ハカタシダ | 23 | ハクホナズナ | 117 |
| ハカタジロ | 261 | ハクモウイノデ | 7 |
| ハカマカズラ | 169 | ハクモクレン | 106 |
| ハカマギボウシ | 473 | ハクヨウ | 40 |
| ハガワリメダケ | 396 | ハグロソウ | 315 |
| ハギ | 174 | ハクロバイ | 148 |
| ハギカズラ | 172 | バケイスゲ | 447 |
| ハギクソウ | 192 | ハゲイトウ | 77 |
| ハキダメギク | 358 | バケテッセン | 93 |
| ハクウンボク | 274 | ハコグリ | 51 |
| ハクウンラン | 501 | ハコネアザミ | 352 |
| ハクグワイ | 387 | ハコネウツギ | 330 |
| ハクサイ | 115 | ハコネガマズミ | 328 |
| ハクサンアザミ | 354 | ハコネカモメズル | 284 |
| ハクサンイチゲ | 91 | ハコネグミ | 234 |
| ハクサンイチゴツナギ | 429 | ハコネコメツツジ | 265 |
| ハクサンオウバコ | 317 | ハコネシケチシダ | 9 |
| ハクサンオトギリ | 219 | ハコネシダ | 5 |
| ハクサンオミナエシ | 331 | ハコネスズ | 405 |
| ハクサンカメバソウ | 293 | ハコネスミレ | 229 |
| ハクサンコザクラ | 270 | ハコネソウ | 5 |
| ハクサンサイコ | 247 | ハコネダケ | 396 |

- | | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| ハコネタンポポ | 373 | バショウ | 488 |
| ハコネニシキウツギ | 330 | バショウナ | 114 |
| ハコネハナゼキショウ | 470 | ハシリドコロ | 303 |
| ハコネハナヒリノキ | 256 | ハス | 86 |
| ハコネヒヨドリ | 358 | ハズ | 191 |
| ハコネメダケ | 391 | ハスイチゴ | 155 |
| ハコネヤダケ | 389 | ハスイモ | 460 |
| ハコネヨシ | 428 | ハスノハイチゴ | 155 |
| ハコネラン | 496 | ハスノハカズラ | 105 |
| ハコベ | 86 | ハスノハギリ | 110 |
| ハコヤナギ | 40 | ハスノミカズラ | 169 |
| ハゴロモ | 56 | パースレー | 250 |
| ハゴロモアオナラ | 53 | ハゼグリ | 51 |
| ハゴロモアクシバ | 256 | ハゼノキ | 195 |
| ハゴロモガシワ | 53 | ハゼラン | 79 |
| ハゴロモカエデ | 205 | ハダカアザミ | 352 |
| ハゴロモグサ | 148 | ハダカガヤ | 33 |
| ハゴロモザクラ | 166 | ハダカグリ | 51 |
| ハゴロモシダ | 21 | ハダカシヤクジョウソウ | 254 |
| ハゴロモナナカマド | 141 | ハダカホウズキ | 304 |
| ハゴロモニワトコ | 327 | ハダカムギ | 423 |
| ハゴロモノキ | 64 | ハタガヤ | 434 |
| ハゴロモヒカゲミツバ | 250 | ハタカリアギスミレ | 229 |
| ハザクラキブシ | 231 | ハタカリオモダカ | 386 |
| バサマナシ | 145 | ハタケクワガタ | 310 |
| ハジガエリ | 415 | ハタケテンツキ | 450 |
| ハシカエリヤナギ | 41 | ハタザオ | 113 |
| ハシカグサ | 320 | ハタザオガラシ | 119 |
| ハジカミ | 189 | ハタザクラ | 161 |
| ハシカン | 238 | ハタササゲ | 182 |
| ハシカンボク | 238 | ハタノダイコン | 119 |
| バシクルモン | 282 | ハタベスゲ | 440 |
| ハシゴシダ | 24 | ハタワサビ | 121 |
| ハシドイ | 278 | バタンキョウ | 165 |
| ハシバミ | 50 | ハチク | 410 |

- | | | | |
|---------------------|-----|-----------------|-----|
| ハチジョウアキノキリンソウ | 371 | ハツクリシマ | 263 |
| ハチジョウアザミ | 353 | ハッケイコメナモミ | 370 |
| ハチジョウイタドリ | 74 | ハッコウダゴヨウ | 35 |
| ハチジョウイチゴ | 156 | バッコヤナギ | 41 |
| ハチジョウイヌツゲ | 196 | ハツショウマヌ | 177 |
| ハチジョウイノコスチ | 77 | ハツショウザサ | 398 |
| ハチジョウイボタ | 277 | ハツバキ | 193 |
| ハチジョウオトギリ | 219 | ハツユキザクラ | 165 |
| ハチジョウカグマ | 26 | ハツユキソウ | 192 |
| ハチジョウカンスゲ | 438 | ハテルマカズラ | 212 |
| ハチジョウキブシ | 231 | ハテルマギリ | 320 |
| ハチジョウギボウシ | 474 | ハドノキ | 64 |
| ハチジョウクサイチゴ | 153 | ハトムギ | 418 |
| ハチジョウグワ | 59 | ハトヤバラ | 151 |
| ハチジョウゴケ | 30 | ハナアザミタンポポ | 373 |
| ハチジョウコゴメグサ | 305 | ハナアジサイ | 130 |
| ハチジョウシダ | 22 | ハナイ | 387 |
| ハチジョウシユスラン | 495 | ハナイカダ | 253 |
| ハチジョウショウマ | 126 | ハナイカリ | 280 |
| ハチジョウスズ | 408 | ハナイシザクラ | 168 |
| ハチジョウススキ | 425 | ハナイシザサ | 389 |
| ハチジョウスズタケ | 408 | ハナイズミニシキ | 202 |
| ハチジョウチドリ | 499 | ハナイソギク | 350 |
| ハチジョウツレサギ | 499 | ハナイトナデシコ | 82 |
| ハチジョウナ | 371 | ハナイバナ | 288 |
| ハチジョウナデシコ | 81 | ハナイボタ | 277 |
| ハチジョウハクサンボク | 329 | ハナイワガラミ | 136 |
| ハチジョウベニシダ | 13 | ハナウド | 249 |
| ハチジョウモクセイ | 278 | ハナウリクサ | 310 |
| パチパチグサ | 305 | ハナカエデ | 206 |
| ハッカ | 296 | ハナガガシ | 52 |
| ハッカサン | 166 | ハナガサノキ | 321 |
| ハッカシヤクナゲ | 259 | ハナカズラ | 90 |
| ハッカマイカイ | 152 | ハナカタバミ | 184 |
| ハツカリ | 215 | ハナシカモノハ | 423 |

- | | | | |
|----------------|----------|------------------|-----|
| ハナカンナ | 489 | ハナビスゲ | 437 |
| ハナギキョウ | 337 | ハナビゼキショウ | 464 |
| ハナキササゲ | 312 | ハナビゼリ | 246 |
| ハナキハギ | 176 | ハナヒメウツギ | 129 |
| ハナキリン | 192 | ハナビユ | 77 |
| ハナグルマ | 261, 359 | ハナヒョウタンボク | 326 |
| ハナグワイ | 386 | ハナヒリグサ | 348 |
| ハナコミカンボク | 193 | ハナヒリノキ | 256 |
| ハナサクラタデ | 70 | ハナフウロ | 183 |
| ハナザサ | 406, 407 | ハナホトトギス | 470 |
| ハナジオウ | 309 | ハナマガリスゲ | 443 |
| ハナシキミ | 188 | ハナマキアザミ | 353 |
| ハナシテンツキ | 450 | ハナミョウガ | 488 |
| ハナシノブ | 287 | ハナムグラ | 318 |
| ハナショウブ | 487 | ハナヤクシソウ | 365 |
| ハナシンボウギ | 187 | ハナヤサイ | 115 |
| ハナズオウ | 170 | ハナヤスリ | 2 |
| ハナズル | 89 | ハナワラビ | 1 |
| ハナゼキショウ | 469 | ハニガキ | 321 |
| ハナタツナミソウ | 300 | ハニヤミツバ | 249 |
| ハナタデ | 71 | ハネガエリトウゲシバ | 29 |
| ハナタネツケバナ | 116 | ハネガヤ | 433 |
| ハナタンポポ | 378 | ハネミイヌエンジュ | 177 |
| ハナチダケサシ | 126 | ハネミノモダマ | 177 |
| ハナツズキ | 124 | ババ | 60 |
| ハナツメクサ | 287 | ババウッチャギナシ | 144 |
| ハナツルグミ | 234 | ハハキギ | 76 |
| ハナトリカブト | 88 | ハハコグサ | 359 |
| バナナ | 488 | ハハコヨモギ | 341 |
| ハナナズナ | 114 | ハハジマイヌワラビ | 7 |
| ハナニガナ | 361 | ハハジマテンツキ | 450 |
| ハナネコノメ | 127 | ハハジマトベラ | 136 |
| ハナノキ | 206 | ハハジマヌカボシ | 18 |
| ハナハタザオ | 117 | ハバビロスゲ | 438 |
| ハナビガヤ | 425 | パパヤ | 231 |

- | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|-----|
| ハバヤマボクチ | 372 | ハマグルマ | 381 |
| ハブカツラ | 460 | ハマグルミ | 214 |
| ハブソウ | 170 | ハマグワ | 58 |
| ハブタエ | 161 | ハマクワガタ | 311 |
| ハブテコブラ | 312 | ハマゴウ | 292 |
| ハボタン | 115 | ハマコンギク | 343 |
| ハマアオスゲ | 437 | ハマササゲ | 182 |
| ハマアカザ | 75 | ハマサジ | 272 |
| ハマアザミ | 354 | ハマシオン | 345 |
| ハマアジサイ | 130 | ハマシシウド | 248 |
| ハマアズキ | 182 | ハマシヤジソ | 335 |
| ハマイ | 465 | ハマジンチョウ | 316 |
| ハマウツボ | 313 | ハマスギナ | 28 |
| ハマウド | 246 | ハマスゲ | 449 |
| ハマエノコロ | 432 | ハマススキ | 431 |
| ハマエンジュ | 178 | ハマゼリ | 248 |
| ハマエンドウ | 174 | ハマセンダン | 187 |
| ハマオウウシノケグサ | 421 | ハマセンナ | 178 |
| ハマオウバコ | 317 | ハマタイゲキ | 191 |
| ハマオトコヨモギ | 342 | ハマダイコン | 120 |
| ハマオモト | 484 | ハマタイセイ | 118 |
| ハマカキラン | 494 | ハマダイモンジソウ | 135 |
| ハマガヤ | 424 | ハマタカノツメ | 84 |
| ハマガラシ | 121 | ハマタチツボスミレ | 224 |
| ハマカンギク | 348 | ハマタツナミ | 299 |
| ハマカンザシ | 272 | ハマタヌキマメ | 171 |
| ハマカンゾウ | 472 | ハマタマボウキ | 478 |
| ハマキイチゴ | 156 | ハマタンポポ | 377 |
| ハマギク | 350 | ハマチドメ | 249 |
| ハマキケマン | 112 | ハマチャヒキ | 415 |
| ハマキタチシマタンポポ | 376 | ハマツメクサ | 84 |
| ハマキハギ | 175 | ハマデラソウ | 78 |
| ハマギリ | 110 | ハマトウキ | 249 |
| ハマキンバイ | 150 | ハマドクサ | 28 |
| ハマクサギ | 291 | ハマトラノオ | 311 |

ハマナシ	152	ハマモッコク	146
ハマナス	152	ハマヤナギ	73
ハマナタマメ	170	ハマヤブマオ	61
ハマナツメ	209	ハマユウ	484
ハマナデシコ	81	ハマユリ	477
ハマナミキソウ	300	ハマヨモギ	342
ハマナレン	357	ハマリンチョウ	316
ハマニガナ	362	ハマレンゲ	306
ハマニンドウ	325	ハヤザキアキノキリンソウ	371
ハマニンニク	420	ハヤザキザクラ	162
ハマネナシカズラ	287	ハヤザキヒョウタンボク	326
ハマハコベ	80	ハヤチネウスユキソウ	363
ハマハタザオ	113	ハヤチネザサ	398
ハマハナヤスリ	2	ハヤトウリ	334
ハマヒエガエリ	430	ハヤマオトギリ	222
ハマヒサカキ	216	ハヤマカモノハシ	424
ハマヒルガオ	286	ハヤマシダ	6
ハマビシ	186	ハライチ	57
ハマビツ	108	バライチゴ	154
ハマフウロ	183	パラムシルコザクラ	268
ハマフダソウ	76	パラムシルコムススキ	419
ハマベノギク	359	パラムシルシオガマ	308
ハマベンケイトウ	125, 289	パラムシルチャヒキ	415
ハマボウ	213	パラムシルヤナギ	43
ハマホウキギ	73, 76	パラムシロスゲ	440
ハマボウフウ	249	バラモミ	35
ハマボッス	269	ハラン	481
ハマホラシノブ	23	バラン	481
ハママツナ	77	ハリイ	451
ハママンネングサ	124	ハリウコギ	244
ハマミズナ	79	ハリエンジュ	179
ハマミゾソバ	72	ハリガネカズラ	256
ハマミチヤナギ	73	ハリガネスゲ	436
ハマムギ	420	ハリガネワラビ	24
ハマムギクサ	423	ハリギリ	244

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| ハリグワ | 55 | ハルノゲシ | 371 |
| ハリコウガイゼキショウ | 466 | ハルホウラン | 492 |
| ハリサキオタフクグルミ | 47 | ハルユキノシタ | 135 |
| ハリシバ | 434 | ハルランシダ | 5 |
| ハリスゲ | 446 | ハルリンドウ | 280 |
| ハリセンボン | 76 | バレン | 481 |
| ハリタデ | 69 | バレンシバ | 414 |
| ハリツルマサキ | 200 | ハンカイアザミ | 308 |
| ハリナズナ | 121 | ハンカイシオガマ | 308 |
| ハリノホ | 424 | ハンカイツウ | 364 |
| ハリハمامギ | 432 | ハンクダベンタンポポ | 375 |
| バリバリノキ | 108 | ハンゲ | 460 |
| ハリヒメハギ | 190 | ハンゲショウ | 39 |
| ハリビユ | 77 | バンコクグワ | 60 |
| ハリブキ | 244 | ハンコクシダ | 19 |
| ハリホテルイ | 454 | ハンゴンソウ | 370 |
| ハリミホザキノフサモ | 242 | パンジー | 229 |
| ハリモミ | 35 | バンシュウゴキダケ | 395 |
| ハルウコン | 489 | バンジョ | 59 |
| ハルオミナエシ | 331 | ハンショウズル | 94 |
| ハルガヤ | 413 | バンジロウ | 238 |
| ハルカラマツ | 101 | ハンシロタンポポ | 373 |
| ハルカワタデ | 72 | バンジンガンクビソウ | 347 |
| ハルグミ | 235 | パンダイクワガタ | 310 |
| ハルコザクラ | 270 | パンダイショウマ | 126 |
| ハルサザンカ | 216 | ハンダシノ | 390 |
| ハルシャギク | 356 | ハンチク | 410 |
| ハルタデ | 73 | ハンテンボク | 106 |
| ハルトラノオ | 69 | ハンノウツツジ | 259 |
| ハルナイタドリ | 74 | ハンノキ | 47 |
| ハルナザサ | 391 | ハンボウズモモ | 164 |
| ハルナユキザサ | 480 | バンマツリ | 302 |
| ハルニレ | 54 | ハンモミジゴキズル | 332 |
| ハルノコンギク | 343 | ハンヤエウサギギク | 340 |
| ハルノタムラソウ | 299 | ハンヤエウマノアシガタ | 98 |

パンリコウ161
 パンレイシ107

ヒ

ヒイラギ278
 ヒイラギイヌシデ 50
 ヒイラギジイ 54
 ヒイラギズイナ132
 ヒイラギソウ292
 ヒイラギナンテン104
 ヒイラギモクセイ278
 ヒイラギモチ196
 ヒエ419
 ヒエガエリ430
 ヒエスゲ446
 ヒエンソウ 96
 ヒオウギ486
 ヒオウギアヤメ487
 ヒカゲウスバザサ407
 ヒカゲオトギリ222
 ヒカゲシラスゲ443
 ヒカゲスゲ440
 ヒカゲスミレ230
 ヒカゲタツナミソウ301
 ヒカゲツツジ260
 ヒカゲノカズラ 29
 ヒカゲハリスゲ442
 ヒカゲヒメジソ297
 ヒカゲヘゴ 3
 ヒカゲミズ 63
 ヒカゲミゾソバ 72
 ヒカゲミツバ250
 ヒカゲワラビ11, 12
 ヒカサヤマ203
 ヒカンザクラ159

ヒガンザクラ167
 ヒガンバナ485
 ヒガンナムシグサ456
 ヒキオコシ293
 ヒキノカサ100
 ヒキノヤダケ390
 ヒキヨモギ309
 ヒギリ291
 ヒグラシ160
 ヒゲクサ433, 453
 ヒゲシバ418, 433
 ヒゲスゲ435
 ヒゲタデ 70
 ヒゲタヌキラン443
 ヒゲナガカリヤスモドキ425
 ヒゲナガフサモ242
 ヒゲナシタンガササ407
 ヒゲネワチガイソウ 84
 ヒゲノガリヤス417
 ヒゲハリスゲ448
 ヒゲマゲカモジグサ412
 ヒゲママコナ307
 ヒゲモチナンブスズ405, 408
 ヒゴアオキ252
 ヒゴクサ439
 ヒコサンザサ399
 ヒコサンヒメジャラ217
 ヒゴシオン344
 ヒゴスミレ224
 ヒゴタイ357
 ヒゴトリカブト 88
 ヒゴビャクゼン283
 ヒゴミズキ137
 ヒゴメダケ394
 ヒゴロモソウ299

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-----|
| ヒサカキ | 216 | ヒダフウロ | 183 |
| ヒサカキサザンカ | 216 | ヒダリマキガヤ | 32 |
| ヒサカキモドキ | 217 | ヒチエイグワ | 58 |
| ヒザクラ | 159, 166 | ヒチノキ | 268 |
| ヒサマツチドリ | 490 | ビッチュウアザミ | 351 |
| ヒシ | 239 | ビッチュウシダレ | 167 |
| ヒシモドキ | 312 | ビッチュウタンポポ | 373 |
| ヒシユウザサ | 389 | ビッチュウヒカゲワラビ | 11 |
| ビジョザクラ | 291 | ビッチュウフウロ | 184 |
| ビジンショウ | 488 | ビッチュウミヤコザサ | 407 |
| ビシンニセジュズネノキ | 318 | ビッチュウヤマナシ | 144 |
| ヒゼンガマズミ | 328 | ビッチュウヤマハギ | 175 |
| ヒゼンコウガイゼキショウ | 465 | ヒツジグサ | 87 |
| ビゼンコザサ | 405 | ヒツキアザミ | 352 |
| ビゼンチク | 409 | ヒデリコ | 450 |
| ビゼンナリヒラ | 409 | ヒトエノニワザクラ | 160 |
| ヒゼンマユミ | 199 | ヒトツバ | 22 |
| ヒゼンモチ | 197 | ヒトツバアザミ | 354 |
| ヒダアザミ | 353 | ヒトツバイチヤクソウ | 255 |
| ヒダカイワザクラ | 270 | ヒトツバイワヒトデ | 9 |
| ヒダカカンバ | 48 | ヒトツバエゾスミレ | 224 |
| ヒダカゲンゲ | 178 | ヒトツバオキナグサ | 97 |
| ヒダカサクラソウ | 270 | ヒトツバオモダカ | 386 |
| ヒダカソウ | 92 | ヒトツバカエデ | 202 |
| ヒダカタチツボスミレ | 226 | ヒトツバキシチドリ | 499 |
| ヒダカトウヒレン | 367 | ヒトツバコハマギク | 348 |
| ヒダカノリウツギ | 131 | ヒトツバシケシダ | 11 |
| ヒダカハナヒリノキ | 256 | ヒトツバショウマ | 127 |
| ヒダカミセバヤ | 124 | ヒトツバタゴ | 275 |
| ヒダカミネヤナギ | 42 | ヒトツバチドリ | 499 |
| ヒダカミヤマノエンドウ | 178 | ヒトツバテンナンショウ | 458 |
| ヒダカヤマザクラ | 165 | ヒトツバトウカエデ | 202 |
| ヒダグワ | 58 | ヒトツバハギ | 193 |
| ヒダザサ | 397 | ヒトツバハンゴンソウ | 370 |
| ヒタチタンポポ | 380 | ヒトツバヨモギ | 342 |

- | | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| ヒトツボクロ | 500 | ヒナボウフウ | 246 |
| ヒトツボクロモドキ | 493 | ヒナホラゴケ | 2 |
| ヒトツミシラネアオイ | 103 | ヒナズリハ | 192 |
| ヒトハラン | 493 | ヒナヨシ | 414 |
| ヒトモトススキ | 447 | ヒナラン | 490 |
| ヒトリシズカ | 40 | ヒナリンドウ | 280 |
| ヒナアズキ | 179 | ヒナワチガイソウ | 84 |
| ヒナウスユキソウ | 363 | ビナンカズラ | 106 |
| ヒノウチワカエデ | 202 | ヒノキ | 37 |
| ヒノウツギ | 129 | ヒノキアスナロ | 38 |
| ヒナオトギリ | 220 | ヒノキバヤドリギ | 65 |
| ヒナガヤツリ | 448 | ヒノデダイコン | 120 |
| ヒナギキョウ | 338 | ヒノデラン | 491 |
| ヒナギク | 345 | ヒノミサキギク | 350 |
| ヒナキリンソウ | 125 | ヒバ | 37 |
| ヒナゲシ | 110 | ヒバゴケ | 30 |
| ヒナゴメグサ | 306 | ヒハツ | 39 |
| ヒナザクラ | 271 | ヒバリ | 204 |
| ヒナザサ | 418 | ビビシンニセジュズネノキ | 318 |
| ヒナシャジン | 335 | ヒボケ | 141 |
| ヒナシライトソウ | 468 | ヒマラヤスギ | 34 |
| ヒナスゲ | 438 | ヒマワリ | 359 |
| ヒナスミレ | 229 | ヒミザサ | 407 |
| ヒナソモソモ | 430 | ヒミノオウバザサ | 403 |
| ヒナタイノコズチ | 77 | ヒムロ | 37 |
| ヒナチゴザサ | 423 | ヒメアオキ | 252 |
| ヒナチドリ | 500 | ヒメアオスゲ | 437 |
| ヒナナズナ | 118 | ヒメアカガシ | 52 |
| ヒナノウスツボ | 309 | ヒメアカザ | 76 |
| ヒナノガリヤス | 416 | ヒメアカショウマ | 127 |
| ヒナノカンザシ | 190 | ヒメアカバナ | 240 |
| ヒナノキンチャク | 190 | ヒメアギスミレ | 230 |
| ヒナノジャクジョウ | 489 | ヒメアザミ | 352 |
| ヒナヒゴタイ | 367 | ヒメアジサイ | 131 |
| ヒナブキ | 227 | ヒメアシボン | 425 |

- | | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| ヒメアスナロ | 38 | ヒメウチワカエデ | 206 |
| ヒメアゼスゲ | 437 | ヒメウツギ | 129 |
| ヒメアセビ | 258 | ヒメウマノアシガタ | 100 |
| ヒメアブラススキ | 413 | ヒメウマノミツバ | 251 |
| ヒメアマナ | 475 | ヒメウメバチソウ | 132 |
| ヒメアリドウシ | 318 | ヒメウメバチモ | 99 |
| ヒメイ | 465 | ヒメウラシマソウ | 457 |
| ヒメイズイ | 480 | ヒメウラジロ | 8 |
| ヒメイソツツジ | 257 | ヒメウラボシ | 16 |
| ヒメイタチシダ | 13 | ヒメウリ | 332 |
| ヒメイタヤメイゲツ | 206 | ヒメウルップトウヒレン | 367 |
| ヒメイチゲ | 90 | ヒメウワバミソウ | 62 |
| ヒメイチゴツナギ | 430 | ヒメエゾソモソモ | 430 |
| ヒメイヌアワ | 432 | ヒメエゾネギ | 475 |
| ヒメイヌノハナヒゲ | 453 | ヒメエンゴサク | 112 |
| ヒメイヌノヒゲ | 462 | ヒメオタフクザサ | 401 |
| ヒメイバラモ | 385 | ヒメオトギリ | 219 |
| ヒメイヨカズラ | 285 | ヒメオドリコソウ | 296 |
| ヒメイワアカバナ | 240 | ヒメオニナルコ | 447 |
| ヒメイワイチョウ | 282 | ヒメオノエスゲ | 445 |
| ヒメイワカガミ | 253 | ヒメガガブタ | 282 |
| ヒメイワギボウシ | 473 | ヒメカカラ | 483 |
| ヒメイワショウブ | 469 | ヒメカジイチゴ | 157 |
| ヒメイワタデ | 73 | ヒメカナワラビ | 21 |
| ヒメイワトラノオ | 6 | ヒメガマ | 382 |
| ヒメウイキョウ | 245 | ヒメカミザサ | 406 |
| ヒメウキガヤ | 422 | ヒメカモジグサ | 412 |
| ヒメウキクサ | 461 | ヒメカモメズル | 285 |
| ヒメウキヤガラ | 455 | ヒメガヤツリ | 448 |
| ヒメウコギ | 244 | ヒメカラフトイチゴツナギ | 430 |
| ヒメウシオスゲ | 446 | ヒメカラフトブシ | 89 |
| ヒメウズ | 100 | ヒメカラマツ | 100 |
| ヒメウスバクマザサ | 402 | ヒメカリマタガヤ | 419 |
| ヒメウスユキソウ | 363 | ヒメガルカヤ | 413 |
| ヒメウズラヒトハラン | 493 | ヒメカワジサ | 312 |

ヒメカワズスゲ	436	ヒメコウホネ	87
ヒメカンアオイ	67	ヒメコウモリソウ	347
ヒメカンガレイ	453	ヒメコゴメグサ	305
ヒメガンクビソウ	347	ヒメコザクラ	270
ヒメカンスゲ	436	ヒメゴザダケシダ	24
ヒメカンゾウ	472	ヒメコナスビ	269
ヒメカンバ	49	ヒメコヌカグサ	412
ヒメキカシグサ	236	ヒメコバンソウ	415
ヒメキクタビラコ	365	ヒメコブシ	107
ヒメキクバスマレ	225	ヒメコマツ	36
ヒメキセワタ	296	ヒメゴヨウイチゴ	155
ヒメキタチシマタンポポ	376	ヒメコンテリギ	130
ヒメキツネノボたん	100	ヒメサギゴケ	307
ヒメキランソウ	292	ヒメサクラソウ	271
ヒメキリンソウ	125	ヒメサクラタデ	72
ヒメキンポウゲ	97	ヒメザクロ	237
ヒメキンミズヒキ	147	ヒメササキビ	432
ヒメクグ	452	ヒメサザンカ	215
ヒメクズ	172	ヒメサジラン	17
ヒメクマチク	398	ヒメザゼンソウ	461
ヒメクマヤナギ	208	ヒメサユリ	477
ヒメクモマグサ	134	ヒメサルダヒコ	296
ヒメクラマゴケ	31	ヒメジイ	53
ヒメグルミ	47	ヒメシオン	344
ヒメクロウメモドキ	209	ヒメシカクイ	452
ヒメクロマメノキ	267	ヒメシキブ	136
ヒメクワガタ	311	ヒメシケシダ	11
ヒメグンバイナズナ	118	ヒメシシガシラ	23
ヒメケイラン	498	ヒメジソ	297
ヒメケカモノハシ	423	ヒメシダ	25
ヒメケフシグロ	83	ヒメシマダケ	393
ヒメコイワカガミ	254	ヒメシモツケ	139
ヒメコウガイゼキショウ	465	ヒメシャガ	487
ヒメゴウソ	443	ヒメシャクナゲ	255
ヒメコウゾリナ	360	ヒメシャシャンポ	267

- ヒメシャジン335
 ヒメシャラ217
 ヒメシャリンバイ146
 ヒメジュズスゲ438
 ヒメジョオン372
 ヒメシラスゲ441
 ヒメシロアサガ282
 ヒメシロダモ109
 ヒメシロネ296
 ヒメシンジュガヤ449
 ヒメスイカズラ326
 ヒメスイバ 74
 ヒメスギラン 29
 ヒメスゲ442
 ヒメスズタケ389
 ヒメスズムシソウ315, 496
 ヒメスノキ267
 ヒメスミレ227
 ヒメスミレサイシン230
 ヒメセンニチモドキ371
 ヒメセンブリ280
 ヒメタカノハウラボシ 20
 ヒメタケシマラン481
 ヒメタチイチゴツナギ429
 ヒメタチクラマゴケ 30
 ヒメタツナミソウ300
 ヒメタデ 70
 ヒメタニワタリ 8
 ヒメタヌキモ315
 ヒメタヌキラン441
 ヒメタネツケバナ116
 ヒメタムラソウ299
 ヒメタンポポ373
 ヒメチゴザサ427
 ヒメチシマクモマグサ135
 ヒメチチコグサ359
 ヒメチドムグサ249
 ヒメチャセンシダ 5
 ヒメチャルメルソウ132
 ヒメチョウセンヤマハギ175
 ヒメツガザクラ255
 ヒメツゲ194
 ヒメツバキ217
 ヒメツメクサ 84
 ヒメツルアズキ179
 ヒメツルコケモモ257
 ヒメテリハノイバラ152
 ヒメデンダ21, 25
 ヒメテンツキ449
 ヒメテンナンショウ458
 ヒメテンマ494
 ヒメトウショウブ488
 ヒメトケンラン500
 ヒメドクサ 28
 ヒメドコロ486
 ヒメドジョウツナギ431
 ヒメトボシガラ421
 ヒメトモエソウ218
 ヒメトラノオ311
 ヒメトラノオシダ 6
 ヒメトンボ498
 ヒメナエ279
 ヒメナズナ118
 ヒメナツトウダイ192
 ヒメナベワリ468
 ヒメナミキ299
 ヒメナルコスゲ443
 ヒメナルコユリ480
 ヒメナンバンギセル313
 ヒメニガクサ301

- | | | | |
|-----------------------|-----|------------------|-----|
| ヒメニシキハギ | 175 | ヒメヒサカキ | 216 |
| ヒメニッケイ | 108 | ヒメビシ | 239 |
| ヒメニッコウコウガイゼキショウ | 446 | ヒメヒョウタンボク | 325 |
| ヒメニラ | 475 | ヒメヒラテンツキ | 449 |
| ヒメヌスビトハギ | 171 | ヒメヒルムシロ | 384 |
| ヒメヌマハリイ | 451 | ヒメヒロハタンポポ | 377 |
| ヒメネコノメソウ | 128 | ヒメフウロ | 183 |
| ヒメノアズキ | 179 | ヒメフジ | 177 |
| ヒメノガリヤス | 416 | ヒメブシダマ | 325 |
| ヒメノキシノブ | 17 | ヒメフタナミソウ | 369 |
| ヒメノギラン | 469 | ヒメフタバラン | 497 |
| ヒメノコギリシダ | 12 | ヒメフトモモ | 238 |
| ヒメノダケ | 245 | ヒメヘビイチゴ | 149 |
| ヒメノハギ | 171 | ヒメホウオウチク | 392 |
| ヒメノボタン | 238 | ヒメホウチャクソウ | 479 |
| ヒメノヤガラ | 492 | ヒメホウビシダ | 7 |
| ヒメバイカモ | 99 | ヒメホザキイカリソウ | 104 |
| ヒメハイホラゴケ | 3 | ヒメホタルイ | 454 |
| ヒメハイミズ | 63 | ヒメボタンズル | 93 |
| ヒメハギ | 190 | ヒメボッサ | 271 |
| ヒメハシゴシダ | 24 | ヒメホテイラン | 491 |
| ヒメバショウ | 488 | ヒメホラゴケ | 3 |
| ヒメハッカ | 296 | ヒメマサキ | 198 |
| ヒメハナシノブ | 288 | ヒメマツカサススキ | 454 |
| ヒメハナヒリノキ | 256 | ヒメマツハダ | 35 |
| ヒメハナワラビ | 1 | ヒメマンネングサ | 126 |
| ヒメハマナデシコ | 82 | ヒメミカンソウ | 193 |
| ヒメハマヒサカキ | 216 | ヒメミクリ | 383 |
| ヒメハマボッサ | 269 | ヒメミクリスゲ | 439 |
| ヒメバライチゴ | 156 | ヒメミコシガヤ | 439 |
| ヒメバラモミ | 35 | ヒメミズトンボ | 495 |
| ヒメハンショウズル | 94 | ヒメミズニラ | 31 |
| ヒメヒオウギズイセン | 488 | ヒメミゾシダ | 17 |
| ヒメヒカゲノカズラ | 31 | ヒメミソハギ | 235 |
| ヒメヒゴタイ | 368 | ヒメミツバツツジ | 262 |

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-----|
| ヒメミノボロスゲ | 442 | ヒメレンゲ | 125 |
| ヒメミミカキグサ | 315 | ヒメレンリソウ | 174 |
| ヒメミヤマウズラ | 495 | ヒメワタスゲ | 449 |
| ヒメミヤマウメバチソウ | 132 | ヒメワダソウ | 84 |
| ヒメミヤマウラボシ | 20 | ヒメワニグチ | 178 |
| ヒメミヤマカラマツ | 101 | ヒメワラビ | 25 |
| ヒメミヤマコマススキ | 418 | ヒモカズラ | 31 |
| ヒメミヤマスズメノヒエ | 468 | ヒモゲイトウ | 77 |
| ヒメミヤマスマミレ | 223 | ヒモサボテン | 232 |
| ヒメムカゴシダ | 18 | ヒモスギラン | 30 |
| ヒメムカシヨモギ | 358 | ヒモズル | 29 |
| ヒメムカデクラマゴケ | 31 | ヒモヨウラクヒバ | 30 |
| ヒメムグラ | 317 | ヒモラン | 30 |
| ヒメムヨウラン | 497 | ヒャクジツコウ | 236 |
| ヒメモエギスゲ | 447 | ビャクシン | 38 |
| ヒメモチ | 196 | ビャクダン | 64 |
| ヒメモッコク | 217 | ヒャクニチソウ | 381 |
| ヒメモロコシ | 432 | ビャクブ | 468 |
| ヒメヤシャブシ | 48 | ビャクレン | 210 |
| ヒメヤツシロラン | 493 | ヒヤシンス | 476 |
| ヒメヤナギ | 45 | ビャッコイ | 455 |
| ヒメヤナギラン | 241 | ヒヤマシャジン | 335 |
| ヒメヤブラン | 482 | ヒユ | 77 |
| ヒメヤマアザミ | 352, 354 | ヒユウガギボウシ | 473 |
| ヒメヤマツツジ | 260 | ヒユウガコチク | 401 |
| ヒメヤマハナソウ | 135 | ヒユウガツツジ | 261 |
| ヒメユズリハ | 191 | ヒユウガハンチク | 411 |
| ヒメユリ | 477 | ヒユウガミズキ | 137 |
| ヒメヨウノスケザサ | 397 | ヒョウタン | 333 |
| ヒメヨツバハギ | 182 | ヒョウタンカズラ | 323 |
| ヒメヨツバムグラ | 318 | ヒョウタンボク | 326 |
| ヒメヨモギ | 341 | ビョウヤナギ | 222 |
| ヒメリンゴ | 142 | ヒヨクソウ | 311 |
| ヒメレイジンソウ | 97 | ヒヨクヒバ | 37 |
| ヒメレモン | 186 | ヒヨス | 303 |

- ヒヨドリザクラ162
 ヒヨドリジョウゴ304
 ヒヨドリバナ358
 ヒョンカン186
 ヒョンノキ137
 ヒラアンペラ447
 ヒライ467
 ヒラウチワ232
 ヒラオヤナギ42
 ヒラギガシ167
 ヒラギシスゲ435
 ヒラギシスゲモドキ436
 ヒラギヤブガラシ210
 ヒラクキナ114
 ヒラコウガイゼキショウ465
 ヒラトユリ477
 ヒラナ115
 ヒラモ387
 ビランジ83
 ヒリュウ188
 ヒリュウガシ51
 ヒリュウシダ8
 ヒルガオ286
 ヒルギカズラ171
 ヒルギダマシ290
 ヒルギモドキ237
 ヒルゼンスゲ439
 ヒルネモミ34
 ヒルムシロ384
 ヒレアザミ347
 ピレオギク351
 ヒレザンショウ189
 ヒレハリソウ289
 ビロウ456
 ヒロウザサ395
 ビロウドアオダモ275
 ビロウドアカネスミレ228
 ビロウドイチゴ153
 ビロウドイボタ276
 ビロウドウツギ129, 331
 ビロウドウリノキ237
 ビロウドエゾシオガマ309
 ビロウドエゾニワトコ327
 ビロウドエノキグサ190
 ビロウドカジイチゴ156
 ビロウドカラムシ61
 ビロウドキスミレ228
 ビロウドキビ415
 ビロウドクサギ291
 ビロウドシオガマ308
 ビロウドシダ19
 ビロウドスゲ441
 ビロウドチシマザクラ164
 ビロウドテンツキ450
 ビロウドナミキ300
 ビロウドハンショウズル93
 ビロウドミゾソバ72
 ビロウドミヤコザサ402
 ビロウドムラサキ290
 ビロウドモウズイカ310
 ビロウドラン495
 ヒロシマウツボ313
 ヒロシマオウギ169
 ヒロシマシノ388
 ヒロシマナ114
 ヒロハアオダモ275
 ヒロハアカガシ51
 ヒロハアキチョウジ293
 ヒロハアシボソウリノキ202
 ヒロハアズマザサ390

- | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| ヒロバアズマザサ | 391 | ヒロハサワギキョウ | 337 |
| ヒロバアズマネザサ | 395 | ヒロハシャジン | 334 |
| ヒロハアツイタ | 16 | ヒロハシラシマメダケ | 394 |
| ヒロハイトザサ | 406 | ヒロハシロダモ | 109 |
| ヒロハイナモリ | 322 | ヒロハスギナモ | 242 |
| ヒロハイヌツゲ | 195 | ヒロバスゲ | 439 |
| ヒロハイワアカバナ | 241 | ヒロハスズサイコ | 285 |
| ヒロハウスギタンポポ | 379 | ヒロバセキショウモ | 387 |
| ヒロハウツギ | 129 | ヒロハセンニンソウ | 94 |
| ヒロハウツボグサ | 298 | ヒロハダイコンソウ | 149 |
| ヒロハウラジロモギ | 341 | ヒロハタチヤナギ | 46 |
| ヒロハエゾオウヤマハコベ | 86 | ヒロハタヌキマメ | 170 |
| ヒロハエゾニワトロ | 327 | ヒロハタマミズキ | 197 |
| ヒロハオウウシノケグサ | 422 | ヒロハタンポポ | 377 |
| ヒロハオウカモメズル | 284 | ヒロハチシマイワヤナギ | 44 |
| ヒロハオウサトメシダ | 7 | ヒロハチシャノキ | 288 |
| ヒロハオウズミ | 142 | ヒロハツクバネウツギ | 324 |
| ヒロハオウタマツリスゲ | 435 | ヒロハテイショウソウ | 339 |
| ヒロハオガタモノキ | 107 | ヒロハテンナンショウ | 458 |
| ヒロハオトギリ | 218 | ヒロハトウゴクシダ | 13 |
| ヒロハオトコヨウズメ | 329 | ヒロハドウドンツツジ | 256 |
| ヒロハカツラ | 88 | ヒロハドクゼリ | 248 |
| ヒロハカラフトゲンゲ | 173 | ヒロバトヨオカザサ | 389 |
| ヒロハカラフトブシ | 89 | ヒロバトラノオ | 310 |
| ヒロハカワラサイコ | 150 | ヒロハトリゲモ | 385 |
| ヒロハカワラナデシコ | 82 | ヒロハトンボソウ | 498 |
| ヒロハキクヨモギ | 341 | ヒロハナシカズラ | 215 |
| ヒロハクサレダマ | 269 | ヒロハナライシダ | 23 |
| ヒロハクマソザサ | 400 | ヒロハナワシログミ | 235 |
| ヒロハケスズ | 408 | ヒロハナンゴクヒサカキ | 216 |
| ヒロハケハンノキ | 48 | ヒロハニガナ | 361 |
| ヒロハコツクバネウツギ | 324 | ヒロハニンジン | 334 |
| ヒロハコハマギク | 348 | ヒロハヌズビトハギ | 171 |
| ヒロハコンロンカ | 321 | ヒロハヌマガヤ | 419 |
| ヒロハコンロンソウ | 116 | ヒロハヌマゼリ | 251 |

- ヒロハネムノキ168
 ヒロハノアオキ252
 ヒロハノアマナ476
 ヒロハノイヌノヒゲ462
 ヒロハノイヌワラビ 8
 ヒロハノウシノケグサ421
 ヒロハノエビモ384
 ヒロハノエビラフジ180
 ヒロハノカラフトブシ 88
 ヒロハノカラン490
 ヒロハノガリヤス417
 ヒロハノキワダ188
 ヒロハノクサフジ181
 ヒロハノクロタマガヤツリ451
 ヒロハノコウガイゼキショウ465
 ヒロハノコギリシダ 12
 ヒロハノクヌカグサ414
 ヒロハノクメススキ418
 ヒロハノコモチゼキショウ465
 ヒロハノコリヤナギ 42
 ヒロハノサヤヌカグサ424
 ヒロハノジョウロウスゲ436
 ヒロハノスギカズラ 29
 ヒロハノセンニンモ384
 ヒロハノタニガワスゲ439
 ヒロハノタライカヤナギ 45
 ヒロハノツリシュスラン495
 ヒロハノツリバナ199
 ヒロハノトウゲシバ 30
 ヒロハノドジョウツナギ422
 ヒロハノナガバヤブマオ 62
 ヒロハノハイシバ424
 ヒロハノハネガヤ433
 ヒロハノヒメチゴザサ427
 ヒロハノヘビノボラス104
 ヒロハノホザキシモツケ140
 ヒロハノマンテマ 82
 ヒロハノミサキソウ386
 ヒロハノミズタマソウ240
 ヒロハノミツバイ274
 ヒロハノヤチスゲ443
 ヒロハノヤワラシダ 24
 ヒロハノレンリソウ174
 ヒロバハクサンスゲ436
 ヒロハハコヤナギ 40
 ヒロハハナヒリノキ256
 ヒロハハナヤスリ 2
 ヒロハハンゴンソウ370
 ヒロハハンノキ 48
 ヒロハヒトツバヨモギ342
 ヒロハヒメイチゲ 90
 ヒロハヒメウツギ129
 ヒロハヒメオトギリ219
 ヒロハヒメジャクナゲ255
 ヒロハヒョウタンボク326
 ヒロハヒルガオ286
 ヒロハフッキソウ194
 ヒロハベニシダ13, 14
 ヒロハヘビノネゴザ 8
 ヒロハホツツジ265
 ヒロハミシマサイコ247
 ヒロハミズオトギリ222
 ヒロハミツデタンポポ380
 ヒロハミヤコザサ402
 ヒロハミヤマノコギリシダ 12
 ヒロハムカシヨモギ357
 ヒロハムラサキイワベンケイ124
 ヒロハモミジ201
 ヒロハヤネフキザサ401
 ヒロハヤブソテツ 10

ヒロハヤマトウバナ	295
ヒロハヤマハハコ	340
ヒロハヤマブキショウマ	138
ヒロハヤマユリ	476
ヒロハユキザサ	481
ヒロハヨノミ	325
ヒロハリュウビンタイモドキ	1
ビワ	142
ビワバガシ	53
ヒンジガヤツリ	452
ヒンジモ	461
ビンボウカズラ	210
ピンポン	214
ビンロウ	455
ビンロウジ	455

フ

フイリアズマササ	391
フイリアセビ	258
フイリアマドコロ	480
フイリイチョウ	32
フイリイナモリソウ	322
フイリイヨスダレ	395
フイリイワタバコ	314
フイリウグイスカグラ	326
フイリウコギ	243
フイリウチダシモンタチバナ	188
フイリウラシマソウ	459
フイリウリカエデ	202
フイリウリハダカエデ	206
フイリオウイタドリ	74
フイリオウケタデ	68
フイリカンスゲ	436
フイリクチナシ	320
フイリクマタケラン	488

フイリケンサキ	320
フイリゲンジスミレ	230
フイリコウライテンナンショウ	458
フイリコスミレ	225
フイリシャクナゲ	259
フイリシュロガヤツリ	448
フイリジンジソウ	134
フイリスダレヨシ	395
フイリスハマソウ	96
フイリソヨゴ	197
フイリダンチク	414
フイリツクバシキミ	188
フイリドクダミ	39
フイリノイセハナビ	316
フイリバスミレ	224
フイリヒナスミレ	229
フイリヒバ	38
フイリヒメヘビイチゴ	149
フイリヒロハテンナンショウ	458
フイリホウオウチク	392
フイリマキ	33
フイリマサキ	199
フイリマルバウツギ	130
フイリミチノクアゼスゲ	444
フイリミヤマスミレ	229
フイリミヨウガ	489
フイリムラサキオモト	464
フイリヤダケ	397
フイリヤマグワ	57
フイリユズリハ	192
フウセンカズラ	207
フウチソウ	422
フウチョウソウ	112
フウトウカズラ	39
フウラン	497

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| フウリンウメモドキ | 196 | フクジュソウ | 90 |
| フウリンソウ | 336 | フクダオトギリ | 218 |
| フウリンツツジ | 265 | フクダザサ | 399 |
| フウリンブッソウゲ | 213 | フクドヨモギ | 341 |
| フォーリーアザミ | 366 | フクベ | 333 |
| フォーリーガヤ | 431 | フクベザサ | 399 |
| フォーリーダケ | 392 | フクマンギ | 288 |
| フォーリーボウラン | 497 | フクラシバ | 197 |
| フカギレハウチワカエデ | 203 | ブクリュウサイ | 357 |
| フカノキ | 243 | ブクリョウサイ | 357 |
| フキ | 365 | フクリンアセビ | 258 |
| フキザクラ | 370 | フクリンオハツキギボウシ | 474 |
| フキスミレ | 224 | フクリンキズタ | 244 |
| フキズメオキナグサ | 97 | フクリンギボウシ | 473 |
| フキズメソウ | 253 | フクリンクチナシ | 320 |
| フキズメリュウキュウ | 262 | フクリンサカキ | 217 |
| フキヤミツバ | 251 | フクリンササユリ | 477 |
| フキユキノシタ | 135 | フクリンシラン | 490 |
| フギレイヌシダ | 16 | フクリンジンチョウ | 233 |
| フギレエゾフウロ | 184 | フクリンタイゲキ | 192 |
| フギレオウバキスミレ | 226 | フクリンタラノキ | 243 |
| フギレオウバナミミナグサ | 81 | フクリンネズミモチ | 276 |
| フギレジンジソウ | 134 | フクリンハカマギボウシ | 473 |
| フギレタニワタシ | 181 | フクリンヤツデ | 244 |
| フギレヒルガオ | 286 | フクレウバメ | 53 |
| フギレホタルブクロ | 336 | フクロクジュ | 161 |
| フギレミツデウラボシ | 19 | フクロシダ | 20 |
| フギレミヤマスミレ | 229 | フクロスゲ | 441 |
| フクオウソウ | 366 | フクロダガヤ | 433 |
| フクオウニガナ | 366 | フクロモチ | 276 |
| フクギ | 217 | フゲシザサ | 398 |
| フクシマウツギ | 129 | フゲングワ | 59 |
| フクシマシャジン | 334 | フゲンゾウ | 166 |
| フクシヤ | 241 | ブコウタカネザクラ | 164 |
| フクシュウカン | 186 | ブコウヒョウタンボク | 325 |

- フサオウバコ316
 フサガヤ418
 フサザキオトギリ222
 フサザキムニンヤツシロラン494
 フサザクラ 88
 フササジラン 5
 フサシダ 27
 フサジュンサイ 86
 フサスギナ 28
 フサスゲ441
 フサタヌキモ315
 フサナキリスゲ445
 フサモ242
 フジ182
 フジアカショウマ126
 フジアザミ355
 フジイタドリ 74
 フジイチゴツナギ429
 フジイナモリソウ322
 フジイバラ151
 フジイボタ277
 フジウツギ279
 フジウナギツカミ 72
 フジエダササガヤ425
 フジオトギリ218
 フジガエソウ181
 フジカンゾウ171
 フジキ179
 フシグロ 83
 フシグロセンノウ 83
 フシゲアツバザサ404
 フシゲイブキザサ405
 フシゲイワキザサ401
 フシゲウスバザサ397
 フシゲオクヤマザサ400
 フシゲキンキザサ404
 フシゲクマイザサ404
 フシゲサエキザサ404
 フシゲソウウンザサ405
 フシゲナリヒラダケ409
 フシゲヒメカミザサ407
 フシゲメダケ395
 フジコケシノブ 2
 フシザキソウ372
 フジザクラ159
 フジササゲ182
 フジサンシキウツギ330
 フジシダ 22
 フジスミレ227
 フジタイゲキ192
 フシダカシノ394
 フシダカフウロ183
 フジタンポポ374
 フジツツジ264
 フジツリガネツツジ257
 フジテンニンソウ295
 フジナデシコ 81
 フジノカンアオイ 66
 フシノキ195
 フシノハアワブキ207
 フジバカマ358
 フジハタザオ114
 フジハナヤスリ 2
 フシブトザサ404
 フジホウズキ303
 フジボグサ 130
 フジボタン94, 112, 262
 フジボハギ180
 フジマエザサ390
 フジマガリグワ 58

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| フジマツ | 34 | ブツメンチク | 410 |
| フジマメ | 172 | フデトウチソウ | 158 |
| フジマンヨウ | 262 | フデリンドウ | 280 |
| フジヤナギ | 42 | フトイ | 455 |
| ブシュカン | 186 | ブドウ | 211 |
| フジレイジンソウ | 97 | フトクビタンポポ | 373 |
| フゼンノギク | 359 | フトジクタンポポ | 379 |
| ブソロイバナ | 294 | フトヒルムシロ | 384 |
| フタエアケビ | 103 | フトボナギナタコウジュ | 295 |
| フタエオシロイバナ | 78 | フトホヤブマオ | 62 |
| フタエギキョウ | 337 | フトモモ | 238 |
| フタエザキハクチョウゲ | 323 | ブナ | 52 |
| ブタクサ | 339 | フナシアケボノソウ | 281 |
| フタゴケマン | 112 | フナシクルマユリ | 477 |
| フタゴヤマ | 204 | フナシミヤマウズラ | 495 |
| フタダザサ | 398 | ブナノキ | 52 |
| ブタナ | 360 | フナバラソウ | 283 |
| フタナミソウ | 370 | フメイカタヒバ | 31 |
| ブタノマンジュウ | 269 | フモトカグマ | 18 |
| フタバアオイ | 67 | フモトシダ | 18 |
| フタバサイシン | 67 | フモトスミレ | 228 |
| フタバツレサギ | 499 | フユアオイ | 213 |
| フタバハギ | 181 | フユイチゴ | 153 |
| フタバムグラ | 321 | フユサンゴ | 304 |
| フタバラン | 496 | フユザンショウ | 189 |
| フタバレンリソウ | 174 | フユズタ | 244 |
| フタマタイチゲ | 90 | フユノハナワラビ | 1 |
| フタマタタンポポ | 357 | フユノヤンバルイチゴ | 154 |
| フトラザサ | 398 | フユボタン | 106 |
| フタリシズカ | 40 | フヨウ | 213 |
| フダンザクラ | 161 | フヨウホウ | 259 |
| フダンソウ | 75 | フラスバソウ | 310 |
| フチベニシャクナゲ | 259 | ブラッシノキ | 238 |
| フッキソウ | 194 | フランスギク | 349 |
| フツソウゲ | 213 | フリージア | 486 |

- フリソデヤナギ 43
 プンゴウツギ 129
 プンゴウメ 163
 プンゴザサ 409
 プンゴニシキ 258
 プンゴボウフウ 250
 プンゴミヤコザサ 388
 プンタン 186
 プンドウ 179
- へ
- ハイエンナシ 144
 ハイシソウ 122
 ハイシナシ 145
 ヘクソカズラ 322
 ヘゴ 4
 ヘゴモドキ 10
 ヘソモミ 34
 ヘチマ 333
 ヘツカシダ 8
 ヘツカニガキ 321
 ヘツカリンドウ 281
 ベットブスゲ 436
 ベニアマモ 383
 ベニイタヤ 203
 ベニイチヤクソウ 254
 ベニイトスゲ 446
 ベニウチワ 456
 ベニウツギ 330
 ベニオトメアズマヒガン 160
 ベニガク 130
 ベニガクイボタ 277
 ベニカヤラン 494
 ベニカワ 179
 ベニカンセイタンポポ 375
- ベニカンゾウ 472
 ベニサラサドウダン 265
 ベニサンザシ 142
 ベニシオガマ 308
 ベニシダ 13
 ベニシダモドキ 14
 ベニシダレ 159
 ベニシャクナゲ 259
 ベニシュスラン 495
 ベニショウガ 489
 ベニタイゲキ 192
 ベニチカラシバ 427
 ベニドウダン 265
 ベニトラノオ 160
 ベニハタザオ 113
 ベニバナ 348
 ベニバナアキセシノウ 82
 ベニバナイチゴ 156
 ベニバナイチヤクソウ 255
 ベニバナインゲン 178
 ベニバナウツボグサ 298
 ベニバナウマゴヤシ 180
 ベニバナオウケタデ 68
 ベニバナキクバクワガタ 311
 ベニバナザクラ 165
 ベニバナサナギイチゴ 156
 ベニバナサルビヤ 298
 ベニバナショウジョウバカマ 469
 ベニバナタンポポ 374
 ベニバナチャ 217
 ベニバナツクバネウツギ 324
 ベニバナツメクサ 180
 ベニバナニシキウツギ 330
 ベニバナヒイラギソウ 292
 ベニバナヒョウタンポポ 327

ベニバナビロウドナミキ	300
ベニバナミヤマカタバミ	184
ベニバナヤマシャクヤク	106
ベニバナワタ	213
ベニヒガン	159
ベニビシ	239
ベニヒメカンスゲ	436
ベニヒヨ	160
ベニブキ	366
ベニホウオウチク	392
ベニマンサク	137
ベニミカン	186
ベニヤマザクラ	165
ベニワビスケ	215
ヘビイチゴ	148
ヘビノシタ	1
ヘビノネゴザ	8
ヘビノボラス	104
ヘラアザミ	354
ヘラオウバコ	317
ヘラオモダカ	386
ヘラシダ	11
ヘラタンポポ	376
ヘラナレン	357
ヘラノキ	212
ヘラバカンチタンポポ	379
ヘラバミズオトギリ	222
ヘリトリギボウシ	473
ベンケイイモ	486
ベンケイソウ	124
ヘンゴダマ	458
ベンデン	165
ヘントウ	158
ヘンヨウガマズミ	328
ヘンヨウボク	191

ベンリイモ	286
ヘンルーダ	188

ホ

ホウオウガシワ	53
ホウオウシャジン	335
ホウオウチク	392
ホウオウヒバ	37
ホウカゾウ	91
ホウキアザミ	352
ホウキイヌツゲ	196
ホウキオウバコ	316
ホウキカササゲ	447
ホウキガヤツリ	448
ホウキギ	76
ホウキギク	345
ホウキザクラ	161
ホウキトウオウバコ	317
ホウコグサ	359
ボウシュウネザサ	393
ホウショウチク	392
ホウズキ	303
ホウズキハギ	177
ホウセンカ	208
ボウソウタンポポ	479
ホウチャクソウ	479
ホウノカワシダ	15
ホウノキ	106
ホウビカンジュ	19
ホウビシダ	6
ホウビチク	392
ボウフウ	249
ボウブラ	333
ホウメイラン	492
ホウライイヌワラビ	8

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| ホウライウスヒメワラビ | 4 | ホザキキケマン | 112 |
| ホウライカズラ | 279 | ホザキケマン | 112 |
| ホウライカモメズル | 285 | ホザキザクラ | 272 |
| ホウライクジャク | 4 | ホザキシモツケ | 140 |
| ホウライサン | 161 | ホザキナナカマド | 138 |
| ホウライシダ | 5 | ホザキヌカボ | 412 |
| ホウライセンブリ | 279 | ホザキノイカリソウ | 104 |
| ホウライチク | 392 | ホザキノトケイソウ | 231 |
| ホウライツズラフジ | 105 | ホザキノフサモ | 242 |
| ホウライヒメワラビ | 14 | ホザキノミミカキグサ | 315 |
| ホウラン | 492 | ホザキフジ | 89 |
| ボウラン | 497 | ホザキフタバラン | 497 |
| ホウリョウダイコン | 119 | ホザキヤドリギ | 65 |
| ホウリンジ | 166 | ホシクサ | 463 |
| ホウレンソウ | 76 | ホシケイ | 498 |
| ホウロクイチゴ | 156 | ホシケイラン | 498 |
| ホガエリガヤ | 415 | ホシザキイナモリソウ | 322 |
| ホカケソウ | 291 | ホシザキイヌノヒゲ | 462 |
| ホクエツザサ | 399 | ホシザキユキノシタ | 136 |
| ホクチアザミ | 367 | ホシダ | 9 |
| ホクトイ | 465 | ホシトウガラシ | 302 |
| ホクリクザサ | 400 | ホシナシゴウソ | 441 |
| ホクロ | 492 | ホシナシゴマナ | 344 |
| ボケ | 141 | ホシナシサワヒヨドリ | 358 |
| ホケナシ | 145 | ホシナシヒヨドリバナ | 358 |
| ホコガタウスギタンポポ | 379 | ホシナシミヤマガマズミ | 330 |
| ホコガタフウロ | 183 | ホズエザサ | 399 |
| ホコザキウラボシ | 18 | ホスゲ | 445 |
| ホコザキベニシダ | 14 | ホソアオゲイトウ | 77 |
| ホコシダ | 22 | ホソイ | 466 |
| ホコバスマレ .. | 225 | ホソイトヒバ | 37 |
| ホザキイチゴ | 156 | ホソイノデ | 20 |
| ホザキイチヨウラン | 497 | ホソエウリハダ | 202 |
| ホザキカナワラビ | 23 | ホソエカエデ | 202 |
| ホザキキカシグサ | 236 | ホソエシバズゲ | 442 |

- | | | | |
|--------------------|-----|------------------|--------|
| ホソエノアザミ | 352 | ホソバイワウメ | 253 |
| ホソエノバイケイソウ | 471 | ホソバイワギキョウ | 336 |
| ホソエノムギスゲ | 438 | ホソバウキミクリ | 382 |
| ホソエミタケスゲ | 441 | ホソバウコンウツギ | 327 |
| ホソガタスズメウリ | 334 | ホソバウスギタンポポ | 373 |
| ホソカワジサ | 311 | ホソバウスユキソウ | 363 |
| ホソカワニオイ | 161 | ホソバウマノスズクサ | 68 |
| ホソコウガイゼキショウ | 465 | ホソバウメモドキ | 197 |
| ホソスゲ | 437 | ホソバウラジロガシ | 52 |
| ホソテンキ | 420 | ホソバウルップソウ | 306 |
| ホソトダシバ | 414 | ホソバウンラン | 306 |
| ホソネダイコン | 119 | ホソバエゾエンゴサク | 111 |
| ホソバアイアシ | 428 | ホソバエゾキリンソウ | 125 |
| ホソバアオダモ | 275 | ホソバエゾセンキュウ | 247 |
| ホソバアオノイワベンケイ | 124 | ホソバエゾニワトコ | 327 |
| ホソバアオハダ | 196 | ホソバエゾヒゴタイ | 369 |
| ホソバアカザ | 76 | ホソバエゾヨモギ | 342 |
| ホソバアカバナ | 241 | ホソバエゾリンドウ | 280 |
| ホソバアカワレモコウ | 158 | ホソバエドタデ | 70 |
| ホソバアスヒカズラ | 29 | ホソバエビネ | 491 |
| ホソバアズマネザサ | 394 | ホソバエンゴサク | 111 |
| ホソバアラカシ | 52 | ホソバオウカグマ | 25 |
| ホソバアリドウス | 318 | ホソバオウレン | 95 |
| ホソバイス | 137 | ホソバオガタマノキ | 107 |
| ホソバイソツツジ | 257 | ホソバオグルマ | 360 |
| ホソバイソノキ | 209 | ホソバオゼヌマスゲ | 442 |
| ホソバイタチシダ | 13 | ホソバオトギリ | 218 |
| ホソバイヌガヤ | 33 | ホソバオノオレ | 50 |
| ホソバイヌゴマ | 301 | ホソバオモダカ | 386 |
| ホソバイヌタデ | 72 | ホソバオンタデ | 73 |
| ホソバイヌビワ | 55 | ホソバカキノハグサ | 190 |
| ホソバイヌワラビ | 7 | ホソバガシ | 52 |
| ホソバイブキシモツケ | 140 | ホソバガシワ | 52, 53 |
| ホソバイブキトラノオ | 69 | ホソバカタクリ | 476 |
| ホソバイラクサ | 63 | ホソバカナワラビ | 22 |

- | | | | |
|----------------------|----------|------------------|----------|
| ホソバカワラサイコ | 149 | ホソバシモバシラ | 295 |
| ホソバガンクビソウ | 347 | ホソバシヤクナゲ | 261 |
| ホソバカンスゲ | 441 | ホソバシヤリンバイ | 146 |
| ホソバカンチタンポポ | 374 | ホソバシヨリマ | 24 |
| ホソバキオン | 370 | ホソバシラカンバ | 49 |
| ホソバキジカクシ | 479 | ホソバシロダモ | 109 |
| ホソバキスゲ | 472 | ホソバシロバナスミレ | 228 |
| ホソバキヌヤナギ | 44 | ホソバシシユガヤ | 455 |
| ホソバキンロバイ | 148 | ホソバスズ | 408 |
| ホソバクサフジ | 180, 181 | ホソバスズタケ | 408 |
| ホソバクサレダマ | 269 | ホソバスズムシソウ | 496 |
| ホソバクチナシ | 320 | ホソバスミレ | 226 |
| ホソバクモキリソウ | 496 | ホソバスモモ | 165 |
| ホソバクリハラシ | 16 | ホソバセンキュウ | 250 |
| ホソバタルマバツクバネソウ | 481 | ホソバセンニンソウ | 95 |
| ホソバククルマユリ | 477 | ホソバゼンマイ | 27 |
| ホソバクロウメ | 209 | ホソバソバナ | 335 |
| ホソバコウライハンショウズル | 95 | ホソバタカヤマザサ | 397 |
| ホソバコウライメシダ | 8 | ホソバタチカモジグサ | 412 |
| ホソバコケシノブ | 2 | ホソバタデ | 70 |
| ホソバコゴメグサ | 305 | ホソバタヌキマメ | 170, 171 |
| ホソバコマユミ | 198 | ホソバタブ | 109 |
| ホソバコンギク | 343 | ホソバタマミクリ | 382 |
| ホソバコンロンソウ | 117 | ホソバタンポポ | 378 |
| ホソバサトメシダ | 6 | ホソバチャ | 217 |
| ホソバザサ | 403 | ホソバツメクサ | 84 |
| ホソバサビハナナカマド | 147 | ホソバツルグミ | 234 |
| ホソバサウアジサイ | 131 | ホソバツルツゲ | 197 |
| ホソバシオガマ | 308 | ホソバツルヒキノカサ | 99 |
| ホソバシオデ | 484 | ホソバテンツキ | 450 |
| ホソバシケシダ | 11 | ホソバテンナンショウ | 457 |
| ホソバシケチシダ | 9 | ホソバテンニンソウ | 295 |
| ホソバジシバリ | 361 | ホソバトウキ | 247 |
| ホソバシソクサ | 306 | ホソバドクゼリ | 248 |
| ホソバシモツケ | 139 | ホソバトネリコ | 275 |

- ホソバトリカブト89, 90
 ホソバナギ 33
 ホソバナクンショウバナ 81
 ホソバナコバイモ476
 ホソバナツグミ234
 ホソバナライシダ 23
 ホソバナルコユリ480
 ホソバナナンタイシダ 23
 ホソバナナンテンハギ181
 ホソバナニガナ361
 ホソバナニセアリドウシ318
 ホソバニワウメ160
 ホソバニワトコ328
 ホソバニンジン340
 ホソバナスカイタチシダ 14
 ホソバナヌマゼリ251
 ホソバノアキノノゲシ363
 ホソバノアマナ478
 ホソバノアワモリショウマ126
 ホソバノイタチシダ 13
 ホソバノイヌザンショウ187
 ホソバノイブキボウフウ249
 ホソバノイワガネソウ 19
 ホソバノイワベンケイ124
 ホソバノウナギツカミ 70
 ホソバノオウシラゲエンゴサク111
 ホソバノオトコヨモギ341
 ホソバノギク345
 ホソバノキクバクワガタ311
 ホソバノキソチドリ499
 ホソバノキヌタソウ318
 ホソバノキリンソウ124
 ホソバノコウガイゼキショウ466
 ホソバノコガネサイコ247
 ホソバノコギリシダ 12
 ホソバノシバナ386
 ホソバノセイタカギク349
 ホソバノセリバオウレン 95
 ホソバノセンダングサ345
 ホソバノダケ246, 250
 ホソバノチシマフウロ183
 ホソバノツルリンドウ281
 ホソバノトウゲシバ 30
 ホソバノナガハグサ429
 ホソバノナンブスズ409
 ホソバノハナヒリノキ256
 ホソバノハマアカザ 75
 ホソバノハルトラノオ 69
 ホソバノボタンズル 93
 ホソバノホロシ304
 ホソバノミズキンバイ242
 ホソバノミツバウツギ200
 ホソバノミツバヒヨドリバナ358
 ホソバノミヤマシキジン335
 ホソバノヤハズエンドウ180
 ホソバノヤマハハコ340
 ホソバノヨツバムグラ319
 ホソバノロクオンソウ284
 ホソバハギ174
 ホソバハグマ339
 ホソバハチジョウシダ 22
 ホソバハナタデ 73
 ホソバハブソウ170
 ホソバヒイラギツバキ215
 ホソバヒイラギナンテン104
 ホソバヒカゲスゲ439
 ホソバヒサカキ216
 ホソバヒナウスユキソウ363
 ホソバヒメイチゲ 90
 ホソバヒメコケシノブ 2

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| ホソバヒメシヤジン | 335 | ホソバヤマツツジ | 260 |
| ホソバヒメスイバ | 75 | ホソバヤマデラオトギリ | 222 |
| ホソバヒメトラノオ | 311 | ホソバヤマブキソウ | 110 |
| ホソバヒメハギ | 190 | ホソバヤマヤナギ | 45 |
| ホソバヒメヒゴタイ | 368 | ホソバヤロード | 282 |
| ホソバヒメマオ | 63 | ホソバヨウノスケザサ | 405 |
| ホソバヒメモチ | 196 | ホソバヨツバハギ | 182 |
| ホソバヒルムシロ | 383 | ホソバヨツバヒヨドリ | 358 |
| ホソバフシゲザサ | 401 | ホソバヨノミ | 325 |
| ホソバフジボグサ | 180 | ホソバラン | 501 |
| ホソバフタダザサ | 405 | ホソバリユウノウギク | 349 |
| ホソバフタナミソウ | 369 | ホソバリンドウ | 280 |
| ホソバヘクソカズラ | 322 | ホソバワダン | 357 |
| ホソバベニシダ | 13 | ホソバワチガイソウ | 84 |
| ホソバホウチャクソウ | 479 | ホソヒモヨウラクヒバ | 30 |
| ホソバホラゴケ | 3 | ホソボクサヨシ | 428 |
| ホソバママコナ | 307 | ホソホノガリヤス | 417 |
| ホソバマユミ | 199 | ホソボヤブマオ | 62 |
| ホソバマルバヤナギ | 46 | ホソミノトダシバ | 414 |
| ホソバミクリ | 383 | ホソムギ | 424 |
| ホソバミサオノキ | 317 | ホソヤマアワ | 416 |
| ホソバミズネコノメソウ | 127 | ホソヤマオトギリ | 218 |
| ホソバミズヒキモ | 384 | ホソリグワ | 58 |
| ホソバミミナグサ | 81 | ボタイジュ | 212 |
| ホソバミヤコザサ | 404 | ホタカイワベンケイ | 124 |
| ホソバミヤマコメススキ | 418 | ホタカタンポポ | 375 |
| ホソバムカシヨモギ | 358 | ホタルイ | 454 |
| ホソバムニンネズミモチ | 277 | ホタルカズラ | 289 |
| ホソバモクレイシ | 200 | ホタルサイコ | 247 |
| ホソバヤブコウジ | 267 | ホタルソウ | 247 |
| ホソバヤブソテツ | 10 | ホタルブクロ | 336 |
| ホソバヤブデマリ | 329 | ボタン | 106 |
| ホソバヤブニッケイ | 108 | ボタンウキクサ | 460 |
| ホソバヤマグワ | 57 | ボタンキブネギク | 91 |
| ホソバヤマジソ | 297 | ボタンキンバイ | 102 |

- ボタンザキキンバイソウ102
 ボタンザクラ162
 ボタンズル 93
 ボタンツツジ260, 264
 ボタンツワブキ364
 ボタンナ115
 ボタンネコノメ128
 ボタンボウフウ250
 ボタンムニンシダ 24
 ボチョウジ322
 ホッコクアザミ354
 ホッスガヤ417
 ホッスモ385
 ホッチスミレ230
 ホツツジ264
 ホップ 60
 ホテイアオイ464
 ホテイアツモリ493
 ホテイザクラ166
 ホテイシダ 16
 ホテイチク409
 ホテイラン491
 ホデンザサ394
 ホド169
 ホドイモ169
 ホトウ238
 ホトウガシ109
 ホトケノザ295
 ホトトギス470
 ホナガアオゲイトウ 77
 ホナガアケビ102
 ホナガアセビ258
 ホナガソウ291
 ホナガタツナミソウ300
 ホナガナツハゼ266
 ホナガミヤマホツツジ255
 ホラカグマ 13
 ホラシノブ 23
 ホルトカズラ286
 ホルトソウ192
 ホルトノキ211
 ホロギク305, 370
 ホロケナシ145
 ホロトソウ336
 ホロナイカエデ203
 ホロナイカンバ 49
 ホロナイブキ366
 ホロノベザサ404
 ホロホロノキ 65
 ホロマンザサ404
 ホロマンノコギリソウ338
 ホロムイイチゴ153
 ホロムイコウガイ466
 ホロムイスゲ441, 447
 ホロムイソウ386
 ホロムイツツジ256
 ホロムイリンドウ279
 ホンカン186
 ホンカンゾウ472
 ホンキリシマ263
 ホンキン333
 ホングウシダ 17
 ホンゴウソウ388
 ホンシヤクナゲ261
 ホンチカモウ151
 ホンツゲ194
 ホンツツジ264
 ホンテンカ214
 ホンドウジカエデ205
 ホントクタデ 72

ホンドホタルブクロ336
 ホンモンジスゲ443

マ

マアザミ355
 マイクジャク202
 マイサギソウ499
 マイザワササ391
 マイズルソウ479
 マイズルテンナンショウ457
 マイタチシダモドキ 15
 マエバラザサ401
 マオ 61
 マオウ 38
 マオウヤナギ 73
 マガラスムギ415
 マガリバナ118
 マガリミイヌガラシ120
 マガリミサヤモ385
 マーガレット348
 マカンバ 49
 マキエハギ176
 マキノアカバナ241
 マキノスミレ226
 マキヤマザサ401
 マグワ 56
 マクワウリ333
 マクンタンヨモギ341
 マコモ434
 マサキ199
 マザクラ162
 マシカクイ452
 マシケオトギリ222
 マシケゲンゲ178
 マシケスゲ445
 マシケスゲモドキ445
 マシュウヨモギ343
 マスクサ438
 マスノグワ 58
 マスホノススキ426
 マスヤマ166
 マダイオウ 75
 マダケ410
 マタタビ214
 マダラカワタケ393
 マダラジソ298
 マダラタチツボスミレ225
 マツカサススキ454
 マツカゼ202
 マツカゼソウ186
 マツグミ 65
 マツゲカヤラン494
 マツザカシダ 21
 マツシマアザミ354
 マツシマザサ390
 マツダザサ401
 マツダスゲモドキ437
 マツダソウ99, 401
 マツナ 76
 マツノキハダ264
 マツノハマンネングサ124
 マツバイ451
 マツバウド478
 マツバウミジグサ393
 マツバギク 79
 マツバキンポウゲ 98
 マツバコウガイゼキショウ466
 マツバコケシダ 3
 マツバシバ413
 マツバスゲ435

- | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-----|
| マツバナデシコ | 185 | マメグンバイナズナ | 118 |
| マツバニンジン | 185 | マメゴケシダ | 2 |
| マツバポタン | 79 | マメザクラ | 159 |
| マツバラシ | 31 | マメシオギク | 350 |
| マツブサ | 107 | マメスゲ | 444 |
| マツマエシキジン | 334 | マメスタ | 16 |
| マツマエスゲ | 440 | マメスタラン | 490 |
| マツマエミミナグサ | 80 | マメダオシ | 287 |
| マツムシソウ | 332 | マメタンポポ | 376 |
| マツムライヌノヒゲ | 462 | マメツゲ | 195 |
| マツモ | 87 | マメナシ | 145 |
| マツモト | 82 | マメラシ | 490 |
| マツモトセンノウ | 82 | マヤブシキ | 236 |
| マツヨイ | 203 | マヤラン | 498 |
| マツヨイグサ | 242 | マユハキソウ | 40 |
| マツヨイセンノウ | 82 | マユミ | 200 |
| マツラコゴメグサ | 305 | マユミネザサ | 395 |
| マツラニッケイ | 109 | マヨウセアザミ | 355 |
| マツラン | 494 | マルオニグルミ | 47 |
| マツリカ | 276 | マルザキオグルマ | 360 |
| マーテコダケ | 392 | マルバアカザ | 76 |
| マテバシイ | 52 | マルバアカバナ | 241 |
| マナ | 114 | マルバアキギリ | 298 |
| マナズルキイチゴ | 154 | マルバアキグミ | 234 |
| マニサンアザミ | 351 | マルバアサガオ | 287 |
| マネキグサ | 296 | マルバアザミ | 354 |
| ママコナ | 307 | マルバアズキナシ | 147 |
| ママコノシリヌグイ | 72 | マルバアリドウシ | 318 |
| マミヤアザミ | 353 | マルバイヌガワタンポポ | 375 |
| マムシソウ | 457 | マルバイヌタテ | 71 |
| マメイヌツゲ | 195 | マルバイヌワラビ | 7 |
| マメガキ | 273 | マルバウコギ | 243 |
| マメキンカン | 187 | マルバウツギ | 129 |
| マメグミ | 235 | マルバエゾニュウ | 246 |
| マメグワイ | 386 | マルバエゾマメヤナギ | 44 |

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|-----|
| マルバエンゴサク | 111 | マルバシマザクラ | 320 |
| マルバエンシュウハグマ | 339 | マルバシモツケ | 138 |
| マルバオウセイ | 480 | マルバシキリンバイ | 146 |
| マルバオトギリ | 218 | マルバジュズネノキ | 318 |
| マルバオモダカ | 386 | マルバススヤナギ | 45 |
| マルバカイドウ | 143 | マルバスノキ | 266 |
| マルバカエデ | 202 | マルバズミ | 143 |
| マルバカクミスノキ | 266 | マルバスミレ | 227 |
| マルバカモメズル | 284, 285 | マルバゼリ | 250 |
| マルハカンセイタンポポ | 376 | マルバダイオウ | 74 |
| マルハカンチタンポポ | 374 | マルバタイミンチバナ | 268 |
| マルハカントウタンポポ | 378 | マルバタウコギ | 345 |
| マルバキイチゴ | 155 | マルバダケブキ | 364 |
| マルバキカシグサ | 236 | マルバタチツボスミレ | 227 |
| マルバギシギシ | 69 | マルバダモ | 108 |
| マルバキッコウハグマ | 339 | マルハタンポポ | 375 |
| マルバキハギ | 175 | マルバタンポポ | 380 |
| マルバキンレイカ | 331 | マルハチ | 3 |
| マルバクサイチゴ | 153 | マルバチシャ | 362 |
| マルバクチナシ | 320 | マルバチシャノキ | 288 |
| マルバグミ | 234 | マルバツクバネウツギ | 324 |
| マルバクロバイ | 274 | マルバツユクサ | 463 |
| マルバクワガタ | 311 | マルバツルツゲ | 197 |
| マルバケスミレ | 224 | マルバツルマサキ | 199 |
| マルバケズメグサ | 79 | マルバテイショウソウ | 339 |
| マルバケハギ | 176 | マルバトウキ | 249 |
| マルバコゴメグサ | 305 | マルバドコロ | 486 |
| マルバコナラ | 53 | マルバナツグミ | 234 |
| マルバコンロンソウ | 117 | マルバナウシログミ | 235 |
| マルバサクラツツジ | 264 | マルバニワトコ | 328 |
| マルバサツキ | 259 | マルバナスビトハギ | 171 |
| マルバサワゼリ | 251 | マルバネコノメソウ | 128 |
| マルバサンカヨウ | 103 | マルバノイチヤクソウ | 255 |
| マルバサンキライ | 484 | マルバノイワシモツケ | 140 |
| マルバジイ | 54 | マルバノウマノスズクサ | 67 |

- | | | | |
|---------------------|-----|----------------------|-----|
| マルバノオウツルツゲ | 196 | マルバヤブマオ | 62 |
| マルバノキ | 137 | マルバヨノミ | 325 |
| マルバノサウトウガラシ | 306 | マルバルコウ | 287 |
| マルバノシラゲエンゴサク | 111 | マルバルリミノキ | 321 |
| マルバノチョウリョウソウ | 364 | マルブシュカン | 186 |
| マルバノニンジン | 335 | マルホハリイ | 452 |
| マルバノバッコヤナギ | 42 | マルミオトギリ | 218 |
| マルバノヒメオトギリ | 219 | マルミカンバ | 48 |
| マルバノフナバラソウ | 284 | マルミキンカン | 187 |
| マルバノモミジイチゴ | 155 | マルミスブタ | 387 |
| マルバノヨツバムグラ | 319 | マルミノウグイスカグラ | 326 |
| マルバノリュウキュウソヨゴ | 196 | マルミノウルシ | 192 |
| マルバハギ | 175 | マルミノスカシタゴボウ | 121 |
| マルバハグマ | 339 | マルミノダケカンバ | 49 |
| マルバハダカホウズキ | 304 | マルミノハマボウ | 213 |
| マルバハタケムシロ | 337 | マルミノミヤマウグイスカグラ | 327 |
| マルバハンノキ | 48 | マルミノヤマゴボウ | 79 |
| マルバヒメミゾソバ | 72 | マルミバクチノキ | 168 |
| マルバヒレアザミ | 352 | マルメロ | 142 |
| マルバフクオウソウ | 366 | マロニエ | 207 |
| マルバフユイチゴ | 155 | マンゲツ | 162 |
| マルバベニシダ | 14 | マンゴウ | 195 |
| マルバホラゴケ | 3 | マンゴスタン | 217 |
| マルバマンサク | 137 | マンゴスチン | 217 |
| マルバマンネングサ | 125 | マンサク | 137 |
| マルバミツバアケビ | 103 | マンシュウウサギシダ | 16 |
| マルバミネヤナギ | 44 | マンシュウハシドイ | 278 |
| マルバミヤコアザミ | 367 | マンシュウヒキオコシ | 293 |
| マルバミヤマシグレ | 330 | マンジュシャゲ | 485 |
| マルバムシトリスミレ | 314 | マンセンオウキヌタソウ | 323 |
| マルバメギ | 104 | マンセンカラマツソウ | 100 |
| マルバヤエヤマノボタン | 238 | マンダラゲ | 302 |
| マルバヤナギ | 41 | マンテマ | 84 |
| マルバヤハズソウ | 174 | マンネンスギ | 29 |
| マルバヤブニッケイ | 108 | マンリョウ | 267 |

ミ

- ミカイドウ142, 143
 ミガエリスゲ443
 ミカエリソウ295
 ミカズキイトモ385
 ミカズキグサ453
 ミカワザサ406
 ミカワシマダイコン119
 ミカワシンジュガヤ455
 ミカワタヌキモ315
 ミカワミヤコザサ402
 ミカワリシダ 24
 ミカンウリ332
 ミギワガヤ414
 ミギワガラシ120
 ミギワニガナ361
 ミクニザサ396
 ミクラコザサ390
 ミクリ383
 ミクリガヤ453
 ミクリスゲ437
 ミクリゼキショウ466
 ミクルマカエシ162
 ミコシガヤ442
 ミコシギク349
 ミサオノキ317
 ミサキカグマ 13
 ミサキシソウ386
 ミザクラ164
 ミサヤマスミレ225
 ミサヤマチャヒキ422
 ミサワアザミ354
 ミシマサイコ247
 ミシマバイカモ 98
 ミジンコウキクサ461
 ミズ 63
 ミズアオイ464
 ミズイ465
 ミズイチゴツナギ430
 ミズイモ459
 ミズオウバコ387
 ミズオトギリ222
 ミズカザリシダ 19
 ミズガヤツリ452
 ミズガラシ120
 ミズカリマタガヤ419
 ミズガンピ236
 ミズキ252
 ミズキカシグサ236
 ミスギク344
 ミズギク360
 ミズギボウシ 473
 ミズキンバイ241
 ミズサワシノ489
 ミズスギ 29
 ミズスギナ236
 ミズズタケ408
 ミズズラン490
 ミズタガラシ116
 ミズタデ 70
 ミズタネツケバナ116
 ミズタハコベ223
 ミズタビエ419
 ミズタビラコ289
 ミズタマソウ239, 463
 ミズチドリ499
 ミズドクサ 28
 ミズトラノオ269, 295
 ミズトンボ495

ミスナ	115	ミソノシオギク	350
ミスナラ	52	ミソハギ	236
ミスナルコ	437	ミゾハコベ	223
ミスニラ	31	ミゾホウズキ	307
ミスネコノオ	295	ミソメクリシマ	260
ミスネコノメソウ	128	ミタケウズ	89
ミスハギ	236	ミタケシノ	388
ミスハコベ	194	ミタケスゲ	441
ミスバショウ	460	ミタケノイバラ	152
ミスハナビ	448	ミダレハグワ	58
ミスビエ	419	ミチシバ	425
ミスヒキ	75	ミチノクアカバナ	240
ミスヒキモ	385	ミチノクカラマツ	100
ミスビワソウ	314	ミチノクキツネヤナギ	46
ミスブサ	253	ミチノクコザクラ	270
ミスホグワ	60	ミチノクサイシン	66
ミズマツバ	236	ミチノクザサ	402
ミスミイ	451	ミチノクシダレ	43
ミスミソウ	96	ミチノクタンポポ	377
ミズメ	49	ミチノクチドリ	499
ミズヤナギ	222	ミチノクナシ	146
ミズユキノシタ	242	ミチノクネコノメソウ	127
ミズワラビ	26	ミチノクハリスゲ	436
ミセバヤ	125	ミチノクヒメユリ	477
ミゾイチゴツナギ	428	ミチノクホンモンジスゲ	437
ミゾカクシ	337	ミチバタガラシ	121
ミソガソウ	297	ミチヤナギ	73
ミソガワソウ	297	ミツガシワ	282
ミソクサ	171	ミツデイワガサ	140
ミゾシダ	17	ミツデウラボシ	19
ミゾシダモドキ	9	ミツデエゾタンポポ	380
ミゾソバ	72	ミツデカエデ	202
ミゾダイオウ	75	ミツデコトジソウ	299
ミソナオシ	171	ミツデコバノニガイチゴ	154
ミゾナシオタフクグルミ	47	ミツデタンポポ	374

- ミツデヘラシダ 18
 ミツトウゲヒョウタンボク 325
 ミツナガシワ 19
 ミツバ 248
 ミツバアケビ 103
 ミツバイヌノフグリ 312
 ミツバイノモトソウ 21
 ミツバイバラ 151
 ミツバイワガサ 140
 ミツバウツギ 200
 ミツバオウレン 95
 ミツバカイドウ 143
 ミツバグサ 250
 ミツバコトジソウ 299
 ミツバコンロンソウ 116
 ミツバザサ 480
 ミツバセイヨウフウチョウソウ 112
 ミツバゼリ 248
 ミツバゼリモドキ 248
 ミツバタチシオデ 484
 ミツバタチツボスミレ 225
 ミツバチクセツニンジン 245
 ミツバツチグリ 150
 ミツバツツジ 259
 ミツバツメクサ 180
 ミツバテンナンショウ 459
 ミツバノコマツナギ 173
 ミツバノコマツナギモドキ 173
 ミツババイカオウレン 96
 ミツバハクサンイチゲ 91
 ミツバハマゴウ 292
 ミツバヒョドリバナ 358
 ミツバビンボウカズラ 210
 ミツバフウチョウソウ 112
 ミツバフウロ 184
 ミツバベンケイソウ 126
 ミツマタ 233
 ミツマタクマイチゴ 157
 ミツマタスゲ 447
 ミツミネモミ 34
 ミツモト 150
 ミツモトソウ 150
 ミツモリミミナグサ 80
 ミトスゲ 442
 ミドリイソツツジ 257
 ミドリイワノガリヤス 417
 ミドリオウレン 59
 ミドリカナワラビ 23
 ミドリカモジグサ 412
 ミドリザクラ 159
 ミドリシハイスミレ 230
 ミドリシヤクジョウ 489
 ミドリタチツボスミレ 225
 ミドリツルニンジン 337
 ミドリネナシカズラ 287
 ミドリヒメワラビ 25
 ミドリベニシダ 14
 ミドリヨシノ 164
 ミドリワラビ 8
 ミナカミ 162
 ミナカミザサ 398
 ミナシタゴ 57
 ミナモトソウ 150
 ミネアザミ 353
 ミネオトギリ 222
 ミネカエデ 206
 ミネザクラ 164
 ミネズオウ 257
 ミネバリ 50
 ミネハリイ 454

- | | | | |
|-------------------|----------|------------------|-----|
| ミネヤナギ | 44 | ミヤコザサ | 403 |
| ミノグウ | 59 | ミヤコジシバリ | 361 |
| ミノコザサ | 402 | ミヤコジマソウ | 315 |
| ミノゴメ | 422 | ミヤコジマツズラフジ | 105 |
| ミノタンポポ | 377 | ミヤコジマニシキソウ | 191 |
| ミノボロ | 424 | ミヤコジマハナワラビ | 1 |
| ミノボロスゲ | 434 | ミヤコジマハマアカザ | 75 |
| ミノミヤコザサ | 407 | ミヤコジマボタンズル | 93 |
| ミバショウ | 488 | ミヤコダラ | 244 |
| ミハライタドリ | 74 | ミヤコツツジ | 264 |
| ミハルザサ | 398 | ミヤコナツハゼ | 266 |
| ミフクラギ | 282 | ミヤコネザサ | 395 |
| ミブナ | 115 | ミヤコヤナギ | 45 |
| ミミカキグサ | 315 | ミヤコヤブソテツ | 11 |
| ミミガタシダ | 19 | ミヤシゲダイコン | 119 |
| ミミガタテンナンショウ | 457 | ミヤジマカエデ | 205 |
| ミミグロアカシネザサ | 393 | ミヤジマシダ | 10 |
| ミミグロアズマネザサ | 393 | ミヤジマシモツケ | 139 |
| ミミグロメダケ | 394 | ミヤトジマギク | 350 |
| ミミコウモリ | 347 | ミヤノハラ | 60 |
| ミミスゲ | 443 | ミヤベシオガマ | 308 |
| ミミツバイ | 273 | ミヤマアオイ | 66 |
| ミミトウチソウ | 157 | ミヤマアオスゲ | 444 |
| ミミナグサ | 80 | ミヤマアカバナ | 240 |
| ミミモチシダ | 4 | ミヤマアキギリ | 298 |
| ミモチスギナ | 28 | ミヤマアキノノゲシ | 363 |
| ミヤギノハギ | 176 | ミヤマアケボノソウ | 281 |
| ミヤケスゲ | 446 | ミヤマアズマギク | 344 |
| ミヤケラン | 498, 500 | ミヤマアブラススキ | 432 |
| ミヤコ | 162 | ミヤマアウガエリ | 428 |
| ミヤコアオイ | 66 | ミヤマイ | 464 |
| ミヤコアザミ | 367 | ミヤマイタチシダ | 15 |
| ミヤコイヌワラビ | 7 | ミヤマイヌザクラ | 167 |
| ミヤコオトギリ | 219 | ミヤマイヌノハナヒゲ | 453 |
| ミヤコグサ | 177 | ミヤマイヌワラビ | 8 |

- ミヤマイノデ 13
 ミヤマイボタ 277
 ミヤマイラクサ 63
 ミヤマイワオトギリ 221
 ミヤマイワスゲ 436
 ミヤマイワデンダ 25
 ミヤマイワニガナ 362
 ミヤマウイキョウ 251
 ミヤマウグイスカグラ 327
 ミヤマウコギ 243
 ミヤマウシノケグサ 421
 ミヤマウスユキソウ 363
 ミヤマウズラ 495
 ミヤマウツギ 331
 ミヤマウツボグサ 298
 ミヤマウド 243
 ミヤマウメモドキ 197
 ミヤマウラジロ 8
 ミヤマウラジロイチゴ 157
 ミヤマウラボシ 20
 ミヤマウワミズザクラ 167
 ミヤマエノコロ 432
 ミヤマエンドウ 178
 ミヤマエンレイソウ 482
 ミヤマオウイヌワラビ 15
 ミヤマオウギ 169
 ミヤマオグルマ 370
 ミヤマオダマキ 92
 ミヤマオトギリ 219, 221
 ミヤマオトコヨモギ 342
 ミヤマカタバミ 184
 ミヤマカニツリ 433
 ミヤマガマズミ 330
 ミヤマガラガラ 305
 ミヤマガラシ 114
 ミヤマカラマツ 102
 ミヤマカワラハンノキ 47
 ミヤマガンクビソウ 348
 ミヤマカンスゲ 442
 ミヤマカントウタンポポ 378
 ミヤマガンピ 233
 ミヤマギク 345
 ミヤマキケマン 111
 ミヤマキスミレ 223
 ミヤマキタアザミ 367
 ミヤマキツネヤナギ 46
 ミヤマキヌタソウ 319
 ミヤマキラソウ 293
 ミヤマキリシマ 260
 ミヤマキワダ 188
 ミヤマキンバイ 150
 ミヤマキンポウゲ 98
 ミヤマクサアジサイ 127
 ミヤマクサフジ 181
 ミヤマクマザサ 398
 ミヤマクマヤナギ 208
 ミヤマクマワラビ 15
 ミヤマグルマ 148
 ミヤマクルマバナ 294
 ミヤマクロウスゴ 266
 ミヤマクロスゲ 446
 ミヤマクロソヨゴ 197
 ミヤマクロボシソウ 467
 ミヤマクワガタ 311, 312
 ミヤマグンバイ 121
 ミヤマコアザミ 353
 ミヤマコウゾリナ 360
 ミヤマコウボウ 422
 ミヤマコウモリ 347
 ミヤマコガンピ 233

ミヤマコケオトギリ222
 ミヤマコゴメグサ305
 ミヤマコシアブラ244
 ミヤマコトジソウ299
 ミヤマコナスビ269
 ミヤマコメススキ418
 ミヤマコンギク345
 ミヤマザクラ163
 ミヤマサクラソウ270
 ミヤマザサ402, 405
 ミヤマササガヤ425
 ミヤマシオガマ307
 ミヤマシキミ188
 ミヤマシグレ330
 ミヤマシケシダ 7
 ミヤマシシアクチ268
 ミヤマシシウド246
 ミヤマシシガシラ 23
 ミヤマシダ 7
 ミヤマシノブカグマ 23
 ミヤマシャジン335
 ミヤマジュズスゲ437
 ミヤマショウマ 93
 ミヤマシラスゲ436, 443
 ミヤマシロバイ274
 ミヤマスズ402
 ミヤマスズメノテッポウ413
 ミヤマスズメノヒエ467, 468
 ミヤマズミ142
 ミヤマスマレ229
 ミヤマゼキショウ466
 ミヤマセンキュウ248
 ミヤマゼンゴ248
 ミヤマセントウソウ248
 ミヤマソモソモ430

ミヤマダイコンソウ149
 ミヤマダイモンジソウ134
 ミヤマタゴボウ269
 ミヤマタニソバ 72
 ミヤマタニタデ239
 ミヤマタニワタシ180
 ミヤマタネツケバナ116
 ミヤマタムラソウ298
 ミヤマタンポポ373
 ミヤマチダケサシ127
 ミヤマチドメ249
 ミヤマチドリ499
 ミヤマチャヒキ415, 431
 ミヤマツチトリモチ 65
 ミヤマツツジ258
 ミヤマツボスミレ224
 ミヤマツメクサ 84
 ミヤマツリフネ208
 ミヤマテキリスゲ445
 ミヤマトウキ246
 ミヤマトウバナ295
 ミヤマトウヒレン368
 ミヤマトサミズキ137
 ミヤマドジョウツナギ422
 ミヤマトベラ172
 ミヤマトリカブト 89
 ミヤマナズナ118
 ミヤマナデシコ 82
 ミヤマナナカマド147
 ミヤマナミキ300
 ミヤマナルコスゲ445
 ミヤマナルコユリ480
 ミヤマニガイチゴ155
 ミヤマニガウリ334
 ミヤマニワトコ327

- | | | | |
|--------------------|-----|----------------------|-----|
| ミヤマニンジン | 250 | ミヤマホウソ | 208 |
| ミヤマヌカボ | 412 | ミヤマホザキナナカマド | 138 |
| ミヤマヌカボシソウ | 467 | ミヤマホソエノアザミ | 352 |
| ミヤマネコノメソウ | 128 | ミヤマホソコウガイゼキショウ | 465 |
| ミヤマネズ | 38 | ミヤマホタルイ | 454 |
| ミヤマノウルシ | 192 | ミヤマホツツジ | 255 |
| ミヤマノガリヤス | 417 | ミヤママタタビ | 214 |
| ミヤマノギク | 344 | ミヤママツムシソウ | 332 |
| ミヤマノキシノブ | 17 | ミヤマママコナ | 307 |
| ミヤマノコギリシダ | 12 | ミヤママンネングサ | 125 |
| ミヤマバイケイソウ | 470 | ミヤマミチシバ | 425 |
| ミヤマハギ | 175 | ミヤマミツデイワガサ | 140 |
| ミヤマハコベ | 85 | ミヤマミミナグサ | 81 |
| ミヤマハシカンボク | 238 | ミヤマムギラン | 492 |
| ミヤマハタザオ | 113 | ミヤマムグラ | 319 |
| ミヤマハナワラビ | 1 | ミヤマムラサキ | 288 |
| ミヤマハマナス | 151 | ミヤマメシダ | 7 |
| ミヤマハルガヤ | 413 | ミヤマモジズリ | 497 |
| ミヤマハンショウズル | 94 | ミヤマモミジイチゴ | 155 |
| ミヤマハンノキ | 48 | ミヤマヤチヤナギ | 43 |
| ミヤマハンモドキ | 209 | ミヤマヤナギ | 44 |
| ミヤマヒカゲノカズラ | 29 | ミヤマヤブコウジ | 267 |
| ミヤマヒキオコシ | 294 | ミヤマヤブタバコ | 347 |
| ミヤマヒゲクサ | 434 | ミヤマヤブニンジン | 250 |
| ミヤマヒゴタイ | 369 | ミヤマヤマブキシヨウマ | 138 |
| ミヤマヒナホシクサ | 462 | ミヤマヨツバムグラ | 319 |
| ミヤマヒメタチクラマゴケ | 30 | ミヤマヨメナ | 359 |
| ミヤマヒメトラノオ | 311 | ミヤマラッキョウ | 475 |
| ミヤマビャクシン | 38 | ミヤマリンドウ | 279 |
| ミヤマフジキ | 170 | ミヤマルリミノキ | 321 |
| ミヤマフタバラン | 497 | ミヤマワスルナグサ | 289 |
| ミヤマフナバラソウ | 285 | ミヤマワラビ | 19 |
| ミヤマフユイチゴ | 153 | ミヨウガ | 489 |
| ミヤマベニシダ | 15 | ミヨウギカラマツ | 101 |
| ミヤマヘビノネゴザ | 8 | ミヨウギシダ | 18 |

ミョウギシヤジソ	335
ミョウギモミジカラマツ	102
ミョウコウアカバナ	241
ミョウコウオトギリ	220
ミョウコウトウヒレン	367
ミョウジョウザクラ	166
ミルナ	76
ミンゲツオウレン	95
ミンゲツシダ	15

ム

ムカエバシオガマ	308
ムカゴイラクサ	63
ムカゴサイシン	497
ムカゴソウ	496
ムカゴツズリ	429
ムカゴトラノオ	69
ムカゴトンボ	495
ムカゴニンジン	251
ムカゴネコノメ	128
ムカゴムラサキイワベンケイ	124
ムカゴユキノシタ	134
ムカシヨモギ	357
ムカデグサ	23
ムカデグワ	57
ムカデラン	500
ムギガラガヤツリ	452
ムギクサ	423
ムギスゲ	441
ムギセンノウ	82
ムギナデシコ	82
ムギラン	490
ムギワラギク	359
ムクゲ	213
ムクゲシケシダ	11
ムクゲネザサ	394
ムクノキ	54
ムクバイヌビワ	55
ムクロジ	207
ムコササ	405
ムサシアブミ	458
ムサシノ	201
ムサシノギボウシ	473
ムサシノザサ	390
ムサシノワスレグサ	472
ムサシモ	385
ムシカリ	329
ムシクサ	311
ムシズル	312
ムシトリスミレ	314
ムシトリナデシコ	84
ムシトリビランジ	86
ムジナスゲ	439
ムジナモ	122
ムジノタマガワホトトギス	470
ムシャザクラ	167
ムシャスゲ	439
ムシャナルコスゲ	437
ムシャリンドウ	295
ムセンスゲ	440
ムチザサ	410
ムツアオスゲ	435
ムツアカバナ	240
ムツイヌノヒゲ	462
ムツウワミズザクラ	159
ムツオレガヤツリ	455
ムツオレグサ	422
ムツオレダケ	411
ムツオレブシ	90
ムツチャガラ	197

- | | | | |
|---------------------|-----|----------------------|-----|
| ムッチャギ | 195 | ムニンハダカホウズキ | 304 |
| ムツノカモメズル | 284 | ムニンハマウド | 250 |
| ムツノガリヤス | 417 | ムニンヒサカキ | 216 |
| ムツバアカネ | 323 | ムニンヒメウラビ | 24 |
| ムニンアオガンピ | 233 | ムニンビャクダン | 64 |
| ムニンアンペラ | 447 | ムニンフトモモ | 238 |
| ムニンイヌツゲ | 196 | ムニンベニシダ | 14 |
| ムニンイヌノハナヒゲ | 453 | ムニンホウズキ | 303 |
| ムニンイノコズチ | 77 | ムニンボウラン | 497 |
| ムニンエダウチホングウシダ | 17 | ムニンホラゴケ | 2 |
| ムニンエノキ | 54 | ムニンホンゴウソウ | 388 |
| ムニンカラスウリ | 334 | ムニンミゾシダ | 10 |
| ムニンキケマン | 111 | ムニンミドリシダ | 12 |
| ムニンギセル | 313 | ムニンモダマ | 178 |
| ムニンキヌラン | 501 | ムニンモチノキ | 195 |
| ムニンクラマゴケ | 31 | ムニンヤツシロラン | 494 |
| ムニンクリハラン | 18 | ムニンヤツデ | 243 |
| ムニンクロキ | 273 | ムベ | 103 |
| ムニンゴシュユ | 187 | ムヨウタテヤマズゲ | 435 |
| ムニンサジラン | 17 | ムヨウラン | 496 |
| ムニンシシラン | 25 | ムライラン | 501 |
| ムニンシダ | 5 | ムラカミタンポポ | 374 |
| ムニンシャシャンボ | 266 | ムラクモアザミ | 354 |
| ムニンススキ | 425 | ムラサキ | 286 |
| ムニンセンニンソウ | 93 | ムラサキアイタデ | 70 |
| ムニンタイトゴメ | 124 | ムラサキアカザ | 76 |
| ムニンタツナミソウ | 300 | ムラサキアズマハンショウズル | 94 |
| ムニンタマシダ | 19 | ムラサキアブラススキ | 432 |
| ムニンテイカカズラ | 283 | ムラサキイソススキ | 487 |
| ムニンデイコ | 172 | ムラサキイリス | 487 |
| ムニンテンツキ | 447 | ムラサキイワベンケイ | 124 |
| ムニントベラ | 136 | ムラサキウマゴヤシ | 177 |
| ムニンナキリスゲ | 439 | ムラサキウメザキイカリソウ | 104 |
| ムニンネズミモチ | 277 | ムラサキエノコロ | 432 |
| ムニンノボタン | 238 | ムラサキエンレイソウ | 482 |

- ムラサキオウエノコロ431
 ムラサキオウハンゲ460
 ムラサキオトメイヌワラビ 7
 ムラサキオニアブラススキ433
 ムラサキオバナ420
 ムラサキオモト464
 ムラサキカタバミ185
 ムラサキカッコウアザミ339
 ムラサキカニツリ433
 ムラサキカラマツ102
 ムラサキキハギ174
 ムラサキギボウシ474
 ムラサキキリシマ263
 ムラサキクサタチバナ283, 284
 ムラサキクルマバツクバナソウ481
 ムラサキケマン111
 ムラサキコイチヨウラン493
 ムラサキゴキダケ393
 ムラサキゴゼンタチバナ252
 ムラサキゴヤバラ152
 ムラサキザクラ162
 ムラサキササゲ182
 ムラサキサラシナショウマ 92
 ムラサキサルスベリ236
 ムラサキシキブ290
 ムラサキシコクハタザオ114
 ムラサキシノ395
 ムラサキジンジソウ134
 ムラサキスイカズラ326
 ムラサキススキ426
 ムラサキスズメノオゴケ284
 ムラサキセンネンボク478
 ムラサキセンブリ281
 ムラサキダイコン120
 ムラサキタカ205
 ムラサキタチアオイ482
 ムラサキタチイチゴツナギ429
 ムラサキタデ 70
 ムラサキタニソバ 71
 ムラサキチヨウセンアサガオ303
 ムラサキツクバネウツギ324
 ムラサキツメクサ180
 ムラサキツユクサ464
 ムラサキツリガネツツジ257
 ムラサキツリバナ200
 ムラサキツリフネ208
 ムラサキテンニンソウ295
 ムラサキトウガラシ302
 ムラサキトダシバ414
 ムラサキナギナタガヤ421
 ムラサキナツフジ177
 ムラサキニガナ365
 ムラサキノガリヤス416
 ムラサキハシドイ278
 ムラサキハマエノコロ432
 ムラサキハンゲ460
 ムラサキヒキオコシ294
 ムラサキヒツジグサ 87
 ムラサキビユ 78
 ムラサキヒヨドリジョウゴ304
 ムラサキヒロハテンナンショウ458
 ムラサキフタエギキョウ337
 ムラサキベニシダ 13
 ムラサキベンケイソウ125
 ムラサキホタルブクロ336
 ムラサキボタンズル 95
 ムラサキボタンボウフウ250
 ムラサキマムシグサ458
 ムラサキマユミ199
 ムラサキマルバキハギ175

ムラサキミツバ	248
ムラサキミノ	262
ムラサキミミカキグサ	314
ムラサキムカシヨモギ	381
ムラサキムサシアブミ	458
ムラサキムヨウラン	496
ムラサキモメンズル	169
ムラサキヤシオツツジ	258
ムラサキヤシャシノ	389
ムラサキヤシャダケ	389
ムラサキヤマオダマキ	91
ムラサキヤマツツジ	260
ムラサキヤマユリ	476
ムラサキリュウキュウツツジ	259
ムラサメ	202
ムラシノ	201
ムラダチヤブマオ	62
ムラザキリュウキュウアケボノソウ	281
ムレスギ	36
ムレスズメ	170
ムレヒガン	159
ムレヒバリ	205
ムロ	38
ムロウテンナンショウ	458
ムロウマムシグサ	457
ムロネザサ	396

メ

メアカ	460
メアカンキンバイ	150
メアカンザサ	401
メアカンフスマ	80
メアゼガヤツリ	452
メアゼテンツキ	450
メイゲツ	167

メイゲツカエデ	203
メイゲツソウ	74
メイワキンカン	187
メガネマメ	182
メカモジグサ	412
メガルカヤ	433
メギ	104
メグスリノキ	204
メクマイザサ	404
メクマイチゴ	157
メクラフジ	177
メグロチク	409
メゲヤキ	55
メジシ	203
メジダ	7
メジロホウズキ	303
メタカラコウ	364
メダケ	395
メダラ	243
メツクバネウツギ	324
メッコナシ	144
メドハギ	175
メナモミ	371
メノダケ	246
メノマンネングサ	125
メハジキ	296
メビシ	239
メヒシバモドキ	419
メヒジワ	419
メヒメクグ	452
メヒルギ	237
メヘゴ	3
メボタンズル	93
メマツ	35
メマツヨイグサ	242

メヤブソテツ	10
メヤブマオ	62
メヤマグワ	58
メヤマハッカ	293
メラシ	492
メリケントキンソウ	371
メントツヅ	264

モ

モイワシヤジン	335
モイワナスナ	117
モイワボダイジュ	212
モウズイカ	310
モウセン	202
モウセンゴケ	122
モウソウチク	410
モウリンカ	276
モエギカンアオイ	67
モエギスゲ	447
モエジマシダ	22
モガシ	211
モガミザサ	403
モクゲ	213
モクゲンジ	207
モクシュンギク	348
モクセイ	277
モクセイソウ	122
モクセンナ	170
モクタチバナ	268
モクジャッコウ	357
モクフヨウ	213
モクマオ	61
モクマオウ	39
モクレイシ	200
モクレン	106
モクワンジュ	169, 177
モシオグサ	385
モジズリ	500
モダマ	172
モチイネ	427
モチウメ	163
モチゴメ	427
モチサカキ	217
モチズキザクラ	163
モチツツジ	261
モチノキ	196
モチバヒサカキ	216
モチリンゴ	142
モッコウイバラ	151
モッコク	217
モトクロキ	57
モトシロテンナンショウ	458
モトスケオトギリ	220
モミ	34
モミジアオイ	213
モミジイチゴ	153
モミジウリノキ	237
モミジガサ	346
モミジガサネ	206
モミジカラスウリ	334
モミジカラマツ	102
モミジコウモリ	347
モミジタマブキ	347
モミジチャルメルソウ	132
モミジハウチワ	203
モミジバキッコウハグマ	339
モミジハグマ	339
モミジバゴキズル	332
モミジバショウマ	127
モミジバスズカケ	137

- | | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| モミジバヤマグワ | 58 | ヤイトバナ | 322 |
| モミジバヤワタソウ | 133 | ヤエアケボノ | 163 |
| モミジヒルガオ | 286 | ヤエウツギ | 129 |
| モミラン | 494 | ヤエエダザクラ | 165 |
| モメンズル | 169 | ヤエオウシマ | 161 |
| モモ | 165 | ヤエオグルマ | 360 |
| モモイロキランソウ | 292 | ヤエオモダカ | 386 |
| モモイロサギゴケ | 307 | ヤエカイドウ | 142 |
| モモイロホソバシャクナゲ | 261 | ヤエガヤ | 422 |
| モモイロリュウノウギク | 349 | ヤエガワカンバ | 49 |
| モモイロワビスケ | 216 | ヤエキバナシャクナゲ | 259 |
| モモタマナ | 237 | ヤエクチナシ | 320 |
| モヤケンヨモギ | 342 | ヤエゲラ | 263 |
| モリアザミ | 352 | ヤエコキンボウゲ | 100 |
| モリイバラ | 151 | ヤエコデマリ | 139 |
| モリオカシダレ | 163 | ヤエザキオウハンゴンソウ | 366 |
| モリオカシノ | 388 | ヤエザキオクエゾナズナ | 118 |
| モリグチダイコン | 119 | ヤエザキカジイチゴ | 156 |
| モロコシ | 432 | ヤエザキキンバイソウ | 102 |
| モロコシガヤ | 432 | ヤエザキクサイチゴ | 153 |
| モロコシソウ | 269 | ヤエザキクサギ | 291 |
| モロゾクシダ | 12 | ヤエザキサンリンソウ | 91 |
| モンイクシヤ | 488 | ヤエザキシナノキンバイ | 102 |
| モンカタバミ | 184 | ヤエザキミツバオウレン | 96 |
| モンゴリナラ | 53 | ヤエザキヤナギラン | 239 |
| モンタチバナ | 188 | ヤエザクラ | 161 |
| モンツキシバ | 196 | ヤエシキザクラ | 167 |
| モンテンジクアオイ | 184 | ヤエシロバナハマナス | 152 |
| モンテンボク | 213 | ヤエズイセン | 485 |
| モンブレチヤ | 488 | ヤエセンブリ | 281 |
| モンニシキ | 205 | ヤエタンショウギ | 323 |
| モンパノキ | 289 | ヤエチングルマ | 158 |
| モンビユ | 77 | ヤエテッセン | 93 |
| | | ヤエテリハノイバラ | 152 |
| | | ヤエドクダミ | 39 |

- ヤエトラノオ269
 ヤエナリ179
 ヤエノギョクダンカ130
 ヤエノサンショウイバラ151
 ヤエノミヅカクシ337
 ヤエノラップズイセン485
 ヤエハクチョウゲ323
 ヤエハマザミ354
 ヤエヒガン167
 ヤエヒマワリ359
 ヤエフジ182
 ヤエベニシダレ159
 ヤエミヤマキンポウゲ 98
 ヤエムグラ319
 ヤエムラサキザクラ162
 ヤエヤマアオキ321
 ヤエヤマアブラスゲ453
 ヤエヤマイナモリ322
 ヤエヤマイワタバコ314
 ヤエヤマガシ 52
 ヤエヤマカテンソウ 63
 ヤエヤマキツネノボたん 99
 ヤエヤマキンギンソウ495
 ヤエヤマコウゾリナ346
 ヤエヤマコンテリギ132
 ヤエヤマシキミ106
 ヤエヤマシャクジョウ489
 ヤエヤマジュウニヒトエ292
 ヤエヤマスズコウジュ301
 ヤエヤマスマレ229
 ヤエヤマセイシカ259
 ヤエヤマセンニンソウ 95
 ヤエヤマツツジ260
 ヤエヤマトラノオ 21
 ヤエヤマネムノキ168
 ヤエヤマノイバラ151
 ヤエヤマノボたん238
 ヤエヤマハギカズラ172
 ヤエヤマハマゴウ291
 ヤエヤマハマナツメ209
 ヤエヤマヒサカキ216
 ヤエヤマヒトツバラン498
 ヤエヤマヒメウツギ130
 ヤエヤマヒメラン497
 ヤエヤマヒルギ237
 ヤエヤマブキ149
 ヤエヤマフジボグサ180
 ヤエヤマハツカシダ 8
 ヤエヤマホングウシダ 17
 ヤエライラック278
 ヤエリュウノウギク349
 ヤオゼンタデ 70
 ヤガミスゲ440
 ヤキバザサ407
 ヤクシアゼトウナ356
 ヤクシソウ365
 ヤクシノ396
 ヤクシマアオイ 67
 ヤクシマアカシュスラン501
 ヤクシマアキノクリンソウ371
 ヤクシマアザミ356
 ヤクシマイバラ153
 ヤクシマウラボシ 20
 ヤクシマエビネ491
 ヤクシマオウバコ317
 ヤクシマオナガカエデ204
 ヤクシマカカラ483
 ヤクシマカナワラビ15, 22, 23
 ヤクシマカラマツ102
 ヤクシマカワゴロモ123

- | | | | |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| ヤクシマカンスゲ | 441 | ヤクシマヒメアリドウシラン | 501 |
| ヤクシマガンピ | 233 | ヤクシマヒメイヌノハナヒゲ | 453 |
| ヤクシマギボウシ | 474 | ヤクシマヒメバライチゴ | 154 |
| ヤクシマクチナシ | 320 | ヤクシマヒヨドリ | 358 |
| ヤクシマグミ | 235 | ヤクシマフウロ | 184 |
| ヤクシマケイビラン | 474 | ヤクシマホシクサ | 462 |
| ヤクシマコケシノブ | 2 | ヤクシマホツツジ | 265 |
| ヤクシマコタヌキラン | 442 | ヤクシマミゾシダ | 17 |
| ヤクシマコムラサキ | 291 | ヤクシマムグラ | 320 |
| ヤクシマサルスベリ | 236 | ヤクシマムラサキ | 291 |
| ヤクシマシオガマ | 308 | ヤクシマヤマカモジグサ | 415 |
| ヤクシマシダ | 6 | ヤクシマヤマツツジ | 264 |
| ヤクシマジャクナゲ | 264 | ヤクシマラン | 490 |
| ヤクシマシュスラン | 495 | ヤクシマリンドウ | 280 |
| ヤクシマショウジョウバカマ | 469 | ヤクシマワラビ | 12 |
| ヤクシマショウマ | 126 | ヤクシワダン | 356 |
| ヤクシマショリマ | 25 | ヤクタネゴヨウ | 35 |
| ヤクシマシロバナヘビイチゴ | 149 | ヤクモソウ | 296 |
| ヤクシマスゲ | 435 | ヤグラオウバコ | 316 |
| ヤクシマスミレ | 225 | ヤグラネギ | 475 |
| ヤクシマセントウソウ | 248 | ヤグルマカエデ | 204 |
| ヤクシマダイモンジソウ | 135 | ヤグルマギク | 348 |
| ヤクシマダケ | 397 | ヤグルマシダ | 15 |
| ヤクシマタチツボスミレ | 225 | ヤグルマソウ | 134 |
| ヤクシマチドリ | 498 | ヤグルマヤツデ | 244 |
| ヤクシマチャボゼキショウ | 470 | ヤグルマリユウノウギク | 349 |
| ヤクシマツルリンドウ | 282 | ヤケイシセンブリ | 281 |
| ヤクシマテンナンショウ | 459 | ヤシ | 456 |
| ヤクシマナミキ | 299 | ヤシマスゲ | 443 |
| ヤクシマネッタイラン | 501 | ヤジマナシ | 146 |
| ヤクシマノガリヤス | 417 | ヤシャゼンマイ | 27 |
| ヤクシマノギラン | 469 | ヤシャダケ | 409 |
| ヤクシマハシカグサ | 320 | ヤシャビシャク | 133 |
| ヤクシマハマスゲ | 435 | ヤシャブシ | 47 |
| ヤクシマヒカゲツツジ | 260 | ヤシュウネコノメ | 128 |

- ヤスオカザサ396
 ヤセウツボ313
 ヤダケ396
 ヤチイ466
 ヤチイチゲ 90
 ヤチエンドウ174
 ヤチカワズスゲ442
 ヤチギボウシ472
 ヤチクグ439
 ヤチコタヌキモ315
 ヤチザサ403
 ヤチシオガマ308
 ヤチスギナ 28
 ヤチスギラン 29
 ヤチスゲ440
 ヤチダモ275
 ヤチツツジ256
 ヤチトリカブト 89
 ヤチハコバ272
 ヤチハンノキ 47
 ヤチブキ 92
 ヤチマタチダケサシ126
 ヤチマメヤナギ 44
 ヤチヤナギ 46
 ヤチヨモギ342
 ヤチラン497
 ヤチリンドウ280
 ヤツガシラ123, 460
 ヤツガタケアザミ352
 ヤツガタケイチゴツナギ430
 ヤツガタケキンポウゲ100
 ヤツガタケシノブ 9
 ヤツガタケタンポポ380
 ヤツガタケトウヒ 35
 ヤツガタケナズナ118
 ヤツガタケムグラ319
 ヤッコササゲ182
 ヤッコソウ 68
 ヤツシロソウ336
 ヤツシロミカン187
 ヤツシロラン494
 ヤツデ244
 ヤツデアサガオ286
 ヤツデイチゴ155
 ヤツブサ302
 ヤツブサグリ 51
 ヤツマタオウバコ317
 ヤツメラン 17
 ヤドリギ 65
 ヤナギアカバナ241
 ヤナギアザミ353
 ヤナギアラカシ 52
 ヤナギイチゴ 62
 ヤナギイノコズチ 77
 ヤナギイボタ277
 ヤナギウラジロガシ 51
 ヤナギオトギリ220
 ヤナギサクラタデ 70
 ヤナギシラカシ 52
 ヤナギスブタ387
 ヤナギタウコギ345
 ヤナギタデ 70
 ヤナギタンポポ360
 ヤナギトラノオ269
 ヤナギヌカボ 71
 ヤナギノギク360
 ヤナギバキリンソウ125, 371
 ヤナギバヒメジョオン372
 ヤナギバモクマオ 61
 ヤナギモ384

- | | | | |
|------------------|-----|-------------------|----------|
| ヤナギヨモギ | 357 | ヤブザクラ | 159 |
| ヤナギラン | 239 | ヤブザサ | 389 |
| ヤネタビラコ | 357 | ヤブサンザシ | 133 |
| ヤネフキザサ | 406 | ヤブジラミ | 251 |
| ヤノネグサ | 71 | ヤブスゲ | 444 |
| ヤノネシダ | 18 | ヤブツテツ | 10 |
| ヤノネシロバナスマレ | 227 | ヤブタバコ | 347 |
| ヤハズアザミ | 347 | ヤブタビラコ | 363 |
| ヤハズアジサイ | 131 | ヤブチドリ | 499 |
| ヤハズエンドウ | 181 | ヤブツバキ | 215 |
| ヤハズオトギリ | 218 | ヤブツルアズキ | 179 |
| ヤハズカズラ | 316 | ヤブデマリ | 329 |
| ヤハズカワツルモ | 385 | ヤブニッケイ | 108 |
| ヤハズソウ | 174 | ヤブニンジン | 250 |
| ヤハズトウヒレン | 368 | ヤブネズミガヤ | 426 |
| ヤハズナシ | 144 | ヤブハギ | 171; 175 |
| ヤハズハハコ | 340 | ヤブハナウド | 249 |
| ヤハズハンノキ | 48 | ヤブヒョウタンボク | 326 |
| ヤハズヒゴタイ | 369 | ヤブヘビイチゴ | 148 |
| ヤハズマンネングサ | 125 | ヤブマオ | 61 |
| ヤハズムギ | 423 | ヤブマメ | 169 |
| ヤハズヤブハギ | 175 | ヤブミョウガ | 464 |
| ヤバネカズラ | 316 | ヤブミョウガラシ | 495 |
| ヤバネムギ | 423 | ヤブムグラ | 319 |
| ヤヒコザサ | 407 | ヤブムラサキ | 290 |
| ヤブアザミ | 352 | ヤブヨモギ | 342 |
| ヤブアワイチゴ | 153 | ヤブラン | 482 |
| ヤブイバラ | 151 | ヤブレガサ | 372 |
| ヤブイボタ | 276 | ヤブレガサウラボシ | 4 |
| ヤブウツギ | 330 | ヤブレガサモドキ | 372 |
| ヤブエビネ | 491 | ヤマアイ | 193 |
| ヤブガヤ | 425 | ヤマアカザ | 76 |
| ヤブガラシ | 210 | ヤマアカミタンポポ | 376 |
| ヤブカンゾウ | 427 | ヤマアサ | 213 |
| ヤブコウジ | 267 | ヤマアサクラザンショウ | 189 |

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ヤマアザミ.....355 | ヤマグワ 57 |
| ヤマアジサイ.....131 | ヤマクワガタ310 |
| ヤマアゼスゲ439 | ヤマコウバシ108 |
| ヤマアワ416 | ヤマゴボウ 79 |
| ヤマアウモドキ417 | ヤマコンニャク456 |
| ヤマイ451 | ヤマサギゴケ307 |
| ヤマイナモリ322 | ヤマサギソウ499 |
| ヤマイヌワラビ 8 | ヤマザクラ167 |
| ヤマイバラ152 | ヤマザクラスミレ228 |
| ヤマウグイスカグラ325 | ヤマザトタンポポ373 |
| ヤマウコギ243 | ヤマサワシロギク344 |
| ヤマウシノケグサ421 | ヤマジオウ293 |
| ヤマウツボ313 | ヤマジスゲ435 |
| ヤマウルシ195 | ヤマジソ297 |
| ヤマエンゴサク112 | ヤマジノタツナミソウ299 |
| ヤマオウイトスゲ436 | ヤマジノテンナンショウ459 |
| ヤマオウウシノケグサ421 | ヤマジノホトトギス470 |
| ヤマオダマキ 91 | ヤマシバカエデ202 |
| ヤマガキ273 | ヤマジャクヤク105 |
| ヤマガシユウ484 | ヤマショウマ 92 |
| ヤマガタフシマガリ 58 | ヤマシロギク243 |
| ヤマカノコソウ331 | ヤマスゲ437 |
| ヤマカモジグサ415 | ヤマスズメノヒエ467 |
| ヤマガラシ114 | ヤマゼリ250 |
| ヤマカワゴジカ214 | ヤマソテツ 4 |
| ヤマカワダケ393 | ヤマタイミンガサ365 |
| ヤマキケマン112 | ヤマタチガシワ284 |
| ヤマキセワタ296 | ヤマタツナミソウ300 |
| ヤマキタダケ396 | ヤマタニタデ239 |
| ヤマキツネノボたん100 | ヤマタヌキラン435 |
| ヤマグチテンナンショウ459 | ヤマタバコ357 |
| ヤマクボスゲ439 | ヤマタンポポ379 |
| ヤマクマザサ405 | ヤマチダケサシ127 |
| ヤマグルマ 87 | ヤマチドメ249 |
| ヤマクルマバナ294 | ヤマツツジ260 |

- ヤマツバキ215
 ヤマデキ201
 ヤマテキリスゲ438
 ヤマテラオトギリ222
 ヤマトアオダモ275
 ヤマドウシン140
 ヤマトウバナ295
 ヤマトキソウ500
 ヤマトキホコリ 62
 ヤマトグサ 78
 ヤマトザサ407
 ヤマトシャクナゲ261
 ヤマトショウジョウバカマ469
 ヤマトテンナンショウ459
 ヤマトフウロ183
 ヤマトボシガラ421
 ヤマトホシクサ462
 ヤマトミクリ383
 ヤマトヤナギ 46
 ヤマトラノオ311
 ヤマトリカブト 89
 ヤマドリシダ 27
 ヤマドリゼンマイ 27
 ヤマトレンギョウ278
 ヤマナカシャジン335
 ヤマナシ143, 144, 146
 ヤマナシウマノミツバ251
 ヤマナラシ 40
 ヤマナルコユリ480
 ヤマナンバンギセル313
 ヤマニガナ362
 ヤマニンジン250
 ヤマヌカボ413
 ヤマネコキヌヤナギ 41
 ヤマネコノメソウ128
 ヤマネコヤナギ 41
 ヤモノイモ486
 ヤモノコギリソウ338
 ヤマハギ174
 ヤマハコベ 86
 ヤマハゼ195
 ヤマハタザオ113
 ヤマハッカ293
 ヤマハナソウ135
 ヤマハナワラビ 1
 ヤマハハコ340
 ヤマハマナス151
 ヤマハンゲ460
 ヤマハンノキ 48
 ヤマヒハツ191
 ヤマヒメワラビ 11
 ヤマヒョウタンボク326
 ヤマヒヨドリバナ358
 ヤマビワ208
 ヤマビワソウ314
 ヤマブキ149
 ヤマブキショウマ138
 ヤマブキソウ110
 ヤマフジ182
 ヤマブドウ211
 ヤマベグワ 59
 ヤマベンケイソウ126
 ヤマボウシ253
 ヤマボウズキ303
 ヤマボクチ372
 ヤマホタルブクロ336
 ヤマホトトギス470
 ヤマホロシ304
 ヤマミズ 61
 ヤマミヅイチゴツナギ428

ヤマミゾソバ 72
 ヤمامギ 420
 ヤمامグラ 319
 ヤمامガシ 64
 ヤマトリンゴ 142
 ヤمامミジ 204
 ヤمامモ 46
 ヤマヤナギ 44, 45
 ヤマヤブソテツ 10
 ヤマユキノシタ 136
 ヤマユリ 476
 ヤマヨモギ 341
 ヤマラッキョウ 475
 ヤマルリソウ 289
 ヤマルリトラノオ 311
 ヤラメスゲ 440
 ヤリクサヨシ 428
 ヤリスゲ 447
 ヤリテンツキ 450
 ヤリノホクリハラン 9
 ヤリハリイ 452
 ヤロード 283
 ヤワタソウ 133
 ヤワラガヤツリ 449
 ヤワラシダ 24
 ヤワラシノ 395
 ヤワラスギ 36
 ヤワラスゲ 447
 ヤワラハチジョウシダ 22
 ヤンバルアカメガシワ 193
 ヤンバルアワブキ 208
 ヤンバルエボシグサ 176
 ヤンバルガラシ 121
 ヤンバルキヌラン 501
 ヤンバルクルマバナ 296

ヤンバルゴマ 214
 ヤンバルスズコウジュ 299
 ヤンバルセンニンソウ 94
 ヤンバルタマシダ 19
 ヤンバルタムラソウ 298
 ヤンバルツルハッカ 296
 ヤンバルハグロソウ 315
 ヤンバルハコベ 82
 ヤンバルヒゴタイ 381
 ヤンバルフモトシダ 23
 ヤンバルヘゴ 3
 ヤンバルマユミ 200
 ヤンバルミチヤナギ 74
 ヤンバルミミツバイ 274

ユ

ユウガオ 286, 333
 ユウガギク 362
 ユウグレ 205
 ユウコクラン 496
 ユウシュンラン 491
 ユウスゲ 472
 ユウゼンギク 344
 ユウバリガニツリ 419
 ユウバリキタアザミ 368
 ユウバリキンバイ 150
 ユウバリコザクラ 271
 ユウパリソウ 306
 ユウバリタンポポ 381
 ユウバリチングルマ 158
 ユウバリツガザクラ 258
 ユウバリナズナ 118
 ユウパリリンドウ 280
 ユウレイタケ 254
 ユウレイタケモドキ 254

ユーカリノキ238
 ユカワザサ397
 ユキアザミ354
 ユキオコシ 94
 ユキクラトウチソウ157
 ユキクラヌカボ431
 ユキザサ480
 ユキノシタ136
 ユキバタカネキタアザミ369
 ユキバトウヒレン369
 ユキバヒゴタイ366
 ユキミギク370
 ユキミソウ299
 ユキムラザサ399
 ユキモチソウ459
 ユキヤナギ140
 ユキヨセソウ295
 ユキヨモギ342
 ユキワリイチゲ 91
 ユキワリガヤ434
 ユキワリゴザクラ271
 ユキワリソウ96, 271
 ユクノキ170
 ユゲネザサ393
 ユズ186
 ユスラウメ168
 ユズリハ192
 ユズリハワダン356
 ユタカザサ407
 ユノミネシダ 16
 ユミアカバナ240
 ユモトクマイザサ401
 ユモトマムシグサ458
 ユモトマユミ199
 ユラン 60

ユリアザミ363
 ユリシノ390
 ユリツバキ215
 ユリノキ106
 ユリワサビ121
 ユレモミ 35

ヨ

ヨイチヤナギ 42
 ヨウキヒ167
 ヨウシュチュウセンアサガオ303
 ヨウシュヤマゴボウ 79
 ヨウトクテンナンショウ458
 ヨウノスケザサ392
 ヨウラクツツジ257, 265
 ヨウラクヒバ 30
 ヨウラクホウズキ303
 ヨウラクラン498
 ヨウロウナシ146
 ヨグソミネバリ 50
 ヨコグラツクバナ481
 ヨコグラノキ209
 ヨコグラヒメワラビ 24
 ヨコグラブドウ211
 ヨコハマダケ395
 ヨコメガシ 52
 ヨコヤマリンドウ279
 ヨゴレイタチシダ 15
 ヨゴレウバユリ476
 ヨゴレネキノメ128
 ヨサオトギリソウ221
 ヨサチマキ397
 ヨサノオウバザサ406
 ヨサノハゴロモナナカマド141
 ヨシ428

ヨシススキ431
 ヨシタケ414
 ヨシノアザミ356
 ヨシノザクラ168
 ヨシノスゲ472
 ヨシノヤナギ 46
 ヨツシベアカネ323
 ヨツデカズラ 95
 ヨツバアカネ323
 ヨツバザサ406
 ヨツバシオガマ308
 ヨツバハギ181
 ヨツバヒヨドリ358
 ヨツバムグラ319
 ヨツバリキンギョモ 87
 ヨドガワツツジ264
 ヨドボケ141
 ヨナイザサ408
 ヨナインブスズ407
 ヨナクニハギカズラ172
 ヨネモモ165
 ヨブスマソウ346
 ヨメイワセ 57
 ヨメナ362
 ヨモギ341
 ヨモギウツボ313
 ヨモギギク372
 ヨモギダコチク388
 ヨモザキ 59
 ヨルガオ286
 ヨレスギ 36
 ヨレネズ 38
 ヨロイグサ246
 ヨロソ 56

ラ

ライムギ431
 ラカン261
 ラカンマキ 33
 ラクダイモ485
 ラクヨウショウ 34
 ラシャキビ415
 ラシュウヤナギ 44
 ラショウモンカズラ296
 ラセイタソウ 61
 ラセイタモドキ 62
 ラセンイ465
 ラセンソウ212
 ラッカセイ169
 ラッキョウ474
 ラッキョウダケ396
 ラップズイセン485
 ラミー 62
 ランギク291
 ランダイワラビ 21
 ランタナ291
 ランヨウアオイ 66

リ

リクチュウダケ409
 リクチュウナナカマド141
 リシリアカバナ240
 リシリオウギ169
 リシリオダマキ 92
 リシリカニツリ433
 リシリゲンゲ178
 リシリスゲ445
 リシリゼキショウ469
 リシリソウ471

- リシリツタウルシ195
 リシリデンダ 25
 リシリトウチソウ158
 リシリヒナゲシ110
 リシリビャクシン 38
 リシリブシ 89
 リシリミミナグサ 80
 リシリリンドウ279
 リベリヤコーヒー317
 リボングラス413
 リュウガン60, 207
 リュウキュウアオキ 322
 リュウキュウアカテツ272
 リュウキュウアケボノソウ 281
 リュウキュウアセビ258
 リュウキュウアマモ383
 リュウキュウアリドウス323
 リュウキュウアワブキ208
 リュウキュウイチゴ153
 リュウキュウイナモリ322
 リュウキュウイヌゴマ301
 リュウキュウイヌタデ 71
 リュウキュウイノモトソウ 22
 リュウキュウイモ286
 リュウキュウウロコマリ316
 リュウキュウエゴノキ274
 リュウキュウエノキ 54
 リュウキュウガキ273
 リュウキュウガシワ284
 リュウキュウガネブ211
 リュウキュウカラスウリ334
 リュウキュウカワラケツメイ170
 リュウキュウカンギク349
 リュウキュウカンコノキ193
 リュウキュウキジノオ 4
 リュウキュウキズタ244
 リュウキュウクマバナ296
 リュウキュウクロウメドキ209
 リュウキュウコウガイ237
 リュウキュウコガネ 3
 リュウキュウコクタン273
 リュウキュウコクラン496
 リュウキュウコケシノブ 2
 リュウキュウコザクラ268
 リュウキュウコスミレ228
 リュウキュウコマツナギ173
 リュウキュウコンテリギ130
 リュウキュウサギソウ495
 リュウキュウサンザシ141
 リュウキュウザンショウ189
 リュウキュウシダ 14
 リュウキュウシボリ262
 リュウキュウシユスラン495
 リュウキュウシロスミレ227
 リュウキュウシロバナアザミ353
 リュウキュウスガモ387
 リュウキュウスゲ434
 リュウキュウスズカケ305
 リュウキュウススキ426
 リュウキュウセッコク494
 リュウキュウセンブリ281
 リュウキュウタイゲキ191
 リュウキュウタチツボスミレ226
 リュウキュウタンポポ376
 リュウキュウチシャノキ288
 リュウキュウツチトリモチ 65
 リュウキュウツツジ262
 リュウキュウツバキ215
 リュウキュウツルグミ234
 リュウキュウツルコウジ268

- リュウキュウツツブキ364
 リュウキュウテリハノイバラ152
 リュウキュウテンツキ450
 リュウキュウトベラ136
 リュウキュウトロアオイ212
 リュウキュウナガエヒサカキ215
 リュウキュウヌスビトハギ171
 リュウキュウハイノキ273
 リュウキュウハグマ339
 リュウキュウバショウ488
 リュウキュウハナイカダ253
 リュウキュウバライチゴ156
 リュウキュウハリイ451
 リュウキュウハリギリ244
 リュウキュウハンゲ461
 リュウキュウヒエスゲ436
 リュウキュウヒキノカサ99
 リュウキュウヒナラン490
 リュウキュウヒメハギ190
 リュウキュウブキ366
 リュウキュウベンケイ123
 リュウキュウボウラン497
 リュウキュウホラゴケ3
 リュウキュウマツ36
 リュウキュウマメ170
 リュウキュウマメガキ273
 リュウキュウマメズタ16
 リュウキュウマユミ199
 リュウキュウミツデウラボシ20
 リュウキュウミヤマジキミ188
 リュウキュウミヤマトベラ172
 リュウキュウムグゲ213
 リュウキュウムサシアブミ457
 リュウキュウムヨウラン494
 リュウキュウムラサキ262
 リュウキュウムラサキケマン111
 リュウキュウモクセイ277
 リュウキュウモクレイシ200
 リュウキュウモチ196
 リュウキュウヤガラ494
 リュウキュウヤナギ303
 リュウキュウヤノネグサ72
 リュウキュウヤブイチゴ155
 リュウキュウヤブガラシ210
 リュウキュウヤブラン482
 リュウキュウヨツバムグラ319
 リュウキュウヨモギ342
 リュウキュウルリミノキ321
 リュウキンカ92
 リュウグウノオトヒメノモトユイノキ
 ハズシ385
 リュウジンザンショウ189
 リュウゼツサイ362
 リュウゼツラン485
 リュウゾウジヤナギ42
 リュウノウギク349
 リュウノヒゲ483
 リュウノヒゲモ384
 リュウビンタイ1
 リュウビンタイモドキ1
 リョウケネザサ395
 リョウツザサ399
 リョウブ254
 リョウメンシダ23
 リョウメンヒノキ37
 リョウリバショウ488
 リョクガクザクラ159
 リョクガクバイ164
 リンキ142
 リンキン142

リンゴ	143
リントウ	382
リンドウ	280
リンネソウ	325
リンボク	167

ル

ルイコイチゲ	98
ルイヨウショウマ	90
ルイヨウボタン	104
ルエサンアカバナ	240
ルエサンスゲ	444
ルクタマカンバ	50
ルコウソウ	287
ルベシベザサ	403
ルリイチゲ	91
ルリオコシ	94
ルリギク	372
ルリジソ	294
ルリシャクジョウ	489
ルリソウ	289
ルリトラノオ	312
ルリハコベ	268
ルリハッカ	294
ルリヒエンソウ	96
ルリマツリ	272
ルリミノウシコロシ	274
ルリミノキ	321
ルリヤナギ	303

レ

レイシ	207
レイジンソウ	97
レダマ	179
レブンアツモリソウ	493

レブンウスユキソウ	463
レブンサイコ	247
レブンスゲ	446
レブンソウ	178
レブントウヒレン	368
レブンフウロ	183
レモン	186
レモンエゴマ	298
レモンガラス	413
レンギョウ	278
レンゲイワヤナギ	43
レンゲショウマ	91
レンゲツツジ	260
レンゲボタン	260
レンプクソウ	331
レンリソウ	174

ロ

ロウゲ	150
ロウゲキジムシロ	150
ロウトウ	303
ロウバイ	107
ロクオンソウ	283
ログウ	60
ロソウ	60
ロッコウコザサ	401
ロッコウヤナギ	41
ロッコツタコノキ	382
ロベリヤ	337
ローマカミツレ	340

ワ

ワアンペラ	447
ワカギノサクラ	164
ワカサハマギク	351

ワカナ	115	ワタナ	356
ワクノテ	93	ワタナベソウ	133
ワケギ	475	ワタムキアザミ	355
ワケノカワヤナギ	43	ワタヨモギ	341
ワサビ	121	ワタリスゲ	436
ワサビダイコン	117	ワダン	357
ワサビノキ	122	ワダンノキ	357
ワジキギク	348	ワチガイソウ	84
ワシノオ	163	ワニグチソウ	480
ワジュロ	456	ワニグチモダマ	177
ワスルナグサ	289	ワビスケ	215
ワスレグサ	472	ワビビト	204
ワスレナグサ	289	ワビヤクシン	37
ワセオバナ	431	ワヤマナシ	144
ワセビエ	419	ワラビ	21
ワセボウブラ	333	ワラビツナギ	5
ワセリゴ	142	ワリゴ	142
ワタ	213	ワルブルギモチ	198
ワタエビ	211	ワレモコウ	157
ワタゲテンノウメ	143	ワンジュ	169
ワタシオガマ	308	ワンタンサザンカ	216
ワタスゲ	449	ワンピ	187
ワダソウ	84		



不許複製



日本植物名彙

昭和十四年六月十八日 印刷

昭和十四年六月廿三日 發行

著者 本田正次

發行者 東京市神田區神保町一丁目一番地
株式會社 三省堂
代表者 龜井豐治

印刷者 東京市蒲田區仲六郷一丁目五番地
株式會社 三省堂蒲田工場
代表者 喜多見昇

發行所 株式會社 三省堂

本社 東京市神田區神保町一ノ一 (振替東京 31555)

支店 大阪市西區阿波座下通二ノ六 (振替大阪 81300)



定價四圓

植物名中



S0035363

理學博士 本 田 正 次 著

原 色 春 の 野 外 植 物

原 色 夏 の 野 外 植 物

原 色 秋 の 野 外 植 物

ポケット判・クロス装・平均 236 頁・函入

各 冊 1. 8 0 送 料 各 06

路傍に見も知らぬ可憐な草花を見出した時
も、本書をパラパラ繰れば直ちにその植物を
見出しうると共に、索引は逆に植物名から實
物を知ることが出来る。對照解説は名稱・形
態・特徴・原産地を詳説し、卷末に和名索引
及學名索引を附してゐる。趣味家・ハイカー
の必携すべき横綴、瀟洒の觀察手引である。

三 省 堂 刊

代君侯者
代君侯者
代君侯者

2052
R. J. ...
...

7263

XII, 23, 26, 2

S. G. Swartz



昆尾

1475075

58.87070

162.42

大田正次 編

13

日本植物名彙

王字初還 18.55.

字初還 5.10, 17

1925 62.1.1.

昭和六年六月十二日

昆尾

書号 58.87070.
162.42
13

1475075

